

第24回

中古装置・機械入札会

下見期間：2016年9月26日(月)～2016年10月17日(月)正午まで
下見会場：塩山テクニカルセンター・都留テクニカルセンター(2ヵ所同時開催)

入札会(開票)：2016年10月17日(月)13:00～

入札会場：(株)アスカインデックス 塩山テクニカルセンター(P160 地図参考)

NEW TOPICS

■塩山テクニカルセンターに新棟完成《2棟》

■九州にテクニカルセンターを開設

※詳しくは158ページにて

～中古装置取扱品目～

写真付ページ	リストページ
真空・・・P5～P16	P125～P127
半導体/液晶関連・・・P16～P27	P127～P130
成形・・・P28～P35	P130～P132
板金・鍛圧・工作機械・P35～P48	P132～P135
クリーン機器・・・P48～P52	P135～P136
環境試験器・・・P52～P63	P136～P139
理化学機器・・・P64～P74	P140～P142
包装・・・P75～P76	P142～P142
印刷・・・P76～P77	P142～P143
計測/測定機器・・・P78～P102	P143～P149
ユーティリティ・・・P103～P116	P149～P152
洗浄機・・・P116～P117	P152～P153
物流機器・食品・・・P117～P124	P153～P154

～お客様各位～

※入札会出品物のコンディションについて

弊社では皆様に商品の状態を納得頂いた上で入札頂けるよう、商品状態について説明を致します。

入札をお考えの物がございましたら動作確認の結果等をお伝えできますのでお問合せください。

また、※動作確認の立会が可能な商品もありますが、日程などで期待に添えない場合がございますのでご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ※事前予約が必要です。

1. 入札方法

本入札会の機器は有姿のまま現状にて引渡しといたします。

入札価格は記載の最低価格以上を有効とし、最高価格を落札といたします。

100円未満は切り捨て、同額の場合はその場で抽選を行い決定いたします。

落札結果は入札会当日の会場及び、翌日までに FAX で落札者のみにご連絡いたします。

入札は下見期間中に各会場で行うが、本書 155 ページ【入札申し込みFAX用紙】でもご利用可能です。

FAX での入札は入札会（開票日）当日の正午までとさせていただきます。

落札された物についてはキャンセルできませんので、良くご検討の上ご入札ください。

落札が決定し、機械を搬出するまでの間に起きた事故やトラブルについては、

火災保険のみ負担しておりますので、火災についてのみ主催者側で保証いたします。

入札会（開票）に立会ご希望の方は事前にご連絡をお願いいたします。☎0553-32-6711

2. お支払い

落札者様に翌日までに FAX にて請求書をお送りいたします。

落札価格には 8% の消費税が加算されます。

ご入金のご確認が取れましたら、現品の引取書を交付いたします。

お支払いは下記口座にお手続きをお願いいたします。

山梨中央銀行 東京支店 普通 440968 株式会社アスカインデックス

3. 落札品の引取り

落札者様に送られた引取書持参の方のみに現品の引渡をいたします。

落札品の引取りには期日が有りますので、期日を厳守願います。

引取期間以外の引渡は原則行いませんのでご注意ください。

引取り可能時間は平日午前 9 時 30 分から午後 16 時までといたします。

引取作業は原則すべて落札者様側にて作業をお願いします。

会場には機械搬出に使う道具は一切ございません。

落札者様側で引取り作業が不可能な場合はご相談ください。

会場構造物及び他設備等の損傷が発生した場合、落札者様の責任において原状回復をしていただきます。

展示場には入札対象外設備も多数点在しておりますので、付属品が明確でない場合は

係員に申し出て確認をしてください。

※落札品の発送を希望される方は別途ご相談をお願いいたします。

※土日祝日の引取は完全予約制ですので各センターにご連絡ください。

4. 下見会場 ※機械・設備毎に下見会場が異なります（リストの在庫場所をご確認ください）

①塩山テクニカルセンター 山梨県甲州市塩山小原敷 2140 ☎0553-32-6711(160 ページ地図参考)

②都留テクニカルセンター 山梨県都留市上谷 1495 ☎0554-43-4811(159 ページ地図参考)

下見期間：2016 年 9 月 26 日（月）～10 月 17 日（月）正午まで

※土日祝日の下見は完全予約制ですので各センターにご連絡ください。

予約が無い日は開場していません。

5. 入札会 会場（開票及び結果発表）

2016 年 10 月 17 日（月）13 時から 会場：塩山テクニカルセンターにて（160 ページ地図参考）

6. 注意事項

※出品リストに誤りがあった場合は、恐れ入りますが現品を優先させていただきます。

出品物の内容に変更や修正点がある場合は各下見会場に提示いたします。

本入札会で落札された物は現状渡しとし、保証は一切しない事といたします。

落札以後の責任については、主催者側は一切責任を負わない事といたします。

7. スケジュール表

9 月 26 日（月）から塩山テクニカルセンター及び都留テクニカルセンター共に下見開始

10 月 17 日（月）入札会（開票）

入札会（開票日）翌日から引取り可能

10 月 28 日（金）入金期限

11 月 4 日（金）引取り期限

日	月	火	水	木	金	土
25	26 下見開始	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17 入札会 引取開始	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28 入金期限	29
30	31	1 11月	2	3	4 引取期限	5

8. お問い合わせ

初めての方でも安心してご参加いただけるよう、ご不明な点がございましたら係員が説明いたします。

お問合せ先：塩山テクニカルセンター ☎0553-32-6711 MAIL: info@askindex.co.jp



入札No.1 最低価格：¥650,000

品名：アニール炉（真空）Vacuum anneal
 メーカー：光洋リンドバーク KOYO
 型式：SHB-10610-5VC
 年式：1997
 仕様：500℃ W1000 D1300 H1590
 200/220V 50/60Hz 6kW



入札No.2 最低価格：¥1,200,000

品名：アニール炉（真空）Vacuum anneal
 メーカー：大亜真空 DAIYA VACUUM
 型式：
 年式：2007
 仕様：槽内寸法：800x800x800mm
 入力3φ200V 到達圧力：50Pa
 ロータリーポンプ＋
 ターボモレキュラーポンプ仕様



入札No.3 最低価格：¥150,000

品名：イオンスパッタ装置 Ion sputter
 メーカー：エイコー EIKO
 型式：IB-5
 年式：1987
 仕様：イオン化電圧：0～1400V DC（連続可変）
 イオン化電流：10mA（電流計付）
 動作真空度：0.2～0.05 Torr
 真空チャンバー：130mmφ x 110mmH



入札No.4 最低価格：¥150,000

品名：イオンスパッタ装置 Ion sputter
 メーカー：日本電子 JEOL
 型式：JEC-530
 年式：
 仕様：蒸着方式 連続加熱・パルス加熱 仕様圧力 10^{-3} Pa
 カーボン φ6mm φ15mm 専用タイプ 180A 0.1-6V
 試料台 φ57mm 真空チャンバ 120×120mm ガラス製
 排気系 金属排気管



入札No.5 最低価格：¥200,000

品名：イオンスパッタ装置 Ion sputter
 メーカー：日本電子 JEOL
 型式：JFC-1500
 年式：
 仕様：入力 AC100V 50/60Hz





入札No6 最低価格：¥350,000

品名：イオンスパッタ装置 Ion sputter
 メーカー：日立 HITACHI
 型式：E-1020
 年式：
 仕様：放電方式 ダイオード放電 電極形状 リング (直径 88mm)
 標準ターゲット Au-Pd(6:4) Au-Pt-Pd(8:2) Pt
 試料最大直径 80mm 試料最大厚さ 15mm



入札No7 最低価格：¥350,000

品名：イオンスパッタ装置 Ion sputter
 メーカー：日立 HITACHI
 型式：E-1045
 年式：2011
 仕様：放電電圧・電流 :DC0.4kV/DC40mA
 試料大きさ :φ50×H20mm
 膜厚 :1～30nm
 カーボンコーティングユニット付き



入札No8 最低価格：¥650,000

品名：イオンスライサー Ion slicer
 メーカー：日本電子 JEOL
 型式：EM-09100 IS
 年式：
 仕様：要現物確認



入札No9 最低価格：¥3,500,000

品名：イオンビームスパッタ装置 Ion beam sputter
 メーカー：エリオニクス ERIONICS
 型式：EIS-220
 年式：
 仕様：ウエハーサイズ :φ3 インチ
 ターゲットサイズ :φ4 インチ
 カソード数 :1 加熱ステージ :φ2 インチ
 スパッタ方向 :スパッタアップ



入札No10 最低価格：¥2,200,000

品名：イオンミリング Ion milling
 メーカー：日立 HITACHI
 型式：IMR-3-1
 年式：1992
 仕様：最大加速電圧 1.0kV 最大減速電圧 10kV
 最大イオン電流密度 1.0mA/cm²
 イオンミリング本体重量 860kg イオン源電源重量 200kg
 制御盤重量 250kg





入札No11 最低価格：¥2,500,000

品名：エッチング装置 Etcher
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：DEA-506 O/H
 年式：
 仕様：RF電源 アネルバ PRF-1538 周波数 50/60HZ
 高周波出力 最大 1.0KW 周波数 13.56MHz



入札No12 最低価格：¥2,500,000

品名：エッチング装置 Etcher
 メーカー：サムコ SAMCO
 型式：RIE-10NG
 年式：2010
 仕様：プロセスガス SF6, CHF3, O2



電極 160 mm
 電極間距離 170mm
 RF Max500w 出力



入札No13 最低価格：¥2,500,000

品名：エッチング装置 (ECR) Etcher
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：L-310R-E
 年式：1999
 仕様：資料サイズ 100mm(不定形) バッチ式



エッチング性能 80mm/min 以上
 精度φ80mm 内で5%(SiO2 の場合)



入札No14 最低価格：¥3,500,000

品名：スパッタ装置 平行平板 Sputter
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：L-3325-FHL
 年式：2001
 仕様：ターゲット厚φ76.2X5t 基板ホルダー形状φ260



加熱・水冷式(加熱面φ150 mm)
 基板収納枚数φ50 mm 基盤 4 枚(1.1, 1.2, 1.3 mm)



入札No15 最低価格：¥2,000,000

品名：スパッタ装置 平行平板 Sputter
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：SPF-312W
 年式：1990
 仕様：ターゲットサイズ：φ75 mm x 1 ケ (SiO2) 上面



基板サイズ：角 105 mm 下面 クライオポンプ仕様
 電源 RF1.5kw 平行平板タイプ



入札No.16 最低価格：¥2,200,000

品名：スパッタ装置 平行平板（多極）Sputter
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：SPF-530H
 年式：
 仕様：DP仕様 RF出力最大3KW 周波数13.56MHz

在庫場所
 山形
 都留

平行平板タイプ1チャンバー
 メインバルブ取り外し済み→無



入札No.17 最低価格：¥1,000,000

品名：スパッタ装置（バッチ式）ハイレート sputter
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：SV-200
 年式：2000
 仕様：Ni等の磁性膜専用機

在庫場所
 山形
 都留

ターゲット寸法：φ101.6x6mm
 試料寸法 MAXφ200mm
 入力：3φ200V 50Hz



入札No.18 最低価格：¥5,000,000

品名：スパッタ装置 Sputter
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：C-3103
 年式：1996
 仕様：要現物確認

在庫場所
 山形
 都留



入札No.19 最低価格：¥5,500,000

品名：スパッタ装置 Sputter
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：L-5015-FHL
 年式：2004
 仕様：要現物確認

在庫場所
 山形
 都留



入札No.20 最低価格：¥1,800,000

品名：スパッタ装置 Sputter
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：SV-350
 年式：
 仕様：カソード数：1

在庫場所
 山形
 都留

スパッタ方向：サイドスパッタ
 スパッタ電源：DC プロセスガス：Ar
 排気系：AP(D650DK)+CRYO(C15R)



入札No21 最低価格：¥3,000,000

品名：スパッタ装置（小型）Sputter
 メーカー：パナソニックプロダクションエンジニアリング
 型式：SPF-530H
 年式：2015
 仕様：仕様ターゲット：Crプロセスガス：Ar
 ロードロックの付いたコンパクトなスパッタ装置です。



入札No22 最低価格：¥35,000

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-121D
 年式：
 仕様：排気速度：120/145L/min
 到達圧力：3.3x10⁻³Pa
 入力：AC100V 50/60Hz



入札No23 最低価格：¥400,000

品名：高真空乾燥装置 High vacuum drying chamber
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：
 年式：
 仕様：ロータリーポンプ：ULVAC D-330DK
 TMP：シマズ TMP280



入札No24 最低価格：¥3,000,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：EVC-1501
 年式：
 仕様：箱型真空蒸着装置 蒸着速度約 2000Å/min
 電子銃付 真空槽：ベルジャー SUS304
 550xH680
 水冷有り 基板加熱 150℃



入札No25 最低価格：¥1,000,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：EBV-6DA
 年式：1991
 仕様：パッチ式





入札No26 最低価格：¥3,300,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：EBX-8C
 年式：1982
 仕様：要現物確認

白物
 都留



入札No27 最低価格：¥3,000,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：シンクロン SHINCRON
 型式：BMC-800W
 年式：1998
 仕様：チャンバーサイズ W800 約 H1100 mm
 設置面積 W4800 D3800 mm
 排気：排気ポンプ+MRP+RP 電源 EB3kw

白物
 都留



入札No28 最低価格：¥15,000,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：シンクロン SHINCRON
 型式：BMC-1350DS
 年式：2005
 仕様：チャンバーサイズ内径 1350φ (SU5304 製)
 白公転式 16KW 電子銃 2 基 自動成膜運転
 光学式膜厚計 自動圧力制御方式 イオンガン付
 インフィコン水晶膜厚計付 ガス分析付

白物
 都留



入札No29 最低価格：¥3,000,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：芝浦エレクトック SHIBAURA
 型式：BHCU-12P-75A
 年式：2008
 仕様：要現物確認

白物
 都留



入札No30 最低価格：¥2,000,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：芝浦エレクトック SHIBAURA
 型式：TES-1275
 年式：2009
 仕様：要現物確認

白物
 都留



入札No31 最低価格：¥2,200,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：昭和真空 SHOWA
 型式：SGC-22SA
 年式：1990
 仕様：要現物確認



入札No32 最低価格：¥3,000,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：昭和真空 SHOWA
 型式：SGC-22SAC
 年式：1998
 仕様：チャンバーφ250×H1310 電子銃10Kw



入札No33 最低価格：¥300,000

品名：真空プレス機 Vacuum press
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：真空ポンプ:ULVACVD401



テーブル寸法:φ180mm
 チャンバー寸法:400x430x300mm
 外形寸法:1000x880x1640mm



入札No34 最低価格：¥35,000

品名：脱泡装置（アウトラン） Defoaming
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：AW-20
 年式：
 仕様：入力AC100V



設定タイマー0.5~10min
 必要シリンジ1~20ml



入札No35 最低価格：¥150,000

品名：脱泡装置（超音波真空） Vacuum defoaming
 メーカー：ギンセン GINSEN
 型式：GSC150VBP-HS
 年式：2007
 仕様：高周波電気出力380W





入札No36 最低価格：¥35,000

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-121D
 年式：
 仕様：排気速度 120/145 L/min(50/60Hz)
 到達圧力 3.3×10^{-3}



電源単相 100V 50/60Hz 5.1/5.6A
 回転数 1400/1630rpm(50/60Hz) 重量 26.0kg



入札No37 最低価格：¥50,000

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-240S
 年式：
 仕様：排気速度 240/260L/min 到達圧力：130Torr



入力：AC100V 50/60Hz



入札No38 最低価格：¥¥50,000

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-240S
 年式：
 仕様：排気速度 240/260L/min 到達圧力：130Torr



入力：AC100V 50/60Hz



入札No39 最低価格：¥60,000

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-241S
 年式：
 仕様：排気量 240L/min(at50Hz) 到達真空度：16x103Pa



入力：1Φ 100V 50/60Hz 5.6A(at50Hz)



入札No40 最低価格：¥15,000

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-30D
 年式：
 仕様：到達圧力 6.65KPa



排気速度 30/36L/min(at50/60Hz)
 入力：1φ 200V 50/60Hz

**入札No41 最低価格：¥10,000**

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-30D
 年式：
 仕様：到達圧力 6.65kPa
 排気速度 30/36L/min(at50/60Hz)
 入力 1φ200V 50/60Hz

**入札No42 最低価格：¥10,000**

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-30D
 年式：
 仕様：到達圧力 6.65kPa
 排気速度 30/36L/min(at50/60Hz)
 入力 1φ200V 50/60Hz
 回転数 1400/1630rpm(50/60Hz) 重量 26.0kg

**入札No43 最低価格：¥15,000**

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-60S
 年式：
 仕様：排気スピード 60/72L/min
 到達圧力 21.3kPa
 入力 AC100V 50/60Hz

**入札No44 最低価格：¥15,000**

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-60S
 年式：
 仕様：排気速度 60/72 L/min(50/60Hz)
 到達圧力 21.3×10³Pa 使用温度範囲 7～40℃
 過負荷保護装置付 電源 100V 50/60Hz 5.6/5.0A

**入札No45 最低価格：¥15,000**

品名：ダイヤフラム真空ポンプ Diaphragm pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-60S
 年式：
 仕様：排気速度 60/72 L/min(50/60Hz)
 到達圧力 21.3×10³Pa 使用温度範囲 7～40℃
 過負荷保護装置付
 電源 100V 50/60Hz 5.6/5.0A





入札No46 最低価格：¥500,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：DRYVAC Champion 5000 Special
 年式：2012
 仕様：排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10-4mbar
 三相 380-480V 50/60HZ 25KVA WH Max.7200rpm
 100HZ DV Max.7200rpm 120HZ 質量 1200Kg
 外寸 W675 D1435 H1110



入札No47 最低価格：¥500,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：DRYVAC Champion 5000 Special
 年式：2012
 仕様：排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10-4mbar
 三相 380-480V 50/60HZ 25KVA WH Max.7200rpm
 100HZ DV Max.7200rpm 120HZ 質量 1200Kg
 外寸 W675 D1435 H1110



入札No48 最低価格：¥300,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：DRYVAC DV 650C-i
 年式：2012
 仕様：排気速度 650m3/h 到達圧力 5X10-3mbar
 三相 380-400V 50/60HZ 17KVA Max.7200rpm
 質量 750kg 外寸 W675 D1435 H690



入札No49 最低価格：¥300,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：DRYVAC DV 650C-i
 年式：2014
 仕様：排気速度 650m3/h 到達圧力 5X10-3mbar
 三相 380-400V 50/60HZ 17KVA Max.7200rpm
 質量 750kg 外寸 W675 D1435 H690



入札No50 最低価格：¥30,000

品名：真空ポンプ Vacuum pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DTC-41
 年式：
 仕様：W320 D135 H215 AC100V 50/60Hz
 ポンプスピード 40-46L/min





入札No51 最低価格：¥30,000

品名：真空ポンプ Vacuum pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DTC-41
 年式：
 仕様：W320 D135 H215
 AC100V 50/60Hz
 ポンプスピード 40-46L/min



入札No52 最低価格：¥60,000

品名：真空ポンプ Vacuum pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：GLD-201A
 年式：2011
 仕様：3φ AC200V 50/60Hz 3.0A/2.7A
 到達圧力 0.067Pa W170 D514 H240



入札No53 最低価格：¥60,000

品名：真空ポンプ Vacuum pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：GLD-201A
 年式：2003
 仕様：3φ AC200V 50/60Hz 3.0A/2.7A
 到達圧力 0.067Pa W170 D514 H240



入札No54 最低価格：¥600,000

品名：真空排気用超低温冷却装置 cooling system
 メーカー：新明和工業 SHINMEIWA
 型式：RCT-501/S
 年式：
 仕様：電源 三相 200V 50/60Hz 圧縮機呼称出力 3.75kw
 冷媒 HCFC 系混合冷媒 室内用 質量 350kg
 外寸 W850 D685 H1690



入札No55 最低価格：¥700,000

品名：真空排気用超低温冷却装置 cooling system
 メーカー：新明和工業 SHINMEIWA
 型式：RCT752S
 年式：2004
 仕様：電源 三相 200V 50/60Hz 圧縮機
 公称出力 5.5kw 冷媒 HFC 系混合冷媒 室内用
 質量 450kg 外寸 W1265 D695 H1690





入札No56 最低価格：¥650,000

品名：リークディテクター Leak detector
 メーカー：バリアン VARIAN
 型式：VSPD030
 年式：
 仕様：検知可能最小量 5x10⁻¹²atm-cc/sec
 入力：AC100V ~ 240V 50/60Hz



入札No57 最低価格：¥120,000

品名：リークディテクター Leak detector
 メーカー：ビーコ VEECO
 型式：MS-50
 年式：
 仕様：ロータリーポンプ x2 + TMP 内蔵
 入力：1φ 230V 50Hz



入札No58 最低価格：¥180,000

品名：TABLE TOP TT
 メーカー：IAI
 型式：TT-A3-1-2020-10B-SP
 年式：
 仕様：W330 D420 H520
 制御用パソコン付



入札No59 最低価格：¥250,000

品名：TABLE TOP TT
 メーカー：IAI
 型式：TT-A3-1-2020-10B-SP
 年式：
 仕様：ステージサイズ W120 D120
 XYZ 方向可動エリア 200×200×100mm
 制御用パソコン付 ティーチングペンダント付



入札No60 最低価格：¥500,000

品名：UV 照射装置 UV Exposure
 メーカー：ハイテックスインターナショナル HITECHS
 型式：F-300
 年式：1994
 仕様：最大紫外線照射時間 99 分 59 秒
 紫外線照射ユニット フェージョン社製
 F300 紫外線ランプシステム 2 基
 360 角





入札No61 最低価格：¥200,000

品名：UV 照射装置 UV Exposure
 メーカー：東芝ライテック TOSHIBA
 型式：TOSCURE752
 年式：
 仕様：ランプ：東芝 SH1002MA (s/n048119)
 本体寸法：230x330x530mm



入札No62 最低価格：¥200,000

品名：UV 照射装置 UV Exposure
 メーカー：扶桑電気 FUSO
 型式：WF-1501C-A
 年式：
 仕様：本体 W450 D970 H630
 電源 W430 D405 H340



入札No63 最低価格：¥200,000

品名：UV 照射装置 UV Exposure
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W560 D1775 H1880
 コンベア寸法 W500 L1655
 メッシュベルトコンベア 使用時間 540.0h



入札No64 最低価格：¥200,000

品名：UV 照射装置 UV Exposure
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W560 D1805 H1825 コンベア寸法 W500 L1645
 メッシュベルトコンベア 使用時間 1412.8h



入札No65 最低価格：¥600,000

品名：UV 照射装置 (コンベア) UV Exposure Conveyor
 メーカー：GS ユアサ YUASA
 型式：CS30L-1-39
 年式：2009
 仕様：1φ AC200V 6KVA 50/60Hz 兼用
 メタルハライドランプ (MAL250NL)
 本体 W700D1200H1450 コンベア巾 W3000L1200
 付属コンベア 2台





入札No66 最低価格：¥350,000

品名：UV 照射装置（コンベア） UV Exposure Conveyor
 メーカー：ウシオ電機 USHIO
 型式：UVC-2533/1HNLC6-CR01
 年式：
 仕様：W1170 D720 H1880
 3φ 200V



入札No67 最低価格：¥500,000

品名：ウエハーエッジプロファイルモニター Profiler
 メーカー：LEO コベルコ科研 LEO COBELCO
 型式：LEP-400
 年式：2003
 仕様：SET 内容：本体
 キーボードバックアップディスク
 モニター取説サーマルペーパー（6分割）



入札No68 最低価格：¥2,000,000

品名：ウエハー検査顕微鏡 Wafer Inspection
 メーカー：オリンパス OLYMPUS
 型式：MX50A-FAL100-LM8
 年式：2009
 仕様：対物 10× 接眼レンズ：×5・10・20・50・100
 ウエハーローダー：オリンパス AL100-LM8
 防振台：昭和電線電線 SERVO DESK CD



入札No69 最低価格：¥4,000,000

品名：ウエハー抵抗形状測定機 resistance shape
 メーカー：LEO コベルコ科研 LEO COBELCO
 型式：RPW-1000M
 年式：2004
 仕様：対象ウェーハSiC 単結晶ウェーハ
 直径φ100mm / φ125mm / φ150mm
 厚み 200 ~ 300 μm
 計測位置：厚さ / 形状測定（レシピによる設定）



入札No70 最低価格：¥500,000

品名：ウエハバンプ検査装置 Wafer bumps inspection
 メーカー：日立ハイテクノロジーズ HITACHI
 型式：WB3100
 年式：2004
 仕様：適用サイズ：5・6・8 インチウエハ
 検査チップサイズ：横=2.2mm 以上
 縦=20mm 以下 YAG レーザー：波長 532nm 出力 50mW
 クラス 3B 半導体レーザー：波長 658nm





入札No71 最低価格：¥3,000,000

品名：ウエハロボット搬送ユニット Wafer transfer unit
 メーカー：YDK
 型式：Aurora-EFEM
 年式：
 仕様：ウエハサイズ:200mm 300mm
 ロボット JEL 製 4 軸円筒座標型クリーンロボット



入札No72 最低価格：¥1,800,000

品名：ウエハロボット搬送ユニット Wafer transfer unit
 メーカー：YDK
 型式：triton-EFEM
 年式：
 仕様：ウエハサイズ:200mm
 ロボット JEL 製 4 軸円筒座標型クリーンロボット



入札No73 最低価格：¥2,000,000

品名：ウエハ剥離装置 Wafer peeling
 メーカー：ダイトロン DAITRON
 型式：
 年式：
 仕様：要現物確認



入札No74 最低価格：¥1,000,000

品名：ウエハ裏面レーザーマーカ― Wafer laser marker
 メーカー：キヤノン CANON
 型式：FLAG-1500
 年式：2006
 仕様：3φ AC200V 50/60Hz 6KVA AIR:0.5MPa NITROGEN:0.2MPa
 W1750 D1580 H1690



入札No75 最低価格：¥300,000

品名：クリアシェーピングマシン shaving machine
 メーカー：テクノダイイチ TECHNO DAIICHI
 型式：CS3-380
 年式：
 仕様：要現物確認





入札No.76 最低価格：¥300,000

品名：シェービングマシン Shaving machine
 メーカー：
 型式：LSV-01
 年式：
 仕様：要現物確認
 集塵機付属有り



入札No.77 最低価格：¥300,000

品名：シェービングマシン Shaving machine
 メーカー：第一精工 DAIICHI SEIKO
 型式：SCS7-410
 年式：2013
 仕様：要現物確認



入札No.78 最低価格：¥550,000

品名：スタンパー表面研磨機 Stamper polisher
 メーカー：SIBERT
 型式：MBF150
 年式：2001
 仕様：電源 220V±10% 50/60Hz 消費電力 2KVA
 外径 270mm 最大スタンパー直径 255mm
 回転速度 100-1000rpm 仕上げ直径 最大 200mm
 速度 100-1500rpm 圧力 0.5-2Bar(8-28PSI)



入札No.79 最低価格：¥700,000

品名：スピナー Spin coater
 メーカー：アクティブ ACTIVE
 型式：ACT-900AS
 年式：2005
 仕様：ターンテーブルφ600mm
 外形寸法：1250x1250x2130mm
 入力3φ200V 50/60Hz



入札No.80 最低価格：¥200,000

品名：スピナー Spin coater
 メーカー：ミカサ MIKASA
 型式：1H-360S
 年式：1991
 仕様：入力AC100V 50/60Hz 7A 回転数300～5000rpm
 最大試料 200mmφ時 3000rpm 以内
 標準試料台：最大 120mmφ
 試料サイズ：最大 200mmφ×3mm 真空：360mmHg 以上





入札No81 最低価格：¥350,000

品名：スピンドライヤー Spin dryer
 メーカー：セミコンクリエイト SEMICON CREATE
 型式：SCC840
 年式：2000
 仕様：回転数：0～1000rpm



熱風発生機 (TSK-15) 付き
 外形寸法：W800xD1080xH1120mm
 回転部寸法：φ490mm 入力：3φ200V



入札No82 最低価格：¥400,000

品名：ダイボンダー Die bonder
 メーカー：CAMMAX
 型式：DB400
 年式：2001
 仕様：100V マニュアルエボキシダイボンダー



入札No83 最低価格：¥20,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：ML-606GX
 年式：
 仕様：制御方式エレクトロ/ニューマティック方式



空圧制御回路エアパルス安定回路
 吐出圧力調整範囲 0.000～0.700Mpa
 吐出圧力表示 3桁 LED デジタル表示



入札No84 最低価格：¥25,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：ML-606GX
 年式：
 仕様：制御方式エレクトロ/ニューマティック方式



空圧制御回路エアパルス安定回路
 吐出圧力調整範囲 0.000～0.700Mpa
 吐出圧力表示 3桁 LED デジタル表示



入札No85 最低価格：¥25,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：ML-606GX
 年式：
 仕様：制御方式エレクトロ/ニューマティック方式



空圧制御回路エアパルス安定回路
 吐出圧力調整範囲 0.000～0.700Mpa
 吐出圧力表示 3桁 LED デジタル表示



入札No86 最低価格：¥30,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：ML-808FX
 年式：
 仕様：現物確認



入札No87 最低価格：¥30,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：ML-808FXcom
 年式：
 仕様：要現物確認



入札No88 最低価格：¥30,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：ML-808FXcom
 年式：
 仕様：要現物確認



入札No89 最低価格：¥15,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：MS-10DX
 年式：
 仕様：要現物確認



入札No90 最低価格：¥15,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：MS-10DX
 年式：
 仕様：要現物確認





入札No91 最低価格：¥15,000

品名：ディスペンサー Dispenser
 メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
 型式：MS-10DX
 年式：
 仕様：現物要確認



入札No92 最低価格：¥1,500,000

品名：ナノインプリント装置 Nanoimprint
 メーカー：JENOPTIK
 型式：HEX-03
 年式：
 仕様：エンボス加圧範囲：～200KN



プロセススピード：1μm/min～8mm/s
 使用基板：φ150mm t=10mm



入札No93 最低価格：¥2,000,000

品名：電子描画装置 EB lithography system
 メーカー：クレストック CRESTECH
 型式：CABL-2100LBNG
 年式：
 仕様：ナノパターン形成装置用



入札No94 最低価格：¥650,000

品名：バンブマスク外観検査機 Bump mask inspection
 メーカー：高島製作所 TAKAOKA
 型式：
 年式：
 仕様：電源一次電源 単相 AC200V±10% 機器電源
 単相 AC100V±10% 制御電源 DC24V
 動力電源 単相 AC200V±10%
 使用温度範囲 0～55℃



入札No95 最低価格：¥800,000

品名：プラズマクリーナー Plasma cleaner
 メーカー：パナソニック PANASONIC
 型式：ANUCL13S403
 年式：2011
 仕様：ワークテーブル寸法：≒3300mm



2軸ロボット X=500mm Y=400mm
 プラズマ処理可能範囲：約5mm



入札No96 最低価格：¥1,500,000

品名：プラズマリアクター Plasma reactor
 メーカー：ヤマト科学 YAMATO
 型式：PR510
 年式：
 仕様：高周波出力 50～500W
 反応槽φ215×305 mm



入札No97 最低価格：¥1,000,000

品名：フリップチップボンダ Flip chip bonder
 メーカー：パナソニック PANASONIC
 型式：FB50W-M KXF-354D
 年式：
 仕様：200V 50/60Hz 3.0KVA
 8インチ仕様
 基板寸法 50mm×25mm～300mm×150mm
 ダイアフラムポンプ ULVAC DA-120S 付



入札No98 最低価格：¥60,000

品名：ブレイク装置 Break machine
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：Air 駆動 切断幅 30mm



入札No99 最低価格：¥1,500,000

品名：プローバー Prober
 メーカー：東京精密 TOKYOSEIMITSU
 型式：UF50
 年式：2010
 仕様：真空度 -53KPa 以上 電圧 100VAC 単相
 周波数 50/60HZ 外寸 W805 D1175 H1795



入札No100 最低価格：¥2,500,000

品名：プローバー（セミオート） Prober
 メーカー：東京精密 TOKYOSEIMITSU
 型式：UF60
 年式：2005
 仕様：空気量 0.4MPa 真空度 -53KPa 電圧 100VAC
 単相 周波数 50/60HZ 製品質量 600Kg
 外寸 W1020 D1050 H1760





入札No101 最低価格：¥500,000

品名：マスクアライナー Mask Aligner
 メーカー：キヤノン CANON
 型式：PLA-501FA
 年式：
 仕様：4インチウェハー用



入札No102 最低価格：¥400,000

品名：メッキ装置 (Cu) Plating
 メーカー：EEJA
 型式：FINECUP
 年式：1998
 仕様：シリコンウェハー基板 4～8インチ対応
 使用ガス N2 使用薬品 CU メッキ液 20L



入札No103 最低価格：¥500,000

品名：リフロー炉 Reflow furnace
 メーカー：マルコム MARCOM
 型式：RDT-1
 年式：
 仕様：対象基板寸法 W250×L330(mm)
 加熱方式：遠赤外線輻射、熱風 加熱ピーク温度 330℃



入札No104 最低価格：¥900,000

品名：ワイヤーボンダー Wire bonder
 メーカー：新川 SHINKAWA
 型式：UTC-1000
 年式：2006
 仕様：超音波熱圧着方式
 S/N C31-58336



入札No105 最低価格：¥400,000

品名：ワイヤーボンダー (マニュアル) Wire bonder
 メーカー：ウエストボンド WEST BOND
 型式：7700D
 年式：
 仕様：ボールワイヤー & バンプボンダー
 自動ワイヤーディスプーラー :K1100
 ボールサイズコントローラ :207HV
 ワークホルダー & 温度コントローラ :K1200D





入札No106 最低価格：¥2,500,000

品名：高真空多段封入機 Vacuum sealed machine
 メーカー：昭和真空 SHOWA
 型式：SNC-512C
 年式：2000
 仕様：入力3φ200V 50Hz 38.4kVA
 クライオポンプ搭載



入札No107 最低価格：¥600,000

品名：酸化炉 横型 Oxidation furnace
 メーカー：光洋リンドバーク KOYO
 型式：uYF-A
 年式：
 仕様：石英管φ130mm(5インチ) 300～1300℃設定
 電源：200V 60A
 外寸 W2000 D700 H1300



入札No108 最低価格：¥1,500,000

品名：水晶エッチング装置 Crystal etcher
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W1700 D1415 H2465
 電源 200V 15A
 槽構成 処理槽 2 台 (20L) 水洗槽 2 台 (20L)
 ヒーター槽 (500×1000×H700)



入札No109 最低価格：¥400,000

品名：赤外線ランプ加熱装置 Infrared lamp heating
 メーカー：アルバック理工 ULVAC
 型式：QHC-P610CP
 年式：2001
 仕様：加熱範囲 150～250℃(常温)
 MAX900℃
 雰囲気：不活性ガス中/真空中
 加熱チャンバー：φ



入札No110 最低価格：¥700,000

品名：赤外線ランプ加熱装置 Infrared lamp heating
 メーカー：アルバック理工 ULVAC
 型式：RTA-4050
 年式：2002
 仕様：400×500mm・厚さ 0.5mmに対応
 温度範囲 (MAX) 500℃





入札No111 最低価格：¥4,500,000

品名：赤外線ランプ加熱装置 Infrared lamp heating
 メーカー：アルバック理工 ULVAC
 型式：RTP-6-UHV
 年式：2014
 仕様：3φ 200V 25.4kwhmax RT～800℃チラーなし
 6インチ仕様、高真空排気TMP付き



入札No112 最低価格：¥4,500,000

品名：赤外線ランプ加熱装置 Infrared lamp heating
 メーカー：アルバック理工 ULVAC
 型式：RTP-6-UHV
 年式：2014
 仕様：3φ 200V 25.4kwhmax RT～800℃チラーなし
 6インチ仕様、高真空排気TMP付き



入札No113 最低価格：¥1,200,000

品名：絶縁膜形成装置 Insulating film forming
 メーカー：ユーテック YOUTECH
 型式：
 年式：
 仕様：要現物確認



入札No114 最低価格：¥300,000

品名：卓上ロボット Potting robot
 メーカー：スリーボンド 3BOND
 型式：JR-2500
 年式：
 仕様：外形寸法：W580xD760xH900
 入力：AC90～132V 50-60Hz



入札No115 最低価格：¥250,000

品名：卓上ロボットポッティング装置 Potting robot
 メーカー：サンエイテック SANEI TECH
 型式：2200N mini JR 2204N
 年式：
 仕様：ステージサイズ W170 D220
 テーブル可動エリア Y 方向 200mm
 ヘッド可動エリア X 方向 200mm
 制御用パソコン付





入札No116 最低価格：¥1,000,000

品名：2 材料自動充填装置
メーカー：日本ソセー工業
型式：MP-202KN
年式：2011
仕様：要現物確認



入札No117 最低価格：¥1,200,000

品名：クアドロ・コーミル (粉砕機)
メーカー：QUADRO ENGINEERING
型式：QC-197S
年式：1997
仕様：入力3φ200V



入札No118 最低価格：¥100,000

品名：タンブルミキサー
メーカー：日水化工
型式：TM-50
年式：2001
仕様：電源 200/220 三相 50/60Hz モーター出力 1.5kw
200V 50Hz 6.3A 回転速度 1430rpm 容量 約 130L
樹脂貯蔵槽内寸 φ625×H430 4 枚羽
外寸 W1000 D890 H1125



入札No119 最低価格：¥30,000

品名：移動式金型台車 (小型リフター)
メーカー：大阪タイユー
型式：MTC 45×45-500
年式：2006
仕様：油圧式上下昇降 荷重 500Kg W530 D830 H960～1430



入札No120 最低価格：¥30,000

品名：移動式金型台車 (小型リフター)
メーカー：大阪タイユー
型式：MTC 45×45-500
年式：2004
仕様：油圧式上下昇降 荷重 500Kg W530 D830 H960～1430
ヘッド可動エリア X 方向 200mm





入札No121 最低価格：¥200,000

品名：金型温調機
メーカー：カワタ
型式：TWF-200HHDN/B
年式：2007
仕様：入力3φ200V 50/60Hz



入札No122 最低価格：¥150,000

品名：金型温調機
メーカー：クボタ
型式：STP-360-130
年式：1999
仕様：最高使用温度 130℃
200V 三相 50Hz 最高圧力 0.8MPa 内容積 0.0046m³
本体 W300 D550 H620 付属部込寸法 W300 D680 H620



入札No123 最低価格：¥150,000

品名：金型温調機
メーカー：クボタ
型式：STP-360-130
年式：1999
仕様：最高使用温度 130℃
200V 三相 50Hz 最高圧力 0.8MPa 内容積 0.0046m³
本体 W300 D550 H620 付属部込寸法 W300 D925 H620



入札No124 最低価格：¥150,000

品名：金型温調機
メーカー：クボタ
型式：STP-K-403-120
年式：
仕様：媒体 清水 最大流量 36/40L/min(50/60Hz)
吐出圧力 0.26MPa(50Hz 20L/min 時) /
0.35MPa(60Hz 25L/min 時) 最高使用温度 120℃
ヒーター容量 4kw ※ ポンプ圧用ゲージ故障



入札No125 最低価格：¥150,000

品名：金型温調機
メーカー：クボタ
型式：STP-K-403-120
年式：
仕様：媒体 清水 最大流量 36/40L/min(50/60Hz) 吐出圧力 0.26MPa
(50Hz 20L/min 時) / 0.35MPa(60Hz 25L/min 時)
最高使用温度 120℃ ヒーター容量 4kw
温度設定 0.1℃単位 電源 AC200/200-220V(50/60Hz)





入札No126 最低価格：¥250,000

品名：金型温調機
 メーカー：マツイ
 型式：MCJ-1335AX
 年式：2003
 仕様：電動機：1.1Kw ヒーター 8Kw
 入力：3φ 200V 50Hz



入札No127 最低価格：¥200,000

品名：金型温調機
 メーカー：レイケン
 型式：KCO II-15018HM
 年式：2011
 仕様：200/220V 60Hz 23.7KVA 最高温度 250℃ ヒーター 18KW
 最大流量 150L/min W405 D705 H1105



入札No128 最低価格：¥200,000

品名：金型温調機
 メーカー：レイケン
 型式：KCO II-15018HN
 年式：2011
 仕様：200/220V 60Hz 23.7KVA 最高温度 250℃ ヒーター 18KW
 最大流量 150L/min W405 D705 H1105



入札No129 最低価格：¥200,000

品名：金型温調機
 メーカー：レイケン
 型式：KCO II-15018HN
 年式：2011
 仕様：200/220V 60Hz 23.7KVA 最高温度 250℃ ヒーター 18KW
 最大流量 150L/min W410 D710 H1010



入札No130 最低価格：¥120,000

品名：金型温調機
 メーカー：レイケン
 型式：KCO III-20020MD
 年式：2011
 仕様：200/220V 60Hz 26KVA 最高温度 120℃ ヒーター 20KW
 最大流量 240L/min 冷却能力 207KW W305 D760 H1015





入札No131 最低価格：¥150,000

品名：金型温調機
 メーカー：レイケン
 型式：KCO III-60020MD
 年式：2011
 仕様：200V 60Hz 29.3KVA 最高温度 120℃ ヒーター 20kW
 最大流量 700L/min 冷却能力 207KW W510 D1060 H1257



入札No132 最低価格：¥150,000

品名：金型温調機
 メーカー：レイケン
 型式：KCT-5006HHDN/B
 年式：
 仕様：ヒーター容量 5kW
 最大流量 55L/min
 最高温度 160℃
 入力 3φ 200/220V 50/60Hz



入札No133 最低価格：¥120,000

品名：金型温調機
 メーカー：レイケン
 型式：TW-75LD
 年式：1998
 仕様：最高使用温度 95℃
 ヒーター容量 3kW
 入力 3φ 200-220V 60Hz



入札No134 最低価格：¥60,000

品名：金型温調機（油用）
 メーカー：松井
 型式：GMCA-25J-OP
 年式：2004
 仕様：使用温度範囲 60～160℃
 入力 3φ 200V 50Hz



入札No135 最低価格：¥60,000

品名：金型温調機（油用）
 メーカー：松井
 型式：GMCA-25J-OP
 年式：2004
 仕様：使用温度範囲 60～160℃
 入力 3φ 200V 50Hz





入札No136 最低価格：¥200,000

品名：金型温調機（油用）
 メーカー：松井
 型式：MCJ-13SAX-OP
 年式：2004
 仕様：入力3φ200V 50Hz



入札No137 最低価格：¥100,000

品名：混合器
 メーカー：カワタ
 型式：SMP-2
 年式：
 仕様：100Vタンク容量1.8L
 タンク仕込み量 MAX1.0L
 速度制御範囲 300～3000rpm



入札No138 最低価格：¥150,000

品名：維粒造粒機
 メーカー：不二パウダル
 型式：RMO-2H
 年式：1992
 仕様：外寸 W1030 D690 H1480 材料投入口 φ195



入札No139 最低価格：¥300,000

品名：材料乾燥輸送機
 メーカー：カワタ
 型式：CDB-50Z-2S/16C
 年式：2000
 仕様：ヒーター4.2kW 乾燥ブロウ 0.17kW
 輸送ブロウ 1.1kW ホッパー容量 90L
 入力3φ200V 50/60Hz



入札No140 最低価格：¥200,000

品名：材料乾燥輸送機
 メーカー：松井
 型式：DMD-50-2
 年式：1997
 仕様：ヒーター3.81kW
 電動機1.93kW
 入力3φ200V 60Hz





入札No141 最低価格：¥500,000

品名：樹脂乾燥機
 メーカー：シュトルツ
 型式：NS50
 年式：2013
 仕様：タンク 85L
 W970 D695 H2220
 3φ 200/220V 50/60Hz
 乾燥能力 17.2Kg/h(PC)



入札No142 最低価格：¥500,000

品名：樹脂乾燥機
 メーカー：シュトルツ
 型式：NS50
 年式：2013
 仕様：タンク 85L
 W970 D695 H2220
 3φ 200/220V 50/60Hz
 乾燥能力 17.2Kg/h(PC)



入札No143 最低価格：¥300,000

品名：樹脂混練機
 メーカー：DSM Xplore
 型式：MC15M
 年式：
 仕様：樹脂容量 15ml 使用温度：室温～400℃
 ツインスクリュウ 200 ～ 245V 50/60Hz 2750W



入札No144 最低価格：¥1,000,000

品名：振動ふるい機 (佐藤式)
 メーカー：晃栄産業
 型式：1000D-1S
 年式：2005
 仕様：乾式処理能力 260kg/hr(エポキシ樹脂の場合)



入札No145 最低価格：¥1,200,000

品名：振動ふるい機 (佐藤式)
 メーカー：晃栄産業
 型式：1200D-1S
 年式：2006
 仕様：乾式処理能力 550kg/hr(ポリエチレンの場合)





入札No146 最低価格：¥500,000

品名：熱風乾燥器 ホッパードライヤー
 メーカー：松井
 型式：HD2-500D-J
 年式：
 仕様：3φ AC200/220V 50/60Hz 22/26m3/min
 使用温度～130℃(*～160℃)
 外形寸法 W1650 D1440 H4070



入札No147 最低価格：¥500,000

品名：熱風乾燥器 ホッパードライヤー
 メーカー：松井
 型式：HD2-500D-J
 年式：
 仕様：3φ AC200/220V 50/60Hz 22/26m3/min
 使用温度～130℃(*～160℃)
 外形寸法 W1650 D1440 H4070



入札No148 最低価格：¥300,000

品名：微粉碎機 サンプルミル
 メーカー：東京アトマイザー 日東機器
 型式：TASM-1
 年式：2014
 仕様：ホッパー容量 2L
 モーター出力 1.5kW
 入力 3φ 200V 50/60Hz



入札No149 最低価格：¥400,000

品名：粉碎機
 メーカー：シュトルツ
 型式：SA-45
 年式：
 仕様：外形寸法 W1060 D1130 H1580
 材料投入寸法 W400 D465 200V 2.2kW 三相 50Hz



入札No150 最低価格：¥2,000,000

品名：粉碎機
 メーカー：ホーライ
 型式：UIO3-30120
 年式：2011
 仕様：出力 18.5kw 外形寸法 W1965 D1590 H2490





入札No151 最低価格：¥150,000

品名：粉碎機
 メーカー：日水化工
 型式：ONL-15D2-500
 年式：1991
 仕様：電源 200/220V 三相 50HZ 出力 2.14KW



試料投入寸法 W350 D350
 外寸 W510 D1310 H1110



入札No152 最低価格：¥150,000

品名：粉碎機
 メーカー：日水化工
 型式：SD-040-000
 年式：1994
 仕様：電源 200V 三相 50/60HZ 出力 1.54KW



試料投入寸法 W350 D350
 外寸 W510 D1250 H1120



入札No153 最低価格：¥300,000

品名：粉体造粒機 (パーティカルグラニユレータ)
 メーカー：パウレック
 型式：FM-VG-05
 年式：1992
 仕様：ブレードパワー 1.5KW



クロススクリーパワー 0.4KW
 入力 3φ200V



入札No154 最低価格：¥150,000

品名：樹脂材料タンク (SUS)
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：容積約 300L 外寸 W870 D785 H2530



入札No155 最低価格：¥60,000

品名：TIG 溶接機
 メーカー：松下電器産業
 型式：YC-200WX2
 年式：1995
 仕様：定格入力 9KVA 7KW 相数 三相 周波数 50/60HZ





入札No156 最低価格：¥35,000

品名：グラインダー
 メーカー：三菱電機
 型式：TG-205B
 年式：
 仕様：AC 三相 200V 50/60Hz 1.75/1.7A 出力 400W

回転速度 3000/3600rpm
 砥石寸法 205×19×15.88mm

石川
都留



入札No157 最低価格：¥35,000

品名：グラインダー
 メーカー：芝浦製作所
 型式：BGB-205T
 年式：
 仕様：三相 200V 50/60Hz 1.7A 消費電力 510W 定格 30 分

回転数 3000/3600rpm 砥石寸法 205×19×15.88mm

石川
都留



入札No158 最低価格：¥90,000

品名：スポット溶接機（足踏式）
 メーカー：松下電器産業
 型式：YR-080SRF-9KI
 年式：1985

仕様：定格容量 8kVA 定格一次電圧 200V

冷却水量 11L/min 最大加圧力 120kg 重量 111kg

石川
都留



入札No159 最低価格：¥120,000

品名：ねじ切り機
 メーカー：アサダ
 型式：Astronic2
 年式：
 仕様：外寸 W520 D420 H440

石川
都留



入札No160 最低価格：¥100,000

品名：ねじ切り機
 メーカー：アサダ
 型式：Astronic4
 年式：
 仕様：電圧 100V 50/60Hz 出力 1140W

ダイヘッド 3 個付属 外寸 W620 D620 H490

石川
都留



入札No161 最低価格：¥35,000

品名：バイス
 メーカー：ナベヤ
 型式：ロックタイト Mk.III
 年式：
 仕様：油圧マシンバイス No.LTH3P 150 口金幅 150mm
 口金高さ 50mm (取付け治具寸法 W320 H55)
 外寸 W320 D630 H140



入札No162 最低価格：¥35,000

品名：バイス
 メーカー：ナベヤ
 型式：ロックタイト Mk.III
 年式：
 仕様：油圧マシンバイス No.LTH3P 150 口金幅 150mm
 口金高さ 50mm (取付け治具寸法 W157 H55)
 外寸 W230 D650 H135



入札No163 最低価格：¥45,000

品名：バイス
 メーカー：北川鉄工所
 型式：VQX 160
 年式：
 仕様：口金幅 159.5mm 口金高さ 45mm
 口金開き 275mm 外寸 W170 D553.5 H165
 最大締付力 60KN
 質量 62Kg



入札No164 最低価格：¥45,000

品名：バイス
 メーカー：北川鉄工所
 型式：VQX 160
 年式：
 仕様：口金幅 159.5mm 口金高さ 45mm
 口金開き 275mm 外寸 W170 D553.5 H165
 最大締付力 60KN
 質量 62Kg



入札No165 最低価格：¥600,000

品名：フライス盤
 メーカー：牧野フライス
 型式：K・S
 年式：1982
 仕様：作業台寸法 W1100 D250
 外寸 W1630 D1750 H2210





入札No166 最低価格：¥900,000

品名：ブラスト(サンドブラスト)
 メーカー：ニッチュー
 型式：DMD-123
 年式：2004
 仕様：外寸 W1170 D870 H3010



入札No167 最低価格：¥900,000

品名：ブラスト(サンドブラスト)
 メーカー：フジインパック
 型式：CS-750
 年式：2006
 仕様：設置寸法 W1600 D1050 H2000
 ワークサイズ H350 D450 L500
 研磨材 #80 ~ #200



入札No168 最低価格：¥300,000

品名：プレス機(ヒータープレス)
 メーカー：藤倉ゴム工業
 型式：FCD-200-192-F
 年式：
 仕様：プレス能力：約 1.9t ストローク：192mm
 ヒータープレス板寸法：400x400
 温度制御範囲：常用 180℃
 外形寸法：W850xD1150xH2000



入札No169 最低価格：¥300,000

品名：プレス機(ヒータープレス)
 メーカー：藤倉ゴム工業
 型式：FCD-200-192-F
 年式：
 仕様：プレス能力：約 1.9t ストローク：192mm
 ヒータープレス板寸法：400x400
 温度制御範囲：常用 180℃
 外形寸法：W850xD1150xH2000



入札No170 最低価格：¥300,000

品名：プレス機(ヒータープレス)
 メーカー：藤倉ゴム工業
 型式：FCD-200-192-F
 年式：
 仕様：プレス能力：約 1.9t ストローク：192mm
 ヒータープレス板寸法：400x400
 温度制御範囲：常用 180℃
 外形寸法：W850xD1150xH2000





入札No171 最低価格：¥50,000

品名：プレス材料供給装置（アンコイラー）
 メーカー：プレス技研
 型式：R-920
 年式：1984
 仕様：ロータリオン、積載重量 Max1500kg
 コイル径 Max900、材料厚さ Max1.2
 材料巾 Max120 テーブル回転数 0-23rpm



入札No172 最低価格：¥35,000

品名：ベンチグラインダー
 メーカー：芝浦製作所
 型式：BGB-150
 年式：
 仕様：横削といし 150×16×12.7mm 回転速度 2000m/分
 回転数 3000/3600rpm 電流 3.6/3.1A
 電源 100V 50/60Hz 300w 30分 外寸 W470 D320 H1230



入札No173 最低価格：¥25,000

品名：ボールミル
 メーカー：日陶科学
 型式：ANZ-50S
 年式：
 仕様：電源 AC 100V 90w



入札No174 最低価格：¥20,000

品名：ボール盤
 メーカー：アシナ
 型式：ASD-30S
 年式：
 仕様：6.5mm 回転数 800 1550 2850/min-1



入札No175 最低価格：¥20,000

品名：ボール盤
 メーカー：アシナ
 型式：ASD-30S
 年式：
 仕様：チャック径：φ6.5mm
 スピンドルスPEED：800/1550/2850rpm(at50Hz)
 入力：AC100V





入札No176 最低価格：¥60,000

品名：ボール盤
 メーカー：アルナ工機
 型式：F型
 年式：1988
 仕様：回転数 50Hz 830・1665・3330rpm 60Hz
 1000・2000・4000rpm ドリル径
 MAX φ10mm 丸鋸（アルナ工機E・F型 S/N 7271）
 付属 外寸 W950 D960 H1470

作業場所
 工具
 部品



入札No177 最低価格：¥15,000

品名：ボール盤
 メーカー：キラ
 型式：KND-8
 年式：
 仕様：回転速度 50Hz 850 1750 3400rpm 60Hz
 1000 2100 4100rpm 穴あけ能力 2～6.5mm
 電源 単相 100V 50/60Hz

作業場所
 工具
 部品



入札No178 最低価格：¥35,000

品名：ボール盤
 メーカー：キラ
 型式：NSD-13R
 年式：
 仕様：回転速度 415～2300/500～2800rpm(50/60Hz)
 最大ドリル径 13mm 作業台寸法 φ285

作業場所
 工具
 部品



入札No179 最低価格：¥15,000

品名：ボール盤
 メーカー：達州工業
 型式：ESD350S
 年式：
 仕様：SWING 350mm CAPACITY 13mm ストローク 80mm
 モーター 200W 4P スピード 50Hz 500 900 1500 2500
 60Hz 600 1080 1800 3000

作業場所
 工具
 部品



入札No180 最低価格：¥35,000

品名：ボール盤
 メーカー：並木機械
 型式：NBD-14
 年式：1959
 仕様：スウィング 350φ 容量 13φ スピンドルフィード 130φ
 回転速度 440～4200/520～5000rpm(50/60Hz)

作業場所
 工具
 部品



入札No181 最低価格：¥500,000

品名：ラップ盤 精密平面
 メーカー：ハマイ
 型式：H3B
 年式：2005
 仕様：被加工物寸法：φ43mmMax x t(0.03 ~ 10mm)
 ワークキャリア数：MAX10 枚
 入力：3φ200/220V



入札No182 最低価格：¥1,000,000

品名：レーザー溶接機
 メーカー：rofin
 型式：
 年式：
 仕様：レーザークラス4
 W570 D800 H1300



入札No183 最低価格：¥1,000,000

品名：レーザー溶接機
 メーカー：レーザースターテクノロジーズ
 型式：
 年式：2006
 仕様：モデルNOS25-2963 電源 120VAC 50/60Hz 16A MAX
 波長 1064nm 最大パルス幅 20ms
 最大エネルギー 150 ジュール レーザー Nd:YAG



入札No184 最低価格：¥30,000

品名：ワイヤーソー
 メーカー：サウスバイテクノロジー
 型式：
 年式：
 仕様：W630 D230 H450 90-120VAC 50/60Hz 200 ~ 240VAC
 ブレードスピード 76.2 ~ 762cm/s



入札No185 最低価格：¥1,500,000

品名：曲面加工機 (超精密自由曲面) 非球面加工
 メーカー：豊田工機
 型式：AHN05
 年式：2004
 仕様：最大研削直径φ50
 スライドテーブル移動距離：X150,Y50,Z100
 回転速度 310° 主軸回転速度 50 ~ 5000min-1
 送り速度 XYZ500 mm / min





入札No186 最低価格：¥200,000

品名：研磨機
メーカー：Logitech
型式：1LP42
年式：
仕様：W710 D750 H970(保護カバー含む)



AC110 ~ 115V 60Hz 10A
設置台寸法 W1000 D900 H750
真空ポンプ付属



入札No187 最低価格：¥180,000

品名：研磨機
メーカー：Logitech
型式：1PM52
年式：
仕様：W600 D735 H740(保護カバー含む)



AC110 60Hz 6A
設置台寸法 W1000 D900 H750



入札No188 最低価格：¥180,000

品名：研磨機
メーカー：Logitech
型式：1PM52
年式：
仕様：W600 D735 H740(保護カバー含む)



AC110 60Hz 6A



入札No189 最低価格：¥1,000,000

品名：研磨機
メーカー：エンギス
型式：EJW-400IFN Ver2
年式：2002
仕様：W2500 D1550 H1850(パトライト含む)



AC100V



入札No190 最低価格：¥1,000,000

品名：研磨機
メーカー：エンギス
型式：EJW-400IFN Ver2
年式：2002
仕様：W2500 D1550 H1850



(パトライト含む)
AC100V



入札No191 最低価格：¥150,000

品名：研磨機（卓上）
 メーカー：マルトー
 型式：MG-300
 年式：
 仕様：カップホイールを使用した縦軸小型平面研削機
 クーラント装置付き



入札No192 最低価格：¥60,000

品名：研磨機（卓上）
 メーカー：マルトー
 型式：ML-180
 年式：
 仕様：W335 D410 H290
 単相 100V 75W
 研磨盤回転数：50～500r/min（無段階変速）
 研磨盤径：200mm 本体質量：約 25 kg



入札No193 最低価格：¥60,000

品名：研磨機（卓上）
 メーカー：マルトー
 型式：ML-180
 年式：
 仕様：W320 D380 H175 AC100V 50W
 ラップ回転数 32～320rpm



入札No194 最低価格：¥60,000

品名：研磨機（卓上）
 メーカー：マルトー
 型式：ML-180LS
 年式：
 仕様：W325 D380 H365



入札No195 最低価格：¥200,000

品名：研磨材再生装置
 メーカー：村田工業
 型式：RECYCLING SYSTEM
 年式：2004
 仕様：外形寸法：1500x1000x2100mm
 入力：3φ 200V 50/60Hz





入札No196 最低価格：¥45,000

品名：工作用切断機
 メーカー：盛光
 型式：CC-1
 年式：1983
 仕様：テーブルサイズ 455×310mm カッター寸法 155×155mm
 重量 60kg 外寸 W460 D500 H400

写真
 説明
 保証



入札No197 最低価格：¥25,000

品名：高速カッター
 メーカー：昭和電機
 型式：HCW-16
 年式：1976
 仕様：電源 200V 50/60HZ 三相
 出力 2.2/2.2KW 回転数 2200/2200RPM
 ホイールサイズ 405X2.5X25.4mm

写真
 説明
 保証



入札No198 最低価格：¥350,000

品名：精密自動研磨機
 メーカー：丸本ストルアス
 型式：テグラフォース -5
 年式：
 仕様：試料回転数 150rpm 固定試料板 12 ~ 40mm の試料を
 最大 6 個まで並置可能 加圧力 10N-100N (5N 単位)
 研磨料調節アダプター 0.02mm 単位での研磨料調整可能

写真
 説明
 保証



入札No199 最低価格：¥250,000

品名：切断機 (高精度自動送り)
 メーカー：富士商工
 型式：SCM-600E
 年式：
 仕様：切断有効幅 660 mm 以内
 切断長さ設定 0.2 ~ 9999.8 mm
 切断モーター 0.4KW

写真
 説明
 保証



入札No200 最低価格：¥400,000

品名：卓上 3 本ロールミル
 メーカー：井元製作所
 型式：IMC-6400
 年式：2014
 仕様：ロール寸法：φ70x300mm 3 本
 ロール間隔：φ ~ 10mm ロール speed: 75 ~ 300rpm
 外形寸法：1140x118x330mm
 入力：AC100V

写真
 説明
 保証



入札No201 最低価格：¥4,000,000

品名：端面研削盤
 メーカー：日精工業
 型式：MF-15
 年式：2006
 仕様：主軸回転数 330 ～ 3600rpm 最大砥石外径 80φ
 ワーク軸回転数 100 ～ 3200rpm サーボ駆動



入札No202 最低価格：¥150,000

品名：超音波溶着機
 メーカー：ブランソン
 型式：94AEJ
 年式：2001
 仕様：本体 AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm
 W280 D380 H830 発振機 BRANSON947M ケーブル一式
 専用台付セット 外寸 W710 D610 H2125



入札No203 最低価格：¥150,000

品名：超音波溶着機
 メーカー：ブランソン
 型式：94AEJ
 年式：2000
 仕様：本体 AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm
 W280 D380 H830 発振機 BRANSON947M ケーブル
 電源 BOX 一式 専用台付セット 外寸 W750 D620 H2105



入札No204 最低価格：¥150,000

品名：超音波溶着機
 メーカー：ブランソン
 型式：94AEJ
 年式：
 仕様：本体 AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm
 W280 D380 H820 発振機 BRANSON947M ケーブル
 電源 BOX スイッチ BOX 一式 機器台付台
 外寸 W500 D570 H980



入札No205 最低価格：¥150,000

品名：超音波溶着機
 メーカー：日本ヒューチャア
 型式：MW-12001
 年式：
 仕様：要現物確認





入札No206 最低価格：¥150,000

品名：超音波溶着機
メーカー：日本ヒューチャア
型式：MW-12001
年式：
仕様：要現物確認

白河県
福島市
郡山



入札No207 最低価格：¥150,000

品名：超音波溶着機
メーカー：日本ヒューチャア
型式：MW-12001-3A
年式：
仕様：要現物確認

白河県
福島市
郡山



入札No208 最低価格：¥1,800,000

品名：超音波溶着機
メーカー：精電合電子工業
型式：Σ-2200
年式：
仕様：発信器出力 2000W 発振周波数 15.15 ± 0.15 KHZ
振幅 $22 \mu\text{m}$ プレスストローク 100mm

白河県
福島市
郡山



入札No209 最低価格：¥150,000

品名：熱間埋込装置
メーカー：丸本ストルアス
型式：ラボプレス-3
年式：
仕様：電源 100V 50Hz 10A 埋込シリンダー径 25mm
加圧力 0 ~ 50KN 加熱温度 150/180℃

白河県
福島市
郡山



入札No210 最低価格：¥20,000,000

品名：平面研削盤（超精密）
メーカー：ナガセ
型式：SGC-104SL52-E2T
年式：2005
仕様：有効テーブル作業面積 1000X400mm
テーブル移動量（手動 左右 X 前後）1200X440mm
テーブル上面から砥石中心まで 600mm
工作物重量 1000Kg

白河県
福島市
郡山



入札No211 最低価格：¥4,500,000

品名：平面研削盤（超精密）
 メーカー：ナガセ
 型式：SHS-15
 年式：2007
 仕様：チャック寸法 150×100mm
 ストローク（左右 × 前後）100×150mm
 前後上下最小単位 0.0001mm

在庫場所
 千葉
 都留



入札No212 最低価格：¥7,000

品名：万力
 メーカー：CMC
 型式：150
 年式：
 仕様：つかみ寸法 W155×H27 最大開き寸法 160mm

在庫場所
 千葉
 都留



入札No213 最低価格：¥7,000

品名：万力
 メーカー：CMC
 型式：150
 年式：
 仕様：つかみ寸法 W155×H27 最大開き寸法 160mm

在庫場所
 千葉
 都留



入札No214 最低価格：¥7,000

品名：万力
 メーカー：UNIQUE
 型式：150
 年式：
 仕様：つかみ寸法 W155×H30 最大開き寸法 165mm

在庫場所
 千葉
 都留



入札No215 最低価格：¥7,000

品名：万力
 メーカー：UNIQUE
 型式：150
 年式：
 仕様：つかみ寸法 W155×H30 最大開き寸法 165mm

在庫場所
 千葉
 都留



入札No216 最低価格：¥100,000

品名：溶接機
メーカー：BUFFALO
型式：350i
年式：
仕様：5A/20V・350A/34V



入札No217 最低価格：¥100,000

品名：溶接機
メーカー：BUFFALO
型式：350i
年式：
仕様：5A/20V・350A/34V



入札No218 最低価格：¥35,000

品名：両面グラインダー
メーカー：昭和電機
型式：SGK-CKC
年式：1995
仕様：出力0.4kw 50/60Hz 100V 6.0/5.5A(50/60Hz)
3000/3600rpm(50/60Hz) 単相 定格 30 分
トイシサイズ 205×19×15.88 回転速度 2400m/min



入札No219 最低価格：¥150,000

品名：クリーンブース
メーカー：
型式：
年式：
仕様：AC200V 15A ヒューグル社製イオナイザー付 MODEL470
カーテン破損あり W1800 D1000 H2050



入札No220 最低価格：¥150,000

品名：クリーンブース
メーカー：
型式：
年式：
仕様：AC100-200 15A カーテン破損
W2000 D1000 H2090





入札No221 最低価格：¥150,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：イウチ
 型式：TCB-1200
 年式：2000
 仕様：蛍光灯 20Wx4 本
 外形寸法：W1200xD800xH2230mm



入札No222 最低価格：¥180,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：イウチ
 型式：TCB-1800
 年式：2000
 仕様：蛍光灯 20Wx6 本
 テーブル高さ：1080mm
 外形寸法：1800x810x2230(開口時 H2600)mm



入札No223 最低価格：¥180,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：イウチ
 型式：TCB-1800
 年式：2000
 仕様：蛍光灯 20Wx6 本
 テーブル高さ：1080
 内寸：W1790 D720 H870
 外寸：W1800 D 810 H2230



入札No224 最低価格：¥120,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：オリエント技研
 型式：C827104
 年式：2015
 仕様：内寸 W990 D650 H1000 外寸 W1010 D730 H2220



入札No225 最低価格：¥120,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：オリエント技研
 型式：C827104
 年式：2015
 仕様：内寸 W990 D650 H1000 外寸 W1010 D730 H2220





入札No226 最低価格：¥100,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：ダルトン
型式：PAU-850BE
年式：
仕様：ダクト有り
W840 D900 H1850



入札No227 最低価格：¥150,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：日立製作所
型式：CCV
年式：
仕様：集塵効率99.99% 電源100V 単相 60Hz 420VA
外寸 W1455 D790 H2045 内寸 W1300 D550 H570



入札No228 最低価格：¥150,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：日立製作所
型式：PCV
年式：
仕様：集塵効率99.99% 電源100/200V 単相/三相 800/140VA
外寸 W885 D1260 H2030
内寸 W745 D580 H720 ※前面扉のストッパーなし



入札No229 最低価格：¥200,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：日本エアデック
型式：HT-1305L
年式：
仕様：風量23m3/min. 集塵効率0.3μm 99.99%
電源 単相100V 50Hz 消費電力500VA
外寸 W1300 D820 H1540 内寸 W1100 D660 H1460
テーブル W1080 D650 H740



入札No230 最低価格：¥65,000

品名：クリーンルーム用掃除機 集塵機 業務用
メーカー：ニルフィスクアドバンス
型式：GB726
年式：
仕様：電源200V 9.0A 50Hz 1900W





入札No231 最低価格：¥35,000

品名：クリーン棚
 メーカー：日本エアーテック
 型式：ACS-640FS-DN1
 年式：
 仕様：風量 8m³/min 集塵効率 0.3μm 99.99%
 電源 単相100V 周波数 50Hz 消費電力 210VA
 外寸 W560 D690 H1675



入札No232 最低価格：¥35,000

品名：クリーン棚
 メーカー：日本エアーテック
 型式：ACS-640FS-DN1
 年式：
 仕様：風量 8m³/min 集塵効率 0.3μm 99.99%
 電源 単相100V 周波数 50Hz 消費電力 210VA
 外寸 W560 D690 H1675



入札No233 最低価格：¥350,000

品名：パーティクルカウンター
 メーカー：PARTICLE MEASURING SYSTEM
 型式：LASAIR II-550LS-2
 年式：
 仕様：要現物確認



入札No234 最低価格：¥400,000

品名：パーティクルカウンター
 メーカー：ライトハウス
 型式：SOLAIR11100
 年式：
 仕様：測定チャンネル:8
 測定粒子:0.1~10μm
 入力:AC100~240V 50/60Hz



入札No235 最低価格：¥300,000

品名：パーティクルカウンター
 メーカー：リオン
 型式：KC-51
 年式：2015
 仕様：新品 光軸交角 90 度測方散乱方式
 測定粒径:0.3μm・0.5μm・5μm
 プリンター:SEL DPU-S245(s/n1014530A) 付き





入札No236 最低価格：¥300,000

品名：パーティクルカウンター
 メーカー：リオン
 型式：KC-S1
 年式：2015
 仕様：新品 光軸交角 90 度測方散乱方式
 測定粒径：0.3 μ m - 0.5 μ m - 5 μ m
 プリンター：SB DPU-S245(s/n1014521A) 付き



入札No237 最低価格：¥120,000

品名：移動式保管庫
 メーカー：エアーテック
 型式：ACW-7765
 年式：
 仕様：プレフィルター + HEPA フィルター構造
 外形寸法：W830xD1100xH1045mm
 内寸法：W630xD530xH750mm
 入力：AC100V 50/60Hz or バッテリー



入札No238 最低価格：¥120,000

品名：移動式保管庫
 メーカー：エアーテック
 型式：ACW-7765
 年式：
 仕様：プレフィルター + HEPA フィルター構造
 外形寸法：W830xD1100xH1045mm
 内寸法：W630xD530xH750mm
 入力：AC100V 50/60Hz or バッテリー



入札No239 最低価格：¥150,000

品名：インキュベータ
 メーカー：ヤマト科学
 型式：IJ300W
 年式：2004
 仕様：温度範囲：+5℃～60℃ 2 段
 内寸法：330x330x330mm
 外形寸法：460x500x660mm
 入力：AC100V 50/60Hz 12A



入札No240 最低価格：¥200,000

品名：インキュベータ
 メーカー：ヤマト科学
 型式：IN802
 年式：2006
 仕様：温度範囲：+10℃～50℃ 5 段
 内寸法：600x477x1000mm
 外形寸法：710x645x1630mm
 入力：AC100V 50/60Hz 12A





入札No241 最低価格：¥180,000

品名：インキュベータ
メーカー：ヤマト科学
型式：IU800
年式：
仕様：W740×D650×H885 AC100



50/60Hz 14.5A
左側面貫通穴あり



入札No242 最低価格：¥35,000

品名：ウォーターバス
メーカー：Fisher Scientific
型式：220
年式：
仕様：温度範囲室温～100℃ 槽寸法 W500 D300 H200 容量 20L



W620 D420 H350 AC120V 8.5A 60Hz



入札No243 最低価格：¥500,000

品名：クリーンオープン
メーカー：アドバンテック
型式：DRC633FA
年式：
仕様：電源AC200V 50/60Hz 三相 パワー AC200V 16A



外寸 W1270 D920 H1800 内寸 W600 D600 H600



入札No244 最低価格：¥150,000

品名：クリーンオープン
メーカー：タバイエスペック
型式：PVC-230
年式：1995
仕様：AC200V 三相 50/60Hz 温度範囲 60℃～200℃



クリーン度クラス 100
外寸 W790 D985 H1890
内寸 W580 D480 H1080



入札No245 最低価格：¥400,000

品名：クリーンオープン
メーカー：ヤマト科学
型式：YY053
年式：1993
仕様：外寸：870x1560x1750mm 棚2段



内寸：400x400x570mm(600x400x500mm)
入力3φ200V 50/60Hz



入札No246 最低価格：¥450,000

品名：クリーンオープン
 メーカー：ヤマト科学
 型式：YY053
 年式：2004
 仕様：外寸：870x1560x1750mm 棚2段
 内寸：400x400x570mm(600x400x600mm)
 入力：3φ200V 50/60Hz



入札No247 最低価格：¥250,000

品名：クリーンオープン
 メーカー：ヤマト科学
 型式：YY053.2R
 年式：1995
 仕様：外寸：1480x1760x1700mm
 内寸：400x400x570mm(600x400x600mm)
 入力：3φ200V 50/60Hz



入札No248 最低価格：¥200,000

品名：クリーンオープン
 メーカー：ヤマト科学
 型式：YY053-4R
 年式：2003
 仕様：温度範囲：200℃
 外寸：880×1530×1700
 内寸：600x600x600mm 入力：3φ200V 50/60Hz
 内側フィルターフィンキズ有り



入札No249 最低価格：¥450,000

品名：クリーンオープン
 メーカー：ヤマト科学
 型式：YY053-4R
 年式：2005
 仕様：温度範囲：200℃
 外寸：880×1530×1700
 内寸：600x600x600mm 入力：3φ200V 50/60Hz
 内側フィルターフィンキズ有り



入札No250 最低価格：¥150,000

品名：クリーンオープン
 メーカー：ヤマト科学
 型式：YY053-R
 年式：1997
 仕様：温度範囲：～200℃ フィルターキズ有り
 外寸：880x1530x1700mm 棚2段
 内寸：400x400x570mm(600x400x600mm)
 入力：3φ200V 50/60Hz





入札No251 最低価格：¥200,000

品名：グローブチャンバー
メーカー：エスベック
型式：TAPS-1S
年式：2014
仕様：棚数：3段 蛍光灯：28Wx4x3 段



外形寸法：1560x920x2090mm
内寸法：1320x630x1100mm
入力：AC100V 50Hz 30A



入札No252 最低価格：¥400,000

品名：コンベア炉
メーカー：東レ
型式：ND-C300-C
年式：2010
仕様：ベルト幅：300mm 炉長：950mm ヒーター：4zone



上下 入力：3Φ 200V



入札No253 最低価格：¥650,000

品名：コンベア炉
メーカー：
型式：
年式：
仕様：ベルト幅：300mm 炉長：2800mm
ヒーターゾーン：入り口テーブル+6か所
N2導入口：入口+出口2か所
エア導入口：2か所 排気孔：3か所



入札No254 最低価格：¥650,000

品名：コンベア炉
メーカー：
型式：
年式：
仕様：ベルト幅：300mm N2流路：3か所



Air流路：3か所 ヒーター：6か所
外形寸法：4400x900x1700mm



入札No255 最低価格：¥70,000

品名：スタックオープン
メーカー：サーモエレクトロン
型式：HBSNSRS110
年式：
仕様：温度：+8～85℃ 250W





入札No256 最低価格：¥1,000,000

品名：遠赤外線アニール炉
 メーカー：ノリタケカンパニー
 型式：CLF-154
 年式：1998
 仕様：ベルト巾：460mm
 外形寸法：W2500xD820xH1290mm
 入力：3φ 200V



入札No257 最低価格：¥1,000,000

品名：乾燥実験炉
 メーカー：アルバック理工
 型式：RTA-3030
 年式：
 仕様：3φ 200V 150A プレッシャーコントローラー ドライポンプ
 TC付ガラス基板付属 本体：W950 D1050 H1800
 コントローラー：W570 D880 H1340
 ドライポンプ：W380 D880 H425



入札No258 最低価格：¥600,000

品名：恒温・冷熱装置
 メーカー：温度設備研究所
 型式：TD26-15L-200℃
 年式：2007
 仕様：電源三相200V 50/60Hz 電気容量 36.8KW 111A
 熱源ヒーター 36KW ファンモーター 0.2KW×4基
 最高温度 200℃ 寸法：W2660 D1560 H1700
 外寸：W3240 D1710 H2020



入札No259 最低価格：¥400,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：カトー
 型式：SE-05C1-A
 年式：2000
 仕様：温度範囲：0～60℃ 湿度範囲：5～90%
 内寸法：W680 D680 H880
 外寸法：W1810 D1400 H1810
 冷媒：R-22 入力：3φ 200V 重量：690kg



入札No260 最低価格：¥150,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：いすゞ製作所
 型式：μ-251R
 年式：
 仕様：温度範囲：-20～120℃ 湿度範囲：20～98%RH
 内寸法：W500xD400xH600mm
 2段冷媒 R-22 500g 入力：AC100V 50/60Hz





入札No261 最低価格：¥180,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：エスベック
 型式：LHU-112T
 年式：1994
 仕様：設定温度範囲：-20～85℃ 設定湿度範囲：40～95%RH
 内形寸法：W500xD390XH600mm
 外形寸法：W650xD810XH1090mm



入札No262 最低価格：¥250,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：エスベック
 型式：SH-221
 年式：2013
 仕様：AC100V 1φ 50/60Hz MAX13.5A
 温度制御範囲：-20℃～150℃ 湿度制御範囲：30～95%RH
 外寸：W440 D740 H625 内寸：W300 D250 H300 2段



入札No263 最低価格：¥150,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：タバイ エスベック
 型式：PCR-3SP
 年式：1997
 仕様：温湿度範囲：-20～+100℃/30～90%RH 冷却機 1.5kw
 内容量 312L 重量 375kg 内寸 W600 D800 H572
 外寸 W1010 D1173 H1880



入札No264 最低価格：¥400,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：日立
 型式：C-45MHP
 年式：2001
 仕様：温度範囲：-40～100℃ 湿度範囲：20～98%RH
 容積：408L 入力 3φ200V 50/60Hz
 内寸 W500 D700 H900
 外寸 W1030 D1090 H1700



入札No265 最低価格：¥250,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：日立アプライアンス
 型式：EC-35LHHP
 年式：2007
 仕様：試験室容積 306L 温度：-70～150℃
 湿度 20～98%RH 質量 370kg
 外寸 W1050 D1155 H1715 (付属部込)
 内寸 W630 D540 H900





入札No266 最低価格：¥120,000

品名：恒温槽
 メーカー：いすゞ製作所
 型式：SNS-111S
 年式：
 仕様：AC100V 0.75KW 1φ 温度調節範囲 40～260℃
 外寸 W450 D470 H685 内寸 W295 D300 H387 2段



入札No267 最低価格：¥50,000

品名：恒温槽
 メーカー：エスベック
 型式：PH-200
 年式：1988
 仕様：AV200V 1φ 50/60Hz MAX13.5A HEATER2.5KW
 温度範囲 20～200℃
 外寸 W1190 D970 H785 内寸 W600 D600 H600 重量 130Kg



入札No268 最低価格：¥50,000

品名：恒温槽
 メーカー：エスベック
 型式：PH-200
 年式：1988
 仕様：AV200V 1φ 50/60Hz MAX13.5A HEATER2.5KW 20～200℃
 外寸 W1190 D970 H785 内寸 W600 D600 H600 重量 130Kg



入札No269 最低価格：¥200,000

品名：恒温槽
 メーカー：エスベック
 型式：SU-221
 年式：2012
 仕様：AC100V 1φ 50/60Hz MAX11A
 温度制御範囲 -20℃～150℃ 質量 73Kg
 外寸 W440 D695 H560 内寸 W300 D250 H300



入札No270 最低価格：¥200,000

品名：恒温槽
 メーカー：ナガノサイエンス
 型式：CH21-15M
 年式：2007
 仕様：温度範囲 10～100℃
 内寸法：1000x800x1000mm
 外形寸法：1420x1400x2170mm
 入力 3φ 200V 50/60Hz





入札No.271 最低価格：¥80,000

品名：恒温槽
メーカー：橋本化成
型式：HT220
年式：
仕様：温度範囲：室温+20℃～200℃
内寸法：W600xD600xH600mm
外形寸法：W1190xD825xH1500mm
入力：1φ200V



入札No.272 最低価格：¥80,000

品名：恒温槽
メーカー：橋本化成
型式：HT220
年式：
仕様：温度範囲：室温+20℃～200℃
内寸法：W600xD600xH600mm
外形寸法：W1190xD825xH1500mm
入力：1φ200V



入札No.273 最低価格：¥35,000

品名：恒温槽
メーカー：日本プロアー
型式：LS-5
年式：
仕様：入力AC100V 1.5A 25W
外寸 W215 D390 H230 内寸 W150 D200 H150
-25～70℃



入札No.274 最低価格：¥200,000

品名：恒温槽 200℃(防爆)
メーカー：エスベック
型式：SPH-201
年式：2000
仕様：温度範囲：室温+20℃～200℃
断板2段内寸法：600x600x600mm
外形寸法：1190x785x2020mm
入力：1φ200V 50/60Hz



入札No.275 最低価格：¥200,000

品名：恒温槽 オープン 100℃
メーカー：ナガノサイエンス
型式：CH21-15M
年式：2007
仕様：温度範囲：10～100℃
内寸法：1000x800x1000mm
外形寸法：1420x1400x2170mm
冷媒：R404A 1200g 入力：3φ200V 50/60Hz





入札No276 最低価格：¥150,000

品名：恒温槽 オープン 200℃
 メーカー：エスベック
 型式：PH-101
 年式：1996
 仕様：温度範囲：室温 +20℃～200℃ ヒーター：1.8Kw
 ブLOWER：0.02Kw 入力：1φ 200V 50/60Hz



入札No277 最低価格：¥300,000

品名：恒温槽 オープン 300℃(防爆)
 メーカー：エスベック
 型式：SPH-101
 年式：1996
 仕様：温度範囲：室温 +20℃～+300℃



内寸 450x450x450
 外寸 1040x1260x635
 入力：1φ 200V 50/60Hz



入札No278 最低価格：¥90,000

品名：恒温槽 (オープン)
 メーカー：東京理化器械
 型式：WFO-451SD
 年式：
 仕様：温度調整範囲 精度 40～200℃ ±1℃
 温度分布精度 ±4/±11℃ 庫内容量 81L AC 100V 50/60Hz
 1.3kVA 外寸 W550 D560 H820
 付属部寸法 W577 D625 H820 内寸 W450 D450 H405



入札No279 最低価格：¥90,000

品名：恒温槽 (オープン)
 メーカー：東京理化器械
 型式：WFO-451SD
 年式：
 仕様：温度調整範囲 精度 40～200℃ ±1℃
 温度分布精度 ±4/±11℃ 庫内容量 81L AC 100V 50/60Hz
 1.3kVA 外寸 W550 D560 H820
 付属部寸法 W577 D625 H820 内寸 W450 D450 H405



入札No280 最低価格：¥450,000

品名：恒温槽 (低温)
 メーカー：エスベック
 型式：PU-4KP
 年式：2002
 仕様：AV200V 3φ 50/60Hz 28A -40～100℃
 外寸 W1110 D1173 H1840 内寸 W1000 D800 H1000
 重量 530Kg





入札No.281 最低価格：¥400,000

品名：恒温槽（低酸素オープン）350℃
 メーカー：中央理研
 型式：HCO-50HDPS
 年式：2003
 仕様：電源AC200V 三相 20KW



内寸 W500 D500 H500
 外寸 W1450 D1240 H2085
 温度範囲 350℃



入札No.282 最低価格：¥200,000

品名：恒温槽（防爆）300℃
 メーカー：エスベック
 型式：SPHH-201
 年式：2008
 仕様：温度範囲：室温+20℃～300℃



棚板：2段 内寸法：600x600x600mm
 外形寸法：1190x785x1370mm
 入力：1φ 200V 50/60Hz



入札No.283 最低価格：¥400,000

品名：恒温槽（防爆）オープン 300℃
 メーカー：エスベック
 型式：SPHH-201
 年式：2000
 仕様：20～300℃



内寸 W500 H600 D600
 外寸 W1190 H1910 D785



入札No.284 最低価格：¥800,000

品名：高温クリーンオープン
 メーカー：光洋サーモ
 型式：CLH-21CD-S
 年式：1996
 仕様：3φ AC200V 50Hz 35KW 70-450℃



内寸 W400 D330 H430
 外寸 W1160 D1750 H1800



入札No.285 最低価格：¥150,000

品名：オープン
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W350 D730 H470 内寸 Wφ205 D500





入札No286 最低価格：¥65,000

品名：卓上電気炉
 メーカー：アサヒ理化
 型式：AMF-25
 年式：
 仕様：内寸法：W240xD470xH200mm
 外形寸法：W480xD800xH540mm
 入力：単相 AC200V 3kW
 温度範囲：常温～1200℃ 温度コントローラー付



入札No287 最低価格：¥150,000

品名：超低温槽（卓上型）
 メーカー：日本フリーザー
 型式：DTF-35
 年式：2008
 仕様：冷却性能 最大 -85℃ 常用 -70℃～-80℃ 冷媒 HFC-23
 他 135/20g 電源 AC100V 50/60Hz 15A
 消費電力 245/305W(50/60Hz) 質量 約 65Kg
 外寸 W495 D660 H670 内寸 W336 D356 H295



入札No288 最低価格：¥300,000

品名：低温恒温槽
 メーカー：エスベック
 型式：PU-4J
 年式：2012
 仕様：温度範囲 -40～100℃ 槽板 4枚
 内寸法：W1000xD800xH1000mm
 外形寸法：W1410xD1273xH1840mm
 入力 3φ 200V 50/60Hz



入札No289 最低価格：¥600,000

品名：低温恒温槽
 メーカー：エスベック
 型式：PU-4KP
 年式：2005
 仕様：W1450 D1175 H1960
 3φ 200V 50/60Hz MAX28A00



入札No290 最低価格：¥200,000

品名：低温恒温槽
 メーカー：カトー
 型式：SP-45C1-A
 年式：2002
 仕様：温度範囲 -40～100℃
 加熱ヒーター：2.64kW 冷凍機：1.5kw
 内寸法：W700xD700xH900mm
 入力 3φ 200V





入札No291 最低価格：¥400,000

品名：電気炉（反応炉）
 メーカー：モトヤマ
 型式：MS-2169
 年式：2007
 仕様：容量 10KVA 50Hz
 昇降式



入札No292 最低価格：¥300,000

品名：雰囲気ロータリーキルン炉
 メーカー：モトヤマ
 型式：MS-2659
 年式：2010
 仕様：炉口寸法φ70 加熱室寸法 φ150XD300mm
 最高温度 1500℃ 常用温度 1450℃
 雰囲気 N₂ 炉心管寸法φ60xφ50xL1200
 本体外寸 W1520 D715 H700



入札No293 最低価格：¥2,000,000

品名：アニール炉（真空）
 メーカー：協真エンジニアリング
 型式：HPV-4060AA-H4SMD
 年式：2009
 仕様：キャスター付 外寸 W950 D800 H1685



入札No294 最低価格：¥400,000

品名：ウルトラアスベックミル
 メーカー：寿工業
 型式：UAM-1
 年式：2007
 仕様：ポンプ ELEPON CRK-20-2N-0782
 本体寸法 W600xD1100xH1450mm
 ハンドリフター KANTOH ボーイ B-OP



入札No295 最低価格：¥1,000,000

品名：オープン（真空）
 メーカー：エスベック
 型式：VAC-300PR
 年式：2009
 仕様：温度制御範囲 +40 ~ +200℃ 使用時間 5977.8h
 電源 AC200V 三相 50/60HZ 17.2A(MAX.)
 外寸 W1270 D1130 H1860
 内寸 W800 D800 H800





入札No296 最低価格：¥25,000

品名：グローブボックス
 メーカー：アズワン
 型式：AS-800PC
 年式：
 仕様：アクリル樹脂製 電源 AC100V
 外寸 W970 D565 H540
 内寸 W795 D490 H490 ～ 200



入札No297 最低価格：¥60,000

品名：グローブボックス (真空)
 メーカー：サンブラデック
 型式：
 年式：
 仕様：内寸 W250 D330 H350(異形)



入札No298 最低価格：¥70,000

品名：グローブボックス
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外形寸法 :W1000xD600xH580mm



入札No299 最低価格：¥100,000

品名：スタンプミル
 メーカー：日陶科学
 型式：ANS143
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 100/120min-1



入札No300 最低価格：¥80,000

品名：スピン乾燥機
 メーカー：コクサン
 型式：H-103N
 年式：2001
 仕様：100V 8A 単相 50/60HZ
 回転数 3500RPM 内寸 巾310 D700 H180





入札No301 最低価格：¥10,000

品名：デシケーター
 メーカー：アズワン
 型式：BG GD-BG2
 年式：
 仕様：2段外形寸法 580x520x770mm
 破損箇所（扉取手・正面右上・正面後ろ下）



入札No302 最低価格：¥60,000

品名：デシケーター
 メーカー：井内盛栄堂
 型式：AD-W
 年式：
 仕様：AC100V 2列2段の4部屋タイプ 棚板10枚付属
 外枠アルミ製 外寸 W1130 D550 H1765
 内寸 W490 D460 H700 (1部屋)



入札No303 最低価格：¥30,000

品名：デシケーター
 メーカー：井内盛栄堂
 型式：AS-D
 年式：
 仕様：上下2部屋 棚板4枚付属 材質 外枠アルミ 他 プラスチック
 AC100V キャスター付き
 外寸 W575 D550 H1765



入札No304 最低価格：¥60,000

品名：デシケーター
 メーカー：井内盛栄堂
 型式：DB-3F
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 棚板3枚 スライド式棚板12枚付属
 外寸 W600 D650 H1795



入札No305 最低価格：¥60,000

品名：デシケーター
 メーカー：井内盛栄堂
 型式：
 年式：
 仕様：上下2列2段の計4部屋タイプ 材質 扉及び前面
 プラスチック 外枠アルミ キャスター付
 外寸 W1130 D535 H1845





入札No306 最低価格：¥20,000

品名：デシケーター
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：W575 D550 H1080 キャスター付 棚板3枚



入札No307 最低価格：¥20,000

品名：デシケーター
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：W575 D550 H1080 キャスター付 棚板4枚



入札No308 最低価格：¥40,000

品名：デシケーター(真空)
 メーカー：アズワン
 型式：MVD-300
 年式：
 仕様：内寸法：W300xD320xH300mm
 外形寸法：W380xD420xH470mm
 使用温度：-10℃～60℃
 ガス導入・排出口を修理要



入札No309 最低価格：¥20,000

品名：デシケーター(真空)
 メーカー：アズワン
 型式：MVD-300
 年式：
 仕様：減圧許容範囲：～1Torr～136Pa 棚板2枚
 外形寸法：W380xD430xH380mm



入札No310 最低価格：¥30,000

品名：デシケーター(真空)
 メーカー：アズワン
 型式：
 年式：
 仕様：W550 D460 H585





入札No311 最低価格：¥100,000

品名：デシケーター（超低湿度）
 メーカー：エクアールシー
 型式：MC-1001H
 年式：
 仕様：外形寸法：W1200xD750xH1890mm
 棚板：6枚 入力：AC100V 50/60Hz 消費電力：380W



入札No312 最低価格：¥5,000

品名：ドライデシケータ
 メーカー：トーリ・ハン
 型式：NDC-802
 年式：2007
 仕様：電子式・防湿保管ケース AC100 50/60Hz 6W/H
 W405 D400 H655



入札No313 最低価格：¥180,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：アズワン
 型式：CD-900SN-1
 年式：
 仕様：外寸 W900 D720 H2100 内寸 W820 D610 H640
 開口 W820 H630



入札No314 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：オリエンタル技研
 型式：GY-1800HCS
 年式：
 仕様：SUS製 内寸法：1630x600x800mm
 外寸法：1800x750x2150mm 電動排気シャッター付き
 入力：1φ 100V 50Hz
 消火設備付属



入札No315 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：オリエンタル技研
 型式：GY-1800HCS
 年式：
 仕様：SUS製 内寸法：1630x600x800mm
 外寸法：1800x750x2150mm 電動排気シャッター付き
 入力：1φ 100V 50Hz
 消火設備付属





入札No316 最低価格：¥120,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：オリエンタル技研
 型式：
 年式：
 仕様：外形寸法：W1500xD830xH2210mm



水槽深さ 2cm 位下がっている
 水栓 排水 ガス配管 有り
 排気ダクト無し



入札No317 最低価格：¥150,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：オリエンタル技研
 型式：ORD1000-SSR
 年式：2013
 仕様：AC100V 15A 外寸 W1000 D940 H1990



内寸 W820 D500 H920



入札No318 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：セミコンクリエイト
 型式：SCC-540
 年式：1987
 仕様：AC200V 15A FFU 付 W2000 D1140 H2000



入札No319 最低価格：¥350,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：ダルトン
 型式：DFV-11AK-188A1
 年式：2011
 仕様：外寸 W1800 D855 H2620



内寸 W1610 D640 H1350 開口部寸法 W1610 H750



入札No320 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：ダルトン
 型式：W1500
 年式：
 仕様：W1500D900H2000



AC100V 60Hz 100VA



入札No321 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：ヤマト科学
 型式：KFS150S
 年式：
 仕様：外形寸法：W1500xD750xH2350mm
 排風器付き 入力：3φ 200V 及び 100V
 作業面セラミタイト



入札No322 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：排気孔：2か所
 外形寸法：2000x700x1880mm



入札No323 最低価格：¥120,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：水槽 (400x720x140mm)x2 基
 蛍光灯：20W
 外形寸法：1350x1100x2200mm
 塩ビ製



入札No324 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：W1800D1000H2400 AC100V
 30A ホットプレート 消化設備付属



入札No325 最低価格：¥250,000

品名：ドラフトチャンバー W1200
 メーカー：ヤマト科学
 型式：KFL120L
 年式：
 仕様：W1200D770H2050
 AC100V 15/20A





入札No326 最低価格：¥400,000

品名：ドラフトチャンバー W2000
 メーカー：協立製作所
 型式：SA-4PEV-180 特
 年式：2012
 仕様：積寸法：1600x800x540mm
 外形寸法：2000x1240x2200mm
 入力：AC100V



入札No327 最低価格：¥300,000

品名：ドラフトチャンバー（洗浄用）
 メーカー：ダルトン
 型式：
 年式：
 仕様：単相 100V, 15A, 50/60Hz 水洗槽①340W×340D×300H
 ②300W×305D×280H（オーバーフロー槽あり）
 シャワー洗浄スペース 650W×530D×50H



入札No328 最低価格：¥150,000

品名：ラボラトリーウォッシャー
 メーカー：ヤマト科学
 型式：AW83
 年式：
 仕様：圧力噴射式全自動洗浄器
 FINAL RINSE UNIT 付
 内寸法：W600xD630xH1080mm
 外形寸法：W860xD770xH1795mm



入札No329 最低価格：¥200,000

品名：ロータリー真空エバポレータ
 メーカー：EYERA
 型式：N-11
 年式：
 仕様：入力：1Φ AC200V 50/60Hz
 冷却水循環装置：EYELA CA-1112
 クーリングアスピレータ：EYELA CA-1A5



入札No330 最低価格：¥200,000

品名：ロータリー真空エバポレータ
 メーカー：EYERA
 型式：N-11
 年式：
 仕様：入力：1Φ AC200V 50/60Hz
 冷却水循環装置：EYELA CA-1112(s/n 10817243)
 クーリングアスピレータ：EYELA CA-1A





入札No331 最低価格：¥100,000

品名：ロッキングミル（塗料作成装置）
 メーカー：セイワ技研
 型式：RM-05S
 年式：2004
 仕様：入力：AC100V



入札No332 最低価格：¥15,000

品名：攪拌機（スターラ）
 メーカー：アズワン
 型式：MMP5-M1
 年式：
 仕様：アルミ製乳計（アズワン 80G-ALJ Φ110）



入札No333 最低価格：¥10,000

品名：恒温水槽
 メーカー：アズワン
 型式：TR-2A
 年式：
 仕様：使用温度範囲：室温+5℃～80℃
 ステンレス槽：53
 500x350x150mm（内寸法）
 入力：AC100V 50/60Hz 11A



入札No334 最低価格：¥35,000

品名：恒温水槽
 メーカー：イウチ
 型式：PMC-015
 年式：
 仕様：槽内寸 W130 D170 H80mm 約 1.5L



入札No335 最低価格：¥20,000

品名：恒温水槽
 メーカー：柴田理化学
 型式：C-305
 年式：
 仕様：W300 D400 H465
 AC100V 250/280W
 50/60Hz 冷蔵 R-134a





入札No336 最低価格：¥30,000

品名：恒温水槽
メーカー：日本エルシー
型式：LCH-1K
年式：
仕様：AC100V 1Kw +15 ~ 90℃



入札No337 最低価格：¥60,000

品名：排気フード
メーカー：ヤマト科学
型式：MF-50S-A
年式：
仕様：流量 2.7m3/min 集塵効率 60% 電源 単相 100V 50Hz
消費電力 33VA
外寸 W580 D560 H975
内寸 W500 D540 H730



入札No338 最低価格：¥15,000

品名：保管庫 (プラスチック)
メーカー：
型式：
年式：
仕様：縦 6 室 各室前後両開き戸
外寸 W1026 D760 H2085



入札No339 最低価格：¥200,000

品名：溶媒再生装置
メーカー：EYERA
型式：SR-2000
年式：
仕様：加熱温度範囲 室温 +5 ~ 250℃
入力 AC100V 50/60Hz



入札No340 最低価格：¥200,000

品名：冷却トラップ
メーカー：東京理化器械
型式：UT-4000L
年式：
仕様：最低到達温度 -80℃ 水槽寸法 φ280X270(深さ)
外寸 W570 D525 H1045 外寸 W345 D545 H1100
ダイヤフラムポンプ付属





入札No341 最低価格：¥100,000

品名：カートンシーラー 段ボール箱テープ貼り機
 メーカー：ケーユーシステム
 型式：UCS-700
 年式：
 仕様：AC100V W982 D915 H1340



入札No342 最低価格：¥100,000

品名：カートンシーラー 段ボール箱テープ貼り機
 メーカー：ストラバック
 型式：T-2000
 年式：1999
 仕様：テープ幅 38～50mm 3φ 200V 1φ 100V 50/60Hz 240W
 重量 150kg W982 D980 H1247



入札No343 最低価格：¥50,000

品名：クリーム半田攪拌器
 メーカー：浦和電研
 型式：DY-16
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 120W 外寸 W420 D420 H385



入札No344 最低価格：¥150,000

品名：シュリンクトンネル
 メーカー：K&U システム
 型式：MS8441-3
 年式：
 仕様：AC三相 200V 65A 外寸 W1150 D2795 H1670
 コンベア寸法 W290 L2580 開口寸法 W355 H200



入札No345 最低価格：¥150,000

品名：シュリンクトンネル
 メーカー：協和電機
 型式：K-1000
 年式：1997
 仕様：電圧 200V 三相 周波数 50/60Hz 容量 4.5+8.1kw
 電流 36A モーター 400W ファン 315W
 外寸 W580 D2100 H1740 コンベア寸法 W145 L2100
 開口寸法 W200 H290





入札No346 最低価格：¥1,000,000

品名：シュリンクトンネル
 メーカー：協和電機
 型式：RK-2000S
 年式：2013
 仕様：1/3(本体 RK-2000S 電圧 200V 三相 容量 14.4kw
 外寸 W3755 D1690 H1755 コンベア寸法 W150
 開口寸法 W210 H430) 2/3(付属部品①) 3/3(付属部品②)



入札No347 最低価格：¥50,000

品名：ドライサーモバス
 メーカー：東京理化器械
 型式：MG-1200
 年式：
 仕様：温度調節範囲 4.0 ～ 100.0℃ 電源 AC100V 50/60HZ 3.9A
 390VA 質量 約 9.5Kg
 外寸 W235 D355 H205 寸法 W120 D87 H20



入札No348 最低価格：¥50,000

品名：ドライサーモバス
 メーカー：東京理化器械
 型式：MG-1200
 年式：
 仕様：温度調節範囲 4.0 ～ 100.0℃ 電源 AC100V 50/60HZ 3.9A
 390VA 質量 約 9.5Kg
 外寸 W235 D355 H205 寸法 W120 D87 H20



入札No349 最低価格：¥300,000

品名：ドラフトチャンバー W1200
 メーカー：ダルトン
 型式：
 年式：
 仕様：本体材質 プラスチック (硬質 PVC) 排水口 2 ヶ所
 コンセント 2 ヶ所 照明 1 ヶ所
 外寸 W1200 D900 H2300
 作業部寸法 W910 D700 H1100



入札No350 最低価格：¥350,000

品名：ドラフトチャンバー W1800
 メーカー：ヤマト科学
 型式：CYG-180
 年式：
 仕様：電源 AC200V 3P 8A AC100V 1P 20X2A
 外寸 W1800 D800 H2150





入札No351 最低価格：¥150,000

品名：バンド掛け機 バンド包装機
 メーカー：ニチロ工業
 型式：KS-710
 年式：2004
 仕様：使用バンド 5.0 ～ 15.5mm アーチサイズ 600×500H
 最小梱包サイズ 110×50mm 最大梱包サイズ 600×500mm
 梱包スピード 1 回 1.5 秒 引締力 2 ～ 70kg 電源 AC100V
 外寸 W1280 D575 H1396



入札No352 最低価格：¥120,000

品名：バンド包装機 バンダマチック
 メーカー：ナイガイ
 型式：U81
 年式：
 仕様：装置サイズ：2050x670x1400mm
 門柱内寸：W1100 H820
 搬送口：D820
 入力：AC100V 50/60Hz



入札No353 最低価格：¥120,000

品名：ラミネーター
 メーカー：大成ラミネータ
 型式：Ma II-700DFR
 年式：
 仕様：入力：A100V 50/60Hz 2500W



入札No354 最低価格：¥150,000

品名：ロールレベラー
 メーカー：理工社
 型式：R8LS-2520-CS
 年式：1995
 仕様：200V 0.2kW W1030 D1000 H1280



入札No355 最低価格：¥120,000

品名：真空包装機
 メーカー：東静電気
 型式：V-380G
 年式：2008
 仕様：定格電圧 AC 100V 定格周波数 50/60Hz
 定格消費電力 1.2kw 接着部使用温度 180℃
 外寸 W410 D550 H370





入札No356 最低価格：¥200,000

品名: PAD 印刷機
 メーカー: ミシマ
 型式: SPACE PDA130KPH
 年式:
 仕様: 100V 0.1kw
 W780 D1040 H1570
 キャスター NG 前カバー無し



入札No357 最低価格：¥350,000

品名: PAD 印刷機
 メーカー: ミシマ
 型式: SPACE PDA170KPH
 年式:
 仕様: 100V 0.1kw
 W780 D1200 H1630
 キャスター交換必須



入札No358 最低価格：¥350,000

品名: PAD 印刷機
 メーカー: ミシマ
 型式: SPACE PDA170KPH
 年式:
 仕様: 100V 0.1kw
 W780 D1200 H1630



入札No359 最低価格：¥200,000

品名: PAD 印刷機
 メーカー: ミシマ
 型式: SPACE PDA170KPH
 年式:
 仕様: 100V 0.1kw
 W780 D1200 H1600



入札No360 最低価格：¥800,000

品名: レーザーメーカー
 メーカー: キーエンス
 型式: ML-Z9510T
 年式: 2008
 仕様: 本体 ML-Z9510T 最大出力 / 波長 60W/9.3μ
 1.0mV/650 μm コントローラー ML-Z9500





入札No361 最低価格：¥300,000

品名：レーザーマーカ
メーカー：サンクス
型式：LP-300
年式：
仕様：本体 W180D710H165
CO2 レーザークラス4 印字範囲 50×50mm



入札No362 最低価格：¥950,000

品名：レーザーマーカ 3D
メーカー：キーエンス
型式：ML-Z9500
年式：2006
仕様：最大出力 / 波長 80W/9.3μm 1.0mW/650nm
クラス4 レーザ製品
外寸 W350 D915 H1180
3次元制御 CO2 レーザーマーカ



入札No363 最低価格：¥450,000

品名：レーザーマーカ (CO2)
メーカー：サンクス
型式：LP-310
年式：
仕様：最高出力 40W
パルス幅 連続 波長 10.6μm
入力 AC100V 50/60Hz



入札No364 最低価格：¥300,000

品名：レーザーマーカ
メーカー：サンクス
型式：LP-211H-06
年式：
仕様：走査方式 ガルバリスキャン方式
印字レーザ CO2 レーザ 波長 10.6μm クラス4 レーザ製品
最大出力 30W
電源電圧 90 ~ 132VAC 180 ~ 264VAC 50/60Hz



入札No365 最低価格：¥50,000

品名：自動製本機
メーカー：ホリゾン
型式：BQ-18 II
年式：
仕様：最大製本長さ 440 mm
最大製本厚さ 70 mm
接着部温度 150 ~ 180℃
使用接着剤 ホットメルト形





入札No366 最低価格：¥50,000

品名：AC 電源
 メーカー：東京精電
 型式：CVFT1-D200
 年式：
 仕様：AC100V, 125V T7A W260 D340 H130



入札No367 最低価格：¥50,000

品名：AC 電源
 メーカー：東京精電
 型式：CVFT1-D200
 年式：
 仕様：OUTPUT:45 ~ 99.9Hz(0.1Hzstep)
 100 ~ 1000Hz(1Hz)
 0 ~ 300V 0 ~ 2.5A
 入力:AC100V 45 ~ 65Hz



入札No368 最低価格：¥60,000

品名：AC 電源 (周波数変換)
 メーカー：菊水
 型式：PCR2000
 年式：
 仕様：出力電圧 AC1 ~ 140V/AC2 ~ 280V
 周波数 5 ~ 500Hz MAX2KVA
 W430 D650 H560
 入力電圧 単相 100/200 共用



入札No369 最低価格：¥1,000,000

品名：ICP 発光分光分析装置
 メーカー：SII
 型式：SPS-5100
 年式：2006
 仕様：W1360 D700 H990
 AC208V±10% 5.1KVA
 50/60Hz 9.3A 860W
 50/60Hz 全長 870



入札No370 最低価格：¥90,000

品名：LCR メータ
 メーカー：HP
 型式：4263A
 年式：
 仕様：100Hz / 120Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz
 115/230V T0.5/T0.25A 50/60Hz 45VA MAX.(250V)
 外寸 W320 D300 H100





入札No371 最低価格：¥40,000

品名：LCRメータ クリスタルインピーダンス
 メーカー：HP
 型式：E4916A
 年式：
 仕様：周波数範囲：1MHz～180MHz
 入力：AC115V～/230V～50/60Hz
 電源コード：GPIBコード付き



入札No372 最低価格：¥40,000

品名：LCRメータ クリスタルインピーダンス
 メーカー：HP
 型式：E4916A
 年式：
 仕様：周波数範囲：1MHz～180MHz
 入力：AC115V～/230V～50/60Hz
 電源コード：GPIBコード付き



入札No373 最低価格：¥90,000

品名：LCRメーター
 メーカー：HP
 型式：4263A
 年式：
 仕様：100Hz / 120Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz
 115/230V T0.5/T0.25A(250V) 50/60HZ 45VA MAX.



入札No374 最低価格：¥2,000,000

品名：X線異物検査装置
 メーカー：イシダ
 型式：IX-G-65100
 年式：2006
 仕様：W2170 D1115 H2460
 AC100V 10.5A 50



入札No375 最低価格：¥2,000,000

品名：X線異物検査装置
 メーカー：イシダ
 型式：IX-G-65100
 年式：2006
 仕様：W2170 D1115 H2460
 AC100V 10.5A 50





入札No376 最低価格：¥1,000,000

品名：X線分析顕微鏡
 メーカー：堀場製作所
 型式：XGT-2700
 年式：2000
 仕様：2次元分解能 10 μ m
 XGT素子 Φ 10 μ m 及び Φ 100 μ m
 X線発生器仕様 X線管 (ターゲット Rh)



入札No377 最低価格：¥100,000

品名：アース導通試験機
 メーカー：菊水
 型式：TOS6200
 年式：
 仕様：試験電流値 AC3~30A
 抵抗値 0.001~1200 Ω



入札No378 最低価格：¥1,500,000

品名：エネルギー分散型蛍光X線分析装置
 メーカー：島津製作所
 型式：EDX-800HS2
 年式：2005
 仕様：1 分析範囲 5C~92U
 出力 50KV-1mA 50W



入札No379 最低価格：¥1,800,000

品名：エリプソメータ
 メーカー：センテック
 型式：SENDURO
 年式：2004
 仕様：単相 115/230V 3.0/1.5A 50/60Hz
 本体 W813×D735×H570mm



入札No380 最低価格：¥350,000

品名：オートグラフ
 メーカー：島津製作所
 型式：AGS-G
 年式：2006
 仕様：W840 D470 H1540





入札No381 最低価格：¥200,000

品名：ガスクロマトグラフ
 メーカー：日立
 型式：G-5000
 年式：
 仕様：要現物確認



入札No382 最低価格：¥2,500,000

品名：サーマルデソープションシステム
 メーカー：パーキンエルマー
 型式：TurboMatrix650
 年式：2013
 仕様：入力-AC100V 50/60Hz



入札No383 最低価格：¥150,000

品名：シグナルジェネレータ
 メーカー：HP
 型式：8643A
 年式：
 仕様：252kHz-2060MHz



入札No384 最低価格：¥100,000

品名：シャドウグラフ
 メーカー：溝尻光学
 型式：LX-135S
 年式：
 仕様：外形 W550 D650 H840



入札No385 最低価格：¥150,000

品名：シャドウグラフ装置
 メーカー：溝尻光学工業所
 型式：L-350
 年式：
 仕様：測定面積 Φ300mm 光源 ハロゲンランプ 12V 100W
 スクリーン Φ400mm サンプルステージ 15度
 傾斜台 Φ300mm 外形 W550 D1170 H1000





入札No386 最低価格：¥350,000

品名：スペクトラムアナライザ
 メーカー：HP
 型式：E4401B
 年式：
 仕様：DCPOWER 200W MAX 12VDC 19.2VDC LINE 285W
 MAX 115V50/60/400Hz 230V 50/60Hz 9KHz-1.5GHz
 W375 D415 H220



入札No387 最低価格：¥500,000

品名：スペクトラムアナライザ
 メーカー：アジレント
 型式：E4402B
 年式：
 仕様：DCPOWER 200W MAX 12VDC 19.2VDC LINE 285W
 MAX 115V50/60/400Hz 230V 50/60Hz W425 D500 H230



入札No388 最低価格：¥650,000

品名：スペクトラムアナライザ
 メーカー：アジレント
 型式：E4405B
 年式：
 仕様：DCPOWER 200W MAX 12VDC 19.2VDC LIVE 285W
 MAX 115V 50/60/400Hz 230V 50/60Hz 9KHz-13.2GHz
 W420 D520 H220



入札No389 最低価格：¥50,000

品名：タイムインターバルアナライザ
 メーカー：ヨコガワ
 型式：TA-520
 年式：
 仕様：100/120V AC ~ 200VA MAX 50/60Hz FU5E250V T 3A
 (フロッピー—枚有)
 W210 D395 H285



入札No390 最低価格：¥150,000

品名：デジタルオシロスコープ
 メーカー：テクトロニクス
 型式：TDS5054B
 年式：
 仕様：500MHz 5GS/s 4CH
 付属 Windows2000 再インストール必要





入札No391 最低価格：¥180,000

品名：デジタルオシロスコープ
 メーカー：テクトロニクス
 型式：TDS-3052
 年式：
 仕様：100V 47/440Hz-75W 500MHz CH1.2 5GS/S
 DPO 240V(±10%) W370 D150 H225



入札No392 最低価格：¥250,000

品名：デジタルオシロスコープ
 メーカー：テクトロニクス
 型式：TDS-3052B
 年式：
 仕様：47/440Hz 100V/240V(±10%)75W CH1.2 500MHz 5GS/S
 DPO W370 D150 H225



入札No393 最低価格：¥100,000

品名：デジタルオシロスコープ
 メーカー：レクロイ
 型式：6051
 年式：
 仕様：90/264V 47/63Hz 90-132V 380-420Hz 425VA(MAX)
 500MHz 5GS/S CH1.2 他1 有り W370 D400 H235



入札No394 最低価格：¥2,000,000

品名：デジタルオシロスコープ
 メーカー：レクロイ
 型式：760ZI-A
 年式：
 仕様：100-240V 50/60Hz 100-120V 400Hz 6GHz
 40GS/S CH1.4 他1 有り W470 D340 H350



入札No395 最低価格：¥60,000

品名：デジタルフォースゲージユニット
 メーカー：イマダ
 型式：DS2-500W HV-500N II
 年式：
 仕様：W315 D310 H605 0-500N
 0-50kgf 0-110.2bf





入札No396 最低価格：¥450,000

品名：ネットワークアナライザ
 メーカー：HP
 型式：4395A
 年式：
 仕様：115V ~ /-230V ~ 50/60Hz 300VA MAX
 ネットワーク 10Hz-500MHz スペクトラム 10Hz-500MHz
 インピーダンス 100KHz-500MHz W425 D570 H232



入札No397 最低価格：¥750,000

品名：ネットワークアナライザ
 メーカー：アジレント
 型式：E5071A
 年式：
 仕様：115V ~ /-230V ~ 50/60Hz 350VA MAX
 300KHz-8.5GHz W425 D475 H232



入札No398 最低価格：¥150,000

品名：ネットワークアナライザ
 メーカー：アンリツ
 型式：SA111A
 年式：
 仕様：1MHz-3000MHz



入札No399 最低価格：¥500,000

品名：バランサー
 メーカー：国際電気
 型式：BM-3232LN
 年式：2002
 仕様：横型2面バランシングマシンセルフ駆動



入札No400 最低価格：¥150,000

品名：ファンクションジェネレータ
 メーカー：HP
 型式：3325B
 年式：
 仕様：DC ~ 60 MHz sync output





入札No401 最低価格：¥900,000

品名：フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR
 メーカー：日本分光
 型式：FT/IR-4100
 年式：2006
 仕様：フーリエ変換赤外分光光度計



測定波長範囲：7600～350cm⁻¹
 表示波数範囲：7900～0cm⁻¹
 分解能：1.0、2、4、8、16cm⁻¹ 付属パソコンあり



入札No402 最低価格：¥60,000

品名：プログラマブル電源
 メーカー：KEPCO
 型式：ABC 36-3DM
 年式：
 仕様：出力DC 0～36V 0～3A 250VAC



入力 100/120/220/240V 1.7/1.4/0.75/0.7A 47～63Hz
 単相 ヒューズ 3.15A
 外寸 W200 D370 H125



入札No403 最低価格：¥1,000,000

品名：ベクトルシグナルアナライザ
 メーカー：HP
 型式：89410A
 年式：
 仕様：DC-10MHz



入札No404 最低価格：¥350,000

品名：ポータブル2チャンネルFFTアナライザ
 メーカー：小野測器
 型式：CF-7200A
 年式：
 仕様：W330 D130 H250



DC15V



入札No405 最低価格：¥350,000

品名：ポータブル2チャンネルFFTアナライザ
 メーカー：小野測器
 型式：CF-7200A
 年式：
 仕様：W330 D130 H250



DC15V



入札No406 最低価格：¥8,000,000

品名：マイクロフォーカス X 線装置（欠陥検査装置）
 メーカー：Dage Precision
 型式：XD7600
 年式：
 仕様：1.3M デジタル LL-標準搭載
 認識解像度：2.0um & 0.6um
 AXiS（エアサス）防振機構採用
 カメラ傾斜アングル：70°



入札No407 最低価格：¥200,000

品名：マイクロ波分解システム マイクロウエーブ
 メーカー：パキングエルマ ジャパン
 型式：Multiwave3000
 年式：
 仕様：W540 D720 H740
 230V±10% 50/60Hz



入札No408 最低価格：¥200,000

品名：安定化電源
 メーカー：菊水
 型式：PCR2000L
 年式：
 仕様：OUT:AC1 ~ 150V / AC2 ~ 300V / DC14 ~ 212V /
 DC28V ~ 424V
 IN:AC85 ~ 132V / AC170 ~ 250V 50/60Hz



入札No409 最低価格：¥150,000

品名：引張試験機
 メーカー：アイコーエンジニアリング
 型式：1307
 年式：
 仕様：最大荷重 50Kgf コントローラ 内蔵
 テストスピード 10 ~ 100mm/min, ストローク 100mm
 駆動モータ DC モーター 電源 AC100V/AC220V



入札No410 最低価格：¥300,000

品名：液体クロマトグラフィー
 メーカー：アジレント
 型式：1100 シリーズ
 年式：
 仕様：検出器 :G1314A(VWD)
 カラムコンパートメント :G1316A
 オートサンブラ :G1313A ポンプ :G1311A
 ダガッサ :G1322A





入札No411 最低価格：¥300,000

品名：液体クロマトグラフィー
 メーカー：アジレント
 型式：1100 シリーズ
 年式：
 仕様：検出器：G1314A(VWD)
 カラムコンパートメント：G1316A
 オートサンブラ：G1313A ポンプ：G1311A
 ダガッサ：G1379A



入札No412 最低価格：¥300,000

品名：金属検出機
 メーカー：大和製衡
 型式：L1J1-03010
 年式：2004
 仕様：AC100V 50Hz 100VA WT300 D600 HT155



入札No413 最低価格：¥300,000

品名：金属検出機
 メーカー：大和製衡
 型式：ME2000
 年式：2007
 仕様：電源電圧 AC200V 50Hz 三相 ベルト幅寸法 400mm
 ベルト速度 20+15-5 % m/min モーター容量 0.2KW
 外寸 W2000 D725 H988



入札No414 最低価格：¥300,000

品名：金属検出機
 メーカー：日本金属探知機製造
 型式：ATTER-V8AMi
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz W770 D670 H1090



入札No415 最低価格：¥1,500,000

品名：蛍光 X 線分析顕微鏡
 メーカー：ホリバ
 型式：XGT-5000
 年式：2006
 仕様：透過 X 線像、蛍光 X 線像。
 X 線スペクトルを同時に測定・分析
 X 線照射径 10μm





入札No416 最低価格：¥3,000,000

品名：蛍光X線膜厚計
 メーカー：SII
 型式：SFT9500
 年式：2007
 仕様：ヘッド部 AC100-110V 50/60Hz 10Amax
 X線ステーション部 AC100±10% 50/60Hz 5Amax
 温度 10-30℃ 湿度 35-80% 内寸 W510 D400 H150
 外寸 W540 D820 H900



入札No417 最低価格：¥150,000

品名：高効率システム電源
 メーカー：NF
 型式：EPO40005
 年式：
 仕様：ライン入力 三相 200V 50/60Hz 出力 4KVA MAX.
 DC 0V ~ 424V AC 0V ~ 300V 50Hz ~ 500Hz
 キャスター付き 製品質量 85Kg
 外寸 W450 D760 H790



入札No418 最低価格：¥120,000

品名：三次元空気ばね式防振台（光学実験台）
 メーカー：日本防振工業
 型式：AS-II 1510
 年式：2008
 仕様：外形寸法 W1500XD1000XH790mm
 ネジ穴ピッチ X/Y 25mm



入札No419 最低価格：¥2,500,000

品名：自動荷重装置
 メーカー：日本計測システム
 型式：MAX-10KN-H-1
 年式：2014
 仕様：W1000 D550 H1760
 AC100 ~ 120V MAX10KN



入札No420 最低価格：¥800,000

品名：振動試験機
 メーカー：EMIC
 型式：ST-020-13
 年式：2012
 仕様：要現物確認





入札No421 最低価格：¥1,000,000

品名：振動試験機
メーカー：EMIC
型式：ST-040
年式：2012
仕様：要現物確認



入札No422 最低価格：¥350,000

品名：振動試験機
メーカー：新日本測器 (EMIC)
型式：903-FN
年式：1982
仕様：最大加振力 300kg 周波数 5 ~ 5000Hz
最大振幅 20mm



入札No423 最低価格：¥1,200,000

品名：振動試験機 VSM
メーカー：エミック
型式：903-FN/FA
年式：2000
仕様：加振力 (サイン) 2.94kN
最大加速度 :653m/s² 最大変位 :30mm
入力 3φ200V 50Hz 9.5kVA



入札No424 最低価格：¥200,000

品名：塵埃試験機
メーカー：スガ試験機
型式：DT-1F
年式：2002
仕様：内寸法 :1200x1200x1200mm
外形寸法 :1400x1270x1800mm
試料台寸法 :φ300mm
入力 3φ200V 50Hz



入札No425 最低価格：¥1,000,000

品名：精密測長機
メーカー：大日本スクリーン製造
型式：DR-5500F III
年式：2008
仕様：測定ストローク :700x900mm
最小読み取り単位 :0.1 μm
最大測定幅サイズ :1000x1240mm
最大測定厚みサイズ :60mm





入札No426 最低価格：¥800,000

- 品名：接触角計
 メーカー：協和界面科学
 型式：CA-X150
 年式：
 仕様：測定範囲 0 ～ 180° 6インチウエハー or
 150×150mm Max
 測定読取 0.1° 測定精度 ±1°
 試料寸法 50W×60D×10T mm Max



入札No427 最低価格：¥700,000

- 品名：接触角測定機
 メーカー：協和界面科学
 型式：
 年式：2002
 仕様：本体外形 W500 D310 H395



入札No428 最低価格：¥1,800,000

- 品名：走査電子顕微鏡 (SEM)
 メーカー：JEOL
 型式：JSM-5910LV
 年式：2002
 仕様：高真空モード：分解能=3.0nm LV冷却
 倍率=x18 ～ 300,000 像=二次電子像・反射電子像
 低真空モード：分解能=4.5nm 像=反射電子像
 入力：1p 100V 50/60Hz 3KVA 冷却水：2L/min



入札No429 最低価格：¥300,000

- 品名：多機能交流安定化電源
 メーカー：菊水
 型式：PCR-4000LA
 年式：
 仕様：入力：AC85 ～ 132V AC170 ～ 250V 50/60Hz max96A
 出力：AC1 ～ 150V AC2 ～ 300V DC1.4 ～ 212V
 DC2.8 ～ 424V



入札No430 最低価格：¥3,000,000

- 品名：低温キセノンウェザーメーター
 メーカー：スガ試験機
 型式：XL-75
 年式：2000
 仕様：3p 200V 67A 50Hz 光源形式 7500W
 キセノンアークランプ 試験項目 照射、
 照射+降雨、霜凍 制御波長 340 420 300 ～ 400
 300 ～ 700(nm)





入札No431 最低価格：¥100,000

品名：投影機
 メーカー：ニコン
 型式：V-12
 年式：
 仕様：電源 100/120V 220/240V 50/60Hz ヒューズ 5A 3A
 ランプ 24V 150W 載物台付属 投影レンズ 10× 20× 100×
 回転スクリーン 有効径 300mm 回転角 360°
 最小読み 1" 外寸 W440 D810 H1100 重量 約 80kg



入札No432 最低価格：¥100,000

品名：投影機
 メーカー：ニコン
 型式：V-12
 年式：
 仕様：対物レンズ x10・x20・x50
 画面サイズ：φ300mm
 デジタル表示器 Nikon SC-102
 ランプ 24Vx150W



入札No433 最低価格：¥350,000

品名：投影機
 メーカー：ニコン
 型式：V-16E
 年式：
 仕様：電源 100/120V, 220/240V 50-60HZ ランプ 24V 150W
 投影面寸法 φ400mm 対物レンズ 10 倍, 20 倍
 外寸 W565 D915 H1860



入札No434 最低価格：¥150,000

品名：投影機
 メーカー：ミツトヨ
 型式：PJ-2500
 年式：
 仕様：10-20× 50-100× 回転スクリーン φ250
 外寸 W500 D640 H980



入札No435 最低価格：¥450,000

品名：分光光度計
 メーカー：サーモフィッシャー
 型式：GENESYS10S UV-Vis
 年式：
 仕様：スペクトルバンド巾 1.8nm
 波長 190～1100nm
 プリンター無し
 入力 AC100～240V 50/60Hz





入札No436 最低価格：¥450,000

品名：分光光度計
メーカー：サーモフィッシュャー
型式：GENESYS10S UV-Vis
年式：
仕様：スペクトルバンド巾 1.8nm



波長 190 ~ 1100nm
プリンター無し
入力：AC100 ~ 240V 50/60Hz



入札No437 最低価格：¥300,000

品名：分光光度計
メーカー：日立
型式：U-4000
年式：1998
仕様：測定有効波長 240 ~ 2600nm



波長表示 0.01nm 単位
光源：重水素ランプ及び 50W ヨウ素タングステン
入力：AC100V 50/60Hz



入札No438 最低価格：¥200,000

品名：分光光度計 FT-IR
メーカー：Mattson
型式：ATI Genesis
年式：
仕様：Spectral Range 6000-350cm



外部モニター付属



入札No439 最低価格：¥100,000

品名：粉体測定流動性付着力測定器
メーカー：セイシン企業
型式：KYT-4000
年式：
仕様：シリンダー容量 100cc、200cc



カウンター 9999 回 (Max.)
サンプル充填法 ふるいによる充填
ストローク 10 ~ 50 mm



入札No440 最低価格：¥1,500,000

品名：落下衝撃試験機
メーカー：吉田精機
型式：HDST-230HS
年式：2006
仕様：衝撃台サイズ 230×230mm 供試品最大質量 5kg



衝撃加速度範囲 49000m/s²(5000G)
衝撃作用時間範囲 0.5, 1.0, 2.0ms



入札No441 最低価格：¥600,000

品名：オートグラフ引張試験機
 メーカー：島津製作所
 型式：AGS-J
 年式：
 仕様：定格負荷量：10KN
 試験空間：W420mm H1100mm(治具除く)
 試験実行ソフトウェア：TRAPEZIUM Lite 付き



入札No442 最低価格：¥70,000

品名：ノギス 2000mm
 メーカー：カノン
 型式：
 年式：
 仕様：2000 mm
 アナログ



入札No443 最低価格：¥45,000

品名：ハイトゲージ
 メーカー：ミツトヨ
 型式：192-664
 年式：
 仕様：最小表示：0.01mm
 測定範囲：0～600mm



入札No444 最低価格：¥200,000

品名：プッシュブルゲージ
 メーカー：アイコーエンジニアリング
 型式：MODEL-1605 II V
 年式：2007
 仕様：ロードセル 20N(2台)
 XY ステージ(シグマ昇降機 SG526-100)
 コントローラ SHOT-602



入札No445 最低価格：¥18,000

品名：プッシュフルスケール&デジタルフォースゲージ
 メーカー：イマダ
 型式：DPS-20R
 年式：
 仕様：W66 D203 H35
 0-20kgf
 0-196N
 0-44.48 lbf





入札No446 最低価格：¥18,000

品名：プッシュフルスケール&デジタルフォースゲージ
 メーカー：イマダ
 型式：DS2-500N
 年式：
 仕様：W56 D187 H35
 0-500N
 0-50kgf
 0-110.4 lbf



入札No447 最低価格：¥400,000

品名：金属測定顕微鏡
 メーカー：オリンパス
 型式：STM6
 年式：
 仕様：接眼レンズ MM6-OC10X/22 対物レンズ MM6-OB3X
 本体電源 MM6C-PS-2 100-120/220-240V ~ 0.7/0.4A
 50/60Hz ランプ電源 MM6-ILPS 100-240V 0.2-0.1A 50/60Hz



入札No448 最低価格：¥1,500,000

品名：真円度測定器
 メーカー：テーラーホブソン
 型式：TALYROND 265
 年式：2000
 仕様：資料サイズ MAXΦ350 測定高さ MAX300 mm
 分解能(測定レンジ±1000μm時)
 0.06μm(測定レンジ±200μm時) 0.012μm
 真直度 0.25μm/100 mm 測定圧 ~ 100mN まで最大重量 50kg



入札No449 最低価格：¥10,000

品名：石定盤
 メーカー：ミツトヨ
 型式：517-311
 年式：
 仕様：重量40kg 外寸 W455 D305 H105



入札No450 最低価格：¥15,000

品名：石定盤
 メーカー：大西測定工具製作所
 型式：
 年式：
 仕様：重量81kg 外寸 W605 D455 H100





入札No451 最低価格：¥60,000

品名：石定盤
 メーカー：土井精密ラップ
 型式：
 年式：
 仕様：定盤寸法 W1000 D750 H156
 外寸 W1000 D750 H820



入札No452 最低価格：¥45,000

品名：石定盤
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：定盤寸法 W900 D600 H40 外寸 W910 D615 H770



入札No453 最低価格：¥60,000

品名：石定盤(架台付き)
 メーカー：大西測定工具製作所
 型式：
 年式：2003
 仕様：精密石定盤-0級 石定盤寸法 W750xD750xH150mm
 架台込み寸法 W790xD790xH940mm



入札No454 最低価格：¥20,000

品名：定盤(石)
 メーカー：ミットヨ
 型式：517-111
 年式：
 仕様：W450 D300 H100



入札No455 最低価格：¥30,000

品名：定盤(石)
 メーカー：ミットヨ
 型式：517-114
 年式：
 仕様：W500 D450 H120





入札No456 最低価格：¥20,000

品名：定盤（石）
 メーカー：ユニセイキ
 型式：
 年式：
 仕様：W450 D300 H100



入札No457 最低価格：¥7,000

品名：定盤（石）
 メーカー：土井精密ラップ
 型式：MG-4
 年式：
 仕様：W250 D250 H50



入札No458 最低価格：¥20,000

品名：定盤（石）
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：W770 D520 H845



入札No459 最低価格：¥20,000

品名：定盤（石）
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：W460 D300 H100



入札No460 最低価格：¥10,000

品名：定盤（石）
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：W300 D300 H100





入札No461 最低価格：¥300,000

品名：定盤（石）W2000
 メーカー：NTN
 型式：TMX-0165
 年式：
 仕様：W1980xD1500xH650
 定盤厚：H300mm（石部）
 重量約 3000 kg



入札No462 最低価格：¥5,000

品名：電子天秤
 メーカー：AND
 型式：SK-2000WP
 年式：2006
 仕様：ひょう量 2100g 定格電圧 DC9V
 使用範囲 20g/2100g 最大風荷量 1598g
 アジャスター欠品 2
 W270 D280 H150



入札No463 最低価格：¥5,000

品名：電子天秤
 メーカー：AND
 型式：SK-2000WP
 年式：2004
 仕様：ひょう量 2100g 定格電圧 DC9V
 使用範囲 20g/2100g 最大風荷量 1598g
 W270 D280 H150



入札No464 最低価格：¥350,000

品名：表面粗さ計
 メーカー：テラーホブソン
 型式：フォームタリサーフ 2
 年式：
 仕様：電源 100-240V ~ 150VA 50/60HZ
 故障（パソコンは使用可）



入札No465 最低価格：¥2,000,000

品名：表面粗さ輪郭形状測定装置
 メーカー：小坂研究所
 型式：サーフコーダ SEF3500F
 年式：2009
 仕様：W650 D320 H680
 AC100V





入札No466 最低価格：¥700,000

品名：3D マイクロ스코ープ
 メーカー：ハイロックス
 型式：KH-7700
 年式：
 仕様：レンズOL-35 - OL70 II レンズ



入札No467 最低価格：¥700,000

品名：デジタルマイクロ스코ープ
 メーカー：オムロン
 型式：VC7700
 年式：
 仕様：70X 350X 700X レンズあり



入札No468 最低価格：¥450,000

品名：デジタルマイクロ스코ープ
 メーカー：ハイロックス
 型式：VCR800
 年式：
 仕様：35X 70X レンズあり 低倍率ズームレンズ(LED 照明付き)



入札No469 最低価格：¥45,000

品名：デジタル測微接眼装置
 メーカー：オリンパス
 型式：OSM-D4
 年式：
 仕様：接眼レンズ 10x/13
 カウンター OSM-DC(s/n001005)



入札No470 最低価格：¥30,000

品名：ビデオマイクロ스코ープ
 メーカー：ソニー
 型式：TW-TL1S
 年式：
 仕様：ズーム×10
 W300 D350 H410
 モニター・触折れ





入札No471 最低価格：¥1,500,000

品名：レーザーマイクロスコブ
 メーカー：キーエンス
 型式：VK-X210
 年式：
 仕様：コントローラ部 VK-X200 総合倍率 x200 ~ 24,000
 高さ測定分解能 0.0005 μ m 測定用レーザー波長 408nm
 出力 0.95mW



入札No472 最低価格：¥2,500,000

品名：レーザー顕微鏡
 メーカー：オリンパス
 型式：OLS3500
 年式：
 仕様：走査型レーザー顕微鏡 (LSM 観察) と
 走査型プローブ顕微鏡 (SPM 観察) 対物 5 倍 20 倍 100 倍
 SPM ヘッドコントローラー SFT3500



入札No473 最低価格：¥600,000

品名：レーザー顕微鏡
 メーカー：キーエンス
 型式：VK-8510/VK-8550
 年式：
 仕様：対物レンズ x20・x50・x100 パソコン sony
 モニター 2 台付き



入札No474 最低価格：¥20,000

品名：拡大鏡
 メーカー：オーツカ
 型式：OSL-1
 年式：
 仕様：レンズ 100X140 50/60Hz
 消費電力 36W 6.5Kg W330 D310 H425



入札No475 最低価格：¥20,000

品名：拡大鏡
 メーカー：オーツカ
 型式：OSL-1
 年式：
 仕様：レンズ 100X140 50/60Hz
 消費電力 36W 6.5Kg W330 D310 H425





入札No476 最低価格：¥200,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：オリンパス
 型式：BX51M(BX51RF)
 年式：
 仕様：接眼 10× 対物 5.10×
 3 眼筒筒 明視野 暗視野



入札No477 最低価格：¥300,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：オリンパス
 型式：MX40F
 年式：
 仕様：接眼 10× 対物 5 10 20 50 100×



入札No478 最低価格：¥300,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：オリンパス
 型式：MX40F
 年式：
 仕様：接眼 10× 対物 5 10 20 50×



入札No479 最低価格：¥300,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：オリンパス
 型式：MX40F
 年式：
 仕様：接眼 10× 対物 2.5 5 10 20 50×



入札No480 最低価格：¥180,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：オリンパス
 型式：VANOX-T(AHMT-513NEN)
 年式：
 仕様：接眼 10× 対物 5 10 50 80×





入札No481 最低価格：¥900,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：ニコン
 型式：ECLIPSE LV100
 年式：
 仕様：接眼レンズ10倍 対物レンズ5,10,20倍
 リアルビュー簡易計測システム付属



入札No482 最低価格：¥200,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：ニコン
 型式：MICROPHOT-FXL
 年式：
 仕様：接眼10× 対物5,10,20,40,100×
 明視野 暗視野 微分干渉



入札No483 最低価格：¥350,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：ニコン
 型式：OPTIPHOT-100
 年式：
 仕様：接眼10× 対物5,10,20×
 明視野 暗視野 微分干渉



入札No484 最低価格：¥100,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：ニコン
 型式：OPTIPHOT150
 年式：
 仕様：接眼10× 対物5,10,20× 3眼鏡筒
 明視野 暗視野



入札No485 最低価格：¥500,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：ミツトヨ
 型式：FS-300
 年式：2003
 仕様：総合倍率50/100/200/500
 ステージXY軸移動範囲356×306mm





入札No486 最低価格：¥100,000

品名：顕微鏡（実体）
 メーカー：ニコン
 型式：SMZ800
 年式：
 仕様：接眼レンズ：C-W10XA/22
 総合倍率：10-63×
 照明：Nikon C-F115



入札No487 最低価格：¥100,000

品名：顕微鏡（実体）（デジタルマイクロスコープ）
 メーカー：島津製作所
 型式：STZ-40TBiTaN
 年式：
 仕様：接眼レンズ：W10x/20
 対物レンズ：ズーム x1 ~ x4
 照明：上下2カ所
 カメラ：motican2500 約500万画素



入札No488 最低価格：¥700,000

品名：顕微鏡（微分干涉）
 メーカー：ニコン
 型式：L150
 年式：
 仕様：接眼 10× 対物 10 20 50 100 150×
 CCDカメラ。モニター付



入札No489 最低価格：¥700,000

品名：顕微鏡（微分干涉）
 メーカー：ニコン
 型式：L150
 年式：
 仕様：接眼 10× 対物 10 20 50 100 150×
 CCDカメラ。モニター付



入札No490 最低価格：¥3,800,000

品名：三次元測定装置（非接触）
 メーカー：ニコン
 型式：NEXIV VMZ-R3020
 年式：2014
 仕様：W500 D720 H1300
 （設置台 W700 D730 H500）
 AC100～240V 5A～2.5A 50/60Hz





入札No491 最低価格：¥200,000

品名：うず巻圧送ポンプ
 メーカー：グルンドフォス
 型式：CRN64-3-1
 年式：
 仕様：電源：三相 200V、出力：15kW、
 吐出量：500L/min 時揚程：75m、
 吐出量：1300L/min 時揚程：49m
 口径：100×100mm JIS20K 相当フランジ



入札No492 最低価格：¥200,000

品名：うず巻圧送ポンプ
 メーカー：グルンドフォス
 型式：CRN64-3-1
 年式：
 仕様：電源：三相 200V、出力：15kW、
 吐出量：500L/min 時揚程：75m、
 吐出量：1300L/min 時揚程：49m
 口径：100×100mm JIS20K 相当フランジ



入札No493 最低価格：¥40,000

品名：エアーコンプレッサー
 メーカー：アネストイワタ
 型式：EFBS07-9.5
 年式：
 仕様：屋内用 3φ 200V 0.75KW MAXPRESS 0.95MPa
 SPEED:1415min-1 タンク容量 39L W795 D280 H660



入札No494 最低価格：¥40,000

品名：エアーコンプレッサー
 メーカー：アネストイワタ
 型式：EFBS07-9.5
 年式：
 仕様：屋内用 3φ 200V 0.75KW MAXPRESS 0.95MPa
 SPEED:1415min-1 タンク容量 39L W795 D280 H660



入札No495 最低価格：¥120,000

品名：エアーコンプレッサー（オイルフリー）
 メーカー：日立産機システム
 型式：SRL-0.75DS5
 年式：
 仕様：1φ 100V 50/60Hz 15A 0.75kW 2850rpm 80L/min
 W490×D595×H833mm





入札No496 最低価格：¥650,000

品名：エアーコンプレッサー（オイルフリースクリュー）
 メーカー：神戸製鋼所
 型式：FE540AD-5
 年式：2003
 仕様：最高圧力 0.69MPa 電源 200V 50Hz 吐出空気量 5.40m³/min
 質量 1215kg エアードライヤー付き
 モーター出力 37KW
 外寸 W2170 D1110 H1500 稼働時間 52,134H

写真
 詳細



入札No497 最低価格：¥500,000

品名：エアーコンプレッサー（スクリュー）
 メーカー：コベルコ
 型式：FE400HAD-6
 年式：2008
 仕様：電源 200-220V/ 60HZ 吐出し圧力 0.88MPa
 吐出し空気量 4.00m³/min 運転時間 14,347H
 製品質量 1200kg 外寸 W2340 D1230 H1535
 30kw ドライヤ付 スクリューコンプレッサー

写真
 詳細



入札No498 最低価格：¥150,000

品名：エアーコンプレッサー（レシプロ）
 メーカー：日立製作所
 型式：S50U-8.515
 年式：
 仕様：1 段 5.5kw 三相 最高圧力 8.5kgf/cm²
 径 × 行程 × 数 90mm × 60mm × 3 回転数 860rpm
 吐出し空気量 600L/min モーター出力 5.5kw 4P 200V 50Hz
 容量 120L 外寸 W1600 D480 H1050

写真
 詳細



入札No499 最低価格：¥3,000

品名：エアータンク
 メーカー：ENRICH
 型式：ER-25T
 年式：
 仕様：最高使用圧力 0.78MPa (8kgf/cm²) タンク容量 25L

写真
 詳細



入札No500 最低価格：¥10,000

品名：エアータンク
 メーカー：SMC
 型式：VBAT20S
 年式：
 仕様：最高圧力 2.0MPa 使用温度 0～75℃ 容量 0.020m³
 外寸 W670 D200 H480

写真
 詳細



入札No501 最低価格：¥15,000

品名：エアータンク
 メーカー：SMC
 型式：VBAT38
 年式：
 仕様：最大圧力 9.9kgf/cm² 水圧試験圧力 16kgf/cm²
 容量 0.038m³ プースターレギュレーター付き (VBA4100)



入札No502 最低価格：¥15,000

品名：エアータンク
 メーカー：SMC
 型式：VBAT38
 年式：
 仕様：最大圧力 9.9kgf/cm² 水圧試験圧力 16kgf/cm²
 容量 0.038m³ プースターレギュレーター付き (VBA4100)



入札No503 最低価格：¥30,000

品名：エアータンク
 メーカー：日立製作所
 型式：ST-150C
 年式：2004
 仕様：全容積 150L 最高使用圧力 1.02MPa 水圧試験圧力 1.53MPa
 外寸 W850 D850 H1255 タンク部外径 Φ450mm



入札No504 最低価格：¥3,000

品名：エアータンク
 メーカー：富士コンプレッサー
 型式：EA116Z
 年式：
 仕様：最高圧力 0.99MPa (9.9kgf/cm²)
 空気タンク容量 21L 質量 8.1kg 外寸 W500 D340 H370



入札No505 最低価格：¥40,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：SMC
 型式：IDU22E-30
 年式：
 仕様：電源三相 AC200/200-220V 50/60HZ
 運転電流 4.2/4.8A 冷媒 R407C (0.47Kg)
 最高圧力 1.0MPa 製品質量 90Kg
 外寸 W325 D780 H1230





入札No506 最低価格：¥35,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：SMC
 型式：
 年式：2006
 仕様：電源 三相 AC 200/200,220V 50/60Hz 運転電流 3.4/3.6A
 冷媒 R407C(HFC) 830g 質量 62kg 最高圧力 1.0MPa
 本体寸法 W790 D860 H620 架台寸法 W400 D860 H890



入札No507 最低価格：¥50,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：オリオン
 型式：QSQ080A-E
 年式：2005
 仕様：SOURCE:1ph100,200,230V 50/60Hz AIRCAP:0.8m3/min
 INPUT18W CURRENT 180,90,78mA W165 D627 H700



入札No508 最低価格：¥100,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：オリオン
 型式：RAX-37SE-B
 年式：1998
 仕様：空気容量 6.1/7.0m³/min 質量 90kg 冷媒 R-22,1.65kg
 三相 200V 50/60Hz 入力 1.7/2.1kw(50/60Hz)
 電流 5.9/6.9A(50/60Hz) 本体寸法 W310 D980 H1000
 (付属部寸法 W480 D980 H1500)



入札No509 最低価格：¥100,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：オリオン
 型式：RAX-37SE-B
 年式：1997
 仕様：空気容量 6.1/7.0m³/min 質量 90kg 冷媒 R-22,1.65kg
 三相 200V 50/60Hz 入力 1.7/2.1kw(50/60Hz)
 電流 5.9/6.9A(50/60Hz) 本体寸法 W310 D980 H1000
 (付属部寸法 W540 D980 H1445)



入札No510 最低価格：¥30,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：オリオン機械
 型式：QSQ035AT
 年式：2010
 仕様：エアー容量 0.22m³/min 電源
 単相 100,200,220,230V 50/60Hz 入力 18W
 電流 180,90,82,78mA 質量 11.0Kg 外寸 W565 D160 H830





入札No511 最低価格：¥150,000

品名：エアドライヤー
 メーカー：オリオン機械
 型式：RAXE3800A-W
 年式：2005
 仕様：処理空気量 38 m³/min
 AC200V 50/60Hz 6.1kw
 W950 D1290 H1332



入札No512 最低価格：¥55,000

品名：エアドライヤー（冷凍式）
 メーカー：アネスト岩田
 型式：PDG-520
 年式：
 仕様：電源 単相 AC200V 50/60Hz 1.4/1.4A 冷媒 R-407C 220g
 最高圧力 1.6MPa 空気流量 0.52/0.58m³/min(50/60Hz)
 質量 28kg
 付属部寸法 W300 D520 H610



入札No513 最低価格：¥65,000

品名：オイルチェンジャー
 メーカー：ヤマダ
 型式：MOC-70D
 年式：
 仕様：外寸 W700 D700 H1085



入札No514 最低価格：¥350,000

品名：オゾン製造装置
 メーカー：エバラ
 型式：OZW05H2
 年式：2001
 仕様：Power 3.2kVA
 FlowRate 5L/min
 オゾン廃液ユニット付き
 入力 3φ 200V 50/60Hz



入札No515 最低価格：¥180,000

品名：ガス精製装置 (N₂)
 メーカー：太陽日酸
 型式：SPNP-1000-00030X
 年式：
 仕様：適用ガス N₂ 精製能力 3Nm³/h
 W450 D600 H1650 重量 180kg
 200V





入札No516 最低価格：¥650,000

品名：ガス溶解水製造装置
 メーカー：エバラ
 型式：RGW10
 年式：2002
 仕様：電圧 AC200V 三相 周波数 50/60Hz 電流 6A
 出力 2.0KVA 流量 8L/min.
 外寸 W1230 D500 H2090



入札No517 最低価格：¥100,000

品名：タンク(水) SUS
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W920 D890 H2260(突部含む)



入札No518 最低価格：¥30,000

品名：チラー
 メーカー：ADVANTEC
 型式：LCH-2000
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 12A W577 D407 H515



入札No519 最低価格：¥100,000

品名：チラー
 メーカー：オリオン
 型式：RKS-1500VWC
 年式：
 仕様：W600 D550 H1300
 3φ200V/10A



入札No520 最低価格：¥700,000

品名：チラー
 メーカー：オリオン機械
 型式：RKE11000A-VW
 年式：2008
 仕様：外寸 W1990 D930 H1650
 容量 43.0KW 電圧 三相 200V,
 220V 50/60-60HZ 19/19-19KW 63/63-63A
 冷媒 R-407C (5000g) 製品質量 510Kg 水冷





入札No521 最低価格：¥200,000

品名：チラー
メーカー：レイケン
型式：KCW-10
年式：1994
仕様：冷却能力 25kW(23600kCal/h)
冷凍機容量 7.5kW 冷水有効タンク 120L
最大流量 200L/min 最大ポンプ圧力 5.9kg/cm²
3φ 200V 50Hz



入札No522 最低価格：¥180,000

品名：チラー
メーカー：松井製作所
型式：MCC3-300
年式：2004
仕様：電源 AC 200/220V 3P 50/60Hz 電動機 圧縮機 2.2kw
ポンプ 0.9kw 冷媒 HFC R407C 3.0kg 外寸 W770 D500 H1360
付属部寸法 W1040 D500 H1360



入札No523 最低価格：¥60,000

品名：チラー (空冷)
メーカー：タイテック
型式：CH-401AF
年式：
仕様：空冷式 冷凍機出力 400W 冷却能力 0.7kW
使用温度範囲 -10℃～+25℃ 冷媒 R404A
電源 単相 AC100V 50/60Hz 20A 外寸 W405 D565 H980



入札No524 最低価格：¥150,000

品名：チラー (水冷)
メーカー：CKD
型式：HYW2045W-C
年式：
仕様：電源 三相 AC 200V 最高圧力 0.45MPa
冷却容量 4.2/4.5kw(50/60Hz) 水量 20/28L/min(50/60Hz)
電流 9.0/10.0A(50/60Hz) 重量 140kg 冷媒 R-22 540g
本体外寸 W650 D470 H1265



入札No525 最低価格：¥180,000

品名：チラー (水冷)
メーカー：レイケン
型式：KCW-05FZ
年式：2003
仕様：冷却能力 15.9/19.2kw 冷水タンク 75L
最大ポンプ圧力 0.47/0.43MPa
最大流量 130/150L/min 200V 50/60Hz





入札No526 最低価格：¥180,000

品名：チラー（水冷）
 メーカー：松井製作所
 型式：MCC3-300
 年式：2004
 仕様：電源AC 200/220V 3P 50/60Hz 電動機圧縮機 2.2kw
 ポンプ 0.9kw 冷媒 HFC R407C 3.0kg 外寸 W770 D500 H1300
 付属部込寸法 W1040 D500 H1360



入札No527 最低価格：¥100,000

品名：チラー（水冷）
 メーカー：タイテック
 型式：CH-750WS
 年式：
 仕様：水冷式 使用温度 5 ～ 30℃ 冷凍機 0.75kw
 電源 三相 200V 50/60Hz 15A 冷媒 R-22
 外寸 W405 D580 H1290



入札No528 最低価格：¥100,000

品名：ドレンターミネーター
 メーカー：アネスト岩田
 型式：DRT-5
 年式：
 仕様：コンテナ容量 115.5L 実容量 84.3L 重量（空）36.5kg(32kg)
 外寸 W530 D710 H1100



入札No529 最低価格：¥100,000

品名：ドレンターミネーター
 メーカー：アネスト岩田
 型式：DRT-5
 年式：
 仕様：コンテナ容量 115.5L 実容量 84.3L 重量（空）36.5kg(32kg)
 外寸 W530 D710 H1100



入札No530 最低価格：¥100,000

品名：ドレン油水分離装置 エアーコンプレッサー専用
 メーカー：フクハラ
 型式：LSD55A
 年式：2007
 仕様：適用コンプレッサー（スクリー）35kw 以下
 処理後油分濃度 5ppm 以下





入札No531 最低価格：¥150,000

品名：ハンディクーラー
 メーカー：トーマス科学
 型式：TRL-117G2S-LM
 年式：2010
 仕様：電温度範囲 0℃～常温 冷凍機 空冷式 1500W
 冷媒 HFC-407C (1900g)
 冷却能力 約 3480W/3000Kcal/h 水温 20℃
 電源 AC200V 三相 50HZ 電流 8A



入札No532 最低価格：¥60,000

品名：ミストレーサ
 メーカー：昭和電機
 型式：CRH-1500T
 年式：
 仕様：出力：1.5kW 風量：14/17m3/min
 入力 3φ 200/220V 50/60Hz



入札No533 最低価格：¥300,000

品名：緊急除害装置
 メーカー：巴商会
 型式：S-CD-0553
 年式：2009
 仕様：外寸 W1300 D1200 H2190



入札No534 最低価格：¥70,000

品名：集塵機
 メーカー：アマノ
 型式：EM-15e
 年式：
 仕様：200V 0.75KW 外寸 W1285 D490 H560



入札No535 最低価格：¥65,000

品名：集塵機
 メーカー：アマノ
 型式：PIA-15J
 年式：
 仕様：200V 50Hz 0.75KW
 外寸 W800 D455 H1255 (突起部含む)





入札No536 最低価格：¥100,000

品名：集塵機
メーカー：アマノ
型式：PIA-15U
年式：
仕様：200V 50Hz 0.75kW
外寸 W800 D455 H



入札No537 最低価格：¥100,000

品名：集塵機
メーカー：アマノ
型式：PIE-15M
年式：
仕様：風量 vs 静圧 :0.10:14(m3/min)=2550:1569:441(Pa)
モーター出力 :0.75kW 圧縮エア消費量 :10L/min
熱交換冷却器 :熱研産業 W80608X300



入札No538 最低価格：¥100,000

品名：集塵機
メーカー：アマノ
型式：PIE-15M
年式：
仕様：風量 vs 静圧 :0.10:14(m3/min)=2550:1569:441(Pa)
モーター出力 :0.75kW
圧縮エア消費量 :10L/min
入力 :3φ 200V 60Hz



入札No539 最低価格：¥100,000

品名：集塵機
メーカー：アマノ
型式：PIE-15M
年式：
仕様：パルスジェット集塵機
風量 vs 静圧 :0.10:14(m3/min)=2550:1569:441(Pa)
モーター出力 :0.75kW
圧縮エア消費量 :10L/min 入力 :3φ 200V 60Hz



入札No540 最低価格：¥80,000

品名：集塵機
メーカー：リョウセイ
型式：RSV-522BS
年式：
仕様：電動機 :1.5kW 入力 :3φ 220V
手動ちり落とし方式
ろ過面積 :9.7m2 風量 :27 ~ 30m3/min
静圧 :2.94kPa





入札No541 最低価格：¥45,000

品名：集塵機
メーカー：真空技研
型式：2
年式：2005
仕様：200V 60Hz 0.75kw
流量 6.8m3 圧力 -6.2kPa



入札No542 最低価格：¥30,000

品名：集塵機（ベンチトップ）
メーカー：ヤマダコーポレーション
型式：BT-EK-1
年式：
仕様：最大排出量 300m3/h
回転数 2230rpm
入力 AC100V 50/60Hz
100/140W



入札No543 最低価格：¥150,000

品名：純水ヒーター
メーカー：セラ
型式：EHSS-570-87 型
年式：2008
仕様：入力 3φ200V



入札No544 最低価格：¥2,000,000

品名：純水製造装置
メーカー：栗田工業
型式：マクエース UP-1000 型
年式：
仕様：3φ200V 50/60Hz RQ 給水ポンプ 1.8m3/h×150m
2.2/3.0kW 循環ポンプ 1.2m3/h×40m 0.5/0.75kW
W2100×D1000×H1850mm



入札No545 最低価格：¥30,000

品名：水中攪拌機
メーカー：フジ機械
型式：HT-103LS
年式：1990
仕様：2.2KW 4P 400V 50/60Hz 回転速度 1420/1750 R.P.M.
(50/60Hz) 4.8/4.3A(50/60Hz) 羽根径 170mm
W300 D300 H480





入札No546 最低価格：¥30,000

品名：水中攪拌機
 メーカー：フジ機械
 型式：HT-103LS
 年式：1993
 仕様：2.2KW 4P 400V 50/60HZ 回転速度 1420/1750 R.P.M.
 (50/60HZ) 4.8/4.3A(50/60HZ) 羽根径 170mm
 W300 D300 H480



入札No547 最低価格：¥350,000

品名：精密空調ユニット
 メーカー：アビステ
 型式：PAU-A5000S
 年式：
 仕様：3φ AC200V 50/60Hz motor power input2000W/2600W
 heater power input6000W RefrigerantR-407C 1000g
 W900 D800 H1700



入札No548 最低価格：¥20,000

品名：扇風機
 メーカー：東芝
 型式：M-50DBT
 年式：
 仕様：羽根径：φ250mm 電動機出力：200W
 入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No549 最低価格：¥200,000

品名：掃除機 (防塵型)
 メーカー：アマノ
 型式：V-3SDR
 年式：
 仕様：外形寸法：W550XD1030XH1060mm
 入力：3φ 200V 50Hz 電動機：2.2kW



入札No550 最低価格：¥200,000

品名：掃除機 (防塵型)
 メーカー：アマノ
 型式：V-3SDR
 年式：
 仕様：外形寸法：W550XD1030XH1060mm
 入力：3φ 200V 50Hz 電動機：2.2kW





入札No551 最低価格：¥200,000

品名：掃除機（防爆型）
 メーカー：アマノ
 型式：V-3SDR
 年式：
 仕様：外形寸法：W550XD1030XH1060mm
 入力：3φ 200V 50Hz 電動機：2.2kW



入札No552 最低価格：¥20,000

品名：発電機
 メーカー：デンヨー
 型式：GA-2605
 年式：
 仕様：定格出力 2.2KVA 定格電圧 100V 定格電流 22A 周波数 50Hz
 相数 単相 燃料 ガソリン エンジン クボタ GH170-DG-50Hz
 最大出力 6.9PS 無負荷最高回転数 3200RPM ※燃料もれあり



入札No553 最低価格：¥60,000

品名：発電機（防音型エンジン）
 メーカー：デンヨー
 型式：GR-3SS
 年式：
 仕様：発電機型式 AS-3 相数 単相 定格出力 3KVA 定格電圧 100V
 定格電流 30A 周波数 50Hz 定格連続力率 1.0
 エンジン 型式 EY44-20RS 連続定格出力 6.3PS/3000rpm



入札No554 最低価格：¥35,000

品名：発電機（兼 アーク溶接機）
 メーカー：本田技研工業
 型式：EXW140
 年式：
 仕様：直流溶接出力 溶接電流 40～140A 定格出力 100A-25V
 定格使用率 40% 定格回転数 3600min⁻¹ 交流補助電源出力
 定格電圧 100V 定格電流 30A 定格出力 3.0kVA
 定格出力周波数 60Hz



入札No555 最低価格：¥200,000

品名：冷却水循環装置
 メーカー：高北機工
 型式：TCM-200L
 年式：
 仕様：三相 220V 50/60Hz 1.5kw



外寸 W510 D1160 H1200（付属部込寸法 W610 D1490 H1200）



入札No556 最低価格：¥200,000

品名：冷却水循環装置
 メーカー：高北機工
 型式：TCM-200L
 年式：
 仕様：三相 220V 50/60Hz 1.5kw
 外形 W610 D1160 H1200
 (付属部込寸法 W610 D1490 H1200)



入札No557 最低価格：¥2,000,000

品名：ウォータージェット洗浄装置
 メーカー：森合精機
 型式：MSW-300
 年式：2007
 仕様：6 軸口ボットによる精密洗浄エアブロー



入札No558 最低価格：¥300,000

品名：カセット洗浄機
 メーカー：Acing
 型式：
 年式：
 仕様：カセット挿入部寸法：約 380x270x350mm
 外形寸法：1200x1300x1470mm



入札No559 最低価格：¥150,000

品名：水共振システム(超音波用)
 メーカー：カイジョー
 型式：WRS-F(VA)
 年式：
 仕様：水に含まれる“超音波を吸収する気泡”を除去し、
 キャビテーションの発生の原因となる微小気体を
 増やすことで音圧を3倍以上にUPさせ、
 洗浄効果を向上させます。



入札No560 最低価格：¥30,000

品名：洗浄機
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：ナショナル ヒューガルポンプ付
 (自吸式 PY-207LB 100V 50HZ 370W)
 W500 D510 H1290)





入札No561 最低価格：¥60,000

品名：超音波洗浄機
 メーカー：シャープ
 型式：UT205
 年式：
 仕様：W330D270H300 AC100V
 50/60Hz 220W
 高周波出力 200W 35kHz
 定格時間 99分 蓋無し難付き



入札No562 最低価格：¥20,000

品名：超音波洗浄機
 メーカー：ブランソン
 型式：1510J-MT
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 90W
 1A 42kHz 70W
 槽内 W150D140H100



入札No563 最低価格：¥35,000

品名：超音波洗浄機
 メーカー：シャープ
 型式：UT-104
 年式：
 仕様：定格容量 70VA
 高周波出力 100w
 定格時間 30分 39kHz
 W273D230H255



入札No564 最低価格：¥100,000

品名：超音波洗浄機
 メーカー：シャープ
 型式：UT-305HS
 年式：
 仕様：発振周波数 35kHz
 出力 300W 槽寸法 W240xD300xH230mm
 入力 AC100V 50/60Hz



入札No565 最低価格：¥30,000

品名：アコーディオン式コンベア
 メーカー：オークラ輸送機
 型式：
 年式：
 仕様：SFXシリーズ ローラー径 50 ローラー数 34
 脚数 10 W555 D1520(収納時) ~ 4050 H560 ~ 860





入札No566 最低価格：¥30,000

品名：アコーディオン式コンベア
 メーカー：オークラ輸送機
 型式：
 年式：
 仕様：SFX シリーズ ローラー径 50 ローラー数 34 脚数 10
 W555 D1520(収納時) ～ 4050 H560 ～ 860



入札No567 最低価格：¥30,000

品名：アコーディオン式コンベア
 メーカー：オークラ輸送機
 型式：
 年式：
 仕様：SFX シリーズ ローラー径 50 ローラー数 34 脚数 10
 W555 D1520(収納時) ～ 4050 H560 ～ 860



入札No568 最低価格：¥30,000

品名：アコーディオン式コンベア
 メーカー：オークラ輸送機
 型式：
 年式：
 仕様：SFX シリーズ ローラー径 50 ローラー数 34 脚数 10
 W555 D1520(収納時) ～ 4050 H560 ～ 860



入札No569 最低価格：¥120,000

品名：ウェイトチェッカー
 メーカー：アンリツ
 型式：KW534A
 年式：
 仕様：計量範囲 10g ～ 1200g 最高選別精度 0.1g
 最高選別能力 120 個 /min ベルト幅 220
 AC100V 150VA 50/60Hz W700 D600 H1310



入札No570 最低価格：¥120,000

品名：ウェイトチェッカー
 メーカー：アンリツ
 型式：KW534A
 年式：
 仕様：計量範囲 10g ～ 1200g 最高選別精度 0.1g
 最高選別能力 120 個 /min ベルト幅 220
 AC100V 150VA 50/60Hz W700 D600 H1310 KW4602AH
 リジェクター付属





入札No571 最低価格：¥250,000

品名：ウエイトチェッカー
 メーカー：アンリツ
 型式：KW633B
 年式：
 仕様：100V 測定範囲 5g ～ 600g 最小 0.02g W700 D800 H1550



入札No572 最低価格：¥5,000

品名：キャリーリフト
 メーカー：京町
 型式：CL150 型
 年式：1998
 仕様：リフト上り高 1250 W420 D680 H1440



入札No573 最低価格：¥120,000

品名：パワーリフター
 メーカー：をくだ屋技研
 型式：PL-U500-15
 年式：
 仕様：耐荷重 500kg
 搭載バッテリー 120E41H



入札No574 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
 メーカー：オークラ輸送機
 型式：BMJ15C50A19X04
 年式：2004
 仕様：1φ AC100V 40W 搬送ベルト有効幅 150 長さ 500
 外寸 W500 D202 H960



入札No575 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
 メーカー：マルヤス機械
 型式：MMX2-104-150-050-IV-12.5
 年式：2000
 仕様：AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅 150
 長さ 510 外寸 W510 D235 H985





入札No576 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
 メーカー：マルヤス機械
 型式：MMX2-104-150-050-IV-12.5
 年式：2000
 仕様：AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅 150
 長さ 510 外寸 W510 D235 H965



入札No577 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
 メーカー：マルヤス機械
 型式：MMX2-104-150-050-IV-12.5
 年式：2004
 仕様：AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅 150
 長さ 510 外寸 W510 D295 H975



入札No578 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
 メーカー：マルヤス機械
 型式：MMX2-203-200-075-U36
 年式：2003
 仕様：ベルト寸法：巾 200mm 長さ 750mm
 入力：AC200-230V 50/60Hz 0.65A



入札No579 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
 メーカー：マルヤス機械
 型式：MMX2-203-200-075-U36
 年式：2003
 仕様：ベルト寸法：巾 200mm 長さ 750mm
 入力：AC200-230V 50/60Hz 0.65A



入札No580 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
 メーカー：マルヤス機械
 型式：MMX2-306-150-102 K-9
 年式：2005
 仕様：3φ 200V 60W 搬送ベルト有効幅 148 長さ 1025
 外寸 W1025 D290 H935





入札No581 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：AC100 搬送ベルト有効幅 148 長さ 500
 外寸 W505 D205 H950



入札No582 最低価格：¥15,000

品名：ポンベスタンドキャリー (SUS) ポンベ台車
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W480 D420 H880
 荷台の幅 325 mm



入札No583 最低価格：¥30,000

品名：リフター (手動)
 メーカー：カントー
 型式：350-OP
 年式：
 仕様：最大積載量 300kg W625 D930 H1500
 フォーク上がり 1270



入札No584 最低価格：¥100,000

品名：リフター (手動)
 メーカー：カントー
 型式：ジブ 150
 年式：
 仕様：最大積載量 350kg W650 D1600 H1885
 Hアーム上昇上限 2270



入札No585 最低価格：¥40,000

品名：リフター (手動)
 メーカー：共和テック
 型式：F-2C
 年式：2011
 仕様：最大積載重量 150Kg
 荷台面積 580X580 mm
 W740 D1305 H2300





入札No586 最低価格：¥9,000

品名：ポンベスタンド
 メーカー：Fuji
 型式：
 年式：
 仕様：約φ230mmx3本 外形寸法：W915xD350xH1010mm



入札No587 最低価格：¥6,000

品名：ポンベスタンド
 メーカー：Fuji
 型式：
 年式：
 仕様：約φ230mmx1本 外形寸法：W540xD450xH1000mm



入札No588 最低価格：¥6,000

品名：ポンベスタンド
 メーカー：Fuji
 型式：
 年式：
 仕様：約φ230mmx1本 外形寸法：W540xD450xH1000mm



入札No589 最低価格：¥7,000

品名：ポンベスタンド
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：約φ230mmx2本 外形寸法：W610xD380xH1080mm



入札No590 最低価格：¥15,000

品名：ポンベ台車
 メーカー：Fuji
 型式：
 年式：
 仕様：約φ140mmx1本 外形寸法：W320xD280xH1080mm





入札No591 最低価格：¥80,000

品名：フードスライサー
 メーカー：AIHO
 型式：FS-33
 年式：
 仕様：AC100V 単相 50/60Hz
 電動機カッター用 AC200V3 相 400W
 コンベア用 AC200V3 相 200W



入札No592 最低価格：¥80,000

品名：フードスライサー
 メーカー：AIHO
 型式：FS-33
 年式：
 仕様：AC100V 単相 50/60Hz
 電動機カッター用 AC200V3 相 400W
 コンベア用 AC200V3 相 200W



入札No593 最低価格：¥80,000

品名：フードスライサー
 メーカー：アイホー
 型式：FS-33
 年式：
 仕様：入力:AC100V 50/60Hz
 カッター・コンベア 3φ 200v



入札No594 最低価格：¥60,000

品名：球根皮剥機
 メーカー：アイホー
 型式：P-47 特
 年式：
 仕様：入力:AC100V 400W



入札No595 最低価格：¥30,000

品名：球根皮剥機
 メーカー：愛豊鉄工
 型式：P-26
 年式：
 仕様：電動機 三相 200V 200W
 W500 D400 H680





入札No596 最低価格：¥50,000

品名：卓上フードカッター
 メーカー：愛豊鉄工
 型式：FC-27D
 年式：
 仕様：入力：AC100V 50/60Hz



入札No597 最低価格：¥60,000

品名：卓上型野菜調理機
 メーカー：AiHO
 型式：VC-4
 年式：
 仕様：単相 100V200W



入札No598 最低価格：¥60,000

品名：卓上型野菜調理機
 メーカー：AiHO
 型式：VC-4
 年式：
 仕様：入力：AC100V 200W



入札No599 最低価格：¥60,000

品名：卓上型野菜調理機
 メーカー：AiHO
 型式：VC-4
 年式：
 仕様：入力：AC100V 200W



入札No600 最低価格：¥100,000

品名：麺茹で機
 メーカー：コメット
 型式：CMR2-6
 年式：
 仕様：LP ガス用
 W650D600H1100



クリーンルームの 企画・設計・施工

中古機器を利用した低コストなクリーンルームを実現

設備の買取・販売 工場全体の撤去

半導体装置から工作機械まで買取販売いたします

日本製中古機器

We deliver a high-quality used machine from Japan

亞斯華科技有限公司

30091 新竹市香山區牛埔南路 15 號

TEL : 03-539-9108 FAX : 03-530-2268

E-Mail : asktw@askindex.com.tw

URL : <http://askindex.com.tw>

URL : <http://www.askindex.co.jp>

地面に残った アンカーボルトをスピード剪断!!

アンカーボツキーは、撤去後地面に残ったアンカーを少ない力ですばやく剪断することができます。
今までの面倒な作業が大幅に改善できる
現場の声から生まれたプロ用工具です。

24秒

12φアンカーボルト1本の剪断時間
(当社計測値平均)

12秒

12φアンカーボルト1本の剪断時間
(当社計測値平均)

クリーン
ルームでも
使える!!

その手が
あつたか...

現場の声から
生まれた
Good Idea

POINT ① サンダー不要

火花が出ないから、
下地を傷めません。

POINT ② 時間短縮

すばやく剪断。切り粉が出ないので
掃きも必要ありません。

POINT ③ チカラ不要

少ない力で剪断でき、
初めての方でも簡単に使用できます。

実用新案登録 アンカーボルト剪断工具



ANCHOR POCKY

アンカーボツキー

■2016年9月 福岡県大牟田市に九州テクニカルセンターを開設




九州テクニカルセンター

福岡県大牟田市西箇新町 1-5(太牟田テクノパーク内)

※九州テクニカルセンターの詳細につきましてはお手数ですが別途ご連絡ください。

■2016年4月 塩山テクニカルセンターの敷地を拡大 2棟を新設



1000㎡のクリーンルーム、GMP基準に則ったバイオクリーンルームなどを完備しております



※自社にて設計・施工

現在はクリーン環境が必要な装置を保管しております

都留テクニカルセンター周辺地図

〒402-0053 山梨県都留市上谷 1495 TEL:0554-43-4811 FAX:0554-43-4813(都留テクニカルセンター)



※初めてご来場いただくお客様

都留テクニカルセンター周辺は細い道が多く民家に接しております。

行き止まりでUターンできない道もございますので下記のルートを推奨いたします。

またカーナビでお越しの際は次の電話番号を入力してください。TEL:0554-43-4811

住所でも検索できます。山梨県都留市上谷 1495

～推奨ルート～

中央自動車道「都留IC」を出て、すぐ※1 左折

踏み切りを渡り、最初の信号※2「寿町交差点」を右折

そのまま道なりに国道 139 号線を富士吉田方面（南）に進み、※3 田原（信号）を左折

次の信号を直進し、※4 突き当りを右折

さらに次の交差点を左折し約 300m で左に目的地（入り口がスロープになっています）

塩山テクニカルセンター周辺地図

※カーナビ用住所：山梨県甲州市塩山小屋敷 2109-4

〒404-0053 山梨県甲州市塩山小屋敷 2140 TEL:0553-32-6711 FAX:0553-33-8712(塩山テクニカルセンター)



※初めてご来場いただくお客様

塩山テクニカルセンター周辺はわかりづらい場所がございます。

東京方面もしくは長野方面からお越しの際は下記のルートをおすすめいたします。

またナビでお越しの際は次の住所を入力してください。

カーナビ用住所：山梨県甲州市塩山小屋敷 2109-4

～推奨ルート～

中央自動車道「勝沼IC」を出て、すぐ「東京・大月・大和」方面へ（右側車線へ）

勝沼大橋を渡り、最初の信号「柏尾」を左折（塩山・山梨・勝沼方面へ）

左折後すぐ（約200m先）を右折し、「フルーツライン（東山梨広域農道）」（標識あり）へ

※1「塩山ふれあいの森総合公園」を過ぎ坂を下りきってすぐの※2 交差点路を左へ、

約150m先を※3 左折し、さらにすぐ※4 右折、そのあと直前に300mで右手に目的地。