NGC 6302, also called the Bug Nebula, Butterfly Nebula, is a bipolar planetary nebula in the constellation Scorpius. The structure in the nebula is among the most complex ever observed in planetary nebulae. The spectrum of NGC 6302 shows that its central star is one of the hottest stars in the galaxy, with a surface temperature in excess of 250,000 K, implying that the star from which it formed must have been very large.

ASKindex Co., Ltd. www.askindex.co.jp info@askindex.co.jp

■Head office : 3F Hikota Bldg., 1-4-7 Kaji-cho Chiyoda-ku Tokyo TEL.: +81-3-3526-6011
■Tsuru technical center : 1495 Kamiya Tsuru-city Yamanashi TEL:+81-554-43-4811
■Enzan technical center : 2140 Oyashiki Enzan Koshu-city Yamanashi TEL:+81-553-32-6711
■Kyushu technical center : 1-5 Shikashinmachi Omuta-city Fukuoka TEL:+81-944-41-3117
■Taiwan technical center : No,15,Nioupu S.Road., Siangshan District, Hsinchu city 30091, Taiwan TEL:+886-3-539-9108

株式会社アスカインデックス　第25回 中古装置・機械 入札会

ASKINDEX www.askindex.co.jp

第25回 中古装置・機械 入札会

We offer a high-quality equipment

株式会社 アスカインデックス www.askindex.co.jp info@askindex.co.jp

■本社：東京都千代田区鍛冶町 1-4-7　彦田ビル 3F　TEL:03-3526-6011 FAX:03-3526-6012
■都留テクニカルセンター：山梨県都留市上谷 1495　TEL:0554-43-4811 FAX:0554-43-4813
■塩山テクニカルセンター：山梨県甲州市塩山小屋敷 2140　TEL:0553-32-6711 FAX:0553-33-8712
■九州テクニカルセンター：福岡県大牟田市四箇新町 1-5　TEL:0944-41-3117 FAX:0944-41-3118
■台湾テクニカルセンター：台湾（R.O.C）新竹市香山区牛埔南路 15 號　TEL:03-539-9108

第25回
中古装置・機械入札会

下見期間：2017年9月19日（火）～2017年10月11日（水）正午まで
下見会場：塩山テクニカルセンター・都留テクニカルセンター
　　九州テクニカルセンター（3か所同時開催）
入札会（開票）：2017年10月11日（水）13:00～
入札会場：㈱アスカインデックス 塩山テクニカルセンター（P160地図参考）

㈱アスカインデックス 九州テクニカルセンター
福岡県大牟田市四箇新町1-5 大牟田テクノパーク内
敷地面積：21,000㎡
クリーンルーム面積：1,100㎡

～中古装置取扱品目～

	写真付ページ	リストページ
真空機器関連・・・・・ 半導体／液晶関連・・・	P5～P20	P125～P128
樹脂成型関連・・・・・	P20～P22	P129～P129
板金鍛圧工作機械・・・	P22～P36	P129～P132
クリーン機器・・・・・	P36～P41	P132～P134
環境試験器・・・・・・	P41～P52	P134～P137
理化学機器・・・・・・	P52～P67	P137～P140
包装・・・・・・・・・	P67～P69	P140～P141
印刷・・・・・・・・・	P69～P71	P141～P141
計測／測定機器・・・・	P71～P104	P141～P149
ユーティリティ・・・・	P104～P118	P149～P153
洗浄機・・・・・・・・	P119～P120	P153～P153
物流機器・・・・・・・	P120～P124	P153～P154

～お客様各位～

※入札会出品物のコンディションについて
弊社では皆様に商品の状態を納得頂いた上で入札頂けるよう、商品状態について説明を致します。
入札をお考えの物がございましたら動作確認の結果等をお伝えできますのでお問合せください。
また、※動作確認の立会が可能な商品もありますが、日程などご期待に添えない場合がございますので
ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。　※事前予約が必要です。

1. 入札方法

本入札会の機器は有姿のまま現状にて引渡しといたします。
入札価格は記載の最低価格以上を有効とし、最高価格を落札といたします。
100 円未満は切り捨て、同額の場合はその場で抽選を行い決定いたします。
落札結果は入札会当日の会場及び、翌日までに FAX で落札者のみにご連絡いたします。
人札は下見期間中に各会場で行うか、本書 155 ページ【人札申し込み FAX 用紙】でもご利用可能です。
FAX での入札は入札会（開票日）当日の正午までとさせていただきます。
落札された物件についてはキャンセルできませんので、良くご検討の上ご入札ください。
落札が決定し、機械を搬出するまでの間に起きた事故やトラブルについては、
火災保険のみ負荷しておりますので、火災についてのみ主催者側で保証いたします。
入札会（開票）に立会ご希望の方は事前にご連絡をお願いいたします。☎0553-32-6711

2. お支払い

落札者様に翌日までに FAX にて請求書をお送りいたします。
落札価格には 8% の消費税が加算されます。
ご入金の確認が取れましたら、現品の引取書を交付いたします。
お支払いは下記口座にお手続きお願いいたします。

山梨中央銀行　東京支店　普通４４０９６８　株式会社アスカインデックス

3. 落札品の引取り

落札者様に送られた引取書持参の方のみに現品の引渡をいたします。
落札品の引取りには期日が有りますので、期日を厳守願います。
引取期間以外の引渡は原則行いませんのでご注意ください。
引取り可能時間は平日午前 9 時 30 分から午後 16 時までといたします。
引取作業は原則すべて落札者様側にて作業をお願いします。
会場には機械搬出に使う道具は一切ございません。
落札者様側で引取り作業が不可能な場合はご相談ください。
会場構造物及び他設備等の損傷が発生した場合、落札者様の責任において原状回復をしていただきます。
展示場には入札対象外設備も多数点在しておりますので、付属品が明確でない場合は
係員に申し出て確認をしてください。
※落札品の発送を希望される方は別途ご相談をお願いいたします。
※土日祝日の引取は完全予約制ですので各センターにご連絡ください。

4. 下見会場　※機械・設備毎に下見会場が異なります（リストの在庫場所をご確認ください）

①塩山テクニカルセンター　山梨県甲州市塩山小屋敷 2140　☎0553-32-6711（160 ページ地図参考）
②都留テクニカルセンター　山梨県都留市上谷 1495　☎0554-43-4811（159 ページ地図参考）
③九州テクニカルセンター　福岡県大牟田市四箇新町 1-5　☎0944-41-3117（158 ページ地図参考）
下見期間：2017 年 9 月 19 日（火）～10 月 11 日（水）正午まで
※土日祝日の下見は完全予約制ですので各センターにご連絡ください。
予約が無い日は開場しておりません。

5. 人札会 会場（開票及び結果発表）

2017 年 10 月 11 日（水） 13 時から　会場：塩山テクニカルセンターにて（160 ページ地図参考）

6. 注意事項

※出品リストに誤りがあった場合は、恐れ入りますが現品を優先させていただきます。
出品物の内容に変更や修正点が有る場合は各下見会場に掲示いたします。
本入札会で落札された物は現状渡しとし、保証は一切しない事といたします。
落札以後の責任については、主催者側は一切責任を負わない事といたします。

7. スケジュール表

9 月 19 日から塩山テクニカルセンター、都留テクニカルセンター、九州テクニカルセンター共に下見開始
10 月 11 日 入札会（開票）
入札会（開票日）翌日から引取り可能
10 月 20 日 入金期限
10 月 27 日 引取り期限

日	月	火	水	木	金	土
17	18	19 下見開始	20	21	22	23 下見要予約
24 下見要予約	25	26	27	28	29	30 下見要予約
1 下見要予約	2	3	4	5	6	7 下見要予約
8 下見要予約	9 下見要予約	10	11 入 札 会	12 引取開始	13	14 引取要予約
15 下見要予約	16	17	18	19	20 入金期限	21 引取要予約
22 引取要予約	23	24	25	26	27 引取期限	28
29	30	31				

9月
10月

8. お問合せ

初めての方でも安心してご参加いただけるよう、ご不明な点がございましたら係員が説明いたします。
お問合せ先：塩山テクニカルセンター　☎0553-32-6711　MAIL：info@askindex.co.jp

入札No.1　最低価格：¥2,000,000

品名：アッシャー Asher
メーカー：Alcan Tech
型式：MAS-8000
年式：
仕様：8 インチウエハー用を 4 インチウエハー用に改造
動作確認 https://youtu.be/eRJJW1u7C3Q

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.2　最低価格：¥18,000,000

品名：スパッタ装置 Sputter
メーカー：神港精機 Shinko
型式：STL7411
年式：
仕様：要現物確認

在車場所
エンザン
塩山

入札No.3　最低価格：¥3,000,000

品名：スパッタ装置（小型）Sputter
メーカー：パナソニック Panasonic
型式：
年式：2009
仕様：W800 D1120 H1555
仕様ターゲット :Cr プロセスガス :Ar

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.4　最低価格：¥3,000,000

品名：スパッタ装置（小型）Sputter
メーカー：パナソニック Panasonic
型式：
年式：2015
仕様：W800 D1120 H1555 仕様ターゲット :Cr
プロセスガス :Ar 2015 年 4 月製
ロードロックの付いたコンパクトなスパッタ装置です。

在車場所
エンザン
塩山

入札No.5　最低価格：¥2,000,000

品名：スパッタ装置（平行平板）Sputter
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：SPF-312W
年式：1990
仕様：ターゲットサイズ：Φ75 mm x1 ケ (sio2) 上面
基板サイズ：角 105 mm 下面 クライオポンプ仕様
電源 :RF1.5kw 平行平板タイプ

在車場所
ツル
都留

入札No.6　最低価格：¥3,500,000

品名：スパッタ装置（平行平板）Sputter
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：L-332S-FHL
年式：2001
仕様：ターゲット厚Φ76.2X5t 基板ホルダー形状Φ260
加熱・水冷式（加熱面Φ150 ㎜）
基板収納枚数□50 ㎜基盤 4 枚（1.1,1.2 ,1.3 ㎜）

在庫場所
ツル
都留

入札No.7　最低価格：¥700,000

品名：ネオオスミウムコーター Osmium Coater
メーカー：メイワフォーシス Meiwa
型式：Neoc-ST
年式：
仕様：W340 D280 H400 チャンバ寸法 φ150×70mm
生成厚数 nm~数 100nm

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.8　最低価格：¥2,000,000

品名：プラズマ CVD 装置 Plasma CVD
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：L-301P
年式：1999
仕様：三相 200V 50A 50/60Hz
水量本体 0.3MPa 6L/min 空圧 0.6MPa 質量 0.7t
外寸 W1330 D1290 H1820

在庫場所
ツル
都留

入札No.9　最低価格：¥1,500,000

品名：プラズマリアクター Plasma reactor
メーカー：ヤマト科学 Yamato
型式：PR510
年式：
仕様：高周波出力 50~500W
反応槽 φ215×305 ㎜

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.10　最低価格：¥3,000,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：EVC-1501
年式：
仕様：箱型真空蒸着装置 蒸着速度約 2000Å/min
電子銃付 真空槽：ベルジャー SUS304
□550xH680　水冷有り 基板加熱 150℃

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.11　最低価格：¥3,300,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：アルバック ULVAC
型式：EBX-8C
年式：1982
仕様：所要電力 11KVA 三相 50/60HZ 55A 200VAC
所要冷却水 装置 8L/min. 蒸発源 10L/min.
所要空圧 4~7Kg/cm2 装置重量 700Kg 外寸 W1430 D970

在庫場所
ツル
都留

入札No.12　最低価格：¥800,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：アルバック ULVAC
型式：EX-550
年式：
仕様：本体サイズ W1550 D1100 H1800 AC3 相 200V
クライオポンプ ULVAC Rs50
ロータリーポンプ ALCATEL 2033
制御盤 外寸 W565 D1050 H1850

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.13　最低価格：¥2,000,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：昭和真空 Showa
型式：SEC-10C
年式：1996
仕様：本体サイズ W1000 D1400 H1860
電流 AC3 相 200V 18.5KVA 50Hz 54A
クライオポンプ ULVAC R10
ロータリーポンプ ALCATEL 2033

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.14　最低価格：¥2,200,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：昭和真空 Showa
型式：SGC-22SA
年式：1990
仕様：所要電力 37.2KVA 200VAC 50Hz 三相 108A
所要冷却水 装置 30L/min 3kg/cm²G
蒸発源 10L/min 3kg/cm²G 外寸 W1100 D1175 H2055

在庫場所
ツル
都留

入札No.15　最低価格：¥3,000,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：昭和真空 Showa
型式：SGC-22SAC
年式：1998
仕様：チャンバー Φ850×H1310 電子銃 10Kw

在庫場所
ツル
都留

入札No.16　最低価格：¥250,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：アドバンスドエナジー Advanced Energy
型式：MDX
年式：1982
仕様：3 相 200V/240V 50/60Hz 38A 出力 10KW
外寸 W485 D550 H180 重量 35Kg

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.17　最低価格：¥250,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：アドバンスドエナジー Advanced Energy
型式：MDX
年式：
仕様：3 相 200V/240V 50/60Hz 38A 出力 10KW
外寸 W485 D550 H180 重量 35Kg

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.18　最低価格：¥200,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DCS0202B
年式：2008
仕様：出力 :800V 5A
入力 :3 φ 190~240V 50/60Hz

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.19　最低価格：¥200,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DCS0202B
年式：2008
仕様：出力 :800V 5A
入力 :3 φ 190~240V 50/60Hz

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.20　最低価格：¥250,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DCS0402B
年式：2011
仕様：3 相 190V~242V 50/60Hz 17.3A 出力 800V 10A
外寸 W480 D470 H125 重量 22Kg

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.21　最低価格：¥200,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DCS0402B
年式：2002
仕様：3 相 190~242V 50/60Hz 17.3A 出力 800V 10A
外寸 W480 D470 H125 重量 22Kg

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.22　最低価格：¥30,000

品名：イオンゲージ Ion Gauge
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：MIG-821
年式：2005
仕様：電源 .AC100V 測定圧力範囲 .9.9×10Pa~0.1×10 6Pa
BRG-1B 型ワイドレンジ B-A ゲージ球
外寸 W210 D335 H100

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.23　最低価格：¥30,000

品名：イオンゲージ Ion Gauge
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：MIG-831
年式：2005
仕様：電源 :AC100V 測定圧力範囲 :9.9×10Pa~0.1×10-6Pa
BRG-1B 型ワイドレンジ B-A ゲージ球

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.24　最低価格：¥30,000

品名：イオンゲージ Ion Gauge
メーカー：アルバック ULVAC
型式：GI-D6
年式：
仕様：電源電圧 AC100±10V 50/60Hz 120VA
使用温度範囲 10~40℃
使用湿度範囲 15~80%
W240 D350 H90

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.25　最低価格：¥30,000

品名：イオンゲージ Ion Gauge
メーカー：アルバック ULVAC
型式：GI-D6
年式：
仕様：電源電圧 AC100＋10V 50/60Hz 120VA
使用温度範囲 10~40℃
使用湿度範囲 15~80%
W240 D350 H90

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.26　最低価格：¥50,000

品名：真空計 Vacuum gauge
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：M-822HG
年式：2004
仕様：AC100V 15A 適用測定子 BRG-1B
測定範囲 1.32X101Pa~0.01X10-6Pa
W210 D390 H100

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.27　最低価格：¥30,000

品名：真空計 Vacuum gauge
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：M-832HG
年式：2005
仕様：電源 .AC100V 測定圧力範囲 .9.9×10Pa~0.1×10 6Pa
BRG-1B 型ワイドレンジ B-A ゲージ球
外寸 W210 D335 H100

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.28　最低価格：¥600,000

品名：ターボ分子ポンプセット Set of turbo pump
メーカー：島津 Shimadzu
型式：TMP-2003LM
年式：2005
仕様：電源 AC100V ヒューズ 250V 3A
測定範囲 :1.3x10-7Pa~13Pa
W210 D350 H100

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.29　最低価格：¥150,000

品名：クライオコンプレッサー Cryo compressor
メーカー：アルバック ULVAC
型式：C10
年式：
仕様：ヘリウム充填圧力 1.73±0.04MPa(gage)
稼働時間 525558.3HOURS
外寸 W335 D550 H575

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.30　最低価格：¥300,000

品名：クライオコンプレッサー Cryo compressor
メーカー：アルバック ULVAC
型式：C30MT
年式：
仕様：ヘリウム充填圧力 1.2＋0.04MPa
稼働時間 51120.2HOURS 外寸 W450 D510 H680

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.31　最低価格：¥250,000

品名：クライオコンプレッサー Cryo compressor
メーカー：ダイキン Daikin
型式：U104CWA
年式：2000
仕様：電源 三相 200V 50/60Hz 出力 2.4/3.0kw
運転電流 8.0/9.2A 冷媒 ヘリウム 純度 99.995%
設計圧力 2.8MPa 気密試験圧力 2.8MPa
重量 75kg 外寸 W430 D530 H450

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.32　最低価格：¥350,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：CTI- クライオジェニックス
型式：ON-BOARD 8F CRYOPUMP
年式：
仕様：水蒸気排気速度 .4000L/3

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.33　最低価格：¥250,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：P-086C
年式：
仕様：口径 :8 インチ , 起動時間 65 分 到達温度 (K)15 以下
最大加熱温度 70℃

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.34　最低価格：¥200,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：U8H-U3
年式：
仕様：起動時間 45 分 到達温度 (K)15 以下 最大加熱温度 70℃
バンドヒーター付 電磁弁付

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.35　最低価格：¥1,000,000

品名：チラー (ポリコールド) Polycold
メーカー：IGC ポリコールドシステムズ
型式：PFC/PFC-1100ST
年式：1994
仕様：設計圧力 最大運転圧力 375psi 低圧側試験圧力 250psi
高圧側試験圧力 450psi 電源 414-529V 三相 60HZ
外寸 W1065 D710 H1690

在庫場所 ツル 都留

入札No.36　最低価格：¥1,000,000

品名：チラー（ポリコールド）Polycold
メーカー：IGC ポリコールドシステムズ
型式：PFC-660-HC
年式：
仕様：設計圧力 低圧型 300PSI (2070kPa) 高圧側 400PSI (2760kPa)
電源 200V 三相 50/60Hz 最大電流 44A
外寸 W960 D675 H1840

在車場所
ツル
都留

入札No.37　最低価格：¥200,000

品名：ロータリーポンプ Rotary pump
メーカー：アルカテル Alcatel
型式：T2063SD
年式：
仕様：200v3φ 2.2Kw 排気速度 60/72m3/Hr
到達圧力 3x10-1

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.38　最低価格：¥200,000

品名：ロータリーポンプ Rotary pump
メーカー：アルカテル Alcatel
型式：T2063SD
年式：
仕様：200v3φ 2.2Kw 排気速度 60/72m3/Hr
到達圧力 3x10-1

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.39　最低価格：¥60,000

品名：ロータリーポンプ Rotary pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：EC803
年式：
仕様：200V 3φ 50/60Hz モーター 3.7KW 排気速度 1340/1600L/min
到達圧力 6.7X10-1Pa オイルミストトラップ付 TMX80(ULVAC)

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.40　最低価格：¥60,000

品名：ロータリーポンプ Rotary pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：EC803
年式：
仕様：200V 3φ 50/60Hz モーター 3.7KW 排気速度 1340/1600L/min
到達圧力 6.7X10-1Pa オイルミストトラップ付 TMX80(ULVAC)

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.41　最低価格：¥250,000

品名：ロータリーポンプ Rotary pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：VS2401
年式：
仕様：200V3 φ 5.5KW 排気速度 240/288m3/h 到達圧力 5.3Pa

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.42　最低価格：¥250,000

品名：ロータリーポンプ Rotary pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：VS2401
年式：
仕様：200V3 φ 5.5KW 排気速度 240/288m3/h 到達圧力 5.3Pa

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.43　最低価格：¥300,000

品名：ロータリーポンプ Rotary pump
メーカー：ライボルト (Leybold) Oerlikon
型式：SV300 sogevac
年式：
仕様：200V3 φ 7.5KW 排気速度 280/340m3/h 到達圧力 8X10-2mbar

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.44　最低価格：¥300,000

品名：ロータリーポンプ Rotary pump
メーカー：ライボルト (Leybold) Oerlikon
型式：SV300 sogevac
年式：
仕様：200V3 φ 7.5KW 排気速度 280/340m3/h 到達圧力 8X10-2mbar

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.45　最低価格：¥25,000

品名：ダイアフラムポンプ
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-120S
年式：
仕様：排気速度 :120/144L/min 到達圧力：13.3×10³Pa
入力 :AC100V 50/60Hz

在庫場所
ムンザン
塩山

入札No.46　最低価格：¥25,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-120S
年式：
仕様：電源 100V 周波数 50/60Hz
排気速度 120(50Hz)/144(60Hz)L/min
到達圧力 13.3×10³Pa W350 D160 H240

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.47　最低価格：¥40,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-121D
年式：
仕様：排気速度 .120/145L/min(50/60Hz) 到達圧力 .3.3×10³Pa
使用温度 0-40℃ モーター 単相 400W 4P
0/60Hz100/100V 4.8-5.8A

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.48　最低価格：¥15,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-60S
年式：
仕様：到達圧力 :160Torr 排気量 :60/72L/min(at50/60Hz)
入力 :AC100V 50/60Hz

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.49　最低価格：¥400,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：V090S-N
年式：
仕様：排気速度 :1500ℓ/min 回転速度 :8000rpm W380 D760 H580

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.50　最低価格：¥500,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：LR600
年式：
仕様：入力 3φ 200V 50/60Hz 最大排気速度 10900/11700L/min
到達圧力 0.67Pa 外寸 W470 D1000 H890 質量 371Kg
サイレンサー有 サイレンサーサポート有

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.51　最低価格：¥300,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：ブッシュ Busch
型式：BC 0100F
年式：
仕様：3Φ200-240V 定格出力 1.8Kw 排気能力 1500L/min
最大排圧 0.02MPa 冷却水量 1.0l/min 冷却水圧 0.2MPa
新品未使用

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.52　最低価格：¥60,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：ベッカー Becker
型式：VT4.8
年式：2009
仕様：回転速度 2800/3300min⁻¹(50/60HZ)
モーター出力 0.35/0.42 KW 最大吸引エアー量 7.6/8.7m³/h
最大真空度 150/150mbar 未使用品

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.53　最低価格：¥200,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：樫山 Kashiyama
型式：NeoDry36
年式：
仕様：200V 3φ50/60Hz モーター 750W 排気速度 500/600L/h

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.54　最低価格：¥250,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：樫山 Kashiyama
型式：SDE90U-091
年式：2008
仕様：排気速度 :1300ℓ/min 3 相 200/220V 50/60Hz
重量 :150kg W370 D710 H560

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.55　最低価格：¥100,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：日立工機 Hitachi
型式：VT600
年式：
仕様：排気速度 6000ℓ/min VOLT.3 相 -200VAC 50/60Hz
CUR.30A W380 D850 H700

在庫場所 キュウシュウ 九州

入札No.56　最低価格：¥100,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：日立工機 Hitachi
型式：VT600
年式：
仕様：排気速度 6000ℓ/min VOLT.3 相 -200VAC 50/60Hz
CUR.30A W380 D850 H700

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.57　最低価格：¥100,000

品名：メカニカルブースターポンプ Roots pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：PMB-006CM
年式：
仕様：200V 3φ50/60Hz モーター 2.2KW 排気速度 500/600 m³/h

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.58　最低価格：¥100,000

品名：メカニカルブースターポンプ Roots pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：PMB-006CM
年式：
仕様：200V 3φ50/60Hz モーター 2.2KW 排気速度 500/600 m³/h

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.59　最低価格：¥20,000

品名：水封式真空ポンプ Water ring vacuum pump
メーカー：樫山工業 Kashiyama
型式：LEM6
年式：
仕様：排気速度 6.5/7.8m³/h(50/60Hz) 到達圧力 5330Pa
需水量 3L/min 回転速度 49/59s⁻¹ 新品

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.60　最低価格：¥100,000

品名：水封式真空ポンプ Water ring vacuum pump
メーカー：神港精機 Shinko
型式：SW-150S
年式：
仕様：200V3φ5.5KW 排気速度 2500(2100)L/min
到達圧力 2.3X103Pa 給水量 12L/min

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.61　最低価格：¥300,000

品名：スクラブ両面洗浄装置 Scrub Cleaning Processor
メーカー：テクノビジョン Techno vision
型式：TW-300
年式：
仕様：フォトマスク等の板状ワークを【スクラブ洗浄】・【シャワーリンス】・【エアーナイフによ乾燥】のプロセスを自動で行う。外形寸法 :W1060 D750 1950
入力 :AC100V 50/60Hz

在車場所
エンザン
塩山

入札No.62　最低価格：¥1,800,000

品名：スクリーン印刷機 Screen printer
メーカー：ニューロング Newlong
型式：LZ-0108
年式：2001
仕様：外寸 W2910 D1335 H2045

在車場所
エンザン
塩山

入札No.63　最低価格：¥1,000,000

品名：フリップチップボンダ Flip chip bonder
メーカー：パナソニック PANASONIC
型式：FB50W-M KXF-354D
年式：
仕様：W1645 D1100 H1700 200V 50/60Hz 3.0KVA
8インチ仕様　基板寸法 50mm×25mm~300mm×150mm
ダイアフラムポンプ ULVAC DA-120S 付

在車場所
エンザン
塩山

入札No.64　最低価格：¥700,000

品名：レジストストリーミング装置 Regist Streaming
メーカー：日立 Hitachi
型式：SP-1200 VI-2
年式：2002
仕様：電源 AC100V AC200V 50A 50/60Hz

在車場所
エンザン
塩山

入札No.65　最低価格：¥500,000

品名：ワイヤーボンダー（卓上）Wire bonder
メーカー：TPT
型式：HB10
年式：2005
仕様：マニュアル式 熱圧着式

在車場所
エンザン
塩山

入札No.66　最低価格：¥400,000

品名：液晶注入装置 Liquid crystal filling
メーカー：マトヤ技研 Matoya
型式：typeA
年式：1989
仕様：チャンバーサイズ :W350 D900 H400
ロータリーポンプ：アルカテル 2033
入力 :3 φ 200V

在車場所
エンザン
塩山

入札No.67　最低価格：¥400,000

品名：液晶注入装置 Liquid crystal filling
メーカー：大亜真空技研 Daia vacuum
型式：
年式：1982
仕様：チャンバーサイズ：φ450 H400
ロータリーポンプ：アルカテル 2008A
油ポンプ :DPF-4Z　入力 :3 φ 200V

在車場所
エンザン
塩山

入札No.68　最低価格：¥4,000,000

品名：赤外線ランプアニール加熱装置　Infrared lamp annealing
メーカー：アルバック ULVAC
型式：RTP-6-UHV
年式：2014
仕様：3Φ 200V 25.4kwmax RT~800℃ チラーなし
6 インチ仕様、 高真空排気 TMP 付き

在車場所
エンザン
塩山

入札No.69　最低価格：¥8,000,000

品名：枚葉式ランプアニール装置 lamp annealing
メーカー：コアテクノロジー Core technology
型式：ST-RTA-VA8
年式：2013
仕様：6 インチ仕様、 MAX8 インチ改造可能

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.70　最低価格：¥450,000

品名：スピンコーター Spin coater
メーカー：アクティブ ACTIVE
型式：ACT-300AⅡS
年式：2012
仕様：基板サイズ :□110mmMAX
回転数 :30~5000rpm
プログラム :10 ステップ x100 パターン
入力 :AC100V 50/60Hz

在車場所
エンザン
塩山

入札No.71　最低価格：¥200,000

品名：スピンドライヤー Spin dryer
メーカー：コクサン Kokusan
型式：H103N
年式：
仕様：電源 単相 AC 100V 50/60Hz 8A 回転数 0~3500rpm
架数 Φ180mm ウエハを 1 個架け 質量 約 43kg
外寸 W465 D450 H450

在庫場所
ツル
都留

入札No.72　最低価格：¥250,000

品名：卓上ロボットポッティング装置 Potting robot
メーカー：サンエイテック SANEI TECH
型式：2200N mini JR 2204N
年式：
仕様：ステージサイズ W170 D220
テーブル可動エリア Y 方向 200mm
ヘッド可動エリア X 方向 200mm
制御用パソコン付

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.73　最低価格：¥250,000

品名：卓上ロボットポッティング装置 Potting robot
メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
型式：2200N mini JR 2204N
年式：
仕様：ステージサイズ W170 D220
テーブル可動エリア Y 方向 200mm
ヘッド可動エリア X 方向 200mm
制御用パソコン付

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.74　最低価格：¥700,000

品名：卓上ロボットポッティング装置 Potting robot
メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
型式：SM-500DS-S
年式：2014
仕様：ロボット ;SHOTMASTER500DS-S
ディスペンサー ;ML5000X II
温度コントローラ ;TCU02PC
制御画像認識塗布システム ;IMAGEMASTER350PC

在庫場所
キュウシュウ
九州

入札No.75　最低価格：¥25,000

品名：ディスペンサー Dispenser
メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
型式：ML-606GX
年式：
仕様：制御方式エレクトロ / ニューマティック方式
空圧制御回路エアパレス安定回路
吐出圧力調整範囲 0.000~0.700Mpa
吐出圧力表示 3 桁 LED デジタル表示

在庫場所
エンザン
塩山

入札No.76　最低価格：¥25,000

品名：ディスペンサー Dispenser
メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
型式：ML-606GX
年式：
仕様：制御方式エレクトロ / ニューマティック方式
空圧制御回路エアパレス安定回路
吐出圧力調整範囲 0.000~0.700Mpa
吐出圧力表示 3 桁 LED デジタル表示

在車場所
エンザン
塩山

入札No.77　最低価格：¥25,000

品名：ディスペンサー Dispenser
メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
型式：ML-606GX
年式：
仕様：AC100~240V 50/60HZ 真空度 MAX.20.0KPa
エアー圧力 MAX.0.700MPa

在車場所
エンザン
塩山

入札No.78　最低価格：¥30,000

品名：ディスペンサー Dispenser
メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
型式：Σ-MX8000S Ⅱ
年式：
仕様：マイコン制御ディスペンサー 電源 AC100V 1.0A 50/60Hz
W300 D250 H160(突起部含まず)

在車場所
エンザン
塩山

入札No.79　最低価格：¥30,000

品名：ディスペンサー Dispenser
メーカー：ムサシエンジニアリング MUSASHI
型式：Σ-MX8000S Ⅱ
年式：
仕様：マイコン制御ディスペンサー 電源 AC100V 1.0A 50/60Hz
W300 D250 H160(突起部含まず)

在車場所
エンザン
塩山

入札No.80　最低価格：¥150,000

品名：金型温調機
メーカー：カワタ
型式：TWK-200MD
年式：2006
仕様：3φ AC200V 50Hz 75L/min 冷却能力 17.9(7.3)KW
重量 70Kg 最高温度 80℃ W247 D520 H630

在車場所
エンザン
塩山

入札No.81　最低価格：¥70,000

品名：金型温調機
メーカー：カワタ
型式：TWDS-75MD
年式：2000
仕様：最高使用温度 120℃ ヒーター容量 3kw
モーター出力 0.15/0.25kw 最大圧力 0.3/0.4MPa
最大流量 20L/min 冷却能力 2.3kw 電源 200.220V 50/60Hz
三相 総電気容量 5.7kVA 重量 35kg

在車場所
ツル
都留

入札No.82　最低価格：¥250,000

品名：金型温調機
メーカー：マツイ
型式：MCJ-1335AX
年式：2003
仕様：電動機 .1.1Kw ヒ　タ　.8Kw
入力 :3 φ 200V 50Hz

在車場所
エンザン
塩山

入札No.83　最低価格：¥120,000

品名：金型温調機
メーカー：レイケン
型式：TW-75LD
年式：1998
仕様：最高使用温度 :95℃
ヒーター容量 :3KW
入力 :3 φ 200-220V 60Hz

在車場所
エンザン
塩山

入札No.84　最低価格：¥200,000

品名：金型温調機（油用）
メーカー：松井
型式：MCJ-135AX-OP
年式：2004
仕様：入力 :3 φ 200V 50Hz

在車場所
エンザン
塩山

入札No.85　最低価格：¥100,000

品名：混合器
メーカー：カワタ
型式：SMP-2
年式：
仕様：100V タンク容量 1.8ℓ
タンク仕込み量 MAX1.0L
速度制御範囲 300~3000rpm

在車場所
ツル
都留

入札No.86　最低価格：¥200,000

品名：材料乾燥輸送機
メーカー：カワタ
型式：DRA-30ZLC
年式：1990
仕様：ヒーター :2.7kW 乾燥ブロワ :0.17kW
輸送ブロワ :0.55kW 風量 :30m3/h
ホッパー容量 :70L 入力 :3 φ 200V 50/60Hz

在車場所
エンザン
塩山

入札No.87　最低価格：¥150,000

品名：樹脂材料タンク (SUS)
メーカー：
型式：
年式：
仕様：容積 約 300L 外寸 W870 D785 H2530

在車場所
ソル
都留

入札No.88　最低価格：¥1,000,000

品名：振動ふるい機 (佐藤式)
メーカー：晃栄産業
型式：1000D-1S
年式：2005
仕様：乾式 処理能 260kg/hr(エポキシ樹脂の場合)

在車場所
エンザン
塩山

入札No.89　最低価格：¥650,000

品名：真空樹脂乾燥器
メーカー：PURPOSE
型式：VHM15-LC11
年式：2008
仕様：3 相 200/220V 50/60Hz 最高設定温度 160℃ ヒーター 2.31Kw
ホッパー容量 23.2L 成形機側ホッパー容量 1.5L
輸送ホース内径Φ38
外寸 W980 D490 H1654(上蓋上昇時 2204)

在車場所
キュウシュウ
九州

入札No.90　最低価格：¥20,000

品名：エアープレス機
メーカー：ミカド金属工業
型式：BR-1-101
年式：
仕様：電圧 200VAC 100VAC 空気圧 5-10kg/ ㎠

在車場所
ソル
都留

入札No.91　最低価格：¥120,000

品名：プレス機 3t
メーカー：JAM
型式：GPN305S
年式：1984
仕様：圧力能力 3t ストローク長さ 38mm ストローク数 230/275 s.p.m. (50/60HZ) ダイハイト 187mm スライド調整量 35mm シャンク穴Φ25×50Lmm ボルスター寸法 210×205mm 電源 AC100V

在車場所
ツル
都留

入札No.92　最低価格：¥100,000

品名：プレス機 3t
メーカー：丸二工業
型式：MSP-3000-DA
年式：
仕様：能力 3TON 最大ストローク 100mm オープンハイト 300mm テーブル寸法 280×280mm バルブ (MSS-25Q4A) 電圧 100V 50/60Hz 定格圧力 10kg/cm² 口径 PT1/2 外寸 W480 D600 H1210

在車場所
ツル
都留

入札No.93　最低価格：¥50,000

品名：加熱プレス機
メーカー：アズワン
型式：AH-2003
年式：
仕様：電源 AC100V 7A×2 外寸 W480 D380H690 プレス面積 200×150 ㎜

在車場所
エンザン
塩山

入札No.94　最低価格：¥100,000

品名：フライス盤
メーカー：小木製作所
型式：OUM-40
年式：1965
仕様：1/2(本体 OUM-40 外寸 W720 D725 H1520) 2/2(工具キャビネット外寸 W520 D420 H900)

在車場所
ツル
都留

入札No.95　最低価格：¥60,000

品名：カシメ機
メーカー：ブラザー
型式：BR-1-101
年式：
仕様：スピンヘッド駆動モーター 3 相 200V 200W 4P フランジ形 外寸 W395 D515 H1000 スピンヘッドストローク 20~40

在車場所
ツル
都留

入札No.96　最低価格：¥70,000

品名：カシメ機
メーカー：ブラザー
型式：BR1-103
年式：1984
仕様：電源三相 200V:50/60HZ W310 D530 H960　φ5 以下、
ストローク 20~40mm、T:180×250
エアー 2~5kgf テーブルサイズ :W:310 D180
作業台（サカエ）W900 D600 H750

在車場所
ツル
都留

入札No.97　最低価格：¥70,000

品名：カシメ機
メーカー：ブラザー
型式：BR1-103
年式：
仕様：電源二相 200V.50/60HZ W310 D530 H960　φ5 以下、
ストローク 20~40mm、T:180×250
エアー 2~5kgf テーブルサイズ :W310 D180

在車場所
ツル
都留

入札No.98　最低価格：¥70,000

品名：カシメ機
メーカー：ブラザー
型式：BR1-103
年式：
仕様：電源三相 200V:50/60HZ W310 D530 H960　φ5 以下、
ストローク 20~40mm、T:180×250
エアー 2~5kgf テーブルサイズ :W310 D180
カシメ機（治具）付属

在車場所
ツル
都留

入札No.99　最低価格：¥10,000

品名：ボール盤
メーカー：エンコース
型式：ESB350S
年式：
仕様：外寸 W300 D600 H1000
Swing 350m/m　Capacity 13m/m　Stroke 80m/m20 H900)

在車場所
ツル
都留

入札No.100　最低価格：¥70,000

品名：タッピングボール盤
メーカー：日立工機
型式：BT13R
年式：
仕様：電源 三相 50/60Hz 200V 穴あけ能力 13mm
スピンドル回転数 270~2150/330~2580min⁻¹(50/60Hz)
スピンドル送り量 80mm スイング 360mm
テーブル作業面 Φ280mm 質量 80kg

在車場所
ツル
都留