



入札No.101 最低価格：¥7,000

品名：ドリルスタンド
 メーカー：日立
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W160 D240 H570
 ベース作業面 W160 D170 コラム H450

在車場所
ソル
都留



入札No.102 最低価格：¥7,000

品名：ドリルスタンド
 メーカー：日立
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W160 D240 H460 作業面 W160 D170

在車場所
ソル
都留



入札No.103 最低価格：¥500,000

品名：ラップ盤（精密平面）
 メーカー：ハマイ
 型式：H3B
 年式：2005
 仕様：被加工物寸法：φ 43mmMax x t(0.03~10mm)

在車場所
ソル
都留

入札No.104 最低価格：¥350,000

品名：旋盤
 メーカー：昌運
 型式：HB-500
 年式：1970
 仕様：2 分割品 1/2(本体 無負荷回転速度 3200 RPM
 定格電圧 三相 200V 質量 2t 外寸 W2065 D1060 H1670)
 /22(オイルパン 外寸 W680 D855 H500)

在車場所
ソル
都留



入札No.105 最低価格：¥4,000,000

品名：端面研削盤
 メーカー：日精工業
 型式：MF-15
 年式：2006
 仕様：主軸回転数 330~3600rpm 最大砥石外径 80Φ
 ワーク軸回転数 100~3200rpm サーボ駆動

在車場所
ソル
都留





入札No.106 最低価格：¥50,000

品名：コンターマシン（バンドソー）
 メーカー：キヨタ工機
 型式：KY-200
 年式：
 仕様：電動機 100V 200W テーブル寸法 360×300mm
 外寸 W560 D480 H800

在車場所
ソル
都留



入札No.107 最低価格：¥5,000

品名：フープ材カッター
 メーカー：エムエスシー製造
 型式：MSC-05-SR
 年式：
 仕様：能力 T1.6×W50mm 二相 200V
 外寸 W540 D540 H1030

在車場所
ソル
都留



入札No.108 最低価格：¥5,000

品名：フープ材カッター
 メーカー：エムエスシー製造
 型式：MSC-05-SR
 年式：
 仕様：能力 T1.6×W50mm 三相 200V
 外寸 W540 D540 H1030

在車場所
ソル
都留



入札No.109 最低価格：¥5,000

品名：フープ材カッター
 メーカー：エムエスシー製造
 型式：MSC-05-SR
 年式：
 仕様：能力 T1.6×W50mm 三相 200V
 外寸 W540 D540 H1030

在車場所
ソル
都留



入札No.110 最低価格：¥5,000

品名：フープ材カッター
 メーカー：エムエスシー製造
 型式：MSC-05-SR
 年式：
 仕様：能力 T1.6×W50mm 三相 200V
 外寸 W540 D540 H1030

在車場所
ソル
都留



入札No.111 最低価格：¥100,000

品名：ブレード切断機
 メーカー：ムサシノ電子
 型式：MPC-130
 年式：
 仕様：回転数：0~640rpm 砥石サイズ：φ76×127
 外形寸法：W285 D263 H350 入力：AC100V

在車場所
 エンゼン
 塩山



入札No.112 最低価格：¥30,000

品名：丸のこ加工機
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W1135 D2200 H1910 材質 作業面 塩ビ
 試料固定治具 アルミ 他 架台等 スチール

在車場所
 ソル
 都留



入札No.113 最低価格：¥10,000

品名：糸ノコ盤
 メーカー：リョービ販売
 型式：TF-535A
 年式：
 仕様：フタコロ寸法 350mm 外寸 W250 D535 H460

在車場所
 ソル
 都留



入札No.114 最低価格：¥35,000

品名：グラインダー
 メーカー：三菱電機
 型式：TG-205B
 年式：
 仕様：AC 三相 200V 50/60Hz 1.75/1.7A 出力 400W
 回転速度 3000/3600rpm 砥石寸法 205×19×15.88mm

在車場所
 ソル
 都留



入札No.115 最低価格：¥3,000

品名：グラインダー
 メーカー：日立工機
 型式：NTG-15
 年式：
 仕様：外寸 W300 D200 H200
 電源 100V 50/60Hz 170W
 砥石 150×16×12.70mm

在車場所
 ソル
 都留



入札No.116 最低価格：¥35,000

品名：両頭グラインダー
 メーカー：昭和電機
 型式：SGK-CKC
 年式：1995
 仕様：0.4kw 50/60Hz 100V 6.0/5.5A(50/60Hz) 3000/3600rpm
 (50/60Hz) 单相 定格 30 分 トインサイズ 205×19×15.88
 回転速度 2400m/min

在車場所
ソル
都留



入札No.117 最低価格：¥10,000

品名：両頭グラインダー
 メーカー：淀川電機
 型式：SY205S
 年式：
 仕様：出力 400W 单相 100V 回転数 3000/3600rpm(50/60Hz)
 7.0/6.5A(50/60Hz) 砥石寸法 (外径 × 厚さ × 穴径)
 $\Phi 205 \times 19 \times \Phi 16$ mm 最高使用周速度 2400m/分
 外寸 W459 D274 H278

在車場所
ソル
都留



入札No.118 最低価格：¥20,000

品名：ベルトサンダー
 メーカー：淀川電機
 型式：YS-2N
 年式：
 仕様：電源 三相 200V 50/60Hz 2.0/1.9A 入力 600W
 回転数 3000/3600rpm 定格運転時間 30 分
 ベルト寸法 100×915mm 外寸 W390 D260 H510

在車場所
ソル
都留



入札No.119 最低価格：¥400,000

品名：スキージ研磨機
 メーカー：ニューロンダ
 型式：SG-500HR
 年式：2003
 仕様：適用スキージ:150~500mm 外形寸法:W820 D560 H1580
 入力:AC100V

在車場所
エンザン
塩山



入札No.120 最低価格：¥150,000

品名：研磨機
 メーカー：Logitech
 型式：PM2A
 年式：
 仕様：W440 D575 H590(保護カバー含む)
 AC110 60Hz 3A
 設置台寸法 W1000 D900 H750

在車場所
エンザン
塩山



入札No.121 最低価格：¥180,000

品名：研磨機
 メーカー：Logitech
 型式：1PM52
 年式：
 仕様：W600 D735 H740(保護カバー含む)
 AC110 60Hz 6A

在車場所
 エンジン
 塩山



入札No.122 最低価格：¥1,000,000

品名：研磨機
 メーカー：エンギス
 型式：EJW-400IFN Ver2
 年式：2002
 仕様：W2500 D1550 H1850(パイトライト含む)

在車場所
 エンジン
 塩山



入札No.123 最低価格：¥1,000,000

品名：研磨機
 メーカー：エンギス
 型式：EJW-400IFN Ver2
 年式：2002
 仕様：W2500 D1550 H1850

在車場所
 エンジン
 塩山

(パイトライト含む)
 AC100V



入札No.124 最低価格：¥500,000

品名：研磨機
 メーカー：ムサシノ電子
 型式：MA-200e
 年式：2013
 仕様：テーブル寸法：φ200 研磨盤：#400、#1000、#1800、

在車場所
 エンジン
 塩山

MF 溝付き プラスチック溝付き
 入力：AC100V



入札No.125 最低価格：¥150,000

品名：研磨機(卓上)
 メーカー：マルトー
 型式：MG-300
 年式：
 仕様：カップホイールを使用した縦軸小型平面研削機

在車場所
 エンジン
 塩山

クーラント装置付き



入札No.126 最低価格：¥350,000

品名：精密自動研磨機

メーカー：丸本ストルアス

型式：テグラフォース-5

年式：

仕様：試料版回転数 150rpm 固定試料板 12~40mm の試料を

最大 6 個まで装着可能 加圧力 10N-100N(5N 単位)

在車場所
エンザン
塩山

研磨料調節アダプター 0.02mm 単位での研磨料調整可能)

テグラポール-21 (回転速度 40~600rpm)



入札No.127 最低価格：¥30,000

品名：研磨液自動噴霧装置

メーカー：ムサシノ電子

型式：MS-2

年式：

仕様：噴霧間隔 .1~3 秒 噴霧時間 .1~12 秒

在車場所
エンザン
塩山

外形寸法 :W210 D210 H180

入力 :AC100V 50/60Hz 1A



入札No.128 最低価格：¥20,000

品名：スポット溶接機

メーカー：大同興業

型式：UP-16

年式：1985

仕様：最大入力 45KVA 7% 定格容量 16KVA 定格一次電圧

在車場所
ソル
都留

単相 200V 最大二次電流 5000A 定格周波数 50/60Hz

質量 130Kg



入札No.129 最低価格：¥30,000

品名：溶接機

メーカー：日立

型式：DR-TZ

年式：

仕様：定格入力 17kVA 15.6kw 定格出力電流 350A

在車場所
ソル
都留

定格一次電圧 200V 最高二次無負荷電圧 43V

負荷電流調整範囲 80~350A 定格周波数 50/60Hz

定格使用率 50% 温度上昇 160℃ 総重量 125kg



入札No.130 最低価格：¥70,000

品名：溶接機 (アーク)

メーカー：オリジン電気

型式：PED-100D-432

年式：2006

仕様：W430 D640 H720(フック H50)

在車場所
エンザン
塩山

電源Φ3 200V 50/60Hz 入力 :7KVA

最大溶接電流 :100A

使用率 :50% 無負荷電圧 :110V



入札No.131 最低価格：¥70,000

品名：溶接機（マイクロアーク）
 メーカー：ディー・エイチ・エム
 型式：TH-100C
 年式：
 仕様：W310 D540 H470 AC 単相 200V

在車場所
 エンジン
 塩山

50.60Hz 出力電流 :0.5/1A
 最大溶接電流 :10A 重量 :60 kg



入札No.132 最低価格：¥800,000

品名：レーザー溶接機
 メーカー：rofin
 型式：
 年式：
 仕様：レーザー クラス4

在車場所
 エンジン
 塩山

W570 D800 H1300



入札No.133 最低価格：¥70,000

品名：交直両用アーク溶接機
 メーカー：日立
 型式：AD-GP2
 年式：1997
 仕様：200V 三相 / 単相 50/60Hz

在車場所
 エンジン
 塩山

定格出力電流 :300A 始動電圧 :160V
 定格入力 :12.5kVA 9.8kw 最高無負荷電圧 :62V
 装質量 :44 kg



入札No.134 最低価格：¥100,000

品名：交直両用アーク溶接機
 メーカー：日立
 型式：AD-GP
 年式：1990
 仕様：定格入力電圧 200V 三相 / 単相 定格出力電流 300A

在車場所
 エンジン
 塩山

定格周波数 50/60HZ 定格入力 12.5KVA 9.8KW
 定格負荷電圧 30V 最高無負荷電圧 62V 始動電流 200V
 定格使用率 40% 温度上昇 160℃



入札No.135 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
 メーカー：ブランソン
 型式：94AEJ
 年式：2001
 仕様：本体 AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm

在車場所
 エンジン
 塩山

W280 D380 H830 発振機 BRANSON947M ケーブル式
 専用台付 セット外寸 W710 D610 H2125



入札No.136 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
 メーカー：ブランソン
 型式：94AEJ
 年式：2000
 仕様：本体 AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm
 W280 D380 H830 発振機 BRANSON947M ケーブル
 電源 BOX 一式 専用台付
 セット外寸 W750 D620 H2105

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.137 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
 メーカー：ブランソン
 型式：94AEJ
 年式：
 仕様：本体 AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm
 W280 D380 H820 発振機 BRANSON947M ケーブル
 電源 BOX スイッチ BOX 一式 機器台付
 台外寸 W500 D570 H980

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.138 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
 メーカー：ブランソン
 型式：94AEJ
 年式：
 仕様：電源三相 200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm
 W280 D380 H820 発振機 BRANSON947M ケーブル
 電源 BOX スイッチ BOX 一式 機器台付

在車場所
 ソル
 都留



入札No.139 最低価格：¥650,000

品名：レーザーマーカー
 メーカー：SUNX
 型式：LP-430U
 年式：
 仕様：平均出力 30W 波長 10.6 μm
 印字範囲 110*110mm

在車場所
 キュウシュウ
 九州



入札No.140 最低価格：¥120,000

品名：レーザーマーカー
 メーカー：キーエンス
 型式：ML-9110
 年式：
 仕様：最大出力 / 波長 20W/10.6 μm

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.141 最低価格：¥250,000

品名：レーザーマーカ
メーカー：サンクス
型式：LP-300
年式：
仕様：本体 W180D710H165

CO2 レーザークラス 4 印字範囲 50×50mm

在車場所
エンザン
塩山



入札No.142 最低価格：¥350,000

品名：レーザーマーカ
メーカー：サンクス
型式：LP-310
年式：

仕様：CO2 レーザ 波長 10.6 μm 最大出力 40W 平均 12W

ワーク間距離 145 mm 印字範囲 50 mm × 50 mm

W175 D710 H165

在車場所
エンザン
塩山



入札No.143 最低価格：¥800,000

品名：レーザーマーカ 3D
メーカー：キーエンス
型式：ML-Z9500
年式：2006

仕様：最大出力 / 波長 80W/9.3 μm 1.0mW/650nm

クラス 4 レーザ製品

外寸 W350 D915 H1180

3次元制御 CO2 レーザマーカ

在車場所
エンザン
塩山



入札No.144 最低価格：¥350,000

品名：レーザーマーカ (CO2)
メーカー：サンクス
型式：LP-310
年式：

仕様：最高出力 :40W

パルス幅：連続 波長 :10.6 μm

入力 :AC100V 50/60Hz

在車場所
エンザン
塩山



入札No.145 最低価格：¥750,000

品名：ブラスト (サンドブラスト)
メーカー：ニッチュ
型式：DMD-123
年式：2004

仕様：1/6(本体① 外寸 W3710 D1470 H2470)

2/6(本体② 外寸 W1170 D870 H3010)

3/6(本体③ 外寸 W1300 D1000 H2090) 4/6(付属部品)

5/6(ホース①) 6/6(ホース②)

在車場所
ソル
都留



入札No.146 最低価格：¥2,500,000

品名：ワイヤーソー
 メーカー：コマツ NTC
 型式：MWM442DM
 年式：2011
 仕様：電源 200V 160A 50Hz 三相 最大負荷 120A 遮断容量 86KA
 外寸 W2690 D1940 H2580

在車場所
 ソル
 都留



入札No.147 最低価格：¥20,000

品名：ワイヤーソー（卓上）
 メーカー：サウスバイテクノロジー
 型式：
 年式：
 仕様：W630 D230 H450 90 120VAC 50/60Hz 200~240VAC
 ブレードスピード 76.2~762cm/s

在車場所
 アンザン
 塩山



入札No.148 最低価格：¥80,000

品名：溝加工機
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：外寸 W540 D890 H825 材質 作業面 合板 試料固定治具
 アルミ 他架台等スチール

在車場所
 ソル
 都留



入札No.149 最低価格：¥250,000

品名：高精度定寸切断機
 メーカー：造研
 型式：ZKC-25
 年式：
 仕様：シャードタイプ 外形寸法：W530 D300 H400
 入力：AC100V 50/60Hz 2A

在車場所
 アンザン
 塩山



入札No.150 最低価格：¥300,000

品名：遊星型ボールミル（微粒粉碎機）
 メーカー：フリッチュ
 型式：P-7
 年式：
 仕様：粉碎可能な試料の大きさ 5mm 角まで 最終粒度
 乾式 1ミクロン 湿式 サブミクロン ディスク
 回転数 100-800rpm(公転側)
 ポット回転数 200-1600rpm(自転側)

在車場所
 アンザン
 塩山



入札No.151 最低価格：¥10,000

品名：バイス
 メーカー：ナベヤ
 型式：ERON NO.150
 年式：
 仕様：口金寸法 W152 H28

在車場所
 ソル
 都留



入札No.152 最低価格：¥30,000

品名：バイス
 メーカー：ナベヤ
 型式：ロックタイト Mk.III
 年式：
 仕様：油圧マシンバイス No. LTH3P 150 口金幅 150mm

口金高さ 50mm (取付け治具寸法 W320 H55)
 外寸 W320 D630 H140

在車場所
 ソル
 都留



入札No.153 最低価格：¥30,000

品名：バイス
 メーカー：ナベヤ
 型式：ロックタイト Mk.III
 年式：
 仕様：油圧マシンバイス No. LTH3P 150 口金幅 150mm

口金高さ 50mm (取付け治具寸法 W157 H55)
 外寸 W230 D650 H135

在車場所
 ソル
 都留



入札No.154 最低価格：¥40,000

品名：バイス
 メーカー：北川鉄工所
 型式：VQX 160
 年式：
 仕様：口金幅 159.5mm 口金高さ 45mm 口金開き 275mm

外寸 W170 D553.5 H165 最大締付力 60KN
 質量 62Kg

在車場所
 ソル
 都留



入札No.155 最低価格：¥7,000

品名：バイス
 メーカー：
 型式：O-CON R10 125
 年式：
 仕様：開口部幅 140

在車場所
 ソル
 都留



入札No.156 最低価格：¥25,000

品名：FFU ヘパユニット
 メーカー：エアーテック
 型式：MAC-32
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 0.4/0.5A W410 D410 H135

在車場所
 エンジン
 塩山



入札No.157 最低価格：¥25,000

品名：FFU ヘパユニット
 メーカー：エアーテック
 型式：MAC-32
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 0.4/0.5A W410 D410 H135

在車場所
 エンジン
 塩山



入札No.158 最低価格：¥25,000

品名：FFU ヘパユニット
 メーカー：エアーテック
 型式：MAC-32
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 0.4/0.5A W410 D410 H135

在車場所
 エンジン
 塩山



入札No.159 最低価格：¥40,000

品名：FFU ヘパユニット
 メーカー：エアーテック
 型式：MAC-103
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 1.0/1.2A

在車場所
 エンジン
 塩山



入札No.160 最低価格：¥35,000

品名：FFU ヘパユニット
 メーカー：エアーテック
 型式：MAC-53
 年式：
 仕様：集塵効率(大気塵):0.3 μ m 粒子にて 99.99% 以上

在車場所
 エンジン
 塩山



入札No.161 最低価格：¥35,000

品名：FFU ヘパユニット
 メーカー：エアーテック
 型式：MAC-53
 年式：
 仕様：外形寸法：W510 D510 H200
 入力：AC100V 50/60Hz 0.7A

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.162 最低価格：¥400,000

品名：エアーシャワー
 メーカー：日立
 型式：PCJ
 年式：
 仕様：200V 3φ 50/60Hz, 両吹き, 床有り,
 外寸法：W1510 D2010 H2200,
 内寸法：W700 D1980 H1840

在車場所
 エンザン
 九州



入札No.163 最低価格：¥90,000

品名：クリーンブース
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：ステンレス製 外寸 W1590 D1090 H2000
 FFU1 台付き

在車場所
 エンザン
 九州



入札No.164 最低価格：¥100,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：イウチ
 型式：TCB-1200
 年式：2000
 仕様：蛍光灯：20Wx4 本
 外寸：W1200xD800xH2230mm
 内寸：W1100×D720×H630(内部 700)
 テーブル高さ：FL1100

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.165 最低価格：¥80,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：ダルトン
 型式：PAU-850BE
 年式：
 仕様：ダクト有り
 W840 D900 H1850

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.166 最低価格：¥200,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：イウチ
 型式：TGB-1800
 年式：
 仕様：AC 100V 50Hz 内寸 W1700 D710 H700
 外寸 W1800 D800 H1895

在車場所
 ソル
 都留



入札No.167 最低価格：¥100,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：日本スピンドル製造
 型式：CBE-1600H-Z
 年式：
 仕様：100V 60Hz, 風量 :29m3/min, Na ランプ付,
 外寸法 :W1600 D800 H1700,
 内寸法 :W1480 D650 H630

在車場所
 キュウシュウ
 九州



入札No.168 最低価格：¥100,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：日本スピンドル製造
 型式：CBE-1600H-Z
 年式：
 仕様：100V 60Hz, 風量 :29m3/min, Na ランプ付,
 外寸法 :W1600 D800 H1700,
 内寸法 :W1480 D650 H630

在車場所
 キュウシュウ
 九州



入札No.169 最低価格：¥150,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：エアーテック
 型式：HT-1305L
 年式：2000
 仕様：風量 23m3/min. 集塵効率 0.3 μ m 99.99% \leq
 電源 単相 100V 50HZ 消費電力 500VA
 外寸 W1300 D820 H1540 内寸 W1100 D660 H1460
 付属テーブル寸法 W1080 D650 H740

在車場所
 ソル
 都留



入札No.170 最低価格：¥50,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：エアーテック
 型式：KVM-753A
 年式：
 仕様：風量 CMM 集塵効率 0.3 μ m 99.99% \leq
 電源 単相 100V 50/60HZ 消費電力 140VA
 外寸 W750 D580 H815 内寸 W610 D460 H550

在車場所
 キュウシュウ
 九州



入札No.171 最低価格：¥150,000

品名：クリーンベンチ
 メーカー：日立
 型式：PCV
 年式：
 仕様：集塵効率 99.99% 電源 200/100V 三相 / 単相 50Hz
 140/800VA 開口寸法 W740×H670
 内寸 W840 D550 H710 外寸 W885 D1175 H2020

在車場所
ソル
都留



入札No.172 最低価格：¥50,000

品名：クリーンルーム用掃除機 集塵機 業務用
 メーカー：ニルフィスク アドバンス
 型式：GB726
 年式：
 仕様：電源 .200V 9.0A 50Hz 1900W

在車場所
ソル
都留



入札No.173 最低価格：¥50,000

品名：パスボックス
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：内寸 W800 D800 H800 外寸 W920 D800 H880 脚 2 本付属

在車場所
エンザン
塩山



入札No.174 最低価格：¥100,000

品名：移動式保管庫
 メーカー：エアーテック
 型式：ACW-776S
 年式：2000
 仕様：吹き出し風量 :5m3/min
 外形寸法 :W830xD1100xH1045mm
 内寸法 :W630xD530xH750mm
 入力 :AC100V 50/60Hz or バッテリー

在車場所
エンザン
塩山



入札No.175 最低価格：¥250,000

品名：真空保管庫
 メーカー：
 型式：
 年式：
 仕様：電源 AC100V アルバックスクロールバキューウムポンプ
 (過電流 7.5A で遮断) 内寸 W740 D210 H618(3 段)
 外寸 W955 D855 H1655 簡易取説有り

在車場所
エンザン
塩山



入札No.176 最低価格：¥70,000

品名：エアパーティクルセンサ
メーカー：オムロン
型式：ZN-PD03-S
年式：

仕様：測定方式 90° 側方散乱方式 光源 半導体レーザー

在車場所
エンガン
塩山

測定粒子径 0.3 μ m / 0.5 μ m / 1.0 μ m 相当以上

個数濃度 最大 100,000 個 / cf 吸引量 2.8L/min 以上

質量 約 1.7kg 外寸 W120 D90 H140



入札No.177 最低価格：¥70,000

品名：エアパーティクルセンサ
メーカー：オムロン
型式：ZN-PD03-S
年式：

仕様：測定方式 90° 側方散乱方式 光源 半導体レーザー

在車場所
エンガン
塩山

測定粒子径 0.3 μ m / 0.5 μ m / 1.0 μ m 相当以上

個数濃度 最大 100,000 個 / cf 吸引量 2.8L/min 以上

質量 約 1.7kg 外寸 W120 D90 H140



入札No.178 最低価格：¥70,000

品名：エアパーティクルセンサ
メーカー：オムロン
型式：ZN-PD03-S
年式：

仕様：測定方式 90° 側方散乱方式 光源 半導体レーザー

在車場所
エンガン
塩山

測定粒子径 0.3 μ m / 0.5 μ m / 1.0 μ m 相当以上

個数濃度 最大 100,000 個 / cf 吸引量 2.8L/min 以上

質量 約 1.7kg 外寸 W120 D90 H140



入札No.179 最低価格：¥350,000

品名：パーティクルカウンタ
メーカー：ライトハウス
型式：SOLAIR11100
年式：2000
仕様：測定チャンネル :8

在車場所
エンガン
塩山

測定粒子 :0.1~1.0 μ m

入力 :AC100~240V 50/60Hz



入札No.180 最低価格：¥20,000

品名：メディアプロテクター (Fire Cooler)
メーカー：IBM
型式：FC1100
年式：
仕様：コンピューターファイル・ソフトウェア保管庫 火災、水、

在車場所
九州

塵害、湿気に対応

外寸 W295 D445 H267 内寸 W170 D235 H135

重量 33.6Kg



入札No.181 最低価格：¥1,000,000

品名：液中パーティクルカウンター
 メーカー：リオン
 型式：KS-40A
 年式：
 仕様：要現物確認

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.182 最低価格：¥250,000

品名：UV 照射装置
 メーカー：日本電池
 型式：DUV-25x4A
 年式：2002
 仕様：ランプ .L253 x4 本フィルタ 付き
 エアーポンプ：イワキ BA-230TN 付き
 入力：AC100V 50Hz

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.183 最低価格：¥300,000

品名：UV 照射装置 (コンベア)
 メーカー：ウシオ電機
 型式：UVC-2533/1HNLC6-CR01
 年式：1994
 仕様：W1170 D720 H1880

在車場所
 エンザン
 塩山



入札No.184 最低価格：¥800,000

品名：アニール炉 (遠赤外線)
 メーカー：リタケカンパニー
 型式：CLF-154
 年式：1998
 仕様：ベルト巾 :460mm

在車場所
 エンザン
 塩山

外形寸法 :W2500xD820xH1290mm
 入力 :3 φ 200V



入札No.185 最低価格：¥500,000

品名：アニール炉 (真空)
 メーカー：光洋リンドバーク
 型式：SHB-10610-5VC
 年式：1997
 仕様：W1000 D1300 H1590

在車場所
 エンザン
 塩山

200/220V 50/60Hz 6KW
 MAXTEMP500
 チラー :SMC IDF4E-10



入札No.186 最低価格：¥2,500,000

品名：アニール炉（真空加圧）
 メーカー：協真エンジニアリング
 型式：HPVA-65110AA
 年式：1998
 仕様：真空ポンプ：アルバック DVS-631

在車場所
 千代田市
 九州

熱風発生器：竹綱 TSK-31BLF
 外形寸法：W1200 D920 H1940



入札No.187 最低価格：¥900,000

品名：乾燥実験炉
 メーカー：アルバック理工
 型式：RTA-3030
 年式：
 仕様：3φ 200V 150A プレッシャ・コントローラ・ドライポンプ

在車場所
 アンサン
 塩山

TC 付ガラス基板付属 本体：W950 D1050 H1800
 コントローラー：W570 D880 H1340
 ドライポンプ：W380 D880 H425



入札No.188 最低価格：¥300,000

品名：管状炉 1200℃
 メーカー：光洋サーモ
 型式：KTF347N1
 年式：2011
 仕様：外形寸法 890×420×700H 炉内寸法 80φ×610

在車場所
 ソル
 都留

3ゾーン制御チューブ炉（判割式ヒーター）
 温度制御：プログラム / 温度調節計の2種類
 最高温度 1200℃ 電源 1φ 200V 5.2KW 予備炉芯管 1本



入札No.189 最低価格：¥4,000,000

品名：真空オーブン
 メーカー：佐藤真空
 型式：DH-750-TP
 年式：2005
 仕様：MAX500℃ 常用 450℃ 到達圧力 10-5Pa 200V 3φ

在車場所
 アンサン
 塩山

60Hz 150A ターボポンプ仕様
 外寸 W2500 D1865 H2000
 内寸 W740 D800 H590



入札No.190 最低価格：¥2,500,000

品名：低温キセノンウェザーメーター
 メーカー：スガ試験機
 型式：XL-75
 年式：2000
 仕様：3φ 200V 67A 50Hz 光源形式 7500W キセノンアークランプ

在車場所
 アンサン
 塩山

試験項目 照射、照射＋降雨、暗黒
 制御波長 340 420 300~400 300~700(nm)



入札No.191 最低価格：¥1,000,000

品名：冷熱衝撃装置
 メーカー：エスベック
 型式：TSA-41L-A
 年式：2002
 仕様：低温領域温度：-65℃ 恒温領域温度：60℃~200℃ 棚板無し

在車場所
 エンジン
 塩山

槽寸法：W410 D370 H460
 外形寸法：W1310 D1370 H1900
 冷凍機故障 入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No.192 最低価格：¥40,000

品名：恒温器（精密）オープン 260℃
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DF-62
 年式：

在車場所
 エンジン
 塩山

仕様：使用温度範囲 40℃~260℃ 最高温度到達時間約 60 分
 ヒーター 3KW 単相 200V 50/60Hz 16A 内容量 216L
 内寸 W600 D600 H600 外寸 W1215 D800 H990 重さ約 109Kg



入札No.193 最低価格：¥250,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：EYELA
 型式：KCL-2000W
 年式：2011
 仕様：温度入力範囲 -15.0℃~85.0℃ 温度測定範囲 -30.0℃~100.0℃

在車場所
 ソル
 都留

湿度入力範囲 0.0~98.0% RH 湿度測定範囲 0.0~100.0% RH
 内寸 W500 D400 H700 外寸 W800 D775 H1690（架台含む）



入札No.194 最低価格：¥200,000

品名：恒温恒湿槽
 メーカー：日立アプライアンス
 型式：EC-35LHHP
 年式：2007
 仕様：試験室容積 306L 温度 -70℃~150℃ 湿度 20~98%RH 質量 370kg

在車場所
 ソル
 都留

外寸 W1050 D1155 H1715（付属部込）内寸 W630 D540 H900



入札No.195 最低価格：¥150,000

品名：恒温槽 オープン 100℃
 メーカー：ナガノサイエンス
 型式：CH21-15M
 年式：2007
 仕様：温度範囲：10℃~100℃

在車場所
 キュウシュウ
 九州

内寸法：1000x800x1000mm
 外形寸法：1420x1400x2170mm
 冷媒：R404A 1200g 入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No.196 最低価格：¥300,000

品名：恒温槽 オープン 100℃
 メーカー：ナガノサイエンス
 型式：CH21-15M
 年式：2007
 仕様：温度範囲：10~100℃

在車場所
 エンジン
 塩山

内寸法：1000x800x1000mm
 外形寸法：1420x1400x2170mm
 冷媒：R404A 1200g 入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No.197 最低価格：¥100,000

品名：恒温槽 オープン 200℃
 メーカー：エスベック
 型式：PH-101
 年式：1996
 仕様：温度範囲：室温+20℃~200℃ ヒーター 1.8Kw

在車場所
 エンジン
 塩山

ブロワー：0.02Kw 入力：1φ 200V 50/60Hz



入札No.198 最低価格：¥30,000

品名：恒温槽 オープン 200℃
 メーカー：エスベック
 型式：PH-200
 年式：1988
 仕様：AV200V 1φ 50/60Hz MAX13.5A HEATER2.5KW 20~200℃

在車場所
 エンジン
 塩山

外寸 W1190 D970 H785
 内寸 W600 D600 H600 重量 130Kg



入札No.199 最低価格：¥30,000

品名：恒温槽 オープン 200℃
 メーカー：エスベック
 型式：PH-200
 年式：1988
 仕様：AV200V 1φ 50/60Hz MAX13.5A HEATER2.5KW 20~200℃

在車場所
 エンジン
 塩山

外寸 W1190 D970 H785 内寸 W600 D600 H600 重量 130Kg



入札No.200 最低価格 ¥30,000

品名：恒温槽 オープン 200℃
 メーカー：エスベック
 型式：ST-120
 年式：1997
 仕様：電源 AC100V 単相 50/60Hz Max.13A

在車場所
 ツル
 都留

温度範囲 RT+20℃~200℃ ヒーター出力 1.1KW
 製品質量 35Kg 外寸 W480 D640 H435 内寸 W400 D350 H280