



## 入札No.201 最低価格：¥1,000,000

品名：恒温槽 オープン 200℃  
 メーカー：ミノグループ  
 型式：DO6585  
 年式：2014  
 仕様：最高温度 200℃

在車場所  
 エンジン  
 塩山

内寸 W1210 D1000 H1530 外寸 W2000 D1230 H1890  
 ラック :51 段 W1020 D750 H1480 (耐熱仕様)  
 入力 :3 φ 200V 12.8KW



## 入札No.202 最低価格：¥1,000,000

品名：恒温槽 オープン 200℃  
 メーカー：ミノグループ  
 型式：DO6585  
 年式：2014  
 仕様：最高温度 200℃

在車場所  
 エンジン  
 塩山

内寸 W1210 D1000 H1530 外寸 W2000 D1230 H1890  
 ラック :51 段 W1020 D750 H1480 (耐熱仕様)  
 入力 :3 φ 200V 12.8KW



## 入札No.203 最低価格：¥40,000

品名：恒温槽 オープン 210℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DKS300  
 年式：  
 仕様：送風循環方式 温度範囲：室温 +10℃~210℃ 棚板 :2 枚

在車場所  
 エンジン  
 塩山

内寸法 :W300 D350 H530  
 外形寸法 :W390 D490 H880 入力 :AC100V 8.5A



## 入札No.204 最低価格：¥60,000

品名：恒温槽 オープン 210℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DNE410  
 年式：  
 仕様：単相 200V 50/60Hz 6A 設定温度 室温 +5~210℃

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州

内容積 90L ヒーター容量 1.1Kw  
 内寸 W450 D450 H450 外寸 W580 D646 H860(1480)  
 重量 60Kg 棚板 1 枚



## 入札No.205 最低価格 ¥150,000

品名：恒温槽 オープン 210℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DNE610  
 年式：  
 仕様：温度範囲：室温 +5℃~210℃ 棚板 :1 枚

在車場所  
 エンジン  
 塩山

槽寸法 :W600 D500 H500  
 外形寸法 :W730 D740 H1220( 架台込み )  
 入力 :1 φ 200V 50/60Hz 7.5A



## 入札No.206 最低価格：¥150,000

品名：恒温槽 オープン 210℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DNE610  
 年式：  
 仕様：温度範囲：室温 +5℃~210℃ 棚板：2 枚  
 槽寸法：W600 D500 H500  
 外形寸法：W730 D740 H1220( 架台込み )  
 入力：1 φ 200V 50/60Hz 7.5A

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.207 最低価格：¥30,000

品名：恒温槽 オープン 210℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DXS200  
 年式：  
 仕様：自然対流型 温度範囲：室温 +5℃~210℃ 棚板：2 枚  
 内寸 W240 D250 H340 外寸 W330 D390 H680  
 入力：AC100V 4.5A

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.208 最低価格：¥40,000

品名：恒温槽 オープン 210℃  
 メーカー：楠本化成  
 型式：LB01  
 年式：  
 仕様：温度範囲：50~210℃ 棚板：2 枚  
 槽内寸法：W450 D450 H450  
 入力：AC100V 50/60Hz 13A

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.209 最低価格：¥30,000

品名：恒温槽 オープン 250℃  
 メーカー：イスズ  
 型式：DO-300V  
 年式：  
 仕様：外形寸法：W400 D480 H630 槽 内寸法：W300 D300 H300  
 棚板：2 枚 入力：AC100V 50/60Hz 1.3kW

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.210 最低価格：¥70,000

品名：恒温槽 オープン 250℃  
 メーカー：EYELA  
 型式：NDO-400W  
 年式：  
 仕様：AC 100V 50/60Hz 1.25kVA 温度調節範囲 室温 +10~250℃  
 ヒーター容量 1.2kw 質量 約 47kg  
 内寸 W450 D450 H400 外寸 W526 D550 H795

在車場所  
 ツル  
 都留



### 入札No.211 最低価格：¥10,000

品名：恒温槽 オープン 260℃  
 メーカー：イスズ  
 型式：SNS-111S  
 年式：  
 仕様：AC100V 0.75KW 1φ 温度調節範囲 40~260℃  
 外寸 W450 D470 H685 内寸 W295 D300 H387 2段

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.212 最低価格：¥100,000

品名：恒温槽 オープン 260℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DF-42  
 年式：  
 仕様：外寸 W1065 D650 H11630  
 有効寸法 W450 D450 H450 容量 910  
 使用温度範囲 40° ~260°  
 電源 単相 200V 11A 50/60Hz

在車場所  
 ソール  
 都留



### 入札No.213 最低価格：¥100,000

品名：恒温槽 オープン 260℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DNF410  
 年式：  
 仕様：単相 200V 50/60Hz 7.5A 設定温度 40~260℃  
 内容積 162L ヒーター容量 1.42Kw  
 内寸 W600 D540 H500 外寸 W710 D651 H870(1480)  
 重量 63Kg 棚板 1 枚

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州



### 入札No.214 最低価格：¥300,000

品名：恒温槽 オープン 300℃  
 メーカー：エスベック  
 型式：PHH-401  
 年式：1996  
 仕様：電源 AC 200V 三相 50/60Hz MAX 28A  
 温度範囲 室温 +20~300℃ ヒーター 9.0kw  
 ブロワー 0.2kw 重量 430kg  
 外寸 W1730 D1275 H1480 内寸 W1000 D1000 H1000

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.215 最低価格：¥250,000

品名：恒温槽 オープン 300℃(防爆)  
 メーカー：エスベック  
 型式：SPHH-101  
 年式：1996  
 仕様：温度範囲：室温 +20~+300℃  
 内寸 450x450x450  
 外寸 1040x1260x635  
 入力：1φ 200V 50/60Hz

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.216 最低価格：¥30,000

品名：恒温槽 オープン 70℃  
 メーカー：日本ブローアー  
 型式：LS-5  
 年式：  
 仕様：入力 AC100V 1.5A 25W  
 外寸 W215 D390 H230 内寸 W150 D200 H150  
 温度範囲 -2.5~70℃

在車場所  
ソル  
都留



### 入札No.217 最低価格：¥200,000

品名：恒温槽 オープン（防爆）300℃  
 メーカー：エスペック  
 型式：SPHH-201  
 年式：2008  
 仕様：温度範囲：室温 +20℃~300℃

在車場所  
アンザン  
塩山

棚板：2段 内寸法：600x600x600mm  
 外形寸法：1190x785x1370mm  
 入力：1φ 200V 50/60Hz



### 入札No.218 最低価格：¥300,000

品名：恒温槽（イナータガス置換型）  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DN610I 特  
 年式：  
 仕様：電源：単相 200V 50/60Hz 21A (30A)  
 使用温度範囲：室温 +10~360℃ 内寸 W620 D600 H600  
 外寸 W800 D900 H1500 内容積 223L  
 酸素濃度計付き

在車場所  
キウシュウ  
九州



### 入札No.219 最低価格：¥300,000

品名：恒温槽（イナータガス置換型）  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DN610I 特  
 年式：  
 仕様：電源：単相 200V 50/60Hz 21A (30A)  
 使用温度範囲：室温 +10~360℃ 内寸 W620 D600 H600  
 外寸 W800 D900 H1500 内容積 223L  
 酸素濃度計付き

在車場所  
キウシュウ  
九州



### 入札No.220 最低価格：¥300,000

品名：恒温槽（イナータガス置換型）  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DN610I 特  
 年式：  
 仕様：電源：単相 200V 50/60Hz 21A (30A)  
 使用温度範囲：室温 +10~360℃ 内寸 W620 D600 H600  
 外寸 W800 D900 H1500 内容積 223L  
 酸素濃度計付き

在車場所  
キウシュウ  
九州



## 入札No.221 最低価格：¥20,000

品名：恒温槽（インキュベータ）  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：IC402  
 年式：  
 仕様：エアージャケット自然対流方式 温度範囲：室温 +5℃~80℃  
 棚板：2 枚 内寸 W450 D490 H450 外寸 W560 D610 H820  
 入力：AC100V 3.2A

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.222 最低価格：¥20,000

品名：恒温槽（インキュベータ）  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：ICS300  
 年式：  
 仕様：エアージャケット方式 温度範囲：室温 +5℃~70℃  
 棚板：2 枚 内寸法：W300 D360 H530  
 外形寸法：W390 D490 H880 入力：AC100V 2.5A

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.223 最低価格：¥450,000

品名：恒温槽（低温）  
 メーカー：エスペック  
 型式：PU-4KP  
 年式：2005  
 仕様：W1450 D1175 H1960  
 3φ 200V 50/60Hz MAX28A

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.224 最低価格：¥400,000

品名：恒温槽（低温）  
 メーカー：エスペック  
 型式：PU-4KP  
 年式：2002  
 仕様：AV200V 3φ 50/60Hz 28A -40~100℃  
 外寸 W1110 D1173 H1840  
 内寸 W1000 D800 H1000 重量 530Kg

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.225 最低価格：¥250,000

品名：恒温槽（低温）  
 メーカー：エスペック  
 型式：PU-2KT  
 年式：2000  
 仕様：温度範囲：-40℃~100℃ 棚板：4 枚  
 内寸法：W500 D600 H1750  
 外形寸法：W910 D973 H1590 入力：3φ 200V 50/60Hz 15A

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州



### 入札No.226 最低価格：¥100,000

品名：電気炉 1100℃  
 メーカー：光洋サーモシステム  
 型式：KBF828N1  
 年式：  
 仕様：Max1150℃ 常用温度：400~1100℃

在車場所  
 エンジン  
 塩山

内寸法：W310 D455 H280  
 外形寸法：W550 D780 H750  
 入力：1φ200V 50/60Hz 4.7kW



### 入札No.227 最低価格：¥80,000

品名：電気炉 1100℃  
 メーカー：光洋サーモシステム  
 型式：KBF894N  
 年式：  
 仕様：Max1100℃ 内寸法：W220 D340 H220

在車場所  
 エンジン  
 塩山

外形寸法：W550 D680 H700  
 入力：1φ200V 50/60Hz 3.5kW



### 入札No.228 最低価格：¥150,000

品名：電気炉 1150℃  
 メーカー：デンケン  
 型式：KDF-P90  
 年式：  
 仕様：使用温度範囲 100℃~1150℃ 内容量 14.9L

在車場所  
 エンジン  
 塩山

質量 約 39.0Kg 電源 200V 単相 50/60HZ 30A  
 消費電力 4.0KW 外寸 W490 D510 H600  
 内寸 W240 D210 H295



### 入札No.229 最低価格：¥70,000

品名：電気炉 1150℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：FP410  
 年式：  
 仕様：内部棚板なし

在車場所  
 ソル  
 都留



### 入札No.230 最低価格：¥600,000

品名：クリーンオープン 200℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DES82H  
 年式：1994  
 仕様：温度範囲：室温 +50℃~200℃ 棚板：1枚

在車場所  
 エンジン  
 塩山

内寸法：W600 D480 H1100  
 外形寸法：W1250 D1150 H1960 入力：3φ200V 25A  
 ※正面左奥のアジャスター 1個なし



### 入札No.231 最低価格：¥150,000

品名：クリーンオープン 200℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：YY053-4R  
 年式：2003  
 仕様：温度範囲：〜200℃  
 外寸：880×1530×1700 内寸：600×600×600mm  
 入力：3φ200V 50/60Hz  
 内側フィルターフィンキズ有り

在車場所  
 エンゲル  
 塩山



### 入札No.232 最低価格：¥1,000,000

品名：クリーンオープン 200℃  
 メーカー：光洋リンドバーク  
 型式：CLO-75CD-HR  
 年式：1999  
 仕様：外寸 W1690 D1780 H2240  
 チャンバー室内寸 W650 D850 H1470  
 3相 200V 50Hz 出力 14.5kw  
 温度範囲 室温 +50℃〜200℃ 層内清浄度 クラス 100

在車場所  
 キウシュウ  
 九州



### 入札No.233 最低価格：¥300,000

品名：クリーンオープン 260℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DE-62  
 年式：  
 仕様：電源 AC 200V 三相 50/60Hz 12.5A  
 使用温度範囲 室温 +30℃〜260℃ 最高温度到達時間 約 60 分  
 内容積 216L 内寸 W570 D590 H600  
 外寸 W880 D1160 H1805

在車場所  
 ソル  
 都留



### 入札No.234 最低価格：¥300,000

品名：クリーンオープン 260℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：YY053-R  
 年式：1997  
 仕様：温度範囲：-30℃〜260℃  
 内側フィルターフィンキズ有り  
 外寸：880×1530×1700mm 棚 2 段  
 内寸：400×400×570mm 入力：3φ200V 50/60Hz

在車場所  
 エンゲル  
 塩山



### 入札No.235 最低価格：¥300,000

品名：クリーンオープン 260℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：YY053-R  
 年式：1997  
 仕様：温度範囲：RT.30℃〜260℃  
 外寸：880×1530×1700mm  
 内寸：400×400×570mm(600×600×600mm)  
 入力：3φ200V 50/60Hz

在車場所  
 キウシュウ  
 九州



### 入札No.236 最低価格：¥20,000

品名：ドライオープン 300℃  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：DX-31  
 年式：  
 仕様：内部棚板なし

在車場所  
 ソル  
 都留



### 入札No.237 最低価格：¥1,000,000

品名：温風真空乾燥機  
 メーカー：サンテック  
 型式：  
 年式：  
 仕様：真空ポンプ：アルパック DV3 631

在車場所  
 キウシュウ  
 九州

熱風発生器：竹綱 TSK-31BLF  
 外形寸法：W1200 D920 H1940



### 入札No.238 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生器  
 メーカー：ミナモト電機  
 型式：R-6  
 年式：2007  
 仕様：3φ 200V 3P/0.1kw ヒーター容量 6.1kw

在車場所  
 エンザン  
 塩山

最大風量 4.5/5.5 m³ (50/60Hz) W772 D330 H375 未使用品



### 入札No.239 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生器  
 メーカー：竹綱製作所  
 型式：TSK-11(1200-2C-003Y)  
 年式：  
 仕様：ヒーター容量：2kW

在車場所  
 エンザン  
 塩山

モーター容量：30W  
 入力：1φ 200V 50/60Hz  
 W440 D200 H370



### 入札No.240 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生器  
 メーカー：竹綱製作所  
 型式：TSK-11(1200-2C-003Y)  
 年式：  
 仕様：ヒーター容量：2kW

在車場所  
 エンザン  
 塩山

モーター容量：30W  
 入力：1φ 200V 50/60Hz  
 W440 D200 H370



## 入札No.241 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生機  
メーカー：竹綱製作所  
型式：1200-2C-003Y TSK-10  
年式：  
仕様：W375 D220 H365

在車場所  
エンジン  
塩山

単 200/220 50/60Hz  
ヒーター容量 2KW



## 入札No.242 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生機  
メーカー：竹綱製作所  
型式：3200-2C-008Y TSK-18  
年式：  
仕様：W530 D250 H415

在車場所  
エンジン  
塩山

3φ 200±10%  
ヒーター容量 2KW  
モーター容量 80W



## 入札No.243 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生器  
メーカー：竹綱製作所  
型式：3200-2C-008Y TSK-18  
年式：2007  
仕様：W530 D250 H415

在車場所  
エンジン  
塩山

3φ 200±10%  
ヒーター容量 2KW  
モーター容量 80W



## 入札No.244 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生器  
メーカー：竹綱製作所  
型式：3200-2C-008Y TSK-18  
年式：  
仕様：W530 D250 H415

在車場所  
エンジン  
塩山

3φ 200±10%  
ヒーター容量 2KW  
モーター容量 80W



## 入札No.245 最低価格：¥7,000

品名：イオナイザー  
メーカー：キーエンス  
型式：SJ-F020  
年式：  
仕様：除電時間(±1000V→±100V) 1秒以内

在車場所  
九州

イオン発生方式 コロナ放電方式  
イオンバランス ±10V 以下  
最大風量 3.0m3/min 最大風速 2.5m/s



### 入札No.246 最低価格：¥8,000

品名：イオナイザー  
 メーカー：ヒューグル  
 型式：モデル -10/10N1  
 年式：  
 仕様：出力：4.6~5.3kV イオンバランス：±5V  
 風量 MAX:2.6/3.1m<sup>3</sup>/min(50/60Hz)  
 入力：AC100~115V 50/60Hz

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.247 最低価格：¥15,000

品名：イオナイザー  
 メーカー：ヒューグル  
 型式：10/10  
 年式：  
 仕様：入力電圧 AC 100 115 V / AC 200 230 V 50 / 60 Hz  
 入力電流 0.4 A 風量 2.6 / min (50 Hz) Max 3.1 / min  
 (60 Hz) Max [ 風量調整可能 ] オゾン 0.003 ppm ( 吹き出し  
 口から 10 mm) 寸法 W160 D139 H285

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.248 最低価格：¥15,000

品名：イオナイザー  
 メーカー：ヒューグル  
 型式：20/20  
 年式：  
 仕様：AC100V 周波数 50/60Hz  
 使用周囲温度 5~35℃  
 使用周囲湿度 35~65 % RH  
 W370 D180 H260

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州



### 入札No.249 最低価格：¥30,000

品名：イオナイザー  
 メーカー：ヒューグル  
 型式：モデル 130L  
 年式：  
 仕様：出力電圧：4.6kV 外形寸法：W1000 D170 H130  
 入力：AC100~115V 50/60Hz 0.95A

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.250 最低価格：¥30,000

品名：イオナイザー  
 メーカー：ヒューグル  
 型式：モデル 130S  
 年式：  
 仕様：出力電圧：4.6kV 外形寸法：W620 D170 H130  
 入力：AC100~115V 50/60Hz 0.5A

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.251 最低価格：¥30,000

品名：イオナイザー  
 メーカー：ヒューグル  
 型式：モデル 130S  
 年式：  
 仕様：出力電圧：4.6kV 外形寸法：W620 D170 H130  
 入力：AC100~115V 50/60Hz 0.5A

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.252 最低価格：¥100,000

品名：イオナイザー（加湿付き）  
 メーカー：キーエンス  
 型式：MJ-001  
 年式：  
 仕様：タンクタイプ 相対湿度範囲：40~80%

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.253 最低価格：¥30,000

品名：ウォーターバス  
 メーカー：Fisher Scientific  
 型式：220  
 年式：  
 仕様：温度範囲室温~100℃ 槽寸法 W500 D300 H200 容量 20L

在車場所  
 ソル  
 都留



### 入札No.254 最低価格：¥30,000

品名：ウォーターバス  
 メーカー：REVSCI  
 型式：RS-PB-200  
 年式：  
 仕様：槽寸法：W170 D320 H130 2 槽 外形寸法：W550 D470 H270

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.255 最低価格：¥20,000

品名：ウォーターバス  
 メーカー：イスズ  
 型式：SSCC-11S  
 年式：  
 仕様：水槽寸法：W300 D300 H240 入力：AC100V 50/60Hz 1.4kVA

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.256 最低価格：¥20,000

品名：ウォーターバス  
メーカー：フィシャーサイエンス  
型式：205

年式：

仕様：2.5A 容量 5L 温度範囲 周囲に 100℃

槽寸法 W300 D150 H150 外寸 W350 D250 H320

在車場所  
ソル  
都留



### 入札No.257 最低価格：¥20,000

品名：ウォーターバス  
メーカー：フィシャーサイエンス  
型式：228

年式：

仕様：内寸法 .W500xD290xH1170mm

入力 :AC120V 60Hz

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.258 最低価格：¥10,000

品名：ウォーターバス  
メーカー：ヤマト科学  
型式：BM100

年式：

仕様：パス寸法：φ 200x 深さ 110

入力 :AC100V 50/60Hz 5A

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.259 最低価格：¥10,000

品名：オイルバス  
メーカー：EYERA  
型式：OSB-2000

年式：

仕様：槽寸法：Φ253x141mm

温度範囲：室温 +5~80℃(水)

室温 +10~180℃(オイル)

入力 :AC100V 50/60Hz

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.260 最低価格：¥15,000

品名：イオナイザー  
メーカー：ミドリ電子  
型式：MIEX-2000

年式：

仕様：入力 DC12V 1.5A ヒューズ 250V 2A 外寸 W430 D120 H160

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.261 最低価格：¥15,000

品名：イオナイザー  
 メーカー：ミドリ電子  
 型式：MIEX-2000  
 年式：  
 仕様：入力 DC12V 1.5A ヒューズ 250V 2A 外寸 W430 D120 H160

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.262 最低価格：¥10,000

品名：イオナイザー  
 メーカー：イウチ  
 型式：SF-1000  
 年式：  
 仕様：100V 50Hz 0.5A W320 D210 H150

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.263 最低価格：¥20,000

品名：エバポレーター  
 メーカー：EYELA  
 型式：N-1000  
 年式：  
 仕様：AC100V 50/60Hz 35VA 回転速度 20~180rpm  
 蒸発能力 Max. 20ml/min.(水) 到達真空度 399.9Pa  
 (3mmHg) 以下

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.264 最低価格：¥70,000

品名：ロータリーエバポレータ  
 メーカー：アズワン  
 型式：NA-1  
 年式：  
 仕様：100V 50/60Hz 630mA 外寸 W450 D320 H480

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.265 最低価格：¥50,000

品名：ロータリーエバポレータ  
 メーカー：柴田科学  
 型式：R-124  
 年式：  
 仕様：VacumContoroller:B-721  
 ウォーターバス :B-480  
 ガラス器具無し

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.266 最低価格：¥15,000

品名：シェーカー  
 メーカー：EYELA  
 型式：NTS-1300  
 年式：  
 仕様：100V 槽寸法 200x400  
 シャーカースピード調整付

在車場所  
 ソル  
 都留



### 入札No.267 最低価格：¥80,000

品名：セラミックスターラー  
 メーカー：アズワン  
 型式：CS-180  
 年式：  
 仕様：天板寸法 178X178mm 回転数 60~1200rpm  
 電源 AC100V 50/60Hz 0.7A 回転子 φ8×35  
 W192 D273 H76

在車場所  
 アンザン  
 塩山



### 入札No.268 最低価格：¥5,000

品名：ホットスターラー  
 メーカー：アズワン  
 型式：CT-5HAN  
 年式：  
 仕様：AC100V 50/60Hz ヒーター容量 500W 天板最高温度 250℃  
 推奨攪拌容量 5L 天板サイズ 210□ W232 D275 H118

在車場所  
 アンザン  
 塩山



### 入札No.269 最低価格：¥30,000

品名：ホットプレート  
 メーカー：アズワン  
 型式：HHP-411V  
 年式：  
 仕様：プレート寸法：W250xD150mm

在車場所  
 アンザン  
 塩山

入力：AC100V  
 設定温度 40~400℃



### 入札No.270 最低価格：¥10,000

品名：マグネチックスターラー  
 メーカー：アズワン  
 型式：PS-4AN  
 年式：  
 仕様：AC 100V 50/60Hz 回転数 NAX 約 1500rpm  
 攪拌容量 50~2000mL ×4 外寸 W345 D375 H45

在車場所  
 アンザン  
 塩山



### 入札No.271 最低価格：¥2,000

品名：マグネチックスターラー  
 メーカー：アズワン  
 型式：RS-1D  
 年式：  
 仕様：プレート寸法：W155 D145 入力：AC100V 50/60Hz

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.272 最低価格：¥9,000

品名：デシケーター(ドライ)  
 メーカー：アズワン  
 型式：オートドライ PH  
 年式：  
 仕様：周囲温度範囲 10~50℃ 周囲湿度範囲 0~90%RH

除湿能力 2g/日以上 (30℃、60%RH)  
 AC80~240V 3W W302 D318 H438

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.273 最低価格：¥8,000

品名：デシケーター  
 メーカー：アズワン  
 型式：BG GD-BG2  
 年式：  
 仕様：2段 外形寸法：580x520x770mm

破損箇所(扉取手・正面右上・正面後ろ下)

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.274 最低価格：¥15,000

品名：デシケーター  
 メーカー：アズワン  
 型式：SD  
 年式：  
 仕様：W350 D350 H470

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.275 最低価格：¥15,000

品名：デシケーター  
 メーカー：イウチ  
 型式：  
 年式：  
 仕様：棚板：2枚

外形寸法：W365 D350 H470

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.276 最低価格：¥70,000

品名：デシケーター（オートドライ）  
 メーカー：アズワン  
 型式：DCD-PSPS  
 年式：  
 仕様：2ドア 中一体型 棚板：6枚  
 外形寸法：W575 D550 H1770

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.277 最低価格：¥30,000

品名：デシケーター（オートドライ）  
 メーカー：アズワン  
 型式：SP-BGFN  
 年式：  
 仕様：1ドア 棚板：4枚  
 外形寸法：W570 D550 H1065

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.278 最低価格：¥25,000

品名：デシケーター（オートドライ）  
 メーカー：イウチ  
 型式：AD-BG1  
 年式：  
 仕様：AC100 50/60Hz 4W 外寸：W575 D520 H1017

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.279 最低価格：¥80,000

品名：デシケーター（オートドライ）  
 メーカー：イウチ  
 型式：  
 年式：  
 仕様：4ドアで一体型 棚板：11枚  
 外形寸法：W1130 D550 H1760

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.280 最低価格：¥30,000

品名：デシケーター（ガス置換可）  
 メーカー：アズワン  
 型式：GD-BG1  
 年式：  
 仕様：棚板 4枚 流量計付き 外形寸法：W570 D520 H1020

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.281 最低価格：¥20,000

品名：デシケーター（減圧タイプ）  
 メーカー：アズワン  
 型式：  
 年式：  
 仕様：棚板：2枚

外形寸法：W325 D225 H460

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.282 最低価格：¥25,000

品名：デシケーター（真空）  
 メーカー：アズワン  
 型式：DVS-250  
 年式：  
 仕様：許容真空度 0.1~101kPa 内寸 W250 D250 H250 容量 15L

外寸 W384 D414 H493 重量 23Kg 棚無し

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.283 最低価格：¥25,000

品名：デシケーター（真空）  
 メーカー：アズワン  
 型式：  
 年式：  
 仕様：W550 D460 H585

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.284 最低価格：¥25,000

品名：デシケーター（真空）  
 メーカー：サンブラテック  
 型式：  
 年式：  
 仕様：アクリル製 W600 D480 H600

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.285 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー  
 メーカー：アズワン  
 型式：CD-900SN  
 年式：  
 仕様：入力：AC100V

内寸 W1200 D670 H1100mm 開口 800mm  
 外形 W900 D720 H1850mm

在車場所  
 エンザン  
 塩山



## 入札No.286 最低価格：¥300,000

品名：ドラフトチャンバー  
 メーカー：イウチ  
 型式：AHSU-2400  
 年式：  
 仕様：防爆仕様 蛍光灯：4本

在車場所  
 エンゲン  
 塩山

内寸 W2290 D670 H780mm 間口 710mm  
 外形 W2400 D820 H2000mm  
 排気ダクト穴径：φ315mm



## 入札No.287 最低価格：¥400,000

品名：ドラフトチャンバー  
 メーカー：オリエンタル  
 型式：TNG-ST-1500ES  
 年式：2014

在車場所  
 ソール  
 都留

仕様：排気風量 18m<sup>3</sup>/min. 電源 単相 100V (FL, CNT)  
 三相 200V (FAN) 外寸 W1500 D830 H2200  
 有効開口寸法 W1340 H750 S/N.1517319)



## 入札No.288 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー  
 メーカー：ダルトン  
 型式：DF-12AK  
 年式：2006

在車場所  
 エンゲン  
 塩山

仕様：内寸 W1020 D630 H1090 外寸 W1200 D830 H2090  
 側面飾りパネル（青）なし



## 入札No.289 最低価格：¥800,000

品名：ドラフトチャンバー  
 メーカー：ヤマト科学  
 型式：RFX180L  
 年式：

在車場所  
 ソール  
 都留

仕様：3分割品 1/3(本体上部 電源 AC100V 1P 15A  
 外寸 W1800 D900 H1700) 2/3(本体下部 外寸 W1800 D900  
 H920) 3/3(スクラパー CRW3-19  
 電源 AC200V 3P 2A 外寸 W770 D900 H2350)



## 入札No.290 最低価格：¥140,000

品名：ドラフトチャンバー  
 メーカー：  
 型式：  
 年式：

在車場所  
 キウシュウ  
 九州

仕様：外寸法：W1200 D750 H2500 内寸法：W1020 D550 H650  
 蛍光灯：20W



### 入札No.291 最低価格：¥70,000

品名：シリンジ用遠心脱泡機

メーカー：武蔵エンジニアリング

型式：AW-20-3-MU

年式：2014

仕様：適用シリンジ 1,3,5,10,20ml 4 本搭載

在車場所

エンジン

塩山

電源 AC100V 50/60Hz

外寸 W320 D394 H205 W340 D410 H210(突部込)



### 入札No.292 最低価格：¥70,000

品名：ミキサー

メーカー：アズワン

型式：WEB-30

年式：2007

仕様：プレート寸法：W300 D300 入力：AC100V 50/60Hz

在車場所

エンジン

塩山



### 入札No.293 最低価格：¥1,500,000

品名：遠心機(大容量冷却)

メーカー：クボタ

型式：9920

年式：

仕様：サイズ W730 D830 H1080 最高回転数 7,000rpm

在車場所

エンジン

九州

最大遠心力 11,290×g 最大処理量 6,000ml

制御方式メモリ数マイクロプロセッサ制御, メ

モリ 50 チャンネル 冷媒 R404A



### 入札No.294 最低価格：¥100,000

品名：攪拌・脱泡機

メーカー：シンキー

型式：ARE-310

年式：

仕様：方式 自転 / 公転プロペラレス混和方式

在車場所

エンジン

塩山

付属容器 内容積 300mL 及び 150mL 材質 HDPE

外寸 W300 D340 H380



### 入札No.295 最低価格：¥50,000

品名：高トルク低速攪拌機

メーカー：アズワン

型式：DC-300RM

年式：

仕様：AC100V 50/60Hz モーター出力 DC150W

在車場所

エンジン

九州

最大トルク 3.92J(40kgcm) 回転数 0~300RPM

本体寸法 W125 D240 H250



### 入札No.296 最低価格：¥50,000

品名：混錬機  
メーカー：マルコム  
型式：SPS-1  
年式：

仕様：混錬方式：偏心自転式惑星回転法 公転：ペーストに遠心圧力をかけ流動させる 偏心自転：ペーストを上下に回転させる 遠心圧力：50kPa オートバランサー AC100V

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.297 最低価格：¥50,000

品名：混錬機  
メーカー：マルコム  
型式：SPS-2  
年式：

仕様：混錬方式：偏心自転式惑星回転法 公転：ペーストに遠心圧力をかけ流動させる 偏心自転：ペーストを上下に回転させる 遠心圧力：50kPa オートバランサー

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.298 最低価格：¥80,000

品名：三次元攪拌機  
メーカー：Heidolph  
型式：Promax2020  
年式：  
仕様：AC100V 50Hz 120W

在車場所  
エムウシユウ  
九州

回転速度 min20rpm (125.66 rad.min<sup>-1</sup>) max400rpm (2513.27 rad.min<sup>-1</sup>)  
動作の特徴 往復動作式 W420 D430 H220



### 入札No.299 最低価格：¥150,000

品名：純水製造装置（蒸留式オートスチル）  
メーカー：ヤマト科学  
型式：WA710  
年式：  
仕様：採取純水：蒸留水・イオン交換水

在車場所  
エンザン  
塩山

蒸留水製造量：約 10L/hr  
入力：1φ200V 50/60Hz 40A



### 入札No.300 最低価格：¥50,000

品名：純水製造装置（オートスチル）  
メーカー：ヤマト科学  
型式：WG221S  
年式：  
仕様：入力：AC100V 50/60Hz 15A

在車場所  
エンザン  
塩山