



### 入札No.501 最低価格：¥500,000

品名：エアーコンプレッサー（スクリーン）  
 メーカー：日立産機システム  
 型式：OSP-22VARN  
 年式：2008  
 仕様：モーター出力 22kw 200/200,220V 50/60Hz 吐出圧力 0.7MPa  
 吐出空気量 4.0m³/min  
 外寸 W1000 D1000 H1500  
 稼働時間 56,830h

在車場所  
ソル  
都留



### 入札No.502 最低価格：¥50,000

品名：エアーコンプレッサー（レシプロ）  
 メーカー：アネスト岩田  
 型式：CFD07B-8.5  
 年式：  
 仕様：出力 0.75kw 回転速度 1440/1730rpm 吐出量 80L/min  
 吐出圧力 0.85MPa タンク容量 25L  
 AC 100V 50Hz 外寸 W770 D530 H760

在車場所  
ソル  
都留



### 入札No.503 最低価格：¥20,000

品名：エアーコンプレッサー（レシプロ）  
 メーカー：東芝  
 型式：GP5-4TB  
 年式：  
 仕様：最大圧力 9.9kgf/cm² タンク容量 30L  
 出力 0.4kw  
 外寸 W750 D360 H650

在車場所  
ソル  
都留



### 入札No.504 最低価格：¥40,000

品名：エアドライヤー  
 メーカー：CKD  
 型式：HD-6  
 年式：  
 仕様：電源 単相 AC100V 50/60HZ  
 エアー圧力 0.5MPa オリフィス 44 入口エアー流量 775L/min.  
 出口エアー流量 550L/min.

在車場所  
ソル  
都留



### 入札No.505 最低価格：¥80,000

品名：エアドライヤー  
 メーカー：オリオン  
 型式：RAX-37SE-B  
 年式：1998  
 仕様：空気容量 6.1/7.0m³/min 質量 90kg 冷媒 R-22,1.65kg  
 三相 200V 50/60Hz 入力 1.7/2.1kw(50/60Hz) 電流 5.9/6.9A(50/60Hz) 本体寸法 W310 D980 H1000  
 (付属部込 寸法 W480 D980 H1500)

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.506 最低価格：¥30,000

品名：エアドライヤー  
 メーカー：オリオン  
 型式：RAX-19SE  
 年式：1991  
 仕様：電源 三相 200V 50/60Hz 消費電力 0.53/0.61kw  
 吐出し空気量 2.9m³/min 電流 2.5/2.3A 質量 78kg  
 外寸 W235 D730 H910

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.507 最低価格：¥200,000

品名：エアドライヤー  
 メーカー：オリオン  
 型式：RAXD100A-SE  
 年式：  
 仕様：エア容量 17/19m³/min 冷媒 R-407C 3.5kg 電源  
 三相 200V,220V 周波数 50/60Hz,60Hz 入力 5.4/6.0kw,5.9kw  
 電流 18.1/19.1A,18.8A 質量 325kg 外寸 W1000 D1290 H1450

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.508 最低価格：¥120,000

品名：エアドライヤー  
 メーカー：オリオン  
 型式：RAXE3800A-W  
 年式：2005  
 仕様：処理空気量 38 m³/min  
 AC200V 50/60Hz 6.1kw  
 W950 D1290 H1332

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.509 最低価格：¥40,000

品名：エアドライヤー  
 メーカー：日立  
 型式：HDN-25BE  
 年式：  
 仕様：電圧 1φ 200/200-220V  
 モーター 0.25kw 50/60Hz  
 圧力 0.93Mpa REFRIG R-407C 0.19kg  
 W400 D570 H590

在車場所  
エンザン  
塩山



## 入札No.510 最低価格：¥15,000

品名：エアータンク  
 メーカー：SMC  
 型式：VBAT38A  
 年式：  
 仕様：最高圧力 1.0MPa 使用温度範囲 0~75℃  
 タンク容量 0.038m³  
 外寸 W850 D505 H560(付属部含む)  
 付属ブラスターレギュレータ

在車場所  
エンザン  
塩山



## 入札No.511 最低価格：¥150,000

品名：エアータンク  
 メーカー：SMC  
 型式：  
 年式：  
 仕様：内容積 1000L 最高使用圧力 0.97MPa  
 水圧試験圧力 1.46MPa 外寸 φ965 H2100

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.512 最低価格：¥150,000

品名：エアータンク  
 メーカー：SMC  
 型式：  
 年式：  
 仕様：内容積 1000L 最高使用圧力 0.97MPa  
 水圧試験圧力 1.46MPa 外寸 φ965 H2100

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.513 最低価格：¥7,000

品名：エアータンク  
 メーカー：アネスト岩田  
 型式：SAT-33H-100  
 年式：2009  
 仕様：容量 33L 最高使用圧力 1.08MPa

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.514 最低価格：¥7,000

品名：エアータンク  
 メーカー：アネスト岩田  
 型式：SAT-33H-100  
 年式：  
 仕様：容量 33L 最高使用圧力 1.08MPa

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.515 最低価格：¥7,000

品名：エアータンク  
 メーカー：アネスト岩田  
 型式：SAT-33H-100  
 年式：2011  
 仕様：容量 33L 最高使用圧力 1.08MPa

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.516 最低価格：¥150,000

品名：エアータンク  
 メーカー：アネスト岩田  
 型式：  
 年式：1996  
 仕様：内容積 1000L 最高使用圧力 0.88MPa(9.0kgf/cm<sup>2</sup>)  
 水圧試験圧力 1.32MPa(13.5kgf/cm<sup>2</sup>)  
 外寸 φ916 H2080

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.517 最低価格：¥200,000

品名：エアータンク  
 メーカー：三栄工業  
 型式：ST-30  
 年式：2001  
 仕様：容量 3000L 質量 1370kg φ1328×H2700  
 最高使用圧力 0.971MPa 水圧試験圧力 1.46MPa

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.518 最低価格：¥150,000

品名：エアータンク  
 メーカー：新洋冷熱工業  
 型式：RT-4000  
 年式：2011  
 仕様：最高使用圧力 1.0MPa 試験圧力 1.5Mp  
 W1700 D1700 H3600 内容積 4.04 m<sup>3</sup>

在車場所  
九州



## 入札No.519 最低価格：¥150,000

品名：エアータンク  
 メーカー：新洋冷熱工業  
 型式：RT-4000  
 年式：2003  
 仕様：最高使用圧力 0.83MPa 水圧試験圧力 1.25MPa  
 内容積 4.0m<sup>3</sup> φ1315×H3630

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.520 最低価格：¥70,000

品名：エアータンク  
 メーカー：日立産機システム  
 型式：  
 年式：2007  
 仕様：内容積 1.24m<sup>3</sup> 最高使用圧力 0.97MPa  
 水圧試験圧力 1.46MPa Φ950mm H1927mm(タンク本体)  
 外寸 W1170 D1080 H2120

在車場所  
ソル  
都留



## 入札No.521 最低価格：¥60,000

品名：エアータンク  
 メーカー：  
 型式：  
 年式：  
 仕様：内容積 0.4m3 外寸 W695 D750 H2130 タンク部外径 φ 565

在車場所  
 ソル  
 都留



## 入札No.522 最低価格：¥80,000

品名：ドレンターミネーター  
 メーカー：アネスト岩田  
 型式：DRT-5  
 年式：  
 仕様：コンテナ容量 115.5L 実容量 84.3L 重量(空) 36.5kg(32kg)

在車場所 外寸 W530 D710 H1100  
 ソル  
 都留



## 入札No.523 最低価格：¥90,000

品名：ドレンターミネーター  
 メーカー：アネスト岩田  
 型式：DRT-5  
 年式：  
 仕様：コンテナ容量 115.5L 実容量 84.3L 重量(空) 36.5kg(32kg)

在車場所 外寸 W530 D710 H1100  
 ソル  
 都留



## 入札No.524 最低価格：¥50,000

品名：ドレン処理装置  
 メーカー：神戸製鋼所  
 型式：DR-UNIT-1  
 年式：2005  
 仕様：外寸 W600 D310 H1200

在車場所  
 ソル  
 都留



## 入札No.525 最低価格：¥50,000

品名：チラー  
 メーカー：アズワン  
 型式：LTC-1200  
 年式：  
 仕様：AC100V 50/60Hz 10A 液温度範囲 -20℃~+30℃

在車場所 外形寸法 W357 D407 H800  
 九州 冷却能力 1200W



## 入札No.526 最低価格：¥700,000

品名：チラー  
 メーカー：オリオン  
 型式：REK11000A-VW  
 年式：  
 仕様：水冷式 容量：43.0kW  
 外形寸法：W1700 D980 H1820  
 冷媒：R407C 5kg 入力：3φ 200V 50/60Hz

在車場所  
 エンゲン  
 塩山



## 入札No.527 最低価格：¥700,000

品名：チラー  
 メーカー：オリオン  
 型式：REK11000A-VW  
 年式：  
 仕様：外寸 W1990 D930 H1650 容量 43.0KW  
 電源 三相 200V, 冷媒 R-407C (5000g)  
 製品質量 510Kg  
 水冷

在車場所  
 ソル  
 都留



## 入札No.528 最低価格：¥35,000

品名：チラー  
 メーカー：タイテック  
 型式：CH-402B  
 年式：2008  
 仕様：使用可能周囲温度 +5~+35℃ 使用温度範囲 -10~+80℃  
 温度調節精度 ±0.1~0.5℃ ヒーター 1.8kw 冷凍機 空冷密閉型  
 400W 使用冷媒 R-404A 封入量 0.48kg 冷却能力 約 0.7kw

在車場所  
 ソル  
 都留



## 入札No.529 最低価格：¥100,000

品名：チラー  
 メーカー：マツモト機械  
 型式：MP-310  
 年式：  
 仕様：電源 AC 200V 単相 消費電力 循環ポンプ 180W  
 冷却ファン 32/30W 吐出水量 3.6/4.8(2Kg/cm2L/min.  
 タンク容量 6.9L 最低温度 水温 質量 34.3Kg  
 外寸 W230 D420 H810

在車場所  
 エンゲン  
 塩山



## 入札No.530 最低価格：¥250,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：サーモサイエンス エムエス機器  
 型式：Flex1400  
 年式：  
 仕様：入力 208/230V 60Hz 200V 50Hz 7.3A R134A  
 温度範囲 5℃~40℃ 寸法 W360 D624 H692 重量 59.2Kg  
 温度制御性 ±0.1℃ 冷却能力 1400W(60HZ)W

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州



### 入札No.531 最低価格：¥400,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：サーモサイエンス エムエス機器  
 型式：Flex5000  
 年式：  
 仕様：入力 208/230V 60Hz 200V 50Hz 13A R407C  
 温度範囲 5℃~40℃ 寸法 W488 D784 H987  
 温度制御性 ±0.1℃ 冷却能力 5000W(60HZ)

在車場所  
 キョウシヨウ  
 九州



### 入札No.532 最低価格：¥150,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：サーモサイエンス エムエス機器  
 型式：MERLIN M33  
 年式：  
 仕様：入力 1Φ 200-230/200V 60/50Hz 6.5A R134A  
 寸法 w320 D630 H600 温度範囲 -5~35℃  
 温度制御 ±0.1℃

在車場所  
 キョウシヨウ  
 九州



### 入札No.533 最低価格：¥150,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：ネスラブ  
 型式：M25  
 年式：  
 仕様：入力 1Φ 200-230V 50/60Hz 7.8A R407  
 POWERCAPACITY15A 寸法 W500 D400 H950  
 重量 75Kg 温度範囲 5℃~35℃  
 温度制御 ±0.1℃

在車場所  
 キョウシヨウ  
 九州



### 入札No.534 最低価格：¥80,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：EYELA  
 型式：NCC-1100  
 年式：  
 仕様：温度調節範囲 -10~80℃ 冷却能力 1230W(1057Kcal/h)/  
 1400W(1204Kcal/h) at.10℃ 外部循環能力  
 最大流量 14.7L/min. 最大揚程 10.4m  
 電源 AC200V 3KW 外寸 W410 D540 H1025

在車場所  
 ツル  
 都留



### 入札No.535 最低価格：¥100,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：SMC  
 型式：HRG001-A  
 年式：  
 仕様：本体外寸 W500 D400 H950  
 電源 単相 AC200-230[V] ±10%(50/60 [Hz])  
 タンク容積 10L

在車場所  
 ツル  
 都留



### 入札No.536 最低価格：¥180,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：SMC  
 型式：HRG001-A  
 年式：  
 仕様：本体外寸 W500 D400 H950  
 電源 単相 AC200-230[V] ±10%(50/60 [Hz])  
 タンク容積 10L  
 ※未使用品

在車場所  
ソル  
都留



### 入札No.537 最低価格：¥700,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：オリオン  
 型式：RKE15000A-V  
 年式：2008  
 仕様：W1720 D980 H1800  
 CAPACITY48.0KW MASS580Kg  
 REFRIG,R-407C:9.7Kg 3φ  
 200/220V 50/60Hz 22.8/22.8KW

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.538 最低価格：¥60,000

品名：チラー（空冷）  
 メーカー：EYELA  
 型式：CTP-1000  
 年式：  
 仕様：冷媒 :R134a 162g 入力 :AC100V 50/60Hz 1.05kVA

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.539 最低価格：¥350,000

品名：チラー（水冷）  
 メーカー：オリオン  
 型式：RKED2200A-VW  
 年式：  
 仕様：3φ AC200-220V 50/60Hz 9.8/10.4kw R407C,1800g  
 W960 D730 H440  
 流量 (50/60Hz)28/43( 揚程 50m)

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.540 最低価格：¥70,000

品名：ダイライトタンク  
 メーカー：ダイライト  
 型式：ATB-0.3M3  
 年式：2014  
 仕様：容量 :0.3 m³ ポリエチレン製  
 （酸性タンクとして使用していた）

在車場所  
エンザン  
塩山



### 入札No.541 最低価格：¥70,000

品名：ダイライトタンク  
 メーカー：ダイライト  
 型式：ATB-0.3M3  
 年式：2014  
 仕様：容量：0.3 m<sup>3</sup> ポリエチレン製  
 （アルカリタンクとして使用していた）

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.542 最低価格：¥150,000

品名：タンク  
 メーカー：スイコー  
 型式：MC-2000  
 年式：  
 仕様：容量：2 m<sup>3</sup> ポリエチレン製  
 外形寸法：約φ1600 H1850

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.543 最低価格：¥150,000

品名：タンク  
 メーカー：スイコー  
 型式：MC-2000  
 年式：  
 仕様：容量：2 m<sup>3</sup> ポリエチレン製  
 外形寸法：約φ1600 H1850

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.544 最低価格：¥80,000

品名：タンク  
 メーカー：日進化成工業  
 型式：NM-200  
 年式：2000  
 仕様：容量 2 m<sup>3</sup>  
 W1850 D1850 H1850

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州



### 入札No.545 最低価格：¥700,000

品名：フィルタープレス  
 メーカー：東レエンジニアリング  
 型式：AUTOPAC-142  
 年式：2000  
 仕様：総ろ過面積 14m<sup>2</sup> 総ろ過容積 0.2m<sup>3</sup> ろ室厚 30mm ろ過圧力  
 0.4MPa 圧搾圧力 0.7MPa 締付圧力 18MPa  
 外寸 W2980 D1100 H2300

在車場所  
 エンジン  
 塩山



## 入札No.546 最低価格：¥1,000,000

品名：フィルタープレス  
 メーカー：東レエンジニアリング  
 型式：IMO-2-10  
 年式：2000  
 仕様：総ろ過面積 2.0m<sup>2</sup> 総ろ過容積 0.03m<sup>3</sup> ろ室厚 30mm  
 ろ過圧力 0.4MPa 圧搾圧力 0.7MPa  
 締付圧力 18MPa 外寸 W3240 D1060 H1800

在車場所  
 エンガン  
 塩山



## 入札No.547 最低価格：¥30,000

品名：ベローズポンプ  
 メーカー：日本ピラー工業  
 型式：PE-20MA  
 年式：  
 仕様：最大吐出量 32ℓ/Min. 最大吐出圧力 0.45/0.35MPa  
 外寸 324L 184W 187H 新品

在車場所  
 エンガン  
 九州



## 入札No.548 最低価格：¥100,000

品名：ポンプユニット  
 メーカー：イワキ  
 型式：IMIX-600128A  
 年式：  
 仕様：ポンプ :MDM25-1401ECFF015J-E2  
 外形寸法 :W600 D850 H1550  
 (酸性水で使用していた)

在車場所  
 エンガン  
 塩山



## 入札No.549 最低価格：¥100,000

品名：ポンプユニット  
 メーカー：イワキ  
 型式：IMIX-600128B  
 年式：  
 仕様：ポンプ :MDM25-1401ECFF015J-E2  
 外形寸法 :W600 D850 H1550  
 (アルカリ水で使用していた)

在車場所  
 エンガン  
 塩山



## 入札No.550 最低価格：¥70,000

品名：マグネットポンプ  
 メーカー：イワキ  
 型式：MDH-F401AAVX-E  
 年式：  
 仕様：200V 60Hz 750W, CAP:200L/min, HEAD:9.4m

在車場所  
 エンガン  
 九州



### 入札No.551 最低価格：¥90,000

品名：マグネットポンプ（未使用）  
 メーカー：イワキ  
 型式：MX-402RF6-2  
 年式：  
 仕様：200V 60Hz 1.5KW, CAP:200L/min, HEAD:19.5m

在車場所  
 キヤウシュウ  
 九州



### 入札No.552 最低価格：¥15,000

品名：水中ポンプ  
 メーカー：鶴見製作所  
 型式：50PNW21.5-52  
 年式：  
 仕様：全揚程：14.5m 吐出量：0.2m<sup>3</sup>/min 口径：50mm

在車場所  
 キヤウシュウ  
 九州

入力：3φ 200V 50Hz 定格出力：1.5kW



### 入札No.553 最低価格：¥15,000

品名：水中ポンプ  
 メーカー：鶴見製作所  
 型式：50PNW21.5-52  
 年式：  
 仕様：全揚程：14.5m 吐出量：0.2m<sup>3</sup>/min 口径：50mm

在車場所  
 キヤウシュウ  
 九州

入力：3φ 200V 50Hz 定格出力：1.5kW



### 入札No.554 最低価格：¥30,000

品名：軟水器  
 メーカー：サムソン  
 型式：SS-2D  
 年式：2014  
 仕様：最大通水量：0.7 m<sup>3</sup>/hr 樹脂量：12L

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.555 最低価格：¥300,000

品名：オゾン発生機（ヒドロキシテジカル製造）  
 メーカー：ベルメレック電極  
 型式：UOW-2W  
 年式：1997  
 仕様：100V 50/60Hz, オゾン発生量：4.0g/h, オゾン量：0~8L/min,

在車場所  
 キヤウシュウ  
 九州

外形寸法：W900 D650 H1630



## 入札No.556 最低価格：¥500,000

品名：自動 pH 中和処理装置  
 メーカー：タチミ  
 型式：NPK110-6B5-X=R-U-B-N-X  
 年式：  
 仕様：タンク寸法：約 W1600 D1300 H850

在車場所  
 エンガ  
 塩山

外形寸法：W1950 D1260 H1990  
 薬液タンク：100L x2 個  
 入力：3φ 200V 50Hz 約 950VA



## 入札No.557 最低価格：¥100,000

品名：蒸留水製造装置（純水製造装置）  
 メーカー：EYELA  
 型式：SA-2100E1  
 年式：

在車場所  
 ソル  
 都留

仕様：蒸留法→イオン交換法 採取純水 蒸留水・イオン交換水  
 蒸留水製造能力 約 1.8L/h 蒸留水採取量 2.0L/min  
 (MAX 20L/回) イオン交換水採取量 1.3L/min (MAX 20L/回)



## 入札No.558 最低価格：¥600,000

品名：養液循環設備  
 メーカー：セムコ  
 型式：PCETW-1000N-A-F-T  
 年式：  
 仕様：養液攪拌タンク：PCETW-1000N-A-F-T

在車場所  
 エンガ  
 塩山

ポリエチレン W1100 D1100 H1350  
 (フランジ部、ミキサー含まず) ケミカルミキサー付き



## 入札No.559 最低価格：¥600,000

品名：養液循環設備  
 メーカー：セムコ  
 型式：PCETW-1000N-A-F-T  
 年式：  
 仕様：養液攪拌タンク：PCETW-1000N-A-F-T

在車場所  
 エンガ  
 塩山

ポリエチレン W1100 D1100 H1350  
 (フランジ部、ミキサー含まず) ケミカルミキサー付き



## 入札No.560 最低価格：¥150,000

品名：クーリングタワー（開放式）  
 メーカー：YAZAKI  
 型式：CT-K40C  
 年式：2004  
 仕様：電源仕様 3 相 200V(60Hz) 冷却能力 255KW

在車場所  
 九州

水量 609.4L/min  
 入口水温 38℃ 出口水温 32℃ 外気温度 27℃  
 W2100 D2400 H2800 運転重量 736Kg



## 入札No.561 最低価格：¥300,000

品名：クーリングタワー（密閉式）  
 メーカー：YAZAKI  
 型式：CT-M130G-6  
 年式：2004  
 仕様：電源仕様 3 相 200V(60Hz) 冷却能力 829KW

在車場所  
 キャブシヤウ  
 九州

水量 2161L/min  
 入口水温 37.5℃ 出口水温 32℃ 外気温度 27℃  
 W4250 D2250 H3700 逆転重量 2640Kg



## 入札No.562 最低価格：¥50,000

品名：水道加圧装置用受水槽  
 メーカー：エバラ  
 型式：HPT-30FA  
 年式：  
 仕様：容量 300L 給水ポンプ付き (32HPE0.75) 給水量 50L/min

在車場所  
 ソール  
 都留

全揚程 32m 呼び出力 750W 定格電流 3.4A  
 周期回転数 3480min<sup>-1</sup> 電源 三相 200/200,220V 50/60Hz  
 定格消費電力 895W 揚水量 66.5L/min



## 入札No.563 最低価格：¥1,500,000

品名：スクラバー  
 メーカー：KYOWA  
 型式：40VO3  
 年式：2011  
 仕様：モーターパワー 0.75KW(60Hz) DIA40mm

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州

CAPACITY 80L/min TOTALHEAD 10m 3500min - 1  
 LIMIT OF TEMP 0℃~40℃  
 W3300 D1310 H3900



## 入札No.564 最低価格：¥30,000

品名：集塵機  
 メーカー：リョウセイ  
 型式：RSH-200CE  
 年式：  
 仕様：キャスター有り 外形寸法 :W490 D430 H780

在車場所  
 エンザン  
 塩山

入力 :3 φ 200V 1kW



## 入札No.565 最低価格：¥100,000

品名：集塵機  
 メーカー：葵精工  
 型式：ADC-370  
 年式：2013  
 仕様：処理風量 :50 m<sup>3</sup>/min 外形寸法 :W1100 D920 H2180

在車場所  
 エンザン  
 塩山

入力 :3 φ 200V 50/60Hz 220V 60Hz



## 入札No.566 最低価格：¥100,000

品名：集塵機  
 メーカー：葵精工  
 型式：ADC-370  
 年式：2014  
 仕様：処理風量：50 m<sup>3</sup>/min 外形寸法：W1100 D920 H2180  
 入力：3φ 200V 50/60Hz 220V 60Hz

在車場所  
 エンザン  
 塩山



## 入札No.567 最低価格：¥250,000

品名：除害装置（廃ガス処理装置）  
 メーカー：昭和電工  
 型式：NXⅡ-13  
 年式：  
 仕様：SiO<sub>2</sub> エッチングに使用 サイズ W450 D400 H1150

在車場所  
 エンザン  
 九州



## 入札No.568 最低価格：¥25,000

品名：バキュームクリーナー  
 メーカー：ニバック  
 型式：NW-100  
 年式：  
 仕様：100V 1050W

在車場所  
 エンザン  
 塩山



## 入札No.569 最低価格：¥180,000

品名：掃除機（防爆型）  
 メーカー：アマノ  
 型式：V-3SDR  
 年式：  
 仕様：外形寸法：W550XD1030XH1060mm  
 入力：3φ 200V 50Hz 電動機：2.2kW

在車場所  
 エンザン  
 塩山



## 入札No.570 最低価格：¥5,000

品名：ブローア  
 メーカー：昭和電機  
 型式：EP-100S-L3A3  
 年式：2005  
 仕様：電源仕様 単相 100V (50Hz/60Hz)  
 出力 maxVOL( m<sup>3</sup>/min) 13.5 / 16 maxPs(kPa)  
 1.18 1.67 W400 D370 H350 在庫数(60台)

在車場所  
 エンザン  
 九州



## 入札No.571 最低価格：¥1,000,000

品名：2 槽式洗浄機  
 メーカー：ツカダファイネス  
 型式：YB-26  
 年式：2012  
 仕様：第1 槽目サイズ W410 D230 H150 液量 15L  
 第2 槽目サイズ W410 D230 H140  
 液量 13.2L ヒータ容量 プレート型 500W×3 台

在車場所  
 千代田市  
 九州



## 入札No.572 最低価格：¥7,000

品名：超音波洗浄器  
 メーカー：アズワン  
 型式：USD-1R  
 年式：  
 仕様：槽容量 1.8L 発振周波数 28/40kHz 出力 55W  
 電源 AC 100V 50/60Hz 消費電力 150W  
 ヒーター容量 70W 槽内寸 W152 D139 H100  
 外寸 W215 D215 H212

在車場所  
 アズワン  
 塩山



## 入札No.573 最低価格：¥40,000

品名：超音波洗浄器  
 メーカー：サーモフィッシャー  
 型式：モデル 205  
 年式：  
 仕様：槽寸法 :W295 D155 H150  
 外形寸法 :W360 D280 H330 入力 :AC120V 60Hz 2.5A

在車場所  
 エンザン  
 塩山



## 入札No.574 最低価格：¥2,500

品名：超音波洗浄器  
 メーカー：シチズンシステムズ  
 型式：SWT710  
 年式：  
 仕様：超音波周波数 40kHz 定格使用時間 最大 300 秒  
 洗浄槽材質 SUS 304 質量 約 1270g  
 外寸 W220 D138 H141 洗浄槽内寸 W180 D87 H58  
 洗浄槽容積 約 800mL 付属品の洗浄カゴ無

在車場所  
 エンザン  
 塩山



## 入札No.575 最低価格：¥40,000

品名：超音波洗浄器  
 メーカー：アズワン  
 型式：US-5R  
 年式：  
 仕様：槽容量 約 20L 液量 約 14.4L 槽材質 SUS304  
 電源 AC 100V 50/60Hz 槽内寸 W500 D295 H150  
 外寸 W565 D365 H275


在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.576 最低価格：¥15,000

品名：超音波洗浄器  
 メーカー：エスエヌディ  
 型式：US-3K  
 年式：  
 仕様：発振周波数：38kHz 発振出力：100W 槽寸法：W290 D145 H100  
 外形寸法：W400 D320 H220 入力：AC100V 50/60Hz 240W

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.577 最低価格：¥35,000

品名：超音波洗浄器  
 メーカー：シャープ  
 型式：UT205  
 年式：  
 仕様：W330D270H300 AC100V 内J W300D235H150

50/60Hz 220W 高周波出力 200W 35KHz  
 定格時間 99 分 蓋無し籠付き

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.578 最低価格：¥80,000

品名：超音波洗浄器  
 メーカー：シャープ  
 型式：UT-314  
 年式：  
 仕様：AC100V 50/60Hz 600VA 300W 36kHz

外寸 W1210 D220 H360(モーター部含む)  
 内寸 W840 D150 H120

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.579 最低価格：¥1,500,000

品名：超音波洗浄槽  
 メーカー：US メック  
 型式：U21-14RA  
 年式：2010  
 仕様：手動洗浄装置 6槽(超音波槽=5+加熱蒸発槽)

槽寸法：W300xD400xH490mm  
 外形寸法：W3500xD1420xH1560mm

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.580 最低価格：¥20,000

品名：アコーディオン式コンベア  
 メーカー：OKURA  
 型式：  
 年式：  
 仕様：ローラー径 30 ロールー数 34 脚数 10 W520 D1450

(収納時)~4640 H515~830

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.581 最低価格：¥20,000

品名：アコーディオン式コンベア  
 メーカー：OKURA  
 型式：  
 年式：  
 仕様：SFX シリーズ ローラー径 50 ローラー数 34 脚数 10  
 W555 D1520(収納時)~4050 H560~860

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.582 最低価格：¥30,000

品名：コンベア BELCON mini II  
 メーカー：オークラ輸送機  
 型式：DBG25C75N11Z06  
 年式：2004  
 仕様：コンベア巾 W300D750H760

在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.583 最低価格：¥30,000

品名：コンベア BELCON mini II  
 メーカー：オークラ輸送機  
 型式：DBG60C90N5.5Z09  
 年式：  
 仕様：AC200V 3φ 90W


在車場所  
 エンザン  
 塩山



### 入札No.584 最低価格：¥150,000

品名：ベルトコンベア  
 メーカー：オークラ輸送機  
 型式：FBH  
 年式：2007  
 仕様：三相 200V 200W ベルト幅 400 mm  
 L6000 D480 H850 フットスイッチ 2 個付き  
 生産番号 MA5N2102

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州



### 入札No.585 最低価格：¥30,000

品名：ベルトコンベア  
 メーカー：オークラ輸送機  
 型式：MMX200  
 年式：2009  
 仕様：三相 電圧 200V 出力 40W  
 周波数 50/60Hz ベルト幅 200 mm  
 L1750 D245 H160

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州



### 入札No.586 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア  
 メーカー：マルヤス機械  
 型式：MMX2-104-150-050-IV-12.5  
 年式：2000  
 仕様：AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅 150 長さ 510  
 外寸 W510 D235 H985

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.587 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア  
 メーカー：マルヤス機械  
 型式：MMX2-104-150-050-IV-12.5  
 年式：2004  
 仕様：AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅 150  
 長さ 510 外寸 W510 D295 H975

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.588 最低価格：¥30,000

品名：ベルトコンベア  
 メーカー：マルヤス機械  
 型式：MMX2-104-150-050-IV-12.5  
 年式：2004  
 仕様：AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅 150  
 長さ 500 外寸 W525 D430 H1000

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.589 最低価格：¥50,000

品名：ベルトコンベア  
 メーカー：マルヤス機械  
 型式：MMX2-104-150-050-IV-12.5  
 年式：2001  
 仕様：仕様詳細不明 搬送ベルト有効幅 150 長さ 2000  
 外寸 W2020 D230 H970

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.590 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア  
 メーカー：不明  
 型式：不明  
 年式：  
 仕様：AC100 搬送ベルト有効幅 148 長さ 500 外寸 W505 D205 H950

在車場所  
 エンジン  
 塩山



### 入札No.591 最低価格：¥15,000

品名：ローラーコンベアー  
 メーカー：  
 型式：TS-S38  
 年式：  
 仕様：外寸 L1260 D620 H750

在車場所  
 ソル  
 都留



### 入札No.592 最低価格：¥50,000

品名：ジブクレーン（手動）  
 メーカー：カントー  
 型式：ジブ 300  
 年式：  
 仕様：最大積載量 500kg 外寸 W860 D1970 H2095

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州



### 入札No.593 最低価格：¥30,000

品名：ハンドリフター  
 メーカー：カントー  
 型式：350-OP  
 年式：  
 仕様：最大積載量 350Kg ツメ寸法 W60 D610 H85(床からの高さ)

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州

最大開き寸法 520mm  
 外寸 W600 D1010 H1845



### 入札No.594 最低価格：¥100,000

品名：ハンドリフター（手動）  
 メーカー：ジーニーリフト  
 型式：  
 年式：  
 仕様：最大積載量 181Kg ツメ寸法 W95 D570 H50(床からの高さ)

在車場所  
 キュウシュウ  
 九州

ツメの高さ範囲 95~2500mm 外寸 W510 D1000 H1710



### 入札No.595 最低価格：¥50,000

品名：リフター  
 メーカー：スギヤス  
 型式：ST50  
 年式：  
 仕様：耐荷重 :500kg

在車場所  
 エンザン  
 塩山



## 入札No.596 最低価格：¥100,000

品名：電動リフター（高所作業用）  
 メーカー：をくだ屋技研  
 型式：PPLW-0200K  
 年式：  
 仕様：耐荷重：200kg

在車場所  
 エンゼン  
 塩山



## 入札No.597 最低価格：¥15,000

品名：SUS ワゴン  
 メーカー：  
 型式：  
 年式：  
 仕様：上棚 + 中間棚 3 段

在車場所 960x600x835  
 キュウシュウ  
 九州 （磁性体）



## 入札No.598 最低価格：¥20,000

品名：SUS 作業机  
 メーカー：サカエ  
 型式：  
 年式：  
 仕様：最引き出し付き 1500x750x800

在車場所 （非磁性体）  
 キュウシュウ  
 九州



## 入札No.599 最低価格：¥30,000

品名：工具キャビネット  
 メーカー：大阪製作  
 型式：  
 年式：  
 仕様：9 段引き出し式

在車場所 810x580x1285  
 キュウシュウ  
 九州 鍵（なし）



## 入札No.600 最低価格：¥25,000

品名：保管庫 (SUS)  
 メーカー：サカエ  
 型式：  
 年式：  
 仕様：棚 4 段 900x450x1780

在車場所 （磁性体）鍵（有り）  
 キュウシュウ  
 九州

# コンパクトプラズマ装置

詳細は HP にて  
[www.askindex.co.jp](http://www.askindex.co.jp)



※本体の色は白になります

## 研究・開発用途に最適

- 有機物の除去 ■接着効果の改善 ■濡れ性向上
- 樹脂 フィルムの表面改質 ■アッシング エッチング

メーカー：ヤマトマテリアル

型式：PiPi

電源 AC100V 15A 50/60Hz

チャンバ内寸 W230×D230×H100 mm

電極構造 平行平板型

電極寸法 W130×D130 mm

プラズマ方式 RIE モード

真空計 ブルドン管

制御装置 シーケンサ

操作・表示装置 4.5インチSTN モノクロ液晶タッチパネル

外形寸法438×520×565mm

高周波出力電力 50 ～ 200 [W]

基準発振器 水晶発信器

発振周波数 13.56MHz

出力設定方式 ツマミによるマニュアル設定

高周波電源

マッチング方式 オートチューニング方式

パージガス N2ガス 1/4 インチくい込み継手

反応ガス

Ar ガス フローメータ

1/4 インチくい込み継手

※納期要相談・真空ポンプ、真空ホース別・送料別

**期間限定新品価格 280万円（税別）**



ハンドヘルドパーティクルカウンタ  
KC-51/KC-52

### リオン ハンディパーティクルカウンタ KC-51

※校正証明書付

光学系方式：側方散乱方式

光源：半導体レーザー（波長 780nm、定格出力 35mW）

粒径区分：次の組み合わせから選択

3段階：0.3μm 以上、0.5μm 以上、5.0μm 以上（初期値）

2段階：0.3μm 以上、0.5μm 以上

2段階：0.5μm 以上、5μm 以上

**期間限定新品価格 32万円（税別）**

### リオン ハンディパーティクルカウンタ KC-52

※校正証明書付

光学系方式：側方散乱方式

光源：半導体レーザー（波長780nm、定格出力35mW）

粒径区分：0.3μm以上、0.5μm以上、1μm以上、  
2μm以上、5μm以上の5段階

**期間限定新品価格 55万円（税別）**

詳細は HP にて  
[www.askindex.co.jp](http://www.askindex.co.jp)

# 地面に残ったアンカーボルトをスピード剪断!!

アンカーポツキーは、撤去後地面に残ったアンカーを少ない力ですばやく剪断することができます。今までの面倒な作業が大幅に改善できる現場の声から生まれたプロ用工具です。

24秒

12φアンカーボルト1本の剪断時間  
(当社計測値平均)

12秒

12φアンカーボルト1本の剪断時間  
(当社計測値平均)

クリン  
ルームでも  
使える!!

その手が  
あつたか...

現場の声から  
生まれた  
Good Idea

POINT サンダー不要

① 火花が出ないから、下地を傷めません。

POINT 時間短縮

② すばやく剪断。切り粉が出ないので掃除も必要ありません。

POINT チカラ不要

③ 少ない力で剪断でき、初めての方でも簡単に使用できます。



実用新案登録 アンカーボルト剪断工具

**ANCHOR POCKY**  
アンカーポツキー

## 九州テクニカルセンター周辺地図

〒 837-0907 福岡県大牟田市四箇新町 1-5 TEL:0944-41-3117 FAX:0944-41-3118(九州テクニカルセンター)



※始めてご来場いただくお客様

九州テクニカルセンターは、九州自動車道 難関インターチェンジから車で5分、  
九州新幹線 新大牟田駅からタクシーで10分ほどの大牟田テクノパーク内にございます。

～推奨ルート～

・お車でお越しの場合

九州自動車道「南関インターチェンジ」を出て、信号を右折、「大牟田」方面へ、  
次の信号「四箇」を左折して200mほど前進した右手になります。

・新幹線でお越しの場合

九州新幹線、新大牟田駅が最寄り駅となっており、タクシーで10分程度になります。

## 都留テクニカルセンター周辺地図

〒402-0053 山梨県都留市上谷 1495 TEL:0554-43-4811 FAX:0554-43-4813(都留テクニカルセンター)



※初めてご来場いただくお客様

都留テクニカルセンター周辺は細い道が多く民家に接しております。

行き止まりでUターンできない道もございますので下記のルートを推奨いたします。

またカーナビでお越しの際は次の電話番号を入力してください。TEL:0554-43-4811

住所でも検索できます。山梨県都留市上谷 1495

～推奨ルート～

中央自動車道「都留 IC」を出て、すぐ※1 左折

踏み切りを渡り、最初の信号※2「寿町交差点」を右折

そのまま道なりに国道 139 号線を富士吉田方面（南）に進み、※3 田原（信号）を左折

次の信号を直進し、※4 突き当りを右折

さらに次の交差点を左折し約 300m で左に目的地（入り口がスロープになっています）

## 塩山テクニカルセンター周辺地図

※カーナビ用住所：山梨県甲州市塩山小屋敷 2109-4

〒404-0053 山梨県甲州市塩山小屋敷 2140 TEL:0553-32-6711 FAX:0553-33-8712(塩山テクニカルセンター)



※初めてご来場いただくお客様

塩山テクニカルセンター周辺はわかりづらい場所がございます。

東京方面もしくは長野方面からお越しの際は下記のルートを推奨いたします。

またナビでお越しの際は次の住所を入力してください。

カーナビ用住所：山梨県甲州市塩山小屋敷 2109-4

～推奨ルート～

中央自動車道「勝沼 IC」を出て、すぐ「東京・大月・大和」方面へ（右側車線へ）

勝沼大橋を渡り、最初の信号「柏尾」を左折（塩山・山梨・勝沼方面へ）

左折後すぐ（約200m先）を右折し、「フルーツライン（東山東部広域農道）」（標識あり）へ

※1「塩山ふれあいの森総合公園」を過ぎ坂を下りきってすぐの※2 交差点路を左へ、

約150m先を※3 左折し、さらにすぐ※4 右折、そのあと道なりに300mで右手に目的地。