

1. 入札方法

本入札会の機器は有姿のまま現状にて引渡しといたします。

リストに誤りがあった場合は現品を優先とさせていただきます。

入札価格は記載の最低価格以上を有効とし、最高価格を落札といたします。

100円未満は切り捨て、同額の場合はその場で抽選を行い決定いたします。

落札結果は入札会当日の会場及び、翌日までにFAXで落札者のみにご連絡いたします。

入札は下見期間中に各会場で行うか、本書155ページ【入札申し込みFAX用紙】でもご利用可能です。

FAXでの入札は入札会（開票日）当日の正午までとさせていただきます。

落札された物についてはキャンセルできませんので、良くご検討の上ご入札ください。

落札が決定し、機械を搬出するまでの間に起きた事故やトラブルについては、

火災保険のみ負荷しておりますので、火災についてのみ主催者側で保証いたします。

入札会（開票）に立会ご希望の方は事前にご連絡をお願いいたします。☎0553-32-6711

2. お支払い

落札者様に翌日までにFAXにて請求書をお送りいたします。

落札価格には8%の消費税が加算されます。

ご入金の確認が取れましたら、現品の引取書を交付いたします。

お支払いは下記口座にお手続きをお願いいたします。

山梨中央銀行 東京支店 普通440968 株式会社アスカインデックス

3. 落札品の引取り

落札者様に送られた引取書持参の方のみに現品の引渡をいたします。

落札品の引取りには期日が有りますので、期日を厳守願います。

引取期間以外の引渡は原則行いませんのでご注意ください。

引取り可能時間は平日午前9時30分から午後16時までといたします。

引取作業は原則すべて落札者様側にて作業をお願いします。

会場には機械搬出に使う道具は一切ございません。

落札者様側で引取り作業が不可能な場合はご相談ください。

会場構造物及び他設備等の損傷が発生した場合、落札者様の責任において原状回復をしていただきます。

展示場には入札対象外設備も多数点在しておりますので、付属品が明確でない場合は

係員に申し出て確認をしてください。

※落札品の発送を希望される方は別途ご相談をお願いいたします。

※土日祝日の引取は完全予約制ですので各センターにご連絡ください。

4. 下見会場 ※機械・設備毎に下見会場が異なります（リストの在庫場所をご確認ください）

①塩山テクニカルセンター 山梨県甲州市塩山小屋敷2140 ☎0553-32-6711(160ページ地図参考)

②都留テクニカルセンター 山梨県都留市上谷1495 ☎0554-43-4811(159ページ地図参考)

③九州テクニカルセンター 福岡県大牟田市四箇新町1-5 ☎0944-41-3117(158ページ地図参考)

下見期間：2018年9月10日（月）～10月3日（水）正午まで

※土日祝日の下見は完全予約制ですので各センターにご連絡ください。

予約が無い日は開場していません。

5. 入札会 会場（開票及び結果発表）

2018年10月3日（水） 13時から 会場：塩山テクニカルセンターにて（160ページ地図参考）

6. 注意事項

※出品リストに誤りがあった場合は、恐れ入りますが現品を優先させていただきます。

出品物の内容に変更や修正点がある場合は各下見会場に掲示いたします。

本入札会で落札された物は現状渡しとし、保証は一切しない事といたします。

落札以後の責任については、主催者側は一切責任を負わない事といたします。

7. スケジュール表

9月10日から塩山テクニカルセンター、都留テクニカルセンター、九州テクニカルセンター同時下見開始。

10月3日 入札会（開票）

入札会（開票日）翌日から引取り可能

10月12日 入金期限

10月19日 引取り期限

日	月	火	水	木	金	土
9	10	11	12	13	14	15
	下見開始					
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6
			入札会	引取開始		
7	8	9	10	11	12	13
					入金期限	
14	15	16	17	18	19	20
					引取期限	

8. お問い合わせ

初めての方でも安心してご参加いただけるよう、ご不明な点がございましたら係員が説明いたします。

お問い合わせ先：塩山テクニカルセンター ☎0553-32-6711 MAIL：info@askindex.co.jp



入札No.1 最低価格：¥2,500,000

品名：イオンミリング Ion milling
 メーカー：日立 HITACHI
 型式：IMR-3-1
 年式：1992
 仕様：最大加速電圧 1.0kV 最大減速電圧 10.kV
 最大イオン電流密度 1.0mA/cm²
 イオンミリング本体重量 860kg
 イオン源電源重量 200kg 制御盤重量 250kg

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.2 最低価格：¥4,000,000

品名：イオンミリング (枚葉式) Ion milling
 メーカー：日立 HITACHI
 型式：IML-5-1-M
 年式：1999
 仕様：AC200V 最大加速電圧 1.0KV
 最大イオン電流密度 1.0mA/cm²
 マイクロ波最大電流 300W
 マイクロ波最大周波数 2.45GHz

在庫場所
 九州



入札No.3 最低価格：¥9,000,000

品名：スパッタ装置 ロードロック式 (平行平板) Sputter
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：EVP-36737
 年式：2001
 仕様：カソード 4 インチ x5 個 (1 個 Φ101.6 mm x5t)
 基板サイズ最大;Φ300 mm x1 枚
 排気：クライオ仕様 電源 :DC 電源 2.5kW
 RF 電源 600W

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.4 最低価格：¥3,000,000

品名：スパッタ装置 ロードロック式 (平行平板) Sputter
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：L-430S-FHK
 年式：1999
 仕様：要現物確認

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.5 最低価格：¥4,000,000

品名：スパッタ装置 ロードロック式 (平行平板) Sputter
 メーカー：パナソニック PANASONIC
 型式：
 年式：2015
 仕様：W800 D1120 H1555 仕様ターゲット :Cr
 プロセスガス :Ar 2015 年 4 月製
 ロードロック付コンパクトスパッタ装置

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.6 最低価格：¥2,000,000

品名：スパッタ装置 バッチ式 (平行平板) Sputter
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：SPF-312W
 年式：1990
 仕様：ターゲットサイズ：Φ75 mm x1 ケ (sio2) 上面
 基板サイズ：角 105 mm 下面 クライオポンプ仕様
 電源：RF1.5kw 平行平板タイプ

在庫場所
ツル
都留



入札No.7 最低価格：¥4,000,000

品名：スパッタ装置 Sputter
 メーカー：
 型式：IML-5-1-M
 年式：2015
 仕様：W800 D1120 H1555 仕様ターゲット：Cr
 プロセスガス：Ar 2015年4月製

在庫場所
九州



入札No.8 最低価格：¥2,450,000

品名：ドライエッチング装置 Dry Etcher
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：L-201D-L
 年式：1998
 仕様：2チャンバー構造 (エッチング室 + ロードロッ
 ク室) 処理枚数Φ3” 基板1枚 / バッチ 枚葉搬送
 エッチング速度 300Å/min 以上 材料 SiO2

在庫場所
ツル
都留



入札No.9 最低価格：¥2,000,000

品名：プラズマ CVD 装置 Plasma CVD
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：L-301P
 年式：1999
 仕様：要現物確認

在庫場所
ツル
都留



入札No.10 最低価格：¥4,000,000

品名：蒸着装置 Coater
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：EVC-1501
 年式：1993
 仕様：3インチ 18枚処理可 (1バッチ)
 クライオポンプ仕様
 C/N EVP-24331

在庫場所
九州



入札No.11 最低価格：¥2,000,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：昭和真空 SHOWA
型式：SEC-10C
年式：1996
仕様：本体サイズ W1000 D1400 H1860 格電圧 .
電流 AC3 相 200V 18.5KVA 50Hz 54A
所要冷却水 26.5l/min 2kg/cm²G
所要ガス圧 圧空 5kg/cm²G

在庫場所

九州



入札No.12 最低価格：¥2,200,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：昭和真空 SHOWA
型式：SGC-22SA
年式：1990
仕様：要現物確認

在庫場所

ソウル
都留



入札No.13 最低価格：¥3,000,000

品名：蒸着装置 Coater
メーカー：昭和真空 SHOWA
型式：SGC-22SAC
年式：1998
仕様：チャンバーΦ850×H1310 電子銃 10Kw

在庫場所

ソウル
都留



入札No.14 最低価格：¥2,000,000

品名：蒸着装置（抵抗加熱）Coater
メーカー：アルバック ULVAC
型式：BC6079
年式：2002
仕様：試料室：φ250 H460 準備室：□165 H450
るつぼ容量 1cc ロータリーポンプ：GVD-101 2台

在庫場所

エンザン
塩山



入札No.15 最低価格：¥1,500,000

品名：絶縁膜形成装置 Insulating film forming
メーカー：ユーテック YOUTECH
型式：
年式：
仕様：要現物確認

在庫場所

ソウル
都留



入札No.16 最低価格：¥350,000

品名：大気圧プラズマ表面処理装置 Atmospheric plasma
メーカー：荏原ユーザライト EBARA-UDYLITE
型式：JSAP-200A
年式：2007
仕様：2Φ 208V 50/60Hz 3KVA 質量 250Kg
外寸 W1095 D780 H1385

在庫場所
ソール
都留



入札No.17 最低価格：¥1,800,000

品名：ガラススクライバー Glass scriber
メーカー：常陽工学 JOYO
型式：JKJ-500M-B-1
年式：2009
仕様：テーブル寸法 :450x450

在庫場所
エンザン
塩山
タッチパネルの PC カードに 100 パターン
記録可能 外形寸法 :W900 D1500 H1780



入札No.18 最低価格：¥1,200,000

品名：カレット除去装置 Cullet removal
メーカー：ヒューグル HUGLE
型式：USG-206
年式：2011
仕様：乾式 US クリーナ


在庫場所
エンザン
塩山
処理パネル寸法 :max300x300 t=0.5~3.0mm
ダイアフラムポンプ :DA-121D
入力 :3φ 200V 50Hz



入札No.19 最低価格：¥400,000

品名：スクラブ両面洗浄装置 Scrub Cleaning Processor
メーカー：テクノビジョン TECHNO VISION
型式：TW-300
年式：
仕様：フォトマスク等の板状ワークをスクラブ洗浄・

在庫場所
エンザン
塩山
リンス・乾燥のプロセスを自動で行う



入札No.20 最低価格：¥700,000

品名：ネオオスミウムコーター Osmium Coater
メーカー：メイワフォーシス MEIWA
型式：Neoc-ST
年式：
仕様：W340 D280 H400 チャンバ寸法 φ150×70mm

在庫場所
エンザン
塩山
生成厚数 nm[^] 数 100nm ①本体 ②ポンプ



入札No.21 最低価格：¥1,000,000

品名：フォトマスク洗浄装置 Photomask Cleaner
 メーカー：テクノビジョン TECHNO VISION
 型式：TW-300
 年式：
 仕様：AC100V 50/60Hz 15A マスクサイズ

在庫場所 360 mm *460 mm 寸法 W1070 D700 H1815
 九州 作業高さ 1200 mm



入札No.22 最低価格：¥1,500,000

品名：フルオートソーター Fully Auto Sorter
 メーカー：オプトシステム OPTO SYSTEM
 型式：WDFN5000
 年式：2011
 仕様：エキスパンド済みのワークを貼りつけたリングから、

在庫場所 予め読み込ませたランクに基づきシート上のチップを設定された
 九州 シートリングに配列する装置 外形寸法 :W1460 D1320 H1920



入札No.23 最低価格：¥3,000,000

品名：プレス機 Press
 メーカー：サンテック SUNTECH
 型式：YE081080011
 年式：2008
 仕様：供給部にセットされたフレームを金型 4 台にて、

在庫場所 個片化する。外形寸法 :W2700 D860 H1770
 九州 入力 :3 φ 200V 20A 金型 12 台付属



入札No.24 最低価格：¥3,500,000

品名：マニュアルスリットコーター Manual slit coater
 メーカー：タツモ TATSUMO
 型式：MSC-2501
 年式：2008
 仕様：基板サイズ 400×500 300×400mm

在庫場所 塗布幅 390mm 塗布膜厚範囲：数百 nm ~ 数 μm
 ツル 都留 ノズル材 SUS420J2 走行速度 0~200mm/sec
 塗布液送液方式：電動チャージ



入札No.25 最低価格：¥150,000

品名：マニュアルプローバー Manual Prober
 メーカー：Rucker&Kolls
 型式：260I
 年式：
 仕様：4 インチウエハーまで対応 ヘッド 4 個

在庫場所 実体顕微鏡 :BAUSCH&LOMB
 エンザン 塩山



入札No.26 最低価格：¥450,000

品名：均熱放熱板貼付け装置 Heat sink plate paste
メーカー：西川製作所 NISHIKAWA
型式：EG-0901
年式：2009
仕様：パネルサイズ 150×150mm(貼り合せガラス)

在庫場所
エンザン
塩山

均熱・放熱板サイズ 150×150mm(金属板他)
外寸 W750 D730 H370)
※ポンプ無し



入札No.27 最低価格：¥450,000

品名：均熱放熱板貼付け装置 Heat sink plate paste
メーカー：西川製作所 NISHIKAWA
型式：EG-0901
年式：2009
仕様：パネルサイズ 150×150mm(貼り合せガラス)

在庫場所
エンザン
塩山

均熱・放熱板サイズ 150×150mm(金属板他)
外寸 W750 D730 H370)
※ポンプ無し



入札No.28 最低価格：¥1,500,000

品名：減圧乾燥器 Vacuum dryer
メーカー：大日本スクリーン SCREEN
型式：
年式：2010
仕様：処理基板サイズ 400×500 300×400 各 0.5,0.7mm

在庫場所
ツル
都留

真空源：ドライ真空ポンプ 到達圧力 100Pa プレ
ート表面硬質アルマイト処理 2 種の真空源を使用し所定の時間 段階的な減圧処理が可能



入札No.29 最低価格：¥600,000

品名：酸化炉 横型 Oxidation furnace
メーカー：光洋リンドバーグ KOYO
型式：uYF-A
年式：
仕様：石英管Φ130mm(5 インチ)300 ～ 1300℃設定

在庫場所
ツル
都留

電源：200V 60A
外寸 W2000 D700 H1300



入札No.30 最低価格：¥1,500,000

品名：自動凹み量測定装置 Dent measurement
メーカー：ユキ技研 YUKI
型式：EC122
年式：2010
仕様：樹脂の凸凹の高さを光切断法にて自動計測

在庫場所
九州

アンローダー：EC122-406402-01
外形寸法：W1300 D1230 H1900



入札No.31 最低価格：¥1,200,000

品名：自動硬化炉 Curing furnace
メーカー：OV TECH
型式：YBT-0517S/OKOB
年式：
仕様：温度範囲：室温+20℃~150℃ N2 ガスパージ可能
炉内寸法：W530 D1680 H560 外形寸法：W2700
D2250 H2200 入力：3φ 220±10% 60Hz 約 13kW

在庫場所
九州



入札No.32 最低価格：¥2,500,000

品名：自動精密スクライバー Glass scriber
メーカー：三星 ダイヤモンド MITSUBOSHI
型式：MS500
年式：
仕様：電子産業用ガラスを高精度にスクライブする
基板サイズ：500x500 入力：3φ 200V 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.33 最低価格：¥300,000

品名：真空保管庫 Vacuum storage
メーカー：
型式：
年式：2014
仕様：詳細仕様不明 電源 AC100V アルバックスク
ロールパキュウムポンプ（過電流 7.5A で遮
断）内寸 W740 D210 H618(3 段)
外寸 W955 D855 H1655 簡易取説有り

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.34 最低価格：¥300,000

品名：真空保管庫 Vacuum storage
メーカー：
型式：
年式：
仕様：詳細仕様不明 電源 AC100V 岩田スクロール
パキュウムポンプ
内寸 W742 D230 H571 外寸 W860 D805 H1790

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.35 最低価格：¥5,000,000

品名：微小線幅測定装置 Line width measuring
メーカー：日立国際 HITACHI KOKUSAI
型式：WF-R55UV-H5
年式：2007
仕様：3σ ≤ 6nm 非接触高精度線幅測定テレコンパー
タ線幅測定範囲 0.1 μm ~ 20 μm 自動調光機能
ワークサイズ ≤ W140 × D140mm H ≤ 20mm

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.36 最低価格：¥200,000

品名：イオンコーター Ion coater
 メーカー：JEOL
 型式：JFC-1500
 年式：
 仕様：試料室：φ120 H120 ポンプ：SANYU(20L/min)
 入力：AC100V 50/60Hz

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.37 最低価格：¥250,000

品名：イオンコーター Ion coater
 メーカー：JEOL
 型式：JFC-1600
 年式：
 仕様：ターゲット寸法：φ57 試料台：φ64
 チャンバー寸法：φ120 H100 真空ポンプ無し
 入力：AC100V 50/60Hz

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.38 最低価格：¥180,000

品名：イオンコーター Ion coater
 メーカー：Vacuum Device Inc.
 型式：MSP-1S
 年式：
 仕様：試料室サイズ 内径 120mm× 深さ 65mm
 硬質ガラス ターゲット電極 外径 55mm
 ターゲット径 50mm(永久磁石内蔵マグネトロ
 ン型) ターゲット金属 Au-Pd 試料台直径 50mm

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.39 最低価格：¥450,000

品名：水晶発振式成膜コントローラ Deposition controller
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：CRTM-9000G
 年式：
 仕様：周波数レンジ 3.0~5.01MHz 4.0~6.01MHz
 測定分解能 0.003Hz 表示分解能
 0.001MHz サンプルングレート 250ms
 膜厚レンジ 0~99.99 μm

在庫場所
 九州



入札No.40 最低価格：¥700,000

品名：水晶発振式成膜コントローラ Deposition controller
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：CRTM-9100G
 年式：
 仕様：周波数レンジ 3.0~5.01MHz 4.0~6.01MHz
 測定分解能 0.00550A 0.00381A
 表示分解能 0.001~999.9A
 サンプルングレート 250ms

在庫場所
 九州



入札No.41 最低価格：¥250,000

品名：膜厚計 Film thickness measuring
 メーカー：インフィコン INFICON
 型式：CYG2-1301010
 年式：
 仕様：電源 100~230 V(AC)±15% 50/60 Hz±3 Hz
 動作温度 0~50° C(32~122° F)

在庫場所
 ソール
 都留

外寸 W483 D330 H133



入札No.42 最低価格：¥35,000

品名：イオンゲージ Ion gauge
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：MIG-821
 年式：2005
 仕様：電源 :AC100V 測定圧力範囲 :9.9×10Pa~0.1×

在庫場所

10-6Pa BRG-1B 型ワイドレンジ B-A ゲージ球

九州

外寸 W210 D335 H100



入札No.43 最低価格：¥10,000

品名：マスフローコントローラー Mass flow Controller
 メーカー：ホリバ HORIBASTEC
 型式：SEC-310U
 年式：2005
 仕様：W140 D45 H90

在庫場所

GAS O2 FLOW RATE 5 SCCM

九州



入札No.44 最低価格：¥70,000

品名：真空計 Vacuum gauge
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：M-832HG
 年式：2003
 仕様：電源 AC100V ヒューズ 250V 3A

在庫場所

測定範囲 :1.3x10⁻⁷Pa~13Pa

九州

外寸 W210 D350 H100



入札No.45 最低価格：¥35,000

品名：真空計 Vacuum gauge
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：CM31
 年式：
 仕様：AC100~230V 50/60Hz 35VA

在庫場所

外寸 W105D290H130

九州



入札No.46 最低価格：¥350,000

品名：UV オゾン洗浄装置 UV Ozone Cleaner
 メーカー：テクノビジョン TECHNO VISION
 型式：UVO-312
 年式：
 仕様：AC100V 10A 50Hz(他電圧可)

在庫場所 照射エリア 308 mm *308 mm
 九州 寸法 W505 D616 H320
 重量 41 kg



入札No.47 最低価格：¥500,000

品名：UV 照射装置 UV curing
 メーカー：フュージョン FUSION
 型式：DRW-1160-G
 年式：2013
 仕様：電源 三相 200V 20A 50Hz

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.48 最低価格：¥10,000

品名：UV 照度計 UV meter
 メーカー：SENTRY
 型式：ST-513
 年式：
 仕様：スペクトル範囲 290-370nm 校正点 365nm

在庫場所 UV 強度の範囲 $1\mu\text{W}/\text{cm}^2$ - $9999\mu\text{W}/\text{cm}^2$
 九州 $0.01\text{mW}/\text{cm}^2$ - $40\text{mW}/\text{cm}^2$ 精度 $\pm 4\% \pm 1\text{digit}$



入札No.49 最低価格：¥1,500,000

品名：ディスペンサー Liquid dispenser
 メーカー：ノードソン NORDSON
 型式：S-910N
 年式：2012
 仕様：VOLTS 200~240VAC AMPS 30MAX PHASE

在庫場所 SIGNAL FREQUENCY 47-63HZ INTERRUPT
 ツル 10kA 外寸(本体オープン時)
 都留 W580 D1400 H2100



入札No.50 最低価格：¥1,500,000

品名：ディスペンサー Liquid dispenser
 メーカー：ノードソン NORDSON
 型式：S-910N
 年式：2012
 仕様：VOLTS 200~240VAC AMPS 30MAX PHASE

在庫場所 SIGNAL FREQUENCY 47-63HZ INTERRUPT
 ツル 10kA 外寸(本体オープン時)
 都留 W580 D1400 H2100



入札No.51 最低価格：¥900,000

品名：ボンドテスター Bonding tester
メーカー：DAGE
型式：4000-PXY
年式：
仕様：単相 110/230V 50/60Hz 850VA

在庫場所

九州



入札No.52 最低価格：¥500,000

品名：ボンドテスター Bonding tester
メーカー：レスカ RHESCA
型式：PTR-1100
年式：2005
仕様：電源 AC90~250V 50/60Hz 300VA

在庫場所

ツル都留

外寸 W480 D660 H700 実体顕微鏡ライカ MZ6
総合倍率 6.3~40× ズーム 0.63~4.0×
接眼レンズ 10× 視野数 21



入札No.53 最低価格：¥3,000,000

品名：グラビアフレキシソ印刷機 Gravure flexo printing
メーカー：ME TECH
型式：MTGF33
年式：2012
仕様：テーブルサイズ 210 mm

在庫場所

ツル都留



入札No.54 最低価格：¥1,500,000

品名：スクリーン印刷機 Screen printing
メーカー：東海精機 TOKAI
型式：SSA-GL4737IP
年式：2004
仕様：スクリーン枠サイズ :W800xD900mm

在庫場所

エンザン塩山

設定範囲 :0~730mm 印刷速度 :0.1~200mm/sec
ワーク厚み :0~2.00mm レシビ :1~100
入力 :3φ 200V 3.5kW 版枠 12 枚付属



入札No.55 最低価格：¥450,000

品名：スクリーン露光機 Screen exposure
メーカー：倉並製作所 KURANAMI
型式：
年式：1997
仕様：ガラス寸法 :W1100 D1100

在庫場所

エンザン塩山

外形寸法 :W1300 D1450 H1420
ブローア :昭和電機 EM-75T



入札No.56 最低価格：¥250,000

品名：卓上ロボットポッティング装置 Potting robot
メーカー：サンエイテック SANEI TECH
型式：2200N mini JR 2204N
年式：
仕様：ステージサイズ W170 D220

在庫場所 エンザン 塩山
テーブル可動エリア Y 方向 200mm
ヘッド可動エリア X 方向 200mm
制御用パソコン付



入札No.57 最低価格：¥250,000

品名：卓上ロボットポッティング装置 Potting robot
メーカー：サンエイテック SANEI TECH
型式：JR2204N
年式：
仕様：ステージサイズ W170 D220

在庫場所 エンザン 塩山
テーブル可動エリア Y 方向 200mm
ヘッド可動エリア X 方向 200mm
制御用パソコン付



入札No.58 最低価格：¥700,000

品名：卓上ロボットポッティング装置 Potting robot
メーカー：武蔵 MUSASHI
型式：SM500DS-S
年式：2013
仕様：制御軸数 3 軸 (同時制御) 動作範囲 X,Y 軸 500mm

在庫場所 エンザン 塩山
Z 軸 60mm



入札No.59 最低価格：¥250,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：ADVANCED ENERGY
型式：Pinnacle
年式：
仕様：6kw 3 相 400V 22A 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山
M/N : 3152428-101G
重量 :28kg W480 D 680 H130



入札No.60 最低価格：¥80,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：TDK-Lambda
型式：GEN150-10-D
年式：
仕様：定格出力電圧 150V 定格出力電流 10A

在庫場所 エンザン 塩山
定格出力電力 1500W 入力電圧 / 周波数 85~265
VAC 連続入力 (単相 47~63Hz) 動作周囲温度 0~
50℃ 動作周囲湿度 20~90%RH W420 D460 H40



入札No.61 最低価格：¥200,000

品名：DC 電源 DC Generator
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DCS0202B
年式：2008
仕様：出力 :800V 5A
入力 :3φ 190~240V 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.62 最低価格：¥350,000

品名：DC 電源 Pulsed DC Plasma Generator
メーカー：MKS
型式：RPG-50A
年式：2008
仕様：AC 入力 三相 200-208V±10% 25A 50/60Hz
出力 5kw 重量 25kg 外寸 W480 D640 H150

在庫場所
ソル
都留



入札No.63 最低価格：¥350,000

品名：DC 電源 Pulsed DC Plasma Generator
メーカー：MKS
型式：RPG-50A
年式：2008
仕様：AC 入力 三相 200-208V±10% 25A 50/60Hz
出力 5kw 重量 25kg 外寸 W480 D640 H150

在庫場所
ソル
都留



入札No.64 最低価格：¥1,000,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：UTM3302FH/D1A
年式：
仕様：排気速度 3300L/S 到達圧力 10⁻⁸ 回転数
21600rpm フランジ口径 吸気口 VG350 排気口
NW40 コントローラ 電圧 200-400ACV 50/60Hz/z
単相 質量約 90Kg ケーブル 12m

在庫場所
九州



入札No.65 最低価格：¥1,000,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：UTM3303FH/D3A
年式：
仕様：排気速度 3300L/S 到達圧力 10⁻⁸ 回転数
22200rpm フランジ口径 吸気口 VG350 排気口
NW40 コントローラ 電圧 200-400ACV 50/60Hz/z
単相 質量約 86Kg ケーブル 12m

在庫場所
九州



入札No.66 最低価格：¥1,300,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
 メーカー：ファイファー PFEIFFER
 型式：Hipace2300U
 年式：2014
 仕様：排気速度 1900L/s 吸気フランジ ICF305
 排気フランジ NW - 40

在庫場所
ツル
都留



入札No.67 最低価格：¥150,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
 メーカー：ファイファー PFEIFFER
 型式：TMU071-003P
 年式：2006
 仕様：排気速度 60L/S(N2) 回転速度 90000 1/min 1500Hz

在庫場所

コントローラ:TC100 付き 入力 24V

九州

+/-5% 50/60Hz DC4.6A 出力 0-24V 6.5A 0-1500Hz 4.2Kg



入札No.68 最低価格：¥750,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：MAG W2800
 年式：
 仕様：フランジ外径 Φ335mm

在庫場所

ツル
都留



入札No.69 最低価格：¥700,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：MAG2000
 年式：
 仕様：フランジ外径 Φ335mm

在庫場所

ツル
都留




入札No.70 最低価格：¥840,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：MAG2800C
 年式：
 仕様：排気速度 2800L/min フランジサイズ NW-250

在庫場所

ツル
都留



入札No.71 最低価格：¥400,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：大阪真空 OSAKA
型式：TG3203MVA
年式：1995
仕様：フランジ口径外φ400mm 内φ320mm

在庫場所

高さ450mm コントローラ AC200/220V

九州

50/60H/z 重量 120kg



入札No.72 最低価格：¥1,000,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：大阪真空 OSAKA
型式：TiG2204MVWB-B42
年式：2012
仕様：電源 200V 単相 水冷 吸気フランジ VG250

在庫場所

ソール
都留



入札No.73 最低価格：¥300,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：島津製作所 SHIMADZU
型式：TMP-203LM
年式：2010
仕様：50000rpm 到達圧力=10-8Pa

在庫場所

ソール
都留

オーダーポンプスピード=190L/s (atN2)

電源装置:EI-S04M



入札No.74 最低価格：¥300,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：島津製作所 SHIMADZU
型式：TMP-203LM
年式：2010
仕様：50000rpm 到達圧力=10-8Pa

在庫場所

ソール
都留

オーダーポンプスピード=190L/s (atN2)

電源装置:EI-S04M



入札No.75 最低価格：¥300,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：島津製作所 SHIMADZU
型式：TMP-203LM
年式：2010
仕様：50000rpm 到達圧力=10-8Pa

在庫場所

ソール
都留

オーダーポンプスピード=190L/s (atN2)

電源装置:EI-S04M



入札No.76 最低価格：¥1,000,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：島津製作所 SHIMADZU
型式：TMP-V2804LM
年式：2012
仕様：電源 200V 単相 水冷 吸気フランジ VG250g

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.77 最低価格：¥1,000,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：島津製作所 SHIMADZU
型式：TMP-V2804LM
年式：2011
仕様：電源 200V 単相 水冷 吸気フランジ VG250

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.78 最低価格：¥1,000,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：島津製作所 SHIMADZU
型式：V2804LM
年式：
仕様：電源 200V 単相 水冷 吸気フランジ VG250

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.79 最低価格：¥1,200,000

品名：ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
メーカー：島津製作所 SHIMADZU
型式：TMP-2003LM(0)
年式：2005
仕様：電源：EI-D2003M, 排気速度：2000L/S,

到達圧力：10-9Pa, 回転数：27000rpm, 重量 59Kg

在庫場所

九州



入札No.80 最低価格 ¥120,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：アネルバ ANELVA
型式：CAP-121
年式：
仕様：AC220/240V 外寸 W340 D300 H540 モーター C
内部多少キズ有（動作に問題はないかと思われる）

在庫場所

九州



入札No.81 最低価格：¥200,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：CRYO-U8HL
年式：
仕様：フランジ 外形Φ300mm フランジ 内径Φ200mm

在庫場所 REFRIGERATOR(R10) 及び
九州 再生用バンドヒーター
(PBH-8L) 装着



入札No.82 最低価格：¥500,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：U22H
年式：
仕様：フランジ VG650 温度計 MBS デジタル温度計仕様

在庫場所
ツル
都留



入札No.83 最低価格：¥500,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：U22H
年式：
仕様：フランジ VG650 温度計 MBS デジタル温度計仕様

在庫場所
ツル
都留



入札No.84 最低価格：¥500,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：U22H
年式：
仕様：フランジ VG650 温度計 MBS デジタル温度計仕様

在庫場所
ツル
都留



入札No.85 最低価格：¥200,000

品名：クライオポンプ Cryo pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：U8H-U
年式：
仕様：起動時間 45分 到達温度 (K)15 以下

在庫場所 最大加熱温度 70℃ バンドヒーター付 電磁弁付
九州



入札No.86 最低価格：¥300,000

品名：クライオコンプレッサー Cryo compressor
メーカー：アルバック ULVAC
型式：C30MT
年式：
仕様：ヘリウム充填圧力 1.2±0.04MPa(gage)

在庫場所

稼働時間 51120.2HOURS

九州

外寸 W450 D510 H680



入札No.87 最低価格：¥600,000

品名：チラー (ポリコールド) Polycold
メーカー：IGC ポリコールドシステム
型式：PFC-340-ST
年式：
仕様：設計圧力 低圧側 300PSI(2070kPa)

在庫場所

高圧側 430PSI(2965kPa) 電源 200V

ツル都留

三相 50/60Hz 電源入力 7kVA 最大電流 19.9A

外寸 W830 D580 H1630



入札No.88 最低価格：¥1,000,000

品名：チラー (ポリコールド) Polycold
メーカー：IGC ポリコールドシステム
型式：PFC-660-HC
年式：
仕様：設計圧力 低圧型 300PSI (2070kPa)

在庫場所

高圧側 400PSI (2760kPa) 電源 200V

ツル都留

三相 50/60Hz

最大電流 44A 外寸 W960 D675 H1840



入札No.89 最低価格：¥1,000,000

品名：チラー (ポリコールド) Polycold
メーカー：IGC ポリコールドシステム
型式：PFC-660-HC
年式：
仕様：設計圧力 低圧型 300PSI (2070kPa)

在庫場所

高圧側 400PSI (2760kPa) 電源 200V

ツル都留

三相 50/60Hz

最大電流 44A 外寸 W960 D675 H1840



入札No.90 最低価格：¥300,000

品名：ロータリーポンプ Rotary Pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：VS2401
年式：
仕様：排気速度 240/288m³/h(50/60HZ)

在庫場所

到達圧力 5.3Pa 油量 8~10.5L

九州

モーター出力 7.5KW W333 D1039 H670

重量 280 kg



入札No.91 最低価格：¥300,000

品名：ロータリーポンプ Rotary Pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：VS2401
年式：
仕様：排気速度 240/288m³/h(50/60HZ)
到達圧力 5.3Pa 油量 8~10.5L
モーター出力 7.5KW W333 D1039 H670
重量 280 kg

在庫場所
九州



入札No.92 最低価格：¥350,000

品名：ロータリーポンプ Rotary Pump
メーカー：エドワーズ EDWARDS
型式：E2M175
年式：
仕様：周波数 50/60Hz 排気速度 178/214m³/h
(2966/3566L/min) 到達圧力 0.5Pa 油量 25L
モーター出力 5.5kw 重量 220kg

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.93 最低価格：¥350,000

品名：ロータリーポンプ Rotary Pump
メーカー：エドワーズ EDWARDS
型式：E2M175
年式：
仕様：周波数 50/60Hz 排気速度 178/214m³/h
(2966/3566L/min) 到達圧力 0.5Pa 油量 25L
モーター出力 5.5kw 重量 220kg

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.94 最低価格：¥150,000

品名：ロータリーポンプ Rotary Pump
メーカー：エドワーズ EDWARDS
型式：E2M80
年式：
仕様：周波数 50/60Hz 排気速度 80/96m³/h
(1333/1600L/min) 到達圧力 0.7Pa 油量 6.4L
モーター出力 3.0kw 重量 115kg

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.95 最低価格：¥150,000

品名：ロータリーポンプ Rotary Pump
メーカー：神港精機 SHINKO
型式：SR-2500B
年式：1986
仕様：設計排気速度 2520L/min 到達圧力 7×10^{-4} Pa
油量 5L 電動機 3.7kw 回転数 410rpm
外寸 W920 D610 H1010

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.96 最低価格：¥150,000

品名：メカニカルブースターポンプ Mecha Booster Pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：PRC-012A
年式：
仕様：排気速度 1000/1200m³/h(50/60Hz)
回転数 3000/3600rpm(50/60Hz)
油量 1.9L モーター出力 3.7kw

在庫場所

九州



入札No.97 最低価格：¥100,000

品名：メカニカルブースターポンプ Mecha Booster Pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：PRC-018A
年式：
仕様：排気速度 1500/1800m³/h(50/60Hz)
回転数 3000/3600rpm(50/60Hz)
油量 1.9L モーター出力 5.5kw

在庫場所

九州



入札No.98 最低価格：¥25,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-120S
年式：
仕様：電源 単相 50/60HZ 100/100V 5.0/5.0A
排気速度 120/144L/min.(50/60HZ)
到達圧力 13.3X10³Pa 使用温度範囲 7~40℃

在庫場所

九州



入札No.99 最低価格：¥25,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-120S
年式：
仕様：電源 単相 50/60HZ 100/100V 5.0/5.0A
排気速度 120/144L/min.(50/60HZ)
到達圧力 13.3X10³Pa 使用温度範囲 7~40℃

在庫場所

九州



入札No.100 最低価格：¥60,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-241S
年式：
仕様：排気速度 240/260L/min (50/60Hz)
到達圧力 16.0×10³Pa 使用温度範囲 0~40℃
電源 単相 400W 4極 50/60Hz 100V 5.6/6.2A

在庫場所

ソル
都留



入札No.101 最低価格：¥60,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-241S
年式：
仕様：排気速度 240/260L/min (50/60Hz)

在庫場所
ソウル
都留

到達圧力 16.0×10³Pa 使用温度範囲 0~40℃
電源 単相 400W 4極 50/60Hz 100V 5.6/6.2A



入札No.102 最低価格：¥60,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-241S
年式：
仕様：排気速度 240/260L/min (50/60Hz)

在庫場所
ソウル
都留

到達圧力 16.0×10³Pa 使用温度範囲 0~40℃
電源 単相 400W 4極 50/60Hz 100V 5.6/6.2A



入札No.103 最低価格：¥60,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-241S
年式：
仕様：排気速度 240/260L/min (50/60Hz)

在庫場所
九州

到達圧力 16.0×10³Pa 使用温度範囲 0~40℃
電源 単相 400W 4極 50/60Hz 100V 5.6/6.2A



入札No.104 最低価格：¥60,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-241S
年式：
仕様：排気速度 240/260L/min (50/60Hz)

在庫場所
九州

到達圧力 16.0×10³Pa 使用温度範囲 0~40℃
電源 単相 400W 4極 50/60Hz 100V 5.6/6.2A



入札No.105 最低価格：¥18,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
メーカー：アルバック ULVAC
型式：DA-60S
年式：
仕様：到達圧力 :160Torr

在庫場所
九州

排気量 :60/72L/min(at50/60Hz)
入力 :AC100V 50/60Hz



入札No.106 最低価格：¥18,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DA-60S
 年式：
 仕様：到達圧力：160Torr

在庫場所 排気量：60/72L/min(at50/60Hz)
 九州 入力：AC100V 50/60Hz



入札No.107 最低価格：¥15,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：DAT-100S
 年式：
 仕様：排気速度 100/110L/min.(50/60HZ) 到達圧力

在庫場所 13.3X103Pa 使用温度範囲 7~40℃ モーター
 九州 単相 200W 4P 100V 50/60HZ 5.6/5.0A
 (50/60HZ) 低稼働品



入札No.108 最低価格：¥70,000

品名：ダイアフラムポンプ Diaphragm vacuum pump
 メーカー：ファイファー PFEIFFER
 型式：MVP055-3
 年式：2006
 仕様：排気速度：65L/min

在庫場所 入力：AC100 - 120V/200-240V 50/60Hz
 エンジン
 塩山



入札No.109 最低価格：¥400,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：アネルバ ANELVA
 型式：V090S-NU
 年式：
 仕様：排気速度 1500L/min 3 相 200V 50Hz

在庫場所 W380 D760 H580
 九州



入札No.110 最低価格：¥400,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：エドワーズ EDWARDS
 型式：IGX100L
 年式：
 仕様：入力 3φ 200-230V 50/60Hz 12A

在庫場所 ピーク速度 105 m³/h 到達圧力 0.50Pa
 九州 外形寸法 W280 D800 H390 重量 120Kg



入札No.111 最低価格：¥250,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：エドワーズ EDWARDS
型式：iXH1220H
年式：
仕様：電源 200V 3相 水冷 吸気フランジ NW-63

在庫場所
ツル
都留



入札No.112 最低価格：¥400,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：エドワーズ EDWARDS
型式：QDP80
年式：
仕様：入力 3φ 200/208V 到達圧力 3.0/1.0Pa

在庫場所 排気速度 1330/1600L/min モーター出力 4.0Kw

九州 外形寸法 W435 D1000 H600 重量 217Kg



入札No.113 最低価格：¥15,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：オリオン ORION
型式：KRF15-V-01
年式：2006
仕様：電源：三相 200/220V 排気量 235/280(50/60Hz)

在庫場所 到達真空度 84/86(50/60Hz) モーター 0.4W 4P

九州 電流 2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)



入札No.114 最低価格：¥20,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：オリオン ORION
型式：KRF25-V-01
年式：
仕様：排気量 :405/480(50/60Hz) モーター :0.75W

在庫場所 到達真空 :86/90KPa(50/60Hz)

九州 電源：三相 200V 電流値 :3.8/3.4(50/60Hz)

吸気口径 :RC3/4



入札No.115 最低価格：¥650,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：カシヤマ KASHIYAMA
型式：SDE120
年式：
仕様：電源 3相 200-220V 50/60Hz 排気速度 2000L/min

在庫場所 回転速度 134S⁻¹ 重量 151kg

九州



入札No.116 最低価格：¥500,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：DRYVAC Champion 5000 Special
 年式：2012
 仕様：排気速度 3800m³/h 到達圧力 5X10⁻⁴mbar
 三相 380-480V 50/60HZ 25KVA WH Max.7200
 rpm 100HZ DV Max.7200rpm 120HZ
 質量 1200Kg 外寸 W675 D1435 H1110

在庫場所
ツル
都留



入札No.117 最低価格：¥300,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：DRYVAC DV 650C-i
 年式：2012
 仕様：排気速度 650m³/h 到達圧力 5X10⁻³mbar
 三相 380-400V 50/60HZ 17KVA Max.7200rpm
 質量 750Kg 外寸 W675 D1435 H690

在庫場所
ツル
都留



入札No.118 最低価格：¥350,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：SP250
 年式：
 仕様：電源 200~400V 排気速度 270m³/h

在庫場所
ツル
都留



入札No.119 最低価格：¥350,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：SP250
 年式：
 仕様：電源 200~400V 排気速度 270m³/h

在庫場所
ツル
都留



入札No.120 最低価格：¥600,000

品名：ドライポンプ Dry pump
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：SP630
 年式：
 仕様：電源 200~400V 排気速度 630m³/h

在庫場所
ツル
都留



入札No.121 最低価格：¥600,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：ライボルト LEYBOLD
型式：SP630
年式：
仕様：電源 200~400V 排気速度 630m³/h

在庫場所
ソル
都留



入札No.122 最低価格：¥600,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：ライボルト LEYBOLD
型式：SP630
年式：
仕様：電源 200~400V 排気速度 630m³/h

在庫場所
ソル
都留



入札No.123 最低価格：¥300,000

品名：ドライポンプ Dry pump
メーカー：荏原 EBARA
型式：AA20
年式：
仕様：排気速度 2000ℓ/min. 到達圧力 2.0Pa 電源 三相

在庫場所 200/200-220V 50/60HZ 10.0A

九州 冷却水量 3.5~8.0ℓ/min.

概略質量 140Kg W380 D830 H630



入札No.124 最低価格：¥350,000

品名：スクロールポンプ (オイルフリー) Scroll vacuum pump
メーカー：アネスト岩田 ANEST IWATA
型式：DVSL-1002
年式：2010
仕様：排気速度 845/1010 L/min. (50/60HZ) 到達圧力

在庫場所 ≤30Pa 最大吸込圧力 大気圧 操作温度範囲 5~

九州 40℃ 電動機 出力 2.4KW 電圧 200V



入札No.125 最低価格：¥300,000

品名：排気セット (ロータリー・メカブ) Vacuum Unit
メーカー：アルバック ULVAC
型式：PMB300/VD401
年式：
仕様：電源 200V 3P 吸気フランジ NW-80

在庫場所 排気フランジ NW-40

ソル
都留



入札No.126 最低価格：¥350,000

品名：排気セット (ロータリー・メカブ) Vacuum Unit
 メーカー：ライボルト LEYBOLD
 型式：D65B+W5U501H
 年式：
 仕様：到達真空 :1×10⁻⁴mbar(50/60Hz)

在庫場所
 九州
 MBP 吸気 口径 :ISO100 排気口 :NW40
 RP: オイル漏れ / オイル汚れ有
 MBP: オイル汚れ有 MBP: モータ冷却ファン無



入札No.127 最低価格：¥35,000

品名：オイルミストラップ Oil mist trap
 メーカー：アルバック ULVAC
 型式：TM-4
 年式：
 仕様：W450 D450 H920

在庫場所
 九州



入札No.128 最低価格：¥200,000

品名：ゲートバルブ Gate valve
 メーカー：VAT
 型式：64046-JE28-0008/0054
 年式：
 仕様：フランジ外径 Φ300mm フランジ内径 Φ215mm

在庫場所
 九州



入札No.129 最低価格：¥300,000

品名：ゲートバルブ (未使用品) Gate valve
 メーカー：VAT
 型式：12146-JA44
 年式：
 仕様：未使用品

在庫場所
 九州



入札No.130 最低価格：¥350,000

品名：ゲートバルブ (未使用品) Gate valve
 メーカー：VAT
 型式：64248-UE52-AML2
 年式：
 仕様：未使用品

在庫場所
 九州



入札No.131 最低価格：¥45,000

品名：DC 電源
メーカー：アドバンテスト
型式：R6144
年式：

仕様：電圧 / 電流出力 最大 32V/160mA

在庫場所
エンザン
塩山
基本精度 0.03%(電圧) 0.035%(電流)
分解能 1 μ V/100nA
外寸 W260 D370 H100



入札No.132 最低価格：¥15,000

品名：DC 電源
メーカー：高砂製作所
型式：EX-375L
年式：

仕様：0~60V/0~25A AC 入力 85~264V 50/60HZ

在庫場所
ツル
都留
外寸 W95 D445 H145



入札No.133 最低価格：¥15,000

品名：DC 電源
メーカー：高砂製作所
型式：EX-375L
年式：

仕様：0~60V/0~25A AC 入力 85~264V 50/60HZ

在庫場所
ツル
都留
外寸 W95 D445 H145



入札No.134 最低価格：¥30,000

品名：DC 電源
メーカー：HP
型式：66332A
年式：1997

仕様：入力 AC100V 50/60Hz Max3.5A 出力 0~20V

在庫場所
エンザン
塩山
0~5A W425 D345 H90



入札No.135 最低価格：¥40,000

品名：DC 電源
メーカー：菊水
型式：PWR800L
年式：

仕様：AC100-240V 50/60Hz MAX1300VA

在庫場所
エンザン
塩山
定格電力 800W 外寸 W214 D400 H155 重量 8Kg



入札No.136 最低価格：¥100,000

品名：DC 電源
メーカー：高砂製作所
型式：EX-1500L2
年式：
仕様：0-60V 0-100A 1500W
外寸 W380 D445 H135

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.137 最低価格：¥100,000

品名：DC 電源
メーカー：高砂製作所
型式：EX-1500L2
年式：
仕様：0-60V 0-100A 1500W

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.138 最低価格：¥35,000

品名：DC 電源
メーカー：高砂製作所
型式：UX035-30
年式：
仕様：入力 AC 180~264V 50/60Hz

在庫場所
ツル
都留



入札No.139 最低価格：¥35,000

品名：DC 電源
メーカー：高砂製作所
型式：UX035-30
年式：
仕様：入力 AC 180~264V 50/60Hz

在庫場所
ツル
都留



入札No.140 最低価格：¥10,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PK120-10
年式：
仕様：A 出力 0~120V 0~10A 1200W

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.141 最低価格：¥10,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PK120-10
年式：
仕様：出力 0~120V 0~10A 1200W
外寸 W210 D390 H131

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.142 最低価格：¥10,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PK120-10
年式：
仕様：出力 0~120V 0~10A 1200W
外寸 W210 D390 H131

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.143 最低価格：¥5,000

品名：DC 電源
メーカー：高砂製作所
型式：PK80-15
年式：
仕様：出力 0~80V 0~15A 1200W
外寸 W210 D425 H130

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.144 最低価格：¥20,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PL-360-0.2
年式：
仕様：電圧 0~360V
電流 0~0.2A
消費電力 160VA
外寸 W105 D330 H150

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.145 最低価格：¥20,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PL-360-0.2
年式：
仕様：電圧 0~360V
電流 0~0.2A
消費電力 160VA
外寸 W105 D330 H150

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.146 最低価格：¥10,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PL-36-1.2
年式：
仕様：電圧 0~36V 電流 0~1.2A 電力 43W

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.147 最低価格：¥20,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PR10-75-01
年式：
仕様：AC100V/200V

在庫場所 入力 50/60Hz 15A
エンザン 出力 10V/75A
塩山 W430 D500 H40



入札No.148 最低価格：¥200,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PR250-35-166
年式：
仕様：電圧 :0~250V 電流 :0~35A

在庫場所 入力 :3φ 200V 50/60Hz
エンザン
塩山



入札No.149 最低価格：¥200,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PR250-35-166
年式：
仕様：電圧 :0~250V 電流 :0~35A

在庫場所 入力 :3φ 200V 50/60Hz
エンザン
塩山



入札No.150 最低価格：¥200,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレジジョン
型式：PR250-35-166
年式：
仕様：電圧 :0~250V 電流 :0~35A

在庫場所 入力 :3φ 200V 50/60Hz
エンザン
塩山



入札No.151 最低価格：¥200,000

品名：DC 電源
メーカー：松定プレシジョン
型式：PR250-35-166
年式：
仕様：電圧：0~250V 電流：0~35A
入力：3φ200V 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.152 最低価格：¥20,000

品名：オシロスコープ
メーカー：ケンウッド
型式：CS-4025
年式：
仕様：20MHz 2チャンネル

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.153 最低価格：¥35,000

品名：オシロスコープ
メーカー：ケンウッド
型式：CS-5455
年式：
仕様：電流測定レンジ 2nA~20mA

在庫場所
エンザン
塩山
電圧降下 200μV
読取レート 1000/s
外寸 W240 D370 H105



入札No.154 最低価格：¥15,000

品名：オシロスコープ
メーカー：ケンウッド
型式：DCS-7020
年式：
仕様：チャンネル数2 電源 100V 57W 50/60HZ 1A

在庫場所
エンザン
塩山
外寸 W340 D460 H190



入札No.155 最低価格：¥10,000

品名：オシロスコープ
メーカー：日立電子
型式：V-552
年式：
仕様：NOMINAL VOLTS ±5% AT 400Hz 40W(MAX)

在庫場所
九州
持ち手無し
AT AC120V 60Hz W310 D420 H140



入札No.156 最低価格：¥350,000

品名：オシロスコープ（デジタル）
 メーカー：テクトロニクス
 型式：DPO4034
 年式：
 仕様：350MHz チャンネル数 4CH

在庫場所
 ツル
 都留
 サンプルレート 2.5GS/S
 レコード長 10Mpts プローブ ×4



入札No.157 最低価格：¥30,000

品名：オシロスコープ（デジタル）
 メーカー：テクトロニクス
 型式：TDS2002C
 年式：
 仕様：チャンネル 2 帯域幅 70MHz サンプル・

在庫場所
 九州
 レート 1.0GS/s 電源電圧フル・レンジ :100V-
 240VVAC RMS±10% 外寸 W326D124H158



入札No.158 最低価格：¥150,000

品名：オシロスコープ（デジタル）
 メーカー：テクトロニクス
 型式：TDS224
 年式：1999
 仕様：周波数 100MHz チャンネル数 4

在庫場所
 九州
 最高サンプリング 1GSa/s
 外寸 W300D120H150



入札No.159 最低価格：¥2,000,000

品名：オシロスコープ（デジタル）
 メーカー：レクロイ
 型式：760ZI-A
 年式：
 仕様：100-240V 50/60Hz 100-120V 400Hz 6GHz

在庫場所
 エンザン
 塩山
 40GS/S CH1.4 他 1 有り W470 D340 H350



入札No.160 最低価格：¥180,000

品名：オシロスコープ（デジタル）
 メーカー：レクロイ
 型式：JET352A
 年式：
 仕様：チャンネル数 2 帯域 500MHz

在庫場所
 エンザン
 塩山
 サンプリングレート (@ 全 ch)
 1GS/s サンプリングレート
 (インターリーブ時) 2GS/s メモリ 500k ポイント



入札No.161 最低価格：¥100,000

品名：オシロスコープ(デジタル)
メーカー：横河電機
型式：DL1520
年式：
仕様：入力チャンネル数 2ch 周波数帯域 0~150MHz
サンプリングレート(2ch 同時) 200MS/s 垂直分解能 8bit 電源 100-120VAC 50/60Hz 130VA MAX
外寸 W215 D295 H275

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.162 最低価格：¥100,000

品名：オシロスコープ(デジタル)
メーカー：岩通
型式：DS-5514
年式：
仕様：入力 CH 数 4ch 周波数帯域 100MHz
サンプリング速度 1GS/s メモリ長 1Mpts
プローブ ×3

在庫場所
ソール
都留



入札No.163 最低価格：¥50,000

品名：オシロスコープ(ハンディタイプ)
メーカー：テクトロニクス
型式：THS710
年式：
仕様：チャンネル数 :2 60MHz 250MS/s
マルチメーター機能 :VAC・VDC・Ω
入力 :AC100V 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.164 最低価格：¥15,000

品名：オシロスコープ(マルチ)
メーカー：Wittig Technology
型式：22-320
年式：
仕様：Signal Probes 1:1/10:1 20MHz

在庫場所
エンザン
塩山

AC Adapter
Rubber Protection Boot
Hard-shell anti-static carry case



入札No.165 最低価格：¥900,000

品名：シグナルインテグリティ測定器
メーカー：ウェーブクレスト
型式：SIA-3000
年式：
仕様：タイムインターバル(クロック信号 6GHz+J123
データシグナル 4.5Gb/s) オシロスコープ 6GHz
電源 100-120/200-240VAC 47-63Hz 800W
外寸 W450 D600 H240

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.166 最低価格：¥300,000

品名：スペクトラムアナライザ
メーカー：HP
型式：8562E
年式：
仕様：周波数範囲 30Hz~13.2GHz
RBW 1Hz~3MHz,50Ω
マス・メモリーモジュール (85620A) 付属
外寸 W370 D470 H220

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.167 最低価格：¥500,000

品名：スペクトラムアナライザ
メーカー：アドバンテス
型式：Q8384
年式：
仕様：波長分解能 10pm 波長精度 20pm
レンジ 50dB(±0.1nm)、60dB(±0.2nm)
オプション 25

在庫場所
ソル
都留



入札No.168 最低価格：¥300,000

品名：スペクトラムアナライザ
メーカー：アンリツ
型式：MS9030A・MS9701B
年式：
仕様：ケーブルなし、
三菱カラービデオプリンターセット

在庫場所
九州



入札No.169 最低価格：¥280,000

品名：ソースメジャーユニット
メーカー：アジレント
型式：B2901A
年式：
仕様：ソースメータ機能 Current Measure,
Voltage Measure 1チャンネル
出力電圧範囲 210V
三軸同時アダプタ N1294A-002

在庫場所
ソル
都留



入札No.170 最低価格：¥40,000

品名：ソースメジャーユニット
メーカー：ケースレイ
型式：236
年式：
仕様：電圧・電流を印加すると同時に、
電圧・電流を測定できる。
入力 :AC100V 50-60Hz 100VA

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.171 最低価格：¥300,000

品名：ダイオードアナライザ
メーカー：テクトロニクス
型式：377
年式：
仕様：230V H 214-250V L 180-220V 115V H107-132V
L 90-110V 48-63Hz 275W(MAX) 2.5A(MAX)

在庫場所
ソル
都留



入札No.172 最低価格：¥80,000

品名：タイムインターバルアナライザー
メーカー：ヨコガワ
型式：TA520
年式：
仕様：最高連続サンプルレート：43MS/s

在庫場所 入力：AC100-120V 50/60Hz
エンザン
塩山



入札No.173 最低価格：¥80,000

品名：タイムインターバルアナライザー
メーカー：ヨコガワ
型式：TA520
年式：
仕様：最高連続サンプルレート：43MS/s

在庫場所 入力：AC100-120V 50/60Hz
エンザン
塩山



入札No.174 最低価格：¥80,000

品名：タイムインターバルアナライザー
メーカー：ヨコガワ
型式：TA520
年式：
仕様：最高連続サンプルレート：43MS/s

在庫場所 入力：AC100-120V 50/60Hz
エンザン
塩山



入札No.175 最低価格：¥70,000

品名：データロガー
メーカー：日置電機
型式：LR8400
年式：2012
仕様：アナログ 15CH スキャニング絶縁入力
電圧測定範囲 $\pm 10\text{mV} \sim \pm 100\text{V}$ 1-5V 分解 500mV
熱電対測定範囲 $-200^{\circ}\text{C} \sim 2000^{\circ}\text{C}$ 熱電対 (K, J, T 他)
分解能 0.01°C 温度測定範囲 $5.0 \sim 95.0\% \text{rh}$

在庫場所
ソル
都留



入札No.176 最低価格：¥70,000

品名：データロガー
 メーカー：日置電機
 型式：LR8400
 年式：2015
 仕様：アナログ 15CH スキャンング絶縁入力

在庫場所
 ツル
 都留
 電圧測定範囲 $\pm 10\text{mV} \sim \pm 100\text{V}$ 1-5V 分解 500mV
 熱電対測定範囲 $-200^{\circ}\text{C} \sim 2000^{\circ}\text{C}$ 熱電対 (K,J,T 他)
 分解能 0.01 $^{\circ}\text{C}$ 温度測定範囲 5.0 \sim 95.0%rh



入札No.177 最低価格：¥20,000

品名：デジタルハイテスタ
 メーカー：日置電機
 型式：3237
 年式：2006
 仕様：AC100V 周波数 50/60Hz 直流電圧 99.999 mV \sim

在庫場所
 九州
 1000.00 V, 5 レンジ, 交流電圧 1999.99 mV \sim
 750.00 V, 4 レンジ, 周波数範囲: 10 Hz \sim 30 kHz,



入札No.178 最低価格：¥25,000

品名：デジタルハイテスタ
 メーカー：日置電機
 型式：3237
 年式：2010
 仕様：電源 AC 100V 50/60Hz 15VA

在庫場所
 エンザン
 塩山
 外寸 W215 D265 H90+K189K185:K190K185
 :K189J184K185:K188K185:K188



入札No.179 最低価格：¥30,000

品名：デジタルマルチメータ
 メーカー：岩通
 型式：VOAC7522H
 年式：
 仕様：AC100V(標準)110V, 220V, 240V(オプション)

在庫場所
 九州
 50/60Hz 外寸 210X353X99



入札No.180 最低価格：¥30,000

品名：デジタルマルチメータ
 メーカー：岩通
 型式：VOAC7522H
 年式：
 仕様：AC100V(標準)110V, 220V, 240V(オプション)

在庫場所
 九州
 50/60Hz 外寸 210X353X99



入札No.181 最低価格：¥30,000

品名：デジタルマルチメータ
メーカー：岩通
型式：VOAC7522H
年式：
仕様：AC100V(標準)110V, 220V, 240V(オプション)
50/60Hz 外寸 210X353X99

在庫場所

九州



入札No.182 最低価格：¥100,000

品名：デジタル放送信号アナライザ
メーカー：アンリツ
型式：MS8901A
年式：
仕様：周波数範囲 9kHz~3GHz

在庫場所

エンザン
塩山

最大入力レベル +30dBm
OPT 01 02 外寸 W370 D500 H220



入札No.183 最低価格：¥30,000

品名：ハイブリッドシステム
メーカー：マイクロニクス
型式：MHS553
年式：2010
仕様：カウンター :CHA&CHB=5Hz~100MHz

在庫場所

エンザン
塩山

CHC=100MHz~1.3GHz
デジタルメーター :DCV,DCA,ACV,ACA,R,CAP
ファンクションジェネレータ :1Hz~10MHz



入札No.184 最低価格：¥100,000

品名：パルスパターンジェネレーター
メーカー：HP
型式：81104A
年式：
仕様：シングル / デュアル・チャンネルのパターン発生器

在庫場所

ツル
都留

80 MHz, 10 V 出力 (50 Ω 信号源インピーダンス
から 50 Ω 負荷へ)



入札No.185 最低価格：¥80,000

品名：ピコアンメータ
メーカー：ケースレー
型式：6485
年式：
仕様：電圧 0~360V

在庫場所

エンザン
塩山

電流 0~0.2A
消費電力 160VA
外寸 W105 D330 H150



入札No.186 最低価格：¥250,000

品名：ファンクションジェネレータ
メーカー：テクトロニクス
型式：AFG3102
年式：
仕様：Voltage 100-240V 115V
Frequency 47-63Hz 360-440Hz
PowerMax 120W

在庫場所

九州



入札No.187 最低価格：¥50,000

品名：ファンクションジェネレータ
メーカー：岩通
型式：SG-4321
年式：
仕様：0.01 μ Hz \sim 30MHz 1ch

在庫場所

ソウル
都留



入札No.188 最低価格：¥20,000

品名：プローブ
メーカー：横河
型式：700925
年式：
仕様：周波数帯域 15MHz 減衰比 1/10,1/100 切替
最大入力電圧 \pm 500V

在庫場所

エンザン
塩山



入札No.189 最低価格：¥20,000

品名：プローブ（高電圧マルチメーター用）
メーカー：フルーク
型式：80K-40
年式：
仕様：安全カテゴリ V:40kV 許容 A:20 μ A

在庫場所

エンザン
塩山



入札No.190 最低価格：¥50,000

品名：プローブ（高電圧）
メーカー：テクトロニクス
型式：P6015A
年式：
仕様：減衰 1000 \times 帯域幅 75MHz 最大コモンモード
入力電圧 20kV 上昇時間 4ns 入力抵抗 / 入力容量 100M Ω / 3pF

在庫場所

エンザン
塩山



入札No.191 最低価格：¥50,000

品名：プローブ（高電圧）
 メーカー：テクトロニクス
 型式：P6015A
 年式：
 仕様：減衰 1000× 帯域幅 75MHz 最大コモンモード
 入力電圧 20kV 上昇時間 4ns 入力抵抗 / 入力容
 量 100MΩ / 3pF

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.192 最低価格：¥50,000

品名：プローブ（高電圧）
 メーカー：テクトロニクス
 型式：P6015A
 年式：
 仕様：減衰 1000× 帯域幅 75MHz 最大コモンモード
 入力電圧 20kV 上昇時間 4ns 入力抵抗 / 入力容
 量 100MΩ / 3pF

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.193 最低価格：¥70,000

品名：プローブ（差動）
 メーカー：テクトロニクス
 型式：P6247
 年式：
 仕様：周波数帯域 1.0GHz 以上 低入力容量
 1pF 未満差動 静電気放電耐性 (IEC801-2)
 同相除去比 (CMRR) 60dB 以上 (1000:1)

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.194 最低価格：¥90,000

品名：プローブ（差動）
 メーカー：テクトロニクス
 型式：P6248
 年式：
 仕様：周波数帯域 1.0GHz 以上 低入力容量
 1pF 未満差動 静電気放電耐性 (IEC801-2)
 同相除去比 (CMRR) 60dB 以上 (1000:1)

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.195 最低価格：¥15,000

品名：プローブ（高電圧）
 メーカー：レクロイ
 型式：AP020
 年式：
 仕様：帯域 DC-1 GHz 入力 1MΩ ±2% 出力 1.8±0.2pF

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.196 最低価格：¥15,000

品名：プローブ（差動）
メーカー：レクロイ
型式：WL300
年式：
仕様：ケース W320 D240 H70

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.197 最低価格：¥15,000

品名：プローブ（差動）
メーカー：横河
型式：701921
年式：
仕様：周波数帯域 DC~100MHz

在庫場所 減衰比 100:1,10:1 切り替え
エンザン 出力電圧 ±7V
塩山 最大コモンモード入力電圧 ±700V



入札No.198 最低価格：¥50,000

品名：プローブ（差動キット）
メーカー：HP
型式：41941A
年式：
仕様：測定周波数 10kHz~100MHz 1mHz 分解能

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.199 最低価格：¥250,000

品名：マルチチャンネルデータステーション
メーカー：小野測器
型式：DS-3000
年式：
仕様：W270 D220 H75

在庫場所 DC15V(10.5V~16.5V)
エンザン 15W 使用温度 0°C~40°C
塩山



入札No.200 最低価格：¥180,000

品名：レコーダー
メーカー：横河
型式：DR130
年式：
仕様：測定結果 20点 演算結果 30点 紙送り速度

在庫場所 1~1500mm/h 記録紙有効記録幅 150mm
ツル 記録最高分解能 0.1mm 電源 AC100~240V
都留 50/60Hz 130VA MAX 外寸 W335 D335 H250



入札No.201 最低価格：¥100,000

品名：レコーダー
メーカー：横河
型式：DX2030-1-4-1
年式：2007
仕様：入力 :AC100-240V 50/60Hz 最大消費電力 :75VA
(100V),106VA(240V) チャンネル数 :20 種類：
直流電圧 / 熱電対 / 測温抵抗体

在庫場所
九州



入札No.202 最低価格：¥85,000

品名：レコーダー
メーカー：横河
型式：DX210-1-1
年式：2003
仕様：入力点数 10 チャンネル 電源 100-240VAC
50/60Hz 外寸 W290 D245 H340

在庫場所
ツル
都留



入札No.203 最低価格：¥85,000

品名：レコーダー
メーカー：横河
型式：DX210-1-1
年式：2003
仕様：入力点数 10 チャンネル 電源 100-240VAC
50/60Hz 外寸 W290 D245 H300 ※取手無

在庫場所
ツル
都留



入札No.204 最低価格：¥100,000

品名：レコーダー
メーカー：横河
型式：DX230-1-1
年式：2003
仕様：入力 :AC100-240V 50/60Hz 最大消費電力 :75VA
(100V),106VA(240V) チャンネル数 :30
種類：直流電
圧 / 熱電対 / 測温抵抗体

在庫場所
九州



入札No.205 最低価格：¥70,000

品名：レコーダー
メーカー：横河
型式：HR2300
年式：
仕様：測定点数 30 点 測定レンジ 確度および分解能
記録紙送り速度 1~1500mm/h 電源 AC90~250V
50/60Hz 消費電力 約 80VA(230V) 質量 約 15kg
外寸 W480 D415 H290

在庫場所
ツル
都留



入札No.206 最低価格：¥150,000

品名：高圧電源
メーカー：松定プレシジョン
型式：HAR-3N400-LN
年式：
仕様：AC200-240V 50/60Hz 1φ
負極性出力 3kv 400mA 1200W

在庫場所
エンザン
塩山

停電保護



入札No.207 最低価格：¥90,000

品名：耐電圧試験器
メーカー：菊水
型式：TOS9201
年式：
仕様：AC100~120V/200~240V 50/60Hz 許容周波数

在庫場所

範囲 47Hz~63Hz 絶縁抵抗 30MΩ以上 耐電圧 AC

九州

1390V 2 秒間 20mA 以下 外寸 W455D440H150

質量 19Kg



入札No.208 最低価格：¥100,000

品名：耐電圧試験器
メーカー：菊水
型式：TOS9201S
年式：
仕様：AC 5kV/DC 6kV

在庫場所

外寸 W440 D430 H145

エンザン

塩山

付属品無



入札No.209 最低価格：¥100,000

品名：耐電圧試験器
メーカー：菊水
型式：TOS9201S
年式：
仕様：AC 5kV/DC 6kV

在庫場所

外寸 W440 D430 H145

エンザン

塩山

付属品無



入札No.210 最低価格：¥100,000

品名：耐電圧試験器
メーカー：菊水
型式：TOS9201S
年式：
仕様：AC 5kV/DC 6kV

在庫場所

外寸 W440 D430 H145

エンザン

塩山

付属品無



入札No.211 最低価格：¥100,000

品名：耐電圧試験機
メーカー：菊水
型式：TOS9201S
年式：
仕様：AC 5kV/DC 6kV

在庫場所
エンザン
塩山 外寸 W440 D430 H145
付属品無



入札No.212 最低価格：¥100,000

品名：抵抗計
メーカー：アドバンテスト
型式：R8340
年式：
仕様：入力 :AC90~110V 48~66Hz 90VA

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.213 最低価格：¥35,000

品名：抵抗計
メーカー：アドバンテスト
型式：R8340
年式：
仕様：入力 :AC90~110V 48~66Hz 90VA 微小電流測定

在庫場所
ツル
都留 10fA-19.999mA 高抵抗測定 3x10E+16~10Ω
外寸 W480 D380 H90



入札No.214 最低価格：¥15,000

品名：抵抗計
メーカー：日置電機
型式：3541
年式：2008
仕様：4端子抵抗測定 0.1μΩ(20mΩレンジ)~

在庫場所
エンザン
塩山 110.000MΩローパワー 4端子抵抗測定
10μΩ(2Ωレンジ)~2.00000kΩ
電源 AC100-240V±10%、50/60Hz,30VA



入札No.215 最低価格：¥15,000

品名：電圧電流発生器
メーカー：ADC
型式：6242
年式：
仕様：電圧 0~6V 電流 0~5A 発生分解能 10μA/1nA

在庫場所
ツル
都留 測定分解能 1μA/100pA



入札No.216 最低価格：¥350,000

品名：電圧電流発生器
メーカー：ADC
型式：6246
年式：
仕様：2チャンネル

在庫場所
エンザン
塩山

90~110V 850VA MAX 48~66Hz
外寸 W425 D620 H190



入札No.217 最低価格：¥90,000

品名：電子負荷装置
メーカー：菊水
型式：PLZ664WA
年式：
仕様：0 ~ 150V 33A 165W

在庫場所
ソル
都留



入札No.218 最低価格：¥450,000

品名：CNC 画像測定装置
メーカー：ミツトヨ
型式：QS200Z2J
年式：
仕様：測定範囲：X軸=200 Y軸=200 Z軸=100mm

在庫場所
エンザン
塩山

最小表示：0.0005mm 測定精度：(4+5L/1000)μm
ズームレンズ：X0.5~3.5(8段階)



入札No.219 最低価格：¥4,500,000

品名：CNC 画像測定装置 NEXIV(OS Windows7)
メーカー：ニコン
型式：VMR-3020
年式：2009
仕様：ストローク(X.Y.Z):300x200x150mm 最小表示単

在庫場所

九州

位：0.1μm 作動距離：50mm 光学倍率1×~15×
視野4.67×3.5mm~0.311×0.233mm カメラ：
白黒 CCD 照明：透過、落射



入札No.220 最低価格：¥6,500,000

品名：XRD(X線回折装置)
メーカー：ブルカー
型式：D8 DISCOVER
年式：2007
仕様：要現物確認

在庫場所
ソル
都留



入札No.221 最低価格：¥700,000

品名：デジタルマイクロスコープ
メーカー：オムロン
型式：VC7700
年式：
仕様：70X 350X 700X レンズあり

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.222 最低価格：¥70,000

品名：デジタルマイクロスコープ
メーカー：キーエンス
型式：VH-6300
年式：
仕様：90万画像ズームレンズ(倍率×25~×175)

在庫場所
九州



入札No.223 最低価格：¥750,000

品名：デジタルマイクロスコープ
メーカー：キーエンス
型式：VHX-500F
年式：
仕様：電源 AC100-240V 外寸 W382D162H425
レンズキーエンス VH-Z100 倍率 100X-1000X

在庫場所
九州



入札No.224 最低価格：¥500,000

品名：顕微鏡(レーザー)
メーカー：キーエンス
型式：VK-8510
年式：
仕様：レーザー光源 波長 685nm 出力 0.45mW 高さ
測定範囲 7mm 高さ方向最小測定分解能 0.01 μm
Z軸ストローク 28mm(試料最大高さ 28mm)XY
軸ストローク 70×70mm(最大奥行き 159mm)

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.225 最低価格：¥400,000

品名：顕微鏡(金属)
メーカー：オリンパス
型式：MX40
年式：
仕様：接眼レンズ:WH10X/22
対物レンズ:5・10・20・50・100X
照明:落射 ステージ:W200 D200 微分干渉

在庫場所
九州



入札No.226 最低価格：¥100,000

品名：顕微鏡（金属）
 メーカー：ニコン
 型式：MICROPHOT-FXL
 年式：
 仕様：カメラニコン FX-35DX×2 台 ランプハウス
 HB-10101AF 接眼レンズ 10×/26.5
 対物レンズ 5×/0.1 10×/0.25 20×/0.4
 40×/0.65 2.5/0.075 ニコン PSM-4 顕微鏡

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.227 最低価格：¥50,000

品名：顕微鏡（実体）
 メーカー：オリンパス
 型式：SZX12
 年式：
 仕様：接眼レンズ WHS15×-H/16 WHS15×/16
 対物レンズズーム 11.2×~144×
 コールドライト LG-PS2 2 台

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.228 最低価格：¥550,000

品名：顕微鏡（実体）
 メーカー：ニコン
 型式：AZ-100
 年式：
 仕様：対物レンズは 0.5x 1x 4x 総合倍率 10×~320×
 外寸 W500 D500 H780 デジタルカメラ ニコン
 DS-Fi1 ハロゲンランプ オスラム製 12V 100W
 寸法計測アプリケーション

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.229 最低価格：¥60,000

品名：顕微鏡（実体）
 メーカー：ニコン
 型式：SMZ-10
 年式：
 仕様：接眼レンズ :10x/21 対物レンズ(ズーム):x.66~x4

在庫場所
 九州



入札No.230 最低価格：¥1,000,000

品名：顕微鏡（赤外線）
 メーカー：オリンパス
 型式：BX51TRF
 年式：
 仕様：接眼レンズ WH10×/22
 対物レンズ LMPlan IR 5× 10× 20× 50× 100×
 カメラヘッド 浜松ホトニクス C2741-03
 カメラコントローラ 浜松ホトニクス C2741

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.231 最低価格：¥500,000

品名：顕微鏡（測長）
 メーカー：オリンパス
 型式：BH3-MJL
 年式：
 仕様：CCD カメラ :FDZ-2080M 測長表器 :SONY(NA31
 -F)x2 台 接眼レンズ :WHK10x/20L 対物レンズ
 :x5/x10/x20/x50/x100 顕微鏡ステージ寸法：
 X=350 Y=200 PC モニター（ラック付き）防振台

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.232 最低価格：¥650,000

品名：三次元測定装置
 メーカー：ミトヨ
 型式：QM-M353
 年式：
 仕様：測定範囲 :X300 Y500 Z300mm

在庫場所 最小表示 :0.0005mm
 エンザン 測定物 :max410mm max30kg
 塩山



入札No.233 最低価格：¥1,500,000

品名：触針式表面形状測定器（段差計）
 メーカー：Veeco
 型式：DEKTAK 6M
 年式：
 仕様：入力 :AC100V 50/60Hz 5A

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.234 最低価格：¥1,500,000

品名：走査型近接場光学顕微分光システム
 メーカー：日本分光
 型式：NFS-330T
 年式：
 仕様：1/3(本体 電源 AC 100V 50/60Hz 250VA 外寸

在庫場所 W740 D680 H820(本体のみ) 外寸 W900 D680
 エンザン H1560(防振台含む) 2/3(パソコンセット) 3/3
 塩山 (防振台 外寸 W900 D680 H740)



入札No.235 最低価格：¥700,000

品名：走査型電子顕微鏡
 メーカー：キーエンス
 型式：VE-8800
 年式：
 仕様：最大試料サイズΦ64mm

在庫場所 試料ステージ XY 移動量 32mm
 エンザン ※3D 機能無
 塩山



入札No.236 最低価格：¥350,000

品名：投影機
 メーカー：ニコン
 型式：V-16E
 年式：
 仕様：投影レンズ：x5 x20 x100 表示器：ニコン SC-112

在庫場所 入力：AC100V 50/60Hz
エンザン ストローク：X50 mm Y50 mm Z155 mm
塩山 ステージ右奥割れあり



入札No.237 最低価格：¥400,000

品名：投影機
 メーカー：ニコン
 型式：V-20A
 年式：
 仕様：スクリーン有効径 φ500mm

在庫場所 スクリーンの回転角 360度
エンザン 投影レンズ 5X,10X,20X.50X
塩山 載物台上下移動量 205mm



入札No.238 最低価格：¥1,200,000

品名：サーフコーダー（段差計）
 メーカー：小坂研究所
 型式：ET3000
 年式：2004
 仕様：AC100V±10% 50/60Hz 800VA

在庫場所 動作環境温度 10~35℃ 湿度 80% 以下
エンザン 保存環境温度 -10~50℃ 湿度 90% 以下
塩山 真直度 X 軸 0.1 μm/100mm



入札No.239 最低価格：¥2,800,000

品名：蛍光 X 線膜厚計
 メーカー：SII
 型式：SFT9500
 年式：2007
 仕様：ヘッド部 AC100-110V 50/60Hz 10Amax

在庫場所 X 線ステーション部 AC100±10% 50/60Hz 5Amax
九州 温度 10-30℃ 湿度 35-80% 内寸 W510 D400 H150
 外寸 W640 D820 H900



入札No.240 最低価格：¥2,000,000

品名：平面測長機
 メーカー：ミツトヨ
 型式：Quick Vison Apex QV-X606P1N-C
 年式：2009
 仕様：衝撃ロック機構取り外し済み 対物レンズ：x2.5

在庫場所 x5、x10、x100 測定範囲 600*650*250
九州 最小表示量 0.1 μm 測長ユニット：リニアエンコー
 ダー装置サイズ 1309×1985×1794



入札No.241 最低価格：¥1,000,000

品名：FT-IR
メーカー：BRUKER
型式：VERTEX80V
年式：
仕様：PCソフト無し

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.242 最低価格：¥2,000,000

品名：X線異物検査装置
メーカー：イシダ
型式：IX-G-65100
年式：2006
仕様：W2170 D1115 H2460

在庫場所 AC100V 10.5A 50
エンザン
塩山



入札No.243 最低価格：¥150,000

品名：インパルス巻線試験機
メーカー：テストラム
型式：IWT-5000A
年式：
仕様：印加電圧 200V ~ 5000V(100V Steps)

在庫場所 出力エネルギー 0.25J(max)
エンザン
塩山 試験インダクタンス範囲 0.2 μ H above
サンプリングスピード 8bit/10nx(100MHz)



入札No.244 最低価格：¥150,000

品名：ウエイトチェッカー
メーカー：アンリツ
型式：KW633B
年式：
仕様：100V 測定範囲 5g ~ 600g 最小 0.02g W700 D800 H1550

在庫場所
ツル
都留



入札No.245 最低価格：¥150,000

品名：ウエイトチェッカー
メーカー：太平洋エンジニアリング
型式：WIC-8161
年式：2004
仕様：ローラー巾 400mm 外寸 W700 D670 H1700

在庫場所
ツル
都留



入札No.246 最低価格：¥180,000

品名：ウエイトチェッカー
メーカー：太平洋エンジニアリング
型式：WIC-8161-R30KS+P250S
年式：2005
仕様：コンベア寸法 長さ 1060mm ベルト幅 400mm
外寸 W1110 D695

在庫場所
ソール
都留



入札No.247 最低価格：¥900,000

品名：ウエイトチェッカー（金属検出機付き）
メーカー：ニッカ電測
型式：ND1-C2545TAW
年式：2014
仕様：軽量範囲 5~1000g 精度 ±0.5~1.0g

在庫場所 金属検出機 :NA 型 有効検出 W250×H150mm
ソール 検出感度 Fe Φ0.8~1.5mm SUS304 Φ1.2~2.5
都留 mm 電源 AC 100V 単相 300VA 50Hz



入札No.248 最低価格：¥250,000

品名：ザグリガラス高さ測定器
メーカー：池上精機
型式：IS-14040
年式：2014
仕様：測定範囲 Φ62mm 測定方法 ファイバ同軸変位

在庫場所 測定調整距離 (Y,Z)±5mm 入力電圧 AC100V
エンジン 質量 32kg
塩山 外寸 W400 D567 H546



入札No.249 最低価格：¥200,000

品名：ダミーロード（水冷）
メーカー：バードエレクトロニクス
型式：8746-677-1
年式：
仕様：115VAC 20000WATTS

在庫場所 インピーダンス 50Ω
エンジン W600 D510 H1200
塩山



入札No.250 最低価格：¥450,000

品名：バランサー
メーカー：日立国際電気エンジニアリング
型式：BM-3232LN
年式：2002
仕様：横型 2面 バランシングマシン セルフ駆動

在庫場所
エンジン
塩山



入札No.251 最低価格 ¥350,000

品名：ピールテスター
メーカー：東京衝機試験機
型式：LSC-02/300-2
年式：2011
仕様：Capa:200N 入力:AC100V

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.252 最低価格：¥150,000

品名：ロックウェル硬さ試験機
メーカー：アカシ
型式：ARK-F1000
年式：1989
仕様：試験荷重 60,100,150kgf 試料最大寸法 D145

在庫場所 ×H255mm 自動荷重制御 除振台（明立精機
エンザン B-300N 年式 1989 S/N 20894）付き
塩山 除振台寸法 W700 D625 H585



入札No.253 最低価格：¥200,000

品名：音波式ふるい装置
メーカー：セイシン企業
型式：L-200P
年式：
仕様：ふるいの外寸：φ210mm

在庫場所 メッシュ：#250 & #150
エンザン 受け部ゴムカバー破損
塩山 外形寸法：W500 D440 H775 入力：AC100V



入札No.254 最低価格：¥150,000

品名：輝度計
メーカー：トプコン
型式：BM-7
年式：
仕様：電源 DC8.5V 4VA・輝度 L・三刺激値 (X、Y、Z)・

在庫場所 CIE 1976L*a*b△Eab*・CIE 1976L*u*v△Euv*
九州 および各々の値と基準値との差：△・色度 (x、y)
(u'、v')・色温度 (Tc、duv)



入札No.255 最低価格：¥70,000

品名：輝度計
メーカー：ミノルタ
型式：LS-100
年式：
仕様：本体 W79 D150 H208

在庫場所
九州



入札No.256 最低価格：¥250,000

品名：金属検出機
 メーカー：イシダ
 型式：ID3H-4512-WP
 年式：2003
 仕様：電源 単相 AC 100V 0.6A 50Hz
 コンペア寸法 長さ 780mm 最大幅 185mm
 外寸 W1175 D635 H1870

在庫場所
ソル
都留



入札No.257 最低価格：¥250,000

品名：金属検出機
 メーカー：大和製衡
 型式：L1J1-03010
 年式：2004
 仕様：AC100V 50Hz 100VA W1300 D600 H1155

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.258 最低価格：¥250,000

品名：金属検出機
 メーカー：大和製衡企業
 型式：ME2000
 年式：2007
 仕様：電源電圧 AC200V 50HZ 三相 ベルト幅寸法

在庫場所
エンザン
塩山

400mm ベルト速度 20+15-5 % m/min.
 モーター容量 0.2KW 外寸 W2000 D725 H988
 開口部サイズ 幅 400 高さ 100



入札No.259 最低価格：¥1,250,000

品名：ガウスメーター
 メーカー：Lake Shore
 型式：460
 年式：
 仕様：3ch 同時測定 (3 軸テーブルトップ型ロボット

在庫場所
ソル
都留

付属) 3 軸測定、ベクトル表示 5 3/4 桁
 表示分解能 30 μ T \sim 30T
 7レンジ DC&10Hz \sim 400Hz



入札No.260 最低価格：¥650,000

品名：ガンマ線スペクトロメーター
 メーカー：ベルトールドジャパン
 型式：LB2045
 年式：
 仕様：テスト線源 (Cs137 9kBq) 専用ソフトウェア (PC
 を使って視覚的に解析できる) 検出器 NaI(Tl) シ
 ンチレーター (2 インチ), 外径 65mm 測定範囲 0-2048KeV

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.261 最低価格：¥180,000

品名：コイル試験器
メーカー：光洋電子工業
型式：KL-902
年式：
仕様：本体のみ 評価法：面積比較 / 波形差面積比較
/ コロナ量比較判定 入力：AC100V

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.262 最低価格：¥550,000

品名：示差走査熱量計(熱分析装置)
メーカー：セイコー
型式：DSC6200 高感度 DSC
年式：
仕様：温度範囲 -150°C~725°C) DSC 測定範囲 ±100mW
DSC 感度 1.6 μW プログラム速度 0.01°C/100
°C/min オートサンプラー ASD-2
電気冷却器 D 型 型式 K-A101004871

在庫場所
ソル
都留



入札No.263 最低価格：¥400,000

品名：示差熱分析装置
メーカー：島津製作所
型式：DSC-50
年式：
仕様：1相 100V 50/60Hz 500VA 温度範囲 室温~1500°C
熱流量検出範囲 ±0.2~±1000 μV
外寸 W173 D550 H550 重量 23Kg

在庫場所
九州



入札No.264 最低価格：¥2,000,000

品名：自動荷重装置オートグラフ
メーカー：日本計測システム
型式：MAX-10KN-H-1
年式：2014
仕様：W1000 D550 H1760

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.265 最低価格：¥500,000

品名：照射分光器
メーカー：日本分光
型式：CT-25CP
年式：1993
仕様：試料ホルダー：4 インチウエハー & 5 インチホト
マスク 光源：Xe ランプ 500W & DeepUV500W
グレーティング：1200 本/mm ブレーズ：300nm

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.266 最低価格：¥600,000

品名：振動試験機
メーカー：EMIC
型式：ST-020-13
年式：2012
仕様：要現物確認

在庫場所
ツル
都留



入札No.267 最低価格：¥800,000

品名：振動試験機
メーカー：EMIC
型式：ST-040
年式：2012
仕様：要現物確認

在庫場所
ツル
都留



入札No.268 最低価格：¥2,000,000

品名：熱分析システム
メーカー：ブルカー
型式：TG-DTA2000SA
年式：
仕様：天秤方式 上皿式差動型示差熱天秤 測定項目
熱 燃焼分解 酸化 脱水 等 温度範囲 室温~1300
℃ (水蒸気導入測定、減圧測定は 1000℃まで)
昇温測定 通常 30℃/min(1℃/hr~30℃/min 設定可)

在庫場所
ツル
都留



入札No.269 最低価格：¥15,000

品名：温湿度記録計
メーカー：いすゞ製作所
型式：3-1124
年式：
仕様：温度範囲：-15℃~40℃ 湿度範囲：0~100%

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.270 最低価格：¥10,000

品名：温湿度記録計
メーカー：いすゞ製作所
型式：3-1124
年式：
仕様：温度範囲：-15℃~40℃ 湿度範囲：0~100%

在庫場所
エンザン
塩山

カバー割れあり



入札No.271 最低価格：¥15,000

品名：温湿度記録計
メーカー：いすゞ製作所
型式：3-3126
年式：
仕様：温度範囲：-15℃~40℃ 湿度範囲：0~100%

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.272 最低価格：¥30,000

品名：温湿度記録計
メーカー：セコニック
型式：ST-50
年式：
仕様：測定範囲 温度 -20~80℃ 湿度 0~100% RH

在庫場所
エンザン
塩山
記録方式 カートリッジペン チャート紙
チャート紙 (全長 12m, 有効記録幅 100mm)
チャート紙送り 20mm 10mm 5mm 2.5mm/h



入札No.273 最低価格：¥100,000

品名：除振台
メーカー：昭和サイエンス
型式：
年式：
仕様：外寸 W1200 D900 H760

在庫場所
ツル
都留
重量 220kg



入札No.274 最低価格：¥350,000

品名：除振台
メーカー：昭和電線電纜
型式：
年式：
仕様：定盤寸法 W2000 D1000 H205

在庫場所
ツル
都留
外寸 W2000 D1000 H750



入札No.275 最低価格：¥120,000

品名：除振台
メーカー：明立精機
型式：AZ1-1007HS
年式：
仕様：W1000 D750

在庫場所
ツル
都留



入札No.276 最低価格：¥250,000

品名：除振台
メーカー：
型式：
年式：
仕様：定盤寸法 W1500 D1000 H200
外寸 W1520 D1015 H810

在庫場所
ツル
都留



入札No.277 最低価格：¥15,000

品名：除振台（卓上）
メーカー：村上衡器製作所
型式：VAM-I
年式：
仕様：外寸 W560 D455 H65

在庫場所
ツル
都留



入札No.278 最低価格：¥700,000

品名：積分球光測定システム
メーカー：ラブスフェア
型式：LMS400
年式：
仕様：積分球 100cm

在庫場所 マルチチャンネル分光器 CDS-610
エンザン NISTトレーサブル校正用標準電源
塩山 1400lm:SCL-1400 外寸 W1280 D1140 H1745



入札No.279 最低価格：¥70,000

品名：体積流量計（湿式ガスメーター）
メーカー：日本フローコントローラ
型式：TG5-6
年式：2009
仕様：MAX 流量：2000Ltr/h MIN 流量：10Ltr/h

在庫場所 MAX 圧力：50mbar
エンザン
塩山



入札No.280 最低価格：¥150,000

品名：大気サンプリングポンプ
メーカー：GL サイエンス
型式：SP208-1000Dual II
年式：2007
仕様：電源 DC12V W310 D260 H23


在庫場所
エンザン
塩山



入札No.281 最低価格：¥150,000

品名：大気サンプリングポンプ
メーカー：GL サイエンス
型式：SP208-1000Dual II
年式：2007
仕様：電源 DC12V W310 D260 H23

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.282 最低価格：¥15,000

品名：定盤(石)
メーカー：ミツトヨ
型式：V517-401
年式：
仕様：グレード 00
外寸 W303 D303 H120 製品重量 27Kg

在庫場所
ツル
都留



入札No.283 最低価格：¥40,000

品名：定盤(石)
メーカー：
型式：
年式：
仕様：定盤寸法 W900 D600 H40
外寸 W910 D615 H770

在庫場所
ツル
都留



入札No.284 最低価格：¥7,000

品名：定盤(鉄)
メーカー：
型式：
年式：
仕様：外寸 W495 D495 H85

在庫場所
ツル
都留



入札No.285 最低価格：¥6,000

品名：電子秤
メーカー：AND
型式：EK-300i
年式：
仕様：秤量 300g 最小表示量 0.01g

在庫場所
エンザン
塩山

計量皿寸法 φ 115mm
外寸 W190 D220 H50



入札No.286 最低価格：¥30,000

品名：電子秤
メーカー：AND
型式：ER-180A
年式：
仕様：0.1mg×180g 入力 100V 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.287 最低価格：¥50,000

品名：電子秤
メーカー：AND
型式：FX-320
年式：
仕様：目量=0.01g x 秤量=310g 或いは

在庫場所 目量=0.001g x 秤量=60g
エンザン アダプター付き
塩山



入札No.288 最低価格：¥45,000

品名：電子秤
メーカー：アズワン
型式：IUX-200
年式：
仕様：ひょう量 200g 最小表示 0.1mg 校正分銅

在庫場所 内蔵外寸 W220D330H310 電源 12V 1A
九州



入札No.289 最低価格：¥25,000

品名：電子秤
メーカー：新光電子
型式：ARX-30K
年式：2007
仕様：AC100V 50/60HZ 精度等級 M 級

在庫場所 使用範囲 200g~30Kg (目量 10g) 100g~15Kg (目量 5g)
九州 40g~6Kg (目量 2g)



入札No.290 最低価格：¥15,000

品名：電子秤
メーカー：新光電子
型式：CG-150
年式：
仕様：目量:0.01g 秤量:150g 入力:AC100V 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.291 最低価格：¥40,000

品名：電子秤
メーカー：島津
型式：AUW120
年式：
仕様：CAPACITY:120g
READABILITY:0.1mg DC10-15V 600mA
※アダプタ無
W210 D250 H230

在庫場所

九州



入札No.292 最低価格：¥350,000

品名：電磁式微小試験機
メーカー：シマヅ
型式：MMT-101NV-10
年式：2006
仕様：max 試験力：±100N max 変位：±10mm
繰り返し周波数：max100Hz
ロードセル AL311BN1C も付属
入力：AC100V 50/60Hz

在庫場所

エンザン
塩山



入札No.293 最低価格：¥300,000

品名：分光器
メーカー：浜松ホトニクス
型式：C5094
年式：
仕様：焦点距離：250mm

在庫場所

エンザン
塩山

口径比：F/4
入射スリット：10μm～2mm 可変



入札No.294 最低価格：¥450,000

品名：分光光度計
メーカー：サーモフィッシャー
型式：GENESYS10S UV-Vis
年式：
仕様：スペクトルバンド巾：1.8nm

在庫場所

エンザン
塩山

波長：190～1100nm
プリンター無し
入力：AC100～240V 50/60Hz



入札No.295 最低価格：¥450,000

品名：分光光度計
メーカー：サーモフィッシャー
型式：GENESYS10S UV-Vis
年式：
仕様：スペクトルバンド巾：1.8nm

在庫場所

エンザン
塩山

波長：190～1100nm
プリンター無し
入力：AC100～240V 50/60Hz



入札No.296 最低価格：¥450,000

品名：分光光度計
メーカー：シマヅ
型式：UV-2550
年式：
仕様：測定波長：190~900nm 分解能：0.1nm
スペクトルバンド：0.1/0.2/0.5/1/2/5nm
入力：AC100V 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.297 最低価格：¥1,200,000

品名：落下衝撃試験機
メーカー：吉田精機
型式：HDST-230HS
年式：2006
仕様：衝撃台サイズ 230×230mm 供試品最大質量 5kg
衝撃加速度範囲 49000m/s²(5000G) 衝撃作用時
間範囲 0.5,1.0,2.0ms

在庫場所
ソル
都留



入札No.298 最低価格：¥800,000

品名：粒径分布測定装置
メーカー：堀場製作所
型式：LB-550
年式：2008
仕様：測定原理 動的光散乱法 測定範囲 1nm~6μm
測定時間 通常測定開始から約2分 測定必要試料
20~30mL 測定試料粘度範囲 0.40~10.0mPa・s
光源 650nm 半導体レーザー出力 5mW

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.299 最低価格：¥500,000

品名：CVD 用乾式除害装置 (CVD 装置用スクラバー)
メーカー：日本エコサイエンス
型式：DC-1000FB
年式：2013
仕様：三相 AC200V 5KVA ガス総流量 300L/min
外寸 W800 D700 H1850

在庫場所
ソル
都留



入札No.300 最低価格：¥100,000

品名：イオナイザー (加湿 / 一体型)
メーカー：キーエンス
型式：MJ-001
年式：
仕様：吹き出し部：MJ-W020 φ150
外形寸法：W260 D430 H470 入力：AC100V

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.301 最低価格：¥100,000

品名：イオナイザー（加湿 / 一体型）
メーカー：キーエンス
型式：MJ-001
年式：
仕様：吹き出し部 :MJ-W020 φ150
外形寸法 :W260 D430 H470 入力 :AC100V

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.302 最低価格：¥15,000

品名：イオナイザー（一体型）
メーカー：シシド静電気
型式：BF-4
年式：
仕様：入力 AC100V~120V 容量 40VA 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山
外寸 W460 D230 H200



入札No.303 最低価格：¥15,000

品名：イオナイザー（一体型）
メーカー：ヒューグル
型式：20/20
年式：
仕様：電源 100V 50/60Hz 1.0A

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.304 最低価格：¥15,000

品名：イオナイザー（一体型）
メーカー：ヒューグル
型式：20/20
年式：
仕様：AC100V 50/60Hz 1A

在庫場所
エンザン
塩山
W410 D340 H170(治具つき寸法)



入札No.305 最低価格：¥100,000

品名：エアーコンプレッサー
メーカー：アネスト岩田
型式：TLP22B-10
年式：
仕様：三相 200V レシプロ式制御圧力 0.8~1.0MPa

在庫場所
ツル
都留
吐出し空気量 225ℓ/min/min タンク容量 80ℓ
外寸 W1250 D420 H840



入札No.306 最低価格：¥200,000

品名：エアークOMPレッサ一
 メーカー：三井精機工業
 型式：Z085SR
 年式：2007
 仕様：200V 50Hz 圧力 0.83MPa 能力 7.5kW
 10馬力 エアドライヤー付 重量 410kg
 本体外寸 W1000 D760 H1430

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.307 最低価格：¥75,000

品名：エアークOMPレッサ一
 メーカー：日立
 型式：3.7P-9.5V5
 年式：
 仕様：三相 200V 5馬力 50Hz タンク容量 125L
 外寸 W1400 D420 H880

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.308 最低価格：¥400,000

品名：エアークOMPレッサ一 120kw(オイルフリー)
 メーカー：コベルコ
 型式：ALE120W GEM
 年式：2011
 仕様：出力 120kw 吐出圧力 0.93MPa 吐出量 17.2 m³/min
 W2740 D1350 H1900 重量 2900Kg
 電源仕様 3相 440V (60Hz) 水冷式 動作未実施

在庫場所
 九州



入札No.309 最低価格：¥1,750,000

品名：エアークOMPレッサ一 100kw(オイルフリー)
 メーカー：日立
 型式：DSP-100A6LN
 年式：2014
 仕様：100Kw 220V 60Hz 運転時間 8810h
 負荷時間 5510h 吐出圧 0.7(0.93)MPa
 吐出量 18.0(15.4) m³/min 動作未実施

在庫場所
 九州



入札No.310 最低価格：¥1,400,000

品名：エアークOMPレッサ一 100kw(オイルフリー)
 メーカー：日立
 型式：DSP-100A6LN
 年式：2010
 仕様：100Kw 220V 60Hz 運転時間 28508h
 負荷時間 20338h 吐出圧 0.7(0.93)MPa
 吐出量 18.0(15.4) m³/min 動作未実施

在庫場所
 九州



入札No.311 最低価格：¥800,000

品名：エアークOMPレッサー 90kw(オイルフリー)
メーカー：日立
型式：DSP-90W6L II
年式：2008
仕様：90kw 200V 60Hz 運転時間 38055h

在庫場所

負荷時間 17242h 吐出圧 0.7(0.93)Mpa

九州

吐出量 16.8(14.0) m³/min 吐出量 16.6(13.9) m³/min
水冷式 動作未実施



入札No.312 最低価格：¥800,000

品名：エアークOMPレッサー 90kw(オイルフリー)
メーカー：日立
型式：DSP-90W6L II
年式：2008

仕様：90kw 200V 60Hz 運転時間 37643h

在庫場所

負荷時間 19205h 吐出圧 0.7(0.93)Mpa

九州

吐出量 16.8(14.0) m³/min

水冷式 動作未実施



入札No.313 最低価格：¥200,000

品名：エアークOMPレッサー(空冷式)
メーカー：コベルコ
型式：SG230AD-6
年式：2005

仕様：200/220V 60Hz 吐出し空気量 2.3m³/min

在庫場所

吹出圧力 0.69MPa

ツル都留

吹出し温度 45℃以下(周囲温度 30℃条件)

本体外寸 W1020 D750 H1250



入札No.314 最低価格：¥200,000

品名：エアークOMPレッサー 0.4Kw(空冷式)
メーカー：三井精機工業

型式：Z085A

年式：

仕様：三相 200V モーター出力 0.4kW

在庫場所

電動機出力 7.5kW 周波数 50Hz

ツル都留

吐出圧力 0.7MPa 吐出空気量 1.2 m³/min

外寸本体 W970 D760 H1400



入札No.315 最低価格：¥30,000

品名：エアークOMPレッサー 0.75kw
メーカー：アネスト岩田

型式：TFP07-10

年式：1999

仕様：モーター出力 :0.75kW タンク容量 :50L

在庫場所

最高圧入力 :3φ 200V 50/60Hz:1.06MPa

エンザン塩山



入札No.316 最低価格：¥300,000

品名：エアーコンプレッサー 22Kw(空冷式)
メーカー：日立
型式：DSP-22AR6I
年式：

仕様：200V 出力 22kw 50Hz 吐出し圧力 MPa 0.69

在庫場所
ツル
都留
吸込圧力・吸込温度℃ 大気圧・0~40 [5~40]
吐出し空気量 3.4m³/min 換気扇出力 0.75kw
外寸(本体) W1850 D920 H1300 全体



入札No.317 最低価格：¥150,000

品名：エアーコンプレッサー 3.75Kw(スクロール)
メーカー：三井精機工業
型式：ZS045A3/DR04C
年式：

仕様：3.7kw(5馬力)

在庫場所
ツル
都留
オイル量 3ℓ 吐出空気量 470ℓ/min
ドライヤー付(DR04C) 重量約 200 kg
3相 200V 外寸 W790 D520 H1230



入札No.318 最低価格：¥250,000

品名：エアータンク
メーカー：アネスト岩田
型式：SAT-2000B-85
年式：1999

仕様：最高使用圧力 9.9kg/cm²(0.97MPa)

在庫場所
ツル
都留
水圧試験圧力 14.9kg/cm²(1.46MPa) 内容積
2000L 安全弁許容噴出量 8105L/min 空気圧縮機
出力 37kw 外寸 W1300 D1220 H2450



入札No.319 最低価格：¥150,000

品名：エアータンク
メーカー：アネスト岩田
型式：
年式：1996

仕様：内容積 1000L 最高使用圧力

在庫場所
ツル
都留
0.88MPa(9.0kgf/cm²) 水圧試験圧力 1.32MPa
(13.5kgf/cm²) 外寸 Φ916 H2800



入札No.320 最低価格：¥200,000

品名：エアータンク
メーカー：三栄工業
型式：ST-30
年式：2001

仕様：容量 3000L 質量 1370kg Φ1328×H2700

在庫場所
ツル
都留
最高使用圧力 0.971MPa 水圧試験圧力 1.46MPa



入札No.321 最低価格：¥150,000

品名：エアータンク
メーカー：新洋冷熱工業
型式：RT-4000
年式：2003
仕様：最高使用圧力 0.83MPa
水圧試験圧力 1.25MPa 内容積 4.0m³
Φ1315×H3630

在庫場所
ツル
都留



入札No.322 最低価格：¥70,000

品名：エアータンク
メーカー：神戸製鋼
型式：
年式：1988
仕様：内容積 0.6m³ 最高使用圧力 9.9Kg/cm²
水圧試験圧力 15.9Kg/cm²
外寸 W1010 D1060 H1840 タンク部外径 φ716

在庫場所
九州



入札No.323 最低価格：¥100,000

品名：エアータンク
メーカー：陽和機工
型式：
年式：2012
仕様：第二種圧力容器 最高使用圧力 0.97MPa
水圧試験圧力 1.46MPa Φ約 915 H1800

在庫場所
ツル
都留



入札No.324 最低価格：¥150,000

品名：エアードライヤー
メーカー：CKD
型式：GT9120-S47
年式：2007
仕様：18.7/22 m³/min 200V 50/60Hz

在庫場所
九州



入札No.325 最低価格：¥40,000

品名：エアードライヤー
メーカー：オリオン
型式：QSQ080
年式：
仕様：1相 100.200.230V 50/60Hz 18W
AIRCAP 0.8m³/min
MASS 26.5Kg

在庫場所
九州



入札No.326 最低価格：¥250,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：オリオン
 型式：RAX90F
 年式：2015
 仕様：16/19 m³ /min 200V 50/60Hz

在庫場所

九州



入札No.327 最低価格：¥350,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：オリオン
 型式：QSQ420C-EDC
 年式：
 仕様：入口空気量 4.2m³/min 使用圧力 0.39~0.98MPa

在庫場所

電源 単相 100,200,220,230V 50/60Hz 入力 28W

ソール都留

電流 280,140,127,120mA 重量 110kg

外寸 W335 D589 H1475(本体のみ)



入札No.328 最低価格：¥150,000

品名：エアードライヤー
 メーカー：日立
 型式：HDR-37AX
 年式：2012
 仕様：最高圧力 :1.0MPa 冷媒 :R407C

在庫場所

外形寸法 :W430 D680 H1280

エンザン塩山

入力 :3 φ 200V/200-220V 50/60Hz 1.1kW



入札No.329 最低価格：¥350,000

品名：オゾン製造装置
 メーカー：エバラ
 型式：OZW05H2
 年式：2001
 仕様：Power:3.2kVA

在庫場所

FlowRate:5L/min

エンザン塩山

オゾン廃液ユニット付き

入力 :3 φ 200V 50/60Hz



入札No.330 最低価格：¥500,000

品名：ガス精製装置
 メーカー：大亜真空
 型式：DGP-VNT-48
 年式：2013
 仕様：三相 AC200V 50/60Hz

在庫場所

ソール都留



入札No.331 最低価格：¥700,000

品名：キュービクル
メーカー：日東工業
型式：VC-3419
年式：1995
仕様：受電形式 三相 三線式 6.6kV 定格周波数 50Hz
受電設備容量 500kVA 定格遮断電流 12.5kA
総質量 3700kg 屋外用
外寸 W3600 D2165 H2390

在庫場所
ツル
都留



入札No.332 最低価格：¥550,000

品名：キュービクル（屋外用）
メーカー：日東工業
型式：PS-1616
年式：2013
仕様：受電形式 三相 3 戦式 6.6KV 定格周波数 50Hz
定格遮断電流 40KA
トランス入っていません
総質量 1000kg 外寸 W1795 D1865 H237

在庫場所
ツル
都留



入札No.333 最低価格：¥1,000,000

品名：クーリングタワー
メーカー：日立アプライアンス
型式：KTE-175L5N
年式：2010
仕様：冷却能力 697.7kw 水 2000L/min(120 m³/h)
入口水温 37℃ 出口水温 32℃ 外気湿球温度
27.2℃ 電源 三相 200V 60Hz 電動機 5.5kw 1 台
外寸 W3000 D1500 H4000 重量 1001 kg

在庫場所
ツル
都留



入札No.334 最低価格：¥150,000

品名：クーリングタワー（開放式）
メーカー：YAZAKI
型式：CT-K40C
年式：2004
仕様：電源仕様 3 相 200V(60Hz) 冷却能力 255KW
水量 609.4L/min 入口水温 38℃ 出口水温 32℃
外気温度 27℃
W2100 D2400 H2800 運転重量 736Kg

在庫場所
九州



入札No.335 最低価格：¥1,500,000

品名：スクラバー
メーカー：KYOWA
型式：40VO3
年式：2011
仕様：モーターパワー 0.75KW(60Hz) DIA40mm
CAPACITY 80L/min TOTALHEAD 10m 3500min - 1
LIMIT OF TEMP 0℃~40℃
W3300 D1310 H3900

在庫場所
九州



入札No.336 最低価格：¥150,000

品名：チラー
メーカー：SMC
型式：HRS018-A-20-B
年式：
仕様：冷却方式 空冷冷凍式 使用冷媒 R407C(HFC)

在庫場所
エンザン
塩山 0.36Kg 設定温度範囲 5~40℃ 電源 单相
AC200-230V 50/60Hz 8.7A 質量 43Kg
外寸 W377 D605 H645



入札No.337 最低価格：¥150,000

品名：チラー
メーカー：SMC
型式：HRS018-A-20-B
年式：
仕様：冷却方式 空冷冷凍式 使用冷媒 R407C(HFC)

在庫場所
エンザン
塩山 0.36Kg 設定温度範囲 5~40℃ 電源 单相
AC200-230V 50/60Hz 8.7A 質量 43Kg
外寸 W377 D605 H645



入札No.338 最低価格：¥150,000

品名：チラー
メーカー：SMC
型式：HRS018-A-20-B
年式：
仕様：冷却方式 空冷冷凍式 使用冷媒 R407C(HFC)

在庫場所
エンザン
塩山 0.36Kg 設定温度範囲 5~40℃ 電源 单相
AC200-230V 50/60Hz 8.7A 質量 43Kg
外寸 W377 D605 H645



入札No.339 最低価格：¥150,000

品名：チラー
メーカー：SMC
型式：HRS018-A-20-B
年式：
仕様：冷却方式 空冷冷凍式 使用冷媒 R407C(HFC)

在庫場所
エンザン
塩山 0.36Kg 設定温度範囲 5~40℃ 電源 单相
AC200-230V 50/60Hz 8.7A 質量 43Kg
外寸 W377 D605 H645



入札No.340 最低価格：¥150,000

品名：チラー
メーカー：SMC
型式：HRS018-A-20-B
年式：
仕様：冷却方式 空冷冷凍式 使用冷媒 R407C(HFC)

在庫場所
エンザン
塩山 0.36Kg 設定温度範囲 5~40℃ 電源 单相
AC200-230V 50/60Hz 8.7A 質量 43Kg
外寸 W377 D605 H645



入札No.341 最低価格：¥180,000

品名：チラー
 メーカー：レイケン
 型式：KCWⅡ-01H z
 年式：2013
 仕様：AC200V 50/60Hz 圧縮出力 0.9kw 冷却能力 2.8kw
 媒体ポンプ出力 0.15kw 最大ポンプ圧力 0.3MPa
 最大流量 20L/min ヒーター容量 3kw
 冷水ポンプ出力 0.15kw 冷媒ガス R407C 0.25 kg

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.342 最低価格：¥550,000

品名：チラー
 メーカー：レグロプラス
 型式：300L/20/FM65/1 K/RT100
 年式：2014
 仕様：三相 50Hz T200℃ 400V Vol.15 litre 35A
 22.8kw Circuit Diagram NO54255

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.343 最低価格：¥250,000

品名：チラー
 メーカー：長州産業
 型式：CCF-8075
 年式：2006
 仕様：三相 200V 18A 6.2kw 冷媒 HFC R404A 1.3 kg

在庫場所
 ツル
 都留



入札No.344 最低価格：¥750,000

品名：チラー
 メーカー：東芝キャリア
 型式：RUA-TBP0305H
 年式：2015
 仕様：電源 200V 3φ 50/60Hz
 電動機出力：圧縮機 7.5X3kW
 送風機 1.0X3kW
 設計圧力：H4.15MPa L2.21MPa

在庫場所
 九州



入札No.345 最低価格：¥750,000

品名：チラー
 メーカー：東芝キャリア
 型式：RUA-TBP0305H
 年式：2015
 仕様：電源 200V 3φ 50/60Hz
 電動機出力：圧縮機 7.5X3kW
 送風機 1.0X3kW
 設計圧力：H4.15MPa L2.21MPa

在庫場所
 九州



入札No.346 最低価格：¥400,000

品名：チラー（空冷）
メーカー：サーモサイエンス
型式：Flex5000
年式：
仕様：入力 208/230V 60Hz 200V 50Hz 13A R407C
温度範囲 5℃~40℃ 寸法 W488 D784 H987
温度制御性 ±0.1℃ 冷却能力 5000W(60Hz)

在庫場所

九州



入札No.347 最低価格：¥600,000

品名：チラー（水冷）
メーカー：SMC
型式：INR-497-001B
年式：
仕様：水冷 外形寸法 :W700 D950 H1700
冷媒 :HFC404A(2.7kgx2 台) 入力 :3φ 200V /50Hz
3φ 200~208V /60Hz 26A 温度調整範囲 0~70℃

在庫場所

九州



入札No.348 最低価格：¥1,500,000

品名：チラー（空冷ヒートポンプ式チラーユニット）
メーカー：ダイキン
型式：UWYP1800G6
年式：2015
仕様：電源 200V 60Hz 出力 圧縮機 45kW 送風機 4*
1.2kW 能力 冷却 180kW 加熱 212kW 消費電力
冷却 74.1kW 加熱 74.4kW エネルギー消費効率
2.4kW 封入圧 :1.477Mpa 封入ガス :R407C

在庫場所

九州



入札No.349 最低価格：¥1,400,000

品名：チラー（空冷ヒートポンプ式チラーユニット）
メーカー：日立
型式：RHF1500AZ1
年式：2017
仕様：電源 200V 60Hz 出力 圧縮機 30kW 送風機 1.2*
4kW オイルヒーター 150W 冷却能力 150kW 消費
電力 46.4kW エネルギー消費効率 3.23kW 冷媒
R134a 44Kg 封入圧 :0.741MPa 封入ガス :R134A

在庫場所

九州



入札No.350 最低価格：¥100,000

品名：チラー（空冷）
メーカー：SMC
型式：HRGC001-A-B
年式：
仕様：AC200-230V(50/60Hz) 電力容量 15A
冷却能力 :0.9 / 1.1kW(50 / 60Hz)
設定温度 5℃~35℃ 周囲温度 :5~40℃、
湿度 30~70% 冷媒 R407c(HFC) 0.48 kg

在庫場所

ツル都留



入札No.351 最低価格：¥150,000

品名：チラー（空冷）
メーカー：オリオン
型式：RKE750A-V-G2
年式：2011
仕様：冷却能力 2.7kW

在庫場所
ツル
都留
三相 200V 220V 50/60Hz 使用周囲温度範囲
-5~43℃ 使用温度範囲 5~35℃ キャスター付き
本体外寸 W400 D688 H927 冷媒 R-410A, 700g



入札No.352 最低価格：¥150,000

品名：チラー（空冷）
メーカー：オリオン
型式：RKE750A-V-G2
年式：2011
仕様：冷却能力 2.7kW

在庫場所
ツル
都留
三相 200V 220V 50/60Hz 使用周囲温度範囲
-5~43℃ 使用温度範囲 5~35℃ キャスター付き
本体外寸 W400 D688 H927 冷媒 R-410A, 700g



入札No.353 最低価格：¥50,000

品名：チラー（空冷）
メーカー：ヤマト科学
型式：CF700
年式：
仕様：AC100V 50/60Hz 10A

在庫場所
ツル
都留
使用温度範囲 -20℃~室温
冷媒 R404A 680g



入札No.354 最低価格：¥200,000

品名：チラー（水冷）
メーカー：アピステ
型式：PCU-W1800R
年式：
仕様：定格電圧 三相 AC200V 50/60Hz

在庫場所
ツル
都留
冷却能力 (W)1300/1500
水設定温度範囲 -10℃~80℃ 冷媒 R-407C 400g
外寸 W400 D770 H950



入札No.355 最低価格：¥160,000

品名：チラー（水冷）
メーカー：アピステ
型式：PCU-W1810R
年式：
仕様：本体外寸 W400 D770 H940 電源 200V 3相

在庫場所
ツル
都留
冷却能力 1300/1500 (W) 揚程 32/47(m)
※未使用品



入札No.356 最低価格：¥350,000

品名：チラー（水冷）
メーカー：オリオン
型式：RKED2200A-VW
年式：2006
仕様：冷却能力 9.8/10.4kW 使用温度範囲 5~35℃
ポンプ 28/43(揚程 50m)L/min
冷媒：R-407C 1800g 外形寸法：W1000 D720
H1460 入力：3φ 200V 50/60Hz

在庫場所
エンジン
塩山



入札No.357 最低価格：¥350,000

品名：チラー（水冷）
メーカー：オリオン
型式：RKL-2200VW-C1-SP
年式：2012
仕様：容量：9.8/10.4kW 冷媒：R22 1.8kg
外形寸法：W1000 D700 H1460
入力：3φ 200V 50/60Hz 3.1/3.7kW

在庫場所
ツル
都留



入札No.358 最低価格：¥800,000

品名：チラー（水冷）
メーカー：松井製作所
型式：MCC3-OM-1500
年式：2010
仕様：電源 三相 200V 50Hz モーター 6.0kw×2
ポンプ 7.5kw 冷媒 R-407C 3.5kg×2
外寸 W2390 D960 H1880 ※冷媒回収済み

在庫場所
ツル
都留



入札No.359 最低価格：¥150,000

品名：チラー（水冷）
メーカー：東京理化機器
型式：NCC-3100C
年式：
仕様：冷媒：R410A 360g 入力：AC200V 50/60Hz 2.7kVA

在庫場所
エンジン
塩山



入札No.360 最低価格：¥100,000

品名：ドラム缶ポンプ
メーカー：日本パワード工業
型式：PUC-004
年式：2013
仕様：外寸 W920 D610 H1450

在庫場所
ツル
都留



入札No.361 最低価格：¥100,000

品名：ドラム缶ポンプ
メーカー：日本パワード工業
型式：ZC-132
年式：2012
仕様：外寸 W920 D610 H1450

在庫場所
ツル
都留



入札No.362 最低価格：¥250,000

品名：パネルタンク 5000L
メーカー：ブリヂストン
型式：SHT-20 PANEL TYPE WATER TANK
年式：2010
仕様：容量 5 m³ (5000L)

在庫場所 外寸 W2600 D2100 H4000(配管含む)
ツル 外寸 W2100 D1200 H3100
都留

* 下面より配管が出ており倒した状態にて保管



入札No.363 最低価格：¥150,000

品名：パネルタンク(ステンレス)
メーカー：森松工業
型式：MP
年式：2008
仕様：内容積 2m³ 材質 SUS316 水平震度 KH=1.0

在庫場所 外寸 W1000 D1000 H2000
ツル 口径 30×1 1/4 2 箇所
都留 形状 10K40A 4 穴



入札No.364 最低価格：¥70,000

品名：ブロアー(耐蝕)
メーカー：ミツヤ送風機
型式：NM#2
年式：2012
仕様：三相 200V 50Hz 2.2kw 容量 4000 m³ /h

在庫場所 SPEED 1550 S.P 550Pa(20℃)
ツル 外寸 W930 D630 H1740
都留

ベンチレーター(雨滴侵入防止型)付



入札No.365 最低価格：¥100,000

品名：ブロアー(耐蝕)
メーカー：セイコー化工
型式：NSF102V-LH
年式：2003
仕様：風量 :12 m³ /min 0.75kW

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.366 最低価格：¥200,000

品名：ブローア（排気）
メーカー：セイコー化工
型式：CES 151D-RH-B
年式：2013
仕様：モーター：3φ 200V 1.5kw 風量：31 m³/min
静圧：850Pa 外形寸法：W960 D550 H1370
ダクト径：排気φ 310 吸気φ 300

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.367 最低価格：¥70,000

品名：マグネットポンプ
メーカー：イワキ
型式：MDH-F401AAVX-E
年式：
仕様：200V 60Hz 750W, CAP:200L/min, HEAD:9.4m

在庫場所
九州



入札No.368 最低価格：¥80,000

品名：ローラーポンプ
メーカー：マスターフレックス
型式：7550-50
年式：
仕様：1.6-100RPM 0.1HP
W200 D390 H185

在庫場所
九州



入札No.369 最低価格：¥300,000

品名：緊急除害装置
メーカー：巴商会
型式：S-CD-0553
年式：2009
仕様：外寸 W1300 D1200 H2190

在庫場所
ツル
都留



入札No.370 最低価格：¥65,000

品名：高圧スチームクリーナー
メーカー：直本工業
型式：SC-100P
年式：2007
仕様：単相 200V 50/60Hz 3.3kW
最大使用圧力 0.5MPa 容量 2L

在庫場所
ツル
都留



入札No.371 最低価格：¥50,000

品名：集塵機
メーカー：アマノ
型式：VF-5N
年式：
仕様：100V 50Hz 0.4KW 風量 3.5m³/min
W450 D550 H700

在庫場所
ツル
都留



入札No.372 最低価格：¥40,000

品名：集塵機
メーカー：アマノ
型式：VF-5N
年式：
仕様：風量：0~6 m³/min(静圧により変動) 50 Hz

在庫場所 外形寸法：W410 D560 H625
エンジン 遠隔操作コード設置有り 入力：3φ200V
塩山



入札No.373 最低価格：¥40,000

品名：集塵機
メーカー：アマノ
型式：VF-5N
年式：
仕様：風量：0~6 m³/min(静圧により変動) 50 Hz

在庫場所 外形寸法：W410 D560 H625
エンジン 遠隔操作コード設置有り 入力：3φ200V
塩山



入札No.374 最低価格：¥40,000

品名：集塵機
メーカー：アマノ
型式：VF-5N
年式：
仕様：風量：0~6 m³/min(静圧により変動) 50 Hz

在庫場所 外形寸法：W410 D560 H625
エンジン 遠隔操作コード設置有り 入力：3φ200V
塩山



入札No.375 最低価格：¥70,000

品名：集塵機
メーカー：チコーエアテック
型式：CBA-1200AT2-HI-V1
年式：
仕様：出力 1100W 定格電圧 200V 単相 定格周波数

在庫場所 50/60Hz 定格電流 9.0A 最大風量 5.5m³/min.
エンジン 質量 25Kg 外寸 W340 D540 H350
塩山 吸込み口寸法(ホースサイズ) φ50X1



入札No.376 最低価格：¥65,000

品名：集塵機
メーカー：チコーエアテック
型式：CBA-1200AT-HC
年式：
仕様：出力 1200W 定格電圧 200V 単相 定格周波数 50
/60Hz 定格電流 7.5A 最大風量 4.3m³/min. 質量
16.0Kg 外寸 W340 D500 H330 吸込み口寸法
(ホースサイズ) φ50X1

在庫場所
エンジン
塩山



入札No.377 最低価格：¥65,000

品名：集塵機
メーカー：チコーエアテック
型式：CBA-1200AT-HC
年式：
仕様：出力 1200W 定格電圧 200V 単相 定格周波数 50
/60Hz 定格電流 7.5A 最大風量 4.3m³/min. 質量
16.0Kg 外寸 W340 D500 H330 吸込み口寸法
(ホースサイズ) φ50X1

在庫場所
エンジン
塩山



入札No.378 最低価格：¥40,000

品名：集塵機
メーカー：リョウセイ
型式：RHM-200CE
年式：
仕様：キャスター有り 風量 :2.4~2.7 m³ /min
外形寸法 :W510 D520 H820 入力 :3φ 200V 1kW

在庫場所
エンジン
塩山



入札No.379 最低価格：¥40,000

品名：集塵機
メーカー：リョウセイ
型式：RHM-200CE
年式：
仕様：キャスター有り 風量 :2.4~2.7 m³ /min
外形寸法 :W510 D520 H820 入力 :3φ 200V 1kW

在庫場所
エンジン
塩山



入札No.380 最低価格：¥150,000

品名：水タンク
メーカー：セキスイ
型式：PSFB-1.5-10
年式：2011
仕様：容量 1.5 m³
W1000 D1000 H1500

在庫場所
九州



入札No.381 最低価格：¥15,000

品名：水中ポンプ
メーカー：鶴見製作所
型式：40PNW2.25-52
年式：
仕様：全揚程：6.5m 吐出量：0.08m³/min 口径：40mm
入力：3φ200V 50Hz 定格出力：0.25kW

在庫場所

九州



入札No.382 最低価格：¥35,000

品名：浅井戸用自動ポンプ
メーカー：日立
型式：WT-P200S
年式：
仕様：全揚程 12m 時 --- 吸い上げ 8m/3m 押上 14m/18m

在庫場所

エンザン
塩山

揚水量：24L/30L/min
入力：AC100V 50/60Hz 350W



入札No.383 最低価格：¥1,400,000

品名：窒素ガス発生装置
メーカー：コフロク
型式：3NCP-7.5
年式：2012
仕様：三相 AC200V 50/60Hz 周囲温度 5-35℃

在庫場所

ツル
都留

必要換気風量 110m³/min
外寸 W1320 d1000 H1695



入札No.384 最低価格：¥350,000

品名：不活性ガス循環精製装置
メーカー：CKD
型式：IGP100-1S-XCS13A
年式：
仕様：単相 AC200V 50/60Hz 最大圧力 0.1MPa N₂

在庫場所

ツル
都留

ガス流量 80NL/min 外寸 W600 D900 H1400
最大周囲温度 30℃ 電流 5.8/6.2A 質量 200 kg



入札No.385 最低価格：¥70,000

品名：変圧器(トランス) 降圧 400V→210V
メーカー：アキテック
型式：
年式：2007
仕様：1次入力：440V 420V 400V

在庫場所

ツル
都留

2次出力：210V 82.5A
容量：30kVA 3P
外寸 W680 D520 H660 重量：202 kg



入札No.386 最低価格：¥120,000

品名：変圧器（トランス）降圧 400V→210V
メーカー：アキテック
型式：
年式：2007
仕様：1次入力：440V 420V 400V

在庫場所
ツル
都留

2次出力：210V (206.2A)
容量：75kVA 3P 50/60Hz
外寸 W680 D650 H840 重量：396 kg



入札No.387 最低価格：¥150,000

品名：変圧器（トランス）降圧 400V→210V
メーカー：アキテック
型式：
年式：2008
仕様：1次入力：440V 420V 400V

在庫場所
ツル
都留

2次出力：210V 275A
100kVA 3P
外寸 W990 D760 H1020 重量：486 kg



入札No.388 最低価格：¥150,000

品名：変圧器（トランス）降圧 400V→210V
メーカー：アキテック
型式：
年式：2008
仕様：1次入力：440V 420V 400V

在庫場所
ツル
都留

2次出力：210V 275A
100kVA 3P
外寸 W990 D760 H1020 重量：486 kg



入札No.389 最低価格：¥700,000

品名：超音波ドライクリーナー
メーカー：伸興
型式：UVU-F-440
年式：2001
仕様：装置単品構成 US クリーナー作業ブース有り

在庫場所
エンザン
塩山

接続ホース無し 構成装置：作業ブース・プロアユ
ニット（プロワー VB-080-E+ 水冷ユニット）・PRE
フィルター（PRE-A-50）・HEPA フィルタ



入札No.390 最低価格：¥60,000

品名：超音波洗浄機
メーカー：シャープ
型式：UT-305H
年式：
仕様：W400 D330 H380 液量約 13L 100V 50/60Hz

在庫場所
九州

高周波出力 300W



入札No.391 最低価格：¥20,000

品名：アコーディオン式コンベア
メーカー：OKURA
型式：
年式：
仕様：SFX シリーズ ローラー径 50 ローラー数 34
脚数 10 W555 D1520(収納時)~4050 H560~860

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.392 最低価格：¥100,000

品名：チャージ機(ICカードチャージ機)
メーカー：エルコム
型式：EL-46
年式：
仕様：AC00V 200W 50/60Hz 屋内用 鍵あり

在庫場所
ソル
都留
外寸 W500 D500 H1550



入札No.393 最低価格：¥25,000

品名：ドラムポーター
メーカー：タイユウ
型式：RC-02
年式：2011
仕様：最大荷重 300 kg 前輪 Φ200 ウレタン 2 個

在庫場所
ソル
都留
後輪 Φ130 ゴム 2 個 質量 108 kg
外寸 W1023 L908 H1370
ペダル折りたたみ時 L890 前輪内幅 W837



入札No.394 最低価格：¥50,000

品名：ドラム缶運搬用フォークアタッチメント
メーカー：タイユウ
型式：CA-NI-S
年式：2012
仕様：首振り式 搬送本数 1 本 均等荷重(kg):450×1本

在庫場所
ソル
都留
全幅(mm) 602 全長(mm) 862 全高(mm) 762
質量 52.0kg



入札No.395 最低価格：¥300,000

品名：バッテリーハンドフォークリフト
メーカー：スギコー
型式：2SW-1520
年式：
仕様：MAX1500kg 最大揚高 1950mm

在庫場所
九州



入札No.396 最低価格：¥200,000

品名：バッテリーハンドフォークリフト
メーカー：ニチユ
型式：FBD9-70-150TR
年式：
仕様：MAX900kg 最大揚高 1500mm

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.397 最低価格：¥200,000

品名：バッテリーハンドフォークリフト
メーカー：ニチユ
型式：FBD9-70-150TR
年式：
仕様：MAX900kg 最大揚高 1500mm

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.398 最低価格：¥200,000

品名：バッテリーハンドフォークリフト
メーカー：ニチユ
型式：FBD9-70-150TR
年式：
仕様：MAX900kg 最大揚高 1500mm

在庫場所
九州



入札No.399 最低価格：¥10,000

品名：ハンドリフト
メーカー：をくだ屋技研
型式：CP-10K
年式：
仕様：最大荷重 1000 kg

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.400 最低価格：¥10,000

品名：ハンドリフト
メーカー：をくだ屋技研
型式：CP-10K
年式：
仕様：最大荷重 1000 kg

在庫場所
ソ
ル
都
留



入札No.401 最低価格：¥10,000

品名：ハンドリフト
メーカー：をくだ屋技研
型式：CP-15L-85
年式：
仕様：最大荷重 1500 kg 外寸 W585 L850 H970

在庫場所
ツル
都留



入札No.402 最低価格：¥10,000

品名：ハンドリフト
メーカー：をくだ屋技研
型式：CP-15L-85
年式：
仕様：最大荷重 1500 kg 外寸 W585 L850 H970

在庫場所
ツル
都留



入札No.403 最低価格：¥250,000

品名：フォークリフト(カウンター式)
メーカー：トヨタ
型式：6FB15
年式：1996
仕様：電圧 48V 最大揚高 3000mm 最大荷重 1500kg

在庫場所
ツル
都留

自重 3060kg 爪幅 100mm 爪長さ 1060mm
爪最大開き寸法 920mm



入札No.404 最低価格：¥200,000

品名：フォークリフト(リーチ式)
メーカー：コマツ
型式：FB18RS-12
年式：2003
仕様：MAX1800kg 最大揚高 3m

在庫場所
ツル
都留



入札No.405 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
メーカー：オークラ輸送機
型式：BMJ15C50A19X04
年式：2004
仕様：1φ AC100V 40W 搬送ベルト有効幅 150

在庫場所
エンザン
塩山

長さ 500 外寸 W500 D202 H960



入札No.406 最低価格：¥20,000

品名：ベルトコンベア
メーカー：マルヤス機械
型式：MMX2-104-150-050-IV-12.5
年式：2004
仕様：AC100/110V 50/60 0.8A 搬送ベルト有効幅 150

在庫場所 エンザン 塩山
長さ 500 外寸 W535 D425 H1000



入札No.407 最低価格：¥100,000

品名：ホイスト
メーカー：キトー
型式：ER010LD(MR010SD)
年式：
仕様：最大荷重：1ton チェーンサイズ：φ8

在庫場所 エンザン 塩山
入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No.408 最低価格：¥20,000

品名：ホイスト
メーカー：日立
型式：1S
年式：2004
仕様：荷重：1ton スピード：4.6/5.5m/min

在庫場所 エンザン 塩山
入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No.409 最低価格：¥20,000

品名：ホイスト
メーカー：日立
型式：1S
年式：2005
仕様：荷重：1ton スピード：4.6/5.5m/min

在庫場所 エンザン 塩山
入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No.410 最低価格：¥20,000

品名：ホイスト
メーカー：日立
型式：1S
年式：2004
仕様：荷重：1ton スピード：4.6/5.5m/min

在庫場所 エンザン 塩山
入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No.411 最低価格：¥35,000

品名：リフター
メーカー：カントー
型式：500S-OP
年式：
仕様：最大積載量：200kg 積載部の回転機構有り

在庫場所
エンザン
塩山 外形寸法：W750 D1000 H1890



入札No.412 最低価格：¥50,000

品名：リフター
メーカー：スギヤス
型式：ST25
年式：
仕様：最大能力 250kgs

在庫場所
エンザン
塩山 爪幅 60mm 爪長さ 550mm
外寸 W640 D900 H1890



入札No.413 最低価格：¥50,000

品名：リフター
メーカー：スギヤス
型式：ST50
年式：
仕様：最大能力 500kgs

在庫場所
エンザン
塩山 爪幅 110mm 爪長さ 600mm
外寸 W640 D1100 H1970



入札No.414 最低価格：¥150,000

品名：リフター
メーカー：をくだ屋技研
型式：PL-D650-15
年式：
仕様：650kg W540 D1270 H1950 ツメ長さ 800

在庫場所
九州



入札No.415 最低価格：¥20,000

品名：リフター
メーカー：をくだ屋技研
型式：SC-4-8 F-A
年式：
仕様：MAX 400kg W590 D980 H960

在庫場所
九州 ツメ長さ 650




入札No.416 最低価格：¥70,000

品名：リフター 昇降
メーカー：メイキコウ
型式：H1-1010A
年式：
仕様：油圧 W1510 D780 H1240

在庫場所 許容積載質量 1000kg 200V 三相

九州



入札No.417 最低価格：¥35,000

品名：リフター 昇降
メーカー：東正車輛
型式：
年式：
仕様：パワー 単相 200V

在庫場所 W850 D520 H~600

九州 許容荷重 250kg



入札No.418 最低価格：¥15,000

品名：リフター（テーブル）
メーカー：カイジヨー
型式：53103
年式：
仕様：耐荷重 :500kg テーブル寸法 :W590 D890

在庫場所 高さ :300~950mm

エンジン
塩山



入札No.419 最低価格：¥150,000

品名：金型温調機
メーカー：レイケン
型式：KCT-5006HHDN/B
年式：
仕様：ヒーター容量 :6kW

在庫場所 最大流量 :55L/min

エンジン 最高温度 :160℃

塩山 入力 :3φ 200/220V 50/60Hz



入札No.420 最低価格：¥100,000

品名：混合器
メーカー：カワタ
型式：SMP-2
年式：
仕様：100V タンク容量 1.8ℓ

在庫場所 タンク仕込み量 MAX1.0ℓ

都留 速度制御範囲 300 ~ 3000rpm



入札No.421 最低価格：¥650,000

品名：真空樹脂乾燥器
 メーカー：パーパス
 型式：VHM15-LC11
 年式：2008
 仕様：1/2 3相 200/220V 50/60Hz 最高設定温度 160℃

在庫場所 ヒーター 2.31Kw ホッパー容量 23.2L
 九州 成形機側ホッパー容量 1.5L 輸送ホース内径 Φ38
 外寸 W980 D490 H1654(上蓋上昇時 2204)



入札No.422 最低価格：¥400,000

品名：ウルトラアスペックミル
 メーカー：寿工業
 型式：UAM-1
 年式：2007
 仕様：ポンプ :ELEPON CRK-20-2N-0782

在庫場所 本体寸法 :W600xD1100xH1450mm
 エンザン ハンドリフター :KANTOH ボーイ B-OP
 塩山



入札No.423 最低価格：¥70,000

品名：カシメ機
 メーカー：ブラザー工業
 型式：BR1-103
 年式：
 仕様：電源三相 200V:50/60HZ W310 D530 H960

在庫場所 Φ5 以下、ストローク 20~40mm、T:180×250、
 ツル エアー 2~5kgf テーブルサイズ :W310 D180
 都留



入札No.424 最低価格：¥70,000

品名：カシメ機
 メーカー：ブラザー工業
 型式：BR1-103
 年式：
 仕様：電源三相 200V:50/60HZ W310 D530 H960

在庫場所 Φ5 以下、ストローク 20~40mm、T:180×250
 ツル エアー 2~5kgf テーブルサイズ :W310 D180
 都留 カシメ機(治具)付属



入札No.425 最低価格：¥80,000

品名：カシメ機
 メーカー：ブラザー工業
 型式：BRM-211
 年式：
 仕様：電源：三相 200V:50/60HZ W:310 D:550 H:1150

在庫場所 φ8 以下、テーブルサイズ :W:320 D:220
 九州 カシメ機(治具)付属



入札No.426 最低価格：¥80,000

品名：カシメ機（多軸リベットングマシン）
メーカー：太陽鉄工
型式：so 2000-A
年式：
仕様：電源三相 200v 50/60HZ 使用空気圧：6kgf/cm²

在庫場所 電動機：1.5kw 6P W360 D700 H1030
九州 作業台（サカエ）W900 D600 H750



入札No.427 最低価格：¥30,000

品名：コーナーカッター
メーカー：東洋工機
型式：CC-1
年式：
仕様：本体外寸 W 幅 460 D500 H400

在庫場所 架台外寸 W600 D500 H850
ソール 都留 カッター寸法 155×155



入札No.428 最低価格：¥700,000

品名：コンターマシン
メーカー：ラクソー
型式：LE1000
年式：1998
仕様：コンペア巾：110mm UV ランプ：M015-L312

在庫場所 外形寸法：W1220 D800 H1950 入力：3φ200V
エンザン 塩山



入札No.429 最低価格：¥400,000

品名：スキー研磨機
メーカー：ニューロンゲ
型式：SG-500HR
年式：2003
仕様：適用スキージ：150~500mm

在庫場所 外形寸法：W820 D560 H1580 入力：AC100V
エンザン 塩山



入札No.430 最低価格：¥100,000

品名：チラー（溶接機用）
メーカー：マツモト機械
型式：MP-310
年式：
仕様：電源 AC 200V 単相 消費電力 循環ポンプ 180W

在庫場所 冷却ファン 32/30W 吐出水量 .6/4.8
エンザン 塩山 (2Kg/cm²L/min. タンク容量 6.9L 最低温度 水温
質量 34.3Kg 外寸 W230 D420 H810



入札No.431 最低価格：¥50,000

品名：チラー（溶接機用）
 メーカー：マツモト機械
 型式：MP-402CT
 年式：
 仕様：電源 200V 単相 吐出水量 8/10L/min. (50/60Hz)

在庫場所
 エンザン
 塩山 放熱量 4200W タンク容量 6.5L 最低温度 水温
 質量 40.0Kg 外寸 W240 D450 H960



入札No.432 最低価格：¥45,000

品名：チラー（溶接機用）
 メーカー：松下電器産業
 型式：YX-09KDA1
 年式：2002
 仕様：入力 200V 50/60Hz 単相 冷却能力 125KJ/min.

在庫場所
 エンザン
 塩山 吐出水量 2.2/2.6L/min. 揚程 20/25m 水容量 9L
 質量 28Kg 外寸 W390 D510 H450



入札No.433 最低価格：¥100,000

品名：トランジスタ式溶接電源
 メーカー：ミヤチ
 型式：MDA-4000B
 年式：2008
 仕様：出力 :300W 溶接電流 :5000A DC30Vmax

在庫場所
 エンザン
 塩山 入力 :AC100-120V 50/60Hz



入札No.434 最低価格：¥200,000

品名：ナンバリング装置
 メーカー：タツモ
 型式：TPM600
 年式：2014
 仕様：AC100V 詳細仕様不明 W430 D850 H700


在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No.435 最低価格：¥30,000

品名：バイス
 メーカー：ナベヤ
 型式：ロックタイト Mk.Ⅲ
 年式：
 仕様：油圧マシンバイス No. LTH3P 150

在庫場所
 ツル
 都留 口金幅 150mm 口金高さ 50mm
 （取付け治具寸法 W320 H55）
 外寸 W320 D630 H140



入札No.436 最低価格：¥30,000

品名：バイス
メーカー：ナベヤ
型式：ロックタイト Mk.Ⅲ
年式：
仕様：油圧マシンバイス No. LTH3P 150

在庫場所
ツル
都留
口金幅 150mm 口金高さ 50mm
(取付け治具寸法 W157 H55)
外寸 W230 D650 H135



入札No.437 最低価格：¥40,000

品名：バイス
メーカー：北川鉄工所
型式：VQX 160
年式：
仕様：口金幅 159.5mm 口金高さ 45mm

在庫場所
ツル
都留
口金開き 275mm 外寸 W170 D553.5 H165
最大締付力 60KN
質量 62Kg



入札No.438 最低価格：¥150,000

品名：パネルソー
メーカー：神鋼工業
型式：SZ-Ⅲ
年式：
仕様：外寸 W3080 D2140 H1385

在庫場所
ツル
都留
集塵機 アマノ VF-5N 200V 4KW



入札No.439 最低価格：¥8,000

品名：ハンドプレス機
メーカー：ミズホ
型式：タイプ A
年式：
仕様：外寸 W220 D240 H500

在庫場所
ツル
都留
※取手ゴムにひび割れあり



入札No.440 最低価格：¥8,000

品名：ハンドプレス機
メーカー：ミズホ
型式：タイプ A
年式：
仕様：外寸 W220 D240 H500

在庫場所
ツル
都留
※取手ゴムにひび割れあり



入札No.441 最低価格：¥8,000

品名：ハンドプレス機
メーカー：ミズホ
型式：タイプ A
年式：
仕様：外寸 W220 D240 H540

在庫場所
ツル
都留



入札No.442 最低価格：¥5,000

品名：フープ材カッター
メーカー：エムエスシー
型式：MSC-05-SR
年式：
仕様：能力 T1.6×W50mm 三相 200V

在庫場所
ツル
都留



入札No.443 最低価格：¥5,000

品名：フープ材カッター
メーカー：エムエスシー
型式：MSC-05-SR
年式：
仕様：能力 T1.6×W50mm 三相 200V

在庫場所
ツル
都留



入札No.444 最低価格：¥200,000

品名：フライス盤
メーカー：遠州
型式：ENSHU-VF
年式：
仕様：モーター 3.7kw 4P 200V 50/60Hz

在庫場所
九州

回転数 1420/1700rpm(50/60Hz)
テーブル :1300×270 NT50 T 溝の巾 16 mm
W1590 D1780 H1830



入札No.445 最低価格：¥750,000

品名：ブラスト(サンドブラスト)
メーカー：ニッチュー
型式：DMD-123
年式：2004
仕様：外寸 W1170 D870 H3010

在庫場所
ツル
都留



入札No.446 最低価格：¥900,000

品名：ブラスト(サンドブラスト)
メーカー：フジインバック
型式：CS-750
年式：2006
仕様：装置寸法 W1600 D1050 H2000
ワークサイズ H350 D450 L500
研磨材 #80 ~ #200

在庫場所
ツル
都留



入札No.447 最低価格：¥180,000

品名：ブラスト(サンドブラスト)
メーカー：芙蓉商事
型式：
年式：2015
仕様：W600 D500 H1350
ブラスト室入口寸法 W200 H680

在庫場所
ツル
都留



入札No.448 最低価格：¥170,000

品名：プレス機
メーカー：厚木自動車部品
型式：AP-10KL
年式：
仕様：測定範囲 0-250 mm 目量 0.01mm
ケース外寸 W140 D65 H25

在庫場所
ツル
都留



入札No.449 最低価格：¥120,000

品名：プレス機 3t
メーカー：JAM
型式：GPN305S
年式：1984
仕様：外寸 W303 D303 H120 製品重量 27Kg

在庫場所
ツル
都留



入札No.450 最低価格：¥100,000

品名：プレス機 3t
メーカー：丸二工業
型式：MSP-3000-DA
年式：
仕様：能力 3TON 最大ストローク 100mm
オープンハイト 300mm
テーブル寸法 280×280mm 100V 50/60Hz
定格圧力 10kg/cm² 外寸 W480 D600 H1210

在庫場所
ツル
都留



入札No.451 最低価格：¥20,000

品名：ボール盤

メーカー：アシナ

型式：ASD-305

年式：

仕様：チャック径：φ6.5mm

在庫場所 スピンドルスピード：800/1550/2850rpm

九州 (at50Hz) 入力：AC100V



入札No.452 最低価格：¥35,000

品名：ボール盤

メーカー：キラ

型式：NSD-13R

年式：

仕様：単相：100V 50/60Hz

在庫場所 主軸回転数：415/500-750/900-1330/1600-

九州 2300/2800rpm

テーブルサイズ：235×235 mm ストローク：80 mm



入札No.453 最低価格：¥7,000

品名：ボール盤

メーカー：リョービ

型式：TB-1131K

年式：2013

仕様：電源 単相 100V 50/60Hz 190W

在庫場所 チャックサイズ 1.5~13 mm

ツル都留 外寸(本体) W400 D200 H600

外寸(テーブル付き) W600 D300 H1100



入札No.454 最低価格：¥70,000

品名：ボール盤

メーカー：東芝

型式：DPN-13B

年式：

仕様：鉄鋼 13mm 木工 24mm

在庫場所 100V 50/60Hz

九州



入札No.455 最低価格：¥20,000

品名：ボール盤

メーカー：日立工機

型式：LE-2800

年式：

仕様：入力 AC100V 能力 6.5 mm ストローク 60 mm

在庫場所 回転数 800~2800rpm(50Hz)

ツル都留 95 0~3350rpm(60Hz)

ドリル付き



入札No.456 最低価格：¥2,500,000

品名：ポリッシング装置
メーカー：MAT
型式：MAT-ARW-681MS II
年式：2007
仕様：対応サイズ：8 インチ

在庫場所 エンザン 塩山
外形寸法：W1420 D930 H2170 入力：3φ200V



入札No.457 最低価格：¥1,000,000

品名：レーザー溶接機
メーカー：レーザースターテクノロジーズ
型式：
年式：2006
仕様：モデル NO525-2963 電源 120VAC 50/60Hz 16A MAX

在庫場所 エンザン 塩山
波長 1064nm 最大パルス幅 20mS
最大エネルギー 150 ジュール レーザー
Nd:YAG



入札No.458 最低価格：¥450,000

品名：研削盤（超硬工具研削盤）
メーカー：ツガミ
型式：CTG4
年式：
仕様：三相 200-250V 20A 研磨最大径 300mm

在庫場所 ツル 都留
研削長さ 300mm 砥石径 Φ75mm
砥石軸電動機 0.2kW 重量 550g
集塵機 アマノ VF-5N



入札No.459 最低価格：¥180,000

品名：研磨機
メーカー：Logitech
型式：1PM52
年式：
仕様：W600 D735 H740(保護カバー含む)

在庫場所 エンザン 塩山
AC110 60Hz 6A
設置寸法 W1000 D900 H750



入札No.460 最低価格：¥500,000

品名：研磨機
メーカー：ムサシノ電子
型式：MA-200e
年式：2013
仕様：テーブル寸法：φ200

在庫場所 エンザン 塩山
研磨盤：#400、#1000、#1800、MF 溝付き、
プラスチック溝付き 入力：AC100V



入札No.461 最低価格：¥350,000

品名：研磨機（精密卓上）
メーカー：丸本ストルアス
型式：テグラフオース-5
年式：
仕様：試料版回転数 150rpm 固定試料板 12～40mm の
試料を最大 6 個まで装着可能 加圧力
10N-100N(5N 単位) 研磨料調節アダプター
0.02mm 単位での研磨料調整可能)

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.462 最低価格：¥200,000

品名：研磨機（卓上）
メーカー：BUEHLER
型式：ECOMET3(49-1750-160)
年式：
仕様：テーブル :600x600mm 外寸 W1870 D850 H1680
入力 :3φ 200V

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.463 最低価格：¥150,000

品名：研磨機（卓上）
メーカー：マルトー
型式：MG-300
年式：
仕様：カップホイールを使用した縦軸小型平面研削機
クーラント装置付き

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.464 最低価格：¥10,000

品名：糸ノコ盤
メーカー：リョービ販売
型式：TF-535A
年式：
仕様：フトコロ寸法 350mm 外寸 W250 D535 H460

在庫場所
ツル
都留



入札No.465 最低価格：¥200,000

品名：手動ガラス切断機
メーカー：常陽工学
型式：JKB-400-A
年式：
仕様：テーブル寸法 :600x610 切断刃長さ :420

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.466 最低価格：¥350,000

品名：旋盤
メーカー：昌運
型式：HB-500
年式：1970
仕様：無負荷回転速度 3200 RPM

在庫場所 三相 200V 質量 2t 外寸 W2065 D1060 H1670

ソル
都留



入札No.467 最低価格：¥4,000,000

品名：端面研削盤
メーカー：日精工業
型式：MF-15
年式：2006
仕様：主軸回転数 330 ~ 3600rpm 最大砥石外径 80Φ

在庫場所 ワーク軸回転数 100 ~ 3200rpm サーボ駆動

ソル
都留



入札No.468 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
メーカー：ブランソン
型式：94AEJ
年式：2001
仕様：AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm

在庫場所 W280 D380 H830 発振機 BRANSON947M

エンジン ケーブル式 専用台付

塩山 セット外寸 W710 D610 H2125



入札No.469 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
メーカー：ブランソン
型式：94AEJ
年式：2000
仕様：AC200V 5A 50/60Hz 主軸ストローク 75mm W280 D380 H830

在庫場所 発振機 BRANSON947M

エンジン ケーブル式 専用台付

塩山 セット外寸 W710 D610 H2125



入札No.470 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
メーカー：ブランソン
型式：94AEJ
年式：1997
仕様：電源三相 200V 5A 50/60Hz

在庫場所 主軸ストローク 75mm W280 D380 H820

エンジン 発振機 BRANSON947M 機器台付

塩山



入札No.471 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
メーカー：ブランソン
型式：94AEJ
年式：
仕様：電源三相 200V 5A 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山 主軸ストローク 75mm W280 D380 H820
発振機 BRANSON947M 機器台付



入札No.472 最低価格：¥90,000

品名：超音波溶着機
メーカー：ブランソン
型式：94AEJ
年式：
仕様：電源三相 200V 5A 50/60Hz

在庫場所
ツル
都留 主軸ストローク 75mm W280 D380 H820
発振機 BRANSON947M 機器台付



入札No.473 最低価格：¥100,000

品名：塗装ブース
メーカー：ANDEX
型式：CB-2W
年式：2015
仕様：外寸 W750 D660 H1550

在庫場所
ツル
都留 吸込み口寸法 W745 H600
100V



入札No.474 最低価格：¥20,000

品名：棒材切断機
メーカー：
型式：
年式：
仕様：外寸 W465 D680 H300

在庫場所
ツル
都留



入札No.475 最低価格：¥70,000

品名：溶接機（アーク）
メーカー：オリジン電気
型式：PED-100D-432
年式：2006
仕様：W430 D640 H720(フック H50)

在庫場所
エンザン
塩山 電源Φ3 200V 50/60Hz 入力：7KVA
最大溶接電流：100A
使用率：50% 無負荷電圧：110V



入札No.476 最低価格：¥70,000

品名：溶接機（アーク）
メーカー：日立
型式：AD-GP2
年式：1997
仕様：200V 三相 / 単相 50/60Hz
在庫場所
エンザン
塩山 定格出力電流 :300A 始動電圧 :160V
定格入力 :12.5kVA 9.8kw
最高無負荷電圧 :62V 装質量 :44 kg



入札No.477 最低価格：¥100,000

品名：溶接機（アーク）
メーカー：日立
型式：AD-GP
年式：1990
仕様：定格入力電圧 200V 三相 / 単相 定格出力
在庫場所
エンザン
塩山 電流 300A 定格周波数 50/60HZ
定格 12.5KVA 9.8KW 定格負荷電圧 30V
最高無負荷電圧 62V



入札No.478 最低価格：¥20,000

品名：溶接機（スポット）
メーカー：大同興業
型式：UP-16
年式：1985
仕様：最大入力 45KVA 7% 定格容量 16KVA
在庫場所
ツル
都留 定格一次電圧 単相 200V 最大二次電流 5000A
定格周波数 50/60HZ 質量 130Kg



入札No.479 最低価格：¥70,000

品名：溶接機（マイクロアーク）
メーカー：THM
型式：TH-100C
年式：
仕様：W310 D540 H470 AC 単相 200V
在庫場所
エンザン
塩山 50.60Hz 出力電流 :0.5/1A
最大溶接電流 :10A 重量 :60 kg



入札No.480 最低価格：¥30,000

品名：溶接機（半自動）
メーカー：日立製作所
型式：DR-TZ
年式：
仕様：電源 定格入力 17kVA 15.6kw 定格出力電流 350A
在庫場所
エンザン
塩山 定格一次電圧 200V 最高二次無負荷電圧 43V
負荷電流調整範囲 80~350A 定格周波数 50/60Hz
定格使用率 50% 温度上昇 160℃



入札No.481 最低価格：¥100,000

品名：露光機
メーカー：芙蓉商事
型式：G-11
年式：2015
仕様：100V バキューム機能付き

在庫場所
ツル
都留
露光面積 W400 D550



入札No.482 最低価格：¥750,000

品名：ラッピング装置
メーカー：日本エンギス
型式：EJW-910E
年式：1995
仕様：テーブル：φ1000mm

在庫場所
エンザン
塩山
外形寸法 :W1400 D1900 H1400



入札No.483 最低価格：¥300,000

品名：三本ロールミル
メーカー：EXAKT
型式：16129
年式：
仕様：ローラー速度 0~270

在庫場所
九州
※スクレーパナイフ・ホッパー受け皿無し
(部品購入の場合 10 数万円程かかる)



入札No.484 最低価格：¥400,000

品名：真空混練機
メーカー：
型式：
年式：
仕様：外寸 W860 D570 H1010

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.485 最低価格：¥70,000

品名：エアパーティクルセンサ
メーカー：オムロン
型式：ZN-PD03-S
年式：
仕様：測定方式 90° 側方散乱方式 光源 半導体レーザー

在庫場所
エンザン
塩山
測定粒子径 0.3 μm/0.5 μm/1.0 μm 相当以上
個数濃度 最大 100,000 個 /cf 吸引量 2.8L/min 以上
電源 DC 18~25V 1A MAX 質量 約 1.7kg



入札No.486 最低価格：¥70,000

品名：エアパーティクルセンサ
メーカー：オムロン
型式：ZN-PD03-S
年式：
仕様：測定方式 90° 側方散乱方式 光源 半導体レーザー
測定粒子径 0.3 μ m/0.5 μ m/1.0 μ m 相当以上
個数濃度 最大 100,000 個 /cf 吸引量 2.8L/min 以上
電源 DC 18~25V 1A MAX 質量 約 1.7kg

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.487 最低価格：¥300,000

品名：パーティクルカウンター
メーカー：AeroTrak
型式：APC9310-02
年式：
仕様：0.3~25 μ m 28.3L/min(1.0CFM)
最大 6 チャンネルの同時データ
イーサネットおよび USB 出力、プリンタ出力

在庫場所
ソール
都留



入札No.488 最低価格：¥300,000

品名：パーティクルカウンター
メーカー：HACH
型式：3313LL
年式：
仕様：100-250V 50/60Hz 1.5A
動作温室度範囲 12~29℃ 10~85%RH
FLOW 1cfm チャンネル数 6
MIN SIZE 0.3 μ m 寸法 W330 D360 H300

在庫場所
九州



入札No.489 最低価格：¥1,500,000

品名：パーティクルカウンター（液中）
メーカー：スペクトリス
型式：HSLIS-M100e
年式：2012
仕様：サイズ範囲 0.1-1.0 μ m サンプルリング量
3.0mL/分ゼロカウントレベル \leq 1000 個 /L
電源 100-240V 50/60Hz 0.25A
寸法 480x230x180 重量 13kg

在庫場所
九州



入札No.490 最低価格：¥100,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：イウチ
型式：TCB-1200
年式：2000
仕様：蛍光灯 :20Wx4 本
外形寸法 :W1200xD800xH2230mm

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.491 最低価格：¥200,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：エアーテック
型式：KBB-1304KS
年式：
仕様：単相 100V 50/60Hz
在庫場所 外寸 W1300D800H1670

九州



入札No.492 最低価格：¥150,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：日立製作所
型式：CCV
年式：
仕様：集塵効率 99.99% 電源 100V 単相 60HZ 420VA

在庫場所 外寸 W1455 D790 H2045

九州 内寸 W1300 D550 H570



入札No.493 最低価格：¥150,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：日立製作所
型式：PCV
年式：
仕様：集塵効率 99.99% 電源 200/100V 三相 / 単相 50Hz

在庫場所 140/800VA 間口寸法 W740×H670

ツル都留 内寸 W840 D550 H710

外寸 W885 D1175 H2020



入札No.494 最低価格：¥150,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：アズワン
型式：
年式：
仕様：内寸 W1850 D1850 H1805

在庫場所 外寸 W2020 D2020 H2230

ツル都留 FFU GP-H22(H150)75w 4 台

カーテン無



入札No.495 最低価格：¥100,000

品名：クリーンベンチ
メーカー：ダルトン
型式：PAF-850AN
年式：
仕様：単相 100V 60Hz EFFICIENCY 99.99%

在庫場所 VOLUME 60 PHASE 1 VA 460

ツル都留 外寸 W840 D900 H1450

ブース内外寸 W790 D640 H570



入札No.496 最低価格：¥70,000

品名：クリーンブース
メーカー：
型式：CBU5-10150 特
年式：
仕様：外寸 W1025 D1500 H2265

在庫場所
都留
内寸 W880 D1380 H1945
処理風量 約 110m³/min 集塵効率 0.3 μm 粒子にて
99.97% 以上 FFU NSF-11 LED 照明 40 形



入札No.497 最低価格：¥200,000

品名：クリーンブース
メーカー：
型式：
年式：
仕様：外寸 W2700 D2180 H2000 FFU2 台付き

在庫場所
九州
アルミ製



入札No.498 最低価格：¥55,000

品名：クリーンブース
メーカー：
型式：
年式：
仕様：外寸 W1500 D1500 H1980 FFU 付き

在庫場所
九州
ニットー冷熱製作所 NSF-05A AC100V 50/60Hz



入札No.499 最低価格：¥120,000

品名：クリーンブース(卓上)
メーカー：エアータック
型式：TVG-1001
年式：
仕様：外寸 W1000 D680 H735 単相 100V 50/60Hz

在庫場所
都留
約 175/190W 清浄度 ISO クラス 5(クラス 100)
集塵効率 0.3 μm 粒子にて 99.99% 以上 集塵要素
HEPA フィルター / プレフィルター (不織布)



入札No.500 最低価格：¥450,000

品名：エアーシャワー
メーカー：ニットー冷熱製作所
型式：NAS-442G-EW
年式：
仕様：外寸 W2100 D2000 H2300 床なし

在庫場所
都留
電源 3 相 200V 0.75kW 4 台
吹出し口 片側 16 個 ×2 天井 12 個 風量 42.9
m³/min/min 主フィルター 3601-62-GIAA



入札No.501 最低価格：¥500,000

品名：UV 照射装置
メーカー：セン
型式：MUV-150-A1-3
年式：1993
仕様：周波数 50MHz

在庫場所 エンザン 塩山
3 チャンネル
外寸 W340 D460 H165



入札No.502 最低価格：¥250,000

品名：UV 照射装置
メーカー：日本電池
型式：DUV-25x4A
年式：2002
仕様：ランプ :L25S x4 本 フィルター付き

在庫場所 エンザン 塩山
エアポンプ：イワキ BA-230TN 付き
入力 :AC100V 50Hz



入札No.503 最低価格：¥1,400,000

品名：UV 照射装置 自公転コンベア式
メーカー：
型式：
年式：
仕様：UV ランプ 3 点 外寸 W2070 D2040 H2240

在庫場所 ツル 都留
UV ランプ 岩崎エレクトリック 031-301-05CP



入札No.504 最低価格：¥300,000

品名：UV 照射装置 (コンベア)
メーカー：ウシオ電機
型式：UVC-2533/1HNLC6-CR01
年式：1994
仕様：W1170 D720 H1880

在庫場所 エンザン 塩山
3φ 200V



入札No.505 最低価格：¥300,000

品名：オープン (イナートガス)
メーカー：ヤマト科学
型式：DN610I 特
年式：
仕様：使用温度範囲：室温 +10~200℃

在庫場所 九州
外寸 W800 D900 H1500 内寸 W620 D600 H600
電源：単相 200V 50/60Hz 21A (30A) 内容積 223L
酸素濃度計付き



入札No.506 最低価格：¥300,000

品名：オープン（イナートガス）
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DN610I 特
 年式：
 仕様：使用温度範囲：室温 +10~200℃

在庫場所 外寸 W800 D900 H1500 内寸 W620 D600 H600
九州 電源：単相 200V 50/60Hz 21A (30A)
 内容積 223L 酸素濃度計付き



入札No.507 最低価格：¥500,000

品名：オープン（真空）
 メーカー：アルバックテクノ
 型式：H6D-350
 年式：2005
 仕様：使用温度範囲 MAX350℃ 常用 300℃

在庫場所 外寸 W1200 D1060 H1680
ソウル都留 本体 W540 D500 H640 試料台寸法 W330 D455
 真空ポンプなし



入札No.508 最低価格：¥1,000,000

品名：オープン（真空）
 メーカー：エスペック
 型式：VAC-300PR
 年式：2009
 仕様：温度制御範囲 +40 ~ +200℃ 使用時間 5977.8h

在庫場所 電源 AC200V 三相 50/60HZ 17.2A(MAX.)
ソウル都留 外寸 W1270 D1130 H1860
 内寸 W800 D800 H800



入札No.509 最低価格：¥180,000

品名：オープン（真空）
 メーカー：ヤマト科学
 型式：ADP-31
 年式：
 仕様：使用温度範囲 40~200℃

在庫場所 電源 100V 50/60HZ 12A
九州 外寸 W530 D500 H700
 内寸 W300 D300 H300



入札No.510 最低価格：¥200,000

品名：オープン（真空）
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DP-31
 年式：
 仕様：温度調整範囲 40~240℃

在庫場所 外寸 W530D505H715 内寸 W300D300H300
九州 内容積 27L 重量 67Kg 棚板 2枚 付属真空ポンプ
 AC100V 12A ヤマト科学 (PD-51) 排気量 50L/min



入札No.511 最低価格：¥250,000

品名：オープン（真空）
メーカー：ヤマト科学
型式：DP32
年式：
仕様：使用温度範囲 40~240℃ 外寸 W510 D460 H715
在庫場所 内寸 W300 D300 H300 電源 100V 50/60Hz 12A
九州 ヒーター容量 1050w 使用真空度範囲 760~1Torr
内容積 27L 重量 68Kg 真空ポンプなし



入札No.512 最低価格：¥400,000

品名：クリーンオープン
メーカー：ヤマト科学
型式：YY053
年式：1993
仕様：外寸：870x1560x1750mm 棚 2 段
在庫場所 内寸：400x400x570mm(600x400x600mm)
エンザン 入力：3φ 200V 50/60Hz
塩山



入札No.513 最低価格：¥500,000

品名：クリーンオープン
メーカー：ヤマト科学
型式：YY053-4R
年式：2005
仕様：温度範囲：RT+30℃~260℃
在庫場所 内側フィルターキズ有り
エンザン 外寸：880x1530x1700mm 内寸 600x600x600mm
塩山 入力：3φ 200V 50/60Hz S/N 44500012



入札No.514 最低価格：¥1,000,000

品名：クリーンオープン
メーカー：光洋リンドバーク
型式：CLO-75CD-HR
年式：1999
仕様：使用温度範囲 室温 +50℃~200℃
在庫場所 外寸 W1690 D1780 H2240 内寸 W650 D850
九州 H1470 電源 3 相 200V 50Hz 出力 14.5kw
層内清浄度 クラス 100



入札No.515 最低価格：¥750,000

品名：プレッシャークッカー（高度加速寿命試験装置）
メーカー：エスペック
型式：EHS-221MD
年式：1999
仕様：温度範囲：105~142.9℃
在庫場所 湿度範囲：75~100%RH 圧力：0.196MPa
エンザン 槽寸法：W355 D426 H460 外形寸法：W870 D960
塩山 H1800 2 槽式 電源：1φ 200V/240V 50/60hz



入札No.516 最低価格：¥2,800,000

品名：恒温恒湿槽
メーカー：日測
型式：PS-180W-4010RSN
年式：2008
仕様：温度 -40~100℃ 湿度 30~95%

在庫場所 内寸 W1800 D1950 H1800

エンジン
塩山



入札No.517 最低価格：¥2,000,000

品名：恒温恒湿槽
メーカー：日立
型式：EC-385HHPS
年式：2011
仕様：温度 -30~100℃ 湿度 20~95%

在庫場所 内寸 W1400 D1800 H1500

エンジン
塩山

外寸 W1870 D3200 H2100



入札No.518 最低価格：¥200,000

品名：恒温槽
メーカー：ナガノサイエンス
型式：CH21-15M
年式：2007
仕様：温度範囲：10~100℃

在庫場所 外寸：1420x1400x2170mm

九州

内寸：1000x800x1000mm

電源入力：3φ 200V 50/60Hz 冷媒：R404A 1200g



入札No.519 最低価格：¥800,000

品名：恒温槽
メーカー：ナガノサイエンス
型式：CH43-W14P
年式：2008
仕様：温度範囲：-40~100℃

在庫場所 棚板 2枚 槽寸法：W800 D600 H850

エンジン
塩山

外形寸法：W1000 D1150 H1790

入力：3φ 200V 50/60Hz



入札No.520 最低価格：¥50,000

品名：恒温槽
メーカー：ヤマト科学
型式：DK400
年式：
仕様：温度調整範囲 40~210℃

在庫場所 外寸 W550D540H785 内寸 W450D400H400

九州

内容積 72L 電源 AC100V 12A

ヒーター容量 1.1Kw 重量 45Kg 棚板 2枚



入札No.521 最低価格：¥100,000

品名：恒温槽
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DN83
 年式：
 仕様：温度調整範囲 室温 +10℃~200℃

在庫場所 外寸 W710 D794 H1670
九州 内寸 W600 D490 H1000
 内容量 294L 重量 110Kg



入札No.522 最低価格：¥120,000

品名：恒温槽
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DNE610
 年式：
 仕様：温度調整範囲 室温 +10~210℃

在庫場所 外寸 W730 D696 H910 内寸 W600 D500 H500
九州 内容積 150L 重量 76Kg 強制送風循環
 1相 200V 50/60Hz 7.5A ヒーター 1.34kw



入札No.523 最低価格：¥150,000

品名：恒温槽
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DNF410
 年式：
 仕様：温度調整範囲 室温 +10℃~260℃ 内容量 90L

在庫場所 外寸 W580 D646 H910(架台含まず)
九州 強制送風循環 内寸 W450 D450 H450 重量 61Kg
 1相 200V 50/60Hz 7A ヒーター容量 1.25Kw



入札No.524 最低価格：¥150,000

品名：恒温槽
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DNF410
 年式：
 仕様：温度調整範囲 室温 +10℃~260℃ 内容量 90L

在庫場所 外寸 W580 D646 H910(架台含まず)
九州 内寸 W450 D450 H450 重量 61Kg 強制送風循環
 1相 200V 50/60Hz 7A ヒーター容量 1.25Kw



入札No.525 最低価格：¥50,000

品名：恒温槽
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DX300
 年式：
 仕様：使用温度範囲 40~300℃

在庫場所 外寸 W418 D478 H639 内寸 W300 D310 H300
九州 単相 100V 50/60Hz 9.5A ヒーター容量 0.9Kw
 重量 23Kg 内容積 28L 自然対流



入札No.526 最低価格：¥1,000,000

品名：恒温槽
 メーカー：楠本化成
 型式：FL724PH
 年式：
 仕様：温度範囲：-70~150℃

在庫場所
 エンザン
 塩山 内寸：W700 D700 H950
 外寸：W1143 D1320 H1983
 冷媒：R404A/R23 入力：3φ 200V 34A 棚板：3枚



入札No.527 最低価格：¥1,000,000

品名：恒温槽
 メーカー：日測
 型式：PB-150AT-5010S
 年式：2007
 仕様：外寸：W3150 D2100 H2100

在庫場所
 ソル
 都留 内寸：W1500 D1100 H950
 温度範囲：-50 ~ 100℃まで
 加熱 9kw 送風機 0.09kw 電源 200V 50Hz



入札No.528 最低価格：¥2,500,000

品名：恒温槽
 メーカー：エスペック
 型式：MG-333
 年式：2005
 仕様：温度範囲 -70~100℃

在庫場所
 エンザン
 塩山 内寸 W1500 D2000 H1500
 外寸 W1950 D4000 H2250
 4000kg



入札No.529 最低価格：¥600,000

品名：恒温槽
 メーカー：日立アプライアンス
 型式：EC-45HTPS
 年式：2010
 仕様：温度範囲 -20~100℃ 外寸 W1110 D1110 H1710

在庫場所
 エンザン
 塩山 内寸 W630 D720 H900 質量 240kg 棚板 4枚
 電源 三相 200V 50/60Hz
 電動機出力 試験室容積 408L



入札No.530 最低価格：¥300,000

品名：恒温槽（イナートガス置換型）
 メーカー：ヤマト科学
 型式：DN610I 特
 年式：
 仕様：使用温度範囲：室温 +10~200℃

在庫場所
 エンザン
 塩山 内寸 W620 D600 H600
 外寸 W800 D900 H1500 内容積 223L
 200V 50/60Hz 21A (30A) 酸素濃度計付き



入札No.531 最低価格：¥250,000

品名：恒温槽（低温）

メーカー：エスペック

型式：PU-3KTW

年式：1998

仕様：温度範囲 -40~+100℃

在庫場所 エンザン 塩山
外寸 W1070 D1180 H1700 内寸 W600 D800
H850 内容積 408L 積算時間 9840h 水冷 重量
340kg 電源 AC 200V 三相 50/60Hz



入札No.532 最低価格：¥300,000

品名：恒温槽（低温）

メーカー：タバイエスペック

型式：PU-2KT

年式：2001

仕様：温度範囲：-40℃~100℃ 棚板：3枚

在庫場所
九州
内寸法：W500 D600 H750
外形寸法：W910 D973 H1590
入力：3φ 200V 50/60Hz 15A



入札No.533 最低価格：¥600,000

品名：恒温槽（低温）

メーカー：日立アプライアンス

型式：COSMOPIA EC-45HTPS

年式：

仕様：温度設定範囲：-20~100℃

在庫場所
九州
外寸：W1030 D1100 H1700
電源：3相 200V 50/60Hz
重量：240Kg 棚板 4枚スライド式



入札No.534 最低価格：¥600,000

品名：恒温槽（低温）

メーカー：日立アプライアンス

型式：COSMOPIA EC-45HTPS

年式：2010

仕様：温度設定範囲：-20~100℃

在庫場所
九州
外寸：W1030 D1100 H1700
電源：3相 200V 50/60Hz
重量：240Kg 棚板 4枚スライド式



入札No.535 最低価格：¥170,000

品名：真空焼成電気炉

メーカー：セキスイメディカル電子

型式：VF2000

年式：

仕様：定格 AC100 50/60Hz 1100w

在庫場所
都留
外寸 W300 D340 H500 重量 10 kg



入札No.536 最低価格：¥350,000

品名：真空低温乾燥器
メーカー：ヤマト科学
型式：DP43
年式：
仕様：単相 200V 50/60Hz 12A
在庫場所 方式 圧力槽直接加熱による真空乾燥
九州 使用温度範囲 40~200℃
使用圧力範囲 101~0.1kPa(760~1Torr)



入札No.537 最低価格：¥2,500,000

品名：低温キセノンウェザーメーター
メーカー：スガ試験機
型式：XL-75
年式：2000
仕様：3φ 200V 67A 50Hz 光源形式 7500W
在庫場所 キセノンアークランプ 試験項目 照射、
エンザン 照射 + 降雨、暗黒 制御波長 340 420 300 ~ 400
塩山 300 ~ 700(nm)



入札No.538 最低価格：¥77,000

品名：電気炉 (マッフル炉)
メーカー：デンケン
型式：KDF-S90
年式：
仕様：1相 200V 50/60Hz 4Kw
在庫場所 設定温度範囲 100℃~1150℃ 内容量 14.9L
九州 外寸 W490 D510 H600
内寸 W240 D210 H295 重量 39Kg



入札No.539 最低価格：¥100,000

品名：電気炉 (マッフル炉)
メーカー：トーマス科学器械
型式：TMF-5
年式：2003
仕様：温度範囲 100℃~1100℃ 温度安定度 ±1.5℃
在庫場所 ヒーター カンタル線 1.3kw 電源 AC 100V 13A
エンザン 50/60Hz 槽内寸 W210 D260 H110
塩山 (炉内はアーチ型) 外寸 W470 D525 H390



入札No.540 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生機
メーカー：竹綱製作所
型式：1200-2C-003Y TSK-10
年式：
仕様：W375 D220 H365
在庫場所 単 200/220 50/60Hz
エンザン ヒーター容量 2KW
塩山



入札No.541 最低価格：¥30,000

品名：熱風発生機
メーカー：竹綱製作所
型式：1200-2C-003Y TSK-10
年式：
仕様：W375 D220 H365

在庫場所
エンザン
塩山 単 200/220 50/60Hz
ヒーター容量 2KW



入札No.542 最低価格：¥45,000

品名：熱風発生機
メーカー：竹綱製作所
型式：3200-2C-008Y TSK-18
年式：
仕様：W530 D250 H415 3φ 200±10%

在庫場所
エンザン
塩山 ヒーター容量 2KW モーター容量 80W



入札No.543 最低価格：¥45,000

品名：熱風発生機
メーカー：竹綱製作所
型式：3200-2C-008Y TSK-18
年式：
仕様：W530 D250 H415 3φ 200±10%

在庫場所
エンザン
塩山 ヒーター容量 2KW モーター容量 80W



入札No.544 最低価格：¥250,000

品名：加熱装置
メーカー：九州日昌
型式：SMH-110TR-004
年式：2012
仕様：電源 三相 AC200V 15A 50/60Hz

在庫場所
エンザン
塩山 加熱装置本体外寸 W320 D840 H625
電源ボックス外寸 W420 D400 H470



入札No.545 最低価格：¥300,000

品名：開閉式管状炉
メーカー：三陽理化学器械製作所
型式：SYK-460-TC・32・KP
年式：2004
仕様：最高温度：1000℃ 炉内寸法：φ120x900mm

在庫場所
エンザン
塩山 入力：AC200V 50/60Hz 12kW



入札No.546 最低価格：¥30,000

品名：ウォーターバス
メーカー：REVSCI
型式：RS-PB-200
年式：
仕様：槽寸法：W170 D320 H130 2槽
外形寸法：W550 D470 H270
入力：AC100-240V 50/60Hz 300W

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.547 最低価格：¥20,000

品名：ウォーターバス
メーカー：フィシャーサイエンス
型式：228
年式：
仕様：内寸法：W500xD290xH170mm
入力：AC120V 60Hz

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.548 最低価格：¥30,000

品名：グローブボックス
メーカー：アズワン
型式：1-9034-01
年式：
仕様：平面扉 外寸 W745 D460 H594

在庫場所
ツル都留
扉間口 W665 H494
本体パネル アクリル フレーム アルミ型材
ガスコック接続口 Rc1/4



入札No.549 最低価格：¥500,000

品名：グローブボックス (SUS)
メーカー：ヤマト科学
型式：GRI-120
年式：
仕様：外寸 W1760 D760 H1670

在庫場所
ツル都留
主室寸法 W1200 D650 H720 内容量 約 539L
観察窓 W1160 H460 強化ガラス5mm厚



入札No.550 最低価格：¥90,000

品名：グローブボックス (真空)
メーカー：サンプラテック
型式：
年式：
仕様：内寸 W250 D330 H350(異形)

在庫場所
エンザン
塩山



入札No.551 最低価格：¥40,000

品名：サーキュレーター
メーカー：ヤマト科学
型式：CF300
年式：
仕様：使用温度範囲 -20℃～室温

在庫場所 冷却能力約 450W(385kcal/h)at 液温 10℃
ツル都留 約 350W(300Kcal/h)at 液温 0℃
約 260W(220Kcal/h)at 液温 -



入札No.552 最低価格：¥40,000

品名：サーキュレーター
メーカー：ヤマト科学
型式：CF300
年式：
仕様：使用温度範囲 -20℃～室温


在庫場所 冷却能力約 450W(385kcal/h)at 液温 10℃
ツル都留 約 350W(300Kcal/h)at 液温 0℃
約 260W(220Kcal/h)at 液温 -10℃ 空冷式



入札No.553 最低価格：¥200,000

品名：スピナー
メーカー：ミカサ
型式：1H-360S
年式：1991
仕様：回転数：300～5000rpm 但し最大試料 200 mm φ 時

在庫場所 3000rpm 以内
エンザン塩山 標準試料台：最大 120 mm φ 試料サイズ：最大 200 mm φ × 3 mm 真空：360 mm Hg 以上



入札No.554 最低価格：¥80,000

品名：デシケータ(真空)
メーカー：アズワン
型式：
年式：
仕様：VW 型

在庫場所
九州



入札No.555 最低価格：¥25,000

品名：デシケーター
メーカー：アズワン
型式：スタンダード PH
年式：
仕様：外寸 W302 D318 H438

在庫場所 内寸 W272 D260 H370 フレーム アルミ型材
ツル都留 耐食アルマイト処理 コーナー ABS 樹脂成型品
本体 アクリル樹脂 扉丁番 SUS430



入札No.556 最低価格：¥25,000

品名：デシケーター
メーカー：アズワン
型式：スタンダード PH
年式：
仕様：外寸 W302 D318 H438

在庫場所
ツル
都留
内寸 W272 D260 H370 フレーム アルミ型材
耐食アルマイト処理 コーナー ABS 樹脂成型品
本体 アクリル樹脂 扉丁番 SUS430



入札No.557 最低価格：¥20,000

品名：デシケーター（オートドライ）
メーカー：井内
型式：AD-BGIK
年式：
仕様：AC100V 外寸 W575 D510 H1085

在庫場所
ツル
都留



入札No.558 最低価格：¥50,000

品名：デシケーター（ガス置換）
メーカー：伸栄産業
型式：
年式：
仕様：外寸 W535D515H1750

在庫場所
九州
内寸 W490D460H1460 棚板 8 枚



入札No.559 最低価格：¥50,000

品名：デシケーター（ガス置換）
メーカー：伸栄産業
型式：
年式：
仕様：外寸 W535D515H1750

在庫場所
九州
内寸 W490D460H1460 棚板 9 枚



入札No.560 最低価格：¥150,000

品名：ドライボックス
メーカー：エクアールシー
型式：MCU-401
年式：
仕様：外形寸法 :W500 D590 H1530

在庫場所
九州
3ドア 各 2 段 カギ無し
入力 :AC100V 50/60Hz 250W



入札No.561 最低価格：¥400,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：オリエンタル技研工業
 型式：TNG-ST-1500ES
 年式：2014
 仕様：外寸 W1500 D830 H2200

在庫場所
 ツル都留 有効開口寸法 W1340 H750
 プロアー 排気風量 18m³/min. 電源 単相 100V



入札No.562 最低価格：¥200,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：ダルトン
 型式：DF-12AK
 年式：2006
 仕様：1/2(本体 内寸 W1020 D630 H1090

在庫場所
 エンザン 塩山 外寸 W1205 D835 H2330) 2/2(プロワー日東電機 250W 4P 100V 50/60Hz
 回転数 1430/1655min⁻¹ 4.5/5.8A S/N.M404745)



入札No.563 最低価格：¥450,000

品名：ドラフトチャンバー
 メーカー：ヤマト科学
 型式：CYG150L
 年式：

仕様：三相 AC200V 3P 8A 単相 AC100V 1P 20A

在庫場所
 ツル都留 外寸 W1500 D780 H2300 内装・作業面 ステンレス鋼(SUS304) 排水トラップ付 前面強化ガラス6mm 作業面最大静荷重 50kg 水栓 PVC製一方口



入札No.564 最低価格：¥70,000

品名：ドラフトチャンバー(卓上型)
 メーカー：アズワン
 型式：CD7S-NX
 年式：

仕様：電源 AC 100V 50/60Hz

在庫場所
 エンザン 塩山 サッシ開口面 620×575mm ダクト径 Φ100mm
 外寸 W780 D575 H1595(架台込)
 内寸 W698 D498 H725 ファン、ダクト無し



入札No.565 最低価格：¥70,000

品名：バイオメディカルフリーザー
 メーカー：パナソニック
 型式：MDF-MU300H-PJ
 年式：

仕様：単相 100V 50/60Hz 最大電流 2.8A

在庫場所
 九州 最大消費電力 180W 温度制御範囲 -20~-30℃
 内容積 274L 冷媒 R-600a(55g)
 内寸 W490 D486 H1290



入札No.566 最低価格：¥90,000

品名：バイオメディカルフリーザ（未使用）
メーカー：パナソニック
型式：MDF-MU300H-PJ
年式：
仕様：単相 100V 50/60Hz 最大電流 2.8A
最大消費電力 180W 温度制御範囲 -20~-30℃
内容積 274L 冷媒 R-600a(55g)
内寸 W490 D486 H1290

在庫場所

九州



入札No.567 最低価格：¥90,000

品名：バイオメディカルフリーザ（未使用）
メーカー：パナソニック
型式：MDF-MU300H-PJ
年式：
仕様：単相 100V 50/60Hz 最大電流 2.8A
最大消費電力 180W 温度制御範囲 -20~-30℃
内容積 274L 冷媒 R-600a(55g)
内寸 W490 D486 H1290

在庫場所

九州



入札No.568 最低価格：¥10,000

品名：ホットプレート
メーカー：アズワン
型式：EHP-250N
年式：
仕様：最高温度 300℃ 天板サイズ 250×250mm

在庫場所

ツル都留

入札No.569 最低価格：¥20,000

品名：ホットプレート
メーカー：アズワン
型式：ND-1
年式：
仕様：AC100V 50/60Hz 温度設定範囲：室温 +10~350℃

在庫場所

九州



入札No.570 最低価格：¥180,000

品名：ホットプレート（大型）
メーカー：八光電機
型式：
年式：
仕様：プレート寸 700×600mm MAX250℃

在庫場所

エンザン塩山





入札No.571 最低価格：¥20,000

品名：マグネチックスターラー
メーカー：アズワン
型式：RP-1DR
年式：
仕様：AC 100V 50/60Hz 外寸 W225 D290 H55

在庫場所 LOT NO L0911-0075

九州



入札No.572 最低価格：¥20,000

品名：マグネチックスターラー
メーカー：アズワン
型式：RS-6DR
年式：
仕様：AC100V 50/60Hz 回転数 100~1500rpm

在庫場所 モーター DC ブラシモーター

九州 攪拌容量 50~2000*6 マグネット強度 0.145T

プレート寸法 473 mm *303 mm



入札No.573 最低価格：¥8,000

品名：マグネチックスターラー
メーカー：アズワン
型式：RSH-1DN
年式：
仕様：AC100V 50/60Hz 回転数 100~1500rpm

在庫場所 攪拌容量 3000ml ヒーター容量 300W

九州 温度制御範囲 50~250℃ 寸法 W189 D215 H81

ロット No. L1105-0002



入札No.574 最低価格：¥8,000

品名：マグネチックスターラー
メーカー：アズワン
型式：RSH-1DN
年式：
仕様：AC100V 50/60Hz 回転数 100~1500rpm

在庫場所 攪拌容量 3000ml ヒーター容量 300W

九州 温度制御範囲 50~250℃

寸法 W189 D215 H81 ロット No. L1105-0186



入札No.575 最低価格：¥20,000

品名：殺菌線消毒ロッカー
メーカー：アズワン
型式：DM-3D
年式：2005
仕様：AC100V 周波数 50/60Hz

在庫場所 消費電力 38W 殺菌灯 15W*2

九州 殺菌ランプ寿命 約 4000 時間

棚庫内寸法 W430 D260 H450



入札No.576 最低価格：¥150,000

品名：実験台 4 連結
メーカー：ヤマト科学
型式：Primetop2
年式：
仕様：数箇所穴が有り

在庫場所 W3000 D1500 H800
ソル都留



入札No.577 最低価格：¥70,000

品名：低温循環水槽
メーカー：柴田化学
型式：C-761
年式：
仕様：AC200V Φ1 50/60Hz

在庫場所
ソル都留



入札No.578 最低価格：¥70,000

品名：低温貯蔵庫
メーカー：ダイキン
型式：玄米 28 袋用
年式：2016
仕様：庫内吸込空気温度範囲 :+2~15℃

在庫場所 庫内寸法 :W1430 D900 H1520
九州 外形寸法 :W1570 D1050 H1980
キャスター付き 入力 :AC100V 50/60Hz



入札No.579 最低価格：¥70,000

品名：熱プレス
メーカー：アズワン
型式：AH-1T
年式：
仕様：ヒーター容量 660W/ 熱板 *2 圧力計 2 針遺留式

在庫場所 熱板加重 0~1t 熱板ストローク幅 0~90 mm
ソル都留 熱板サイズ 200*150 mm 温度表示
LED デジタル表示



入札No.580 最低価格：¥80,000

品名：熱プレス
メーカー：アズワン
型式：AH-1T
年式：
仕様：AC100V 15A ヒーター容量 660W/ 熱板 *2

在庫場所 圧力計 2 針遺留式 熱板加重 0~1t
九州 熱板ストローク幅 0~90 mm
熱板サイズ 200*150 mm



入札No.581 最低価格：¥25,000

品名：流し台
メーカー：ヤマト科学
型式：
年式：
仕様：シンク部 ステンレス製

在庫場所
ソール
都留
外寸 W1200 D750 H1240
シンク W1125 D560 H400



入札No.582 最低価格：¥20,000

品名：流し台
メーカー：
型式：
年式：
仕様：外寸 W900 D750 H1070

在庫場所
ソール
都留
シンク W815 D615 H110



入札No.583 最低価格：¥120,000

品名：冷蔵庫
メーカー：ホシザキ
型式：HR-150X
年式：2007
仕様：棚板：6枚 内容積 1332ℓ 外寸 W1500 D800 H1890

在庫場所
エンザン
塩山
内寸 W1396 D648 H1384 冷媒：R22 360g
入力：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：
電動機 350W/375W



入札No.584 最低価格：¥120,000

品名：冷蔵庫
メーカー：ホシザキ
型式：HR-150X
年式：2007
仕様：棚板：6枚 内容積 1332ℓ 外寸 W1500 D800 H1890

在庫場所
九州
内寸 W1396 D648 H1384 冷媒：R22 360g
入力：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：
電動機 350W/375W



入札No.585 最低価格：¥150,000

品名：冷蔵庫
メーカー：ホシザキ
型式：HR-180X 形
年式：
仕様：内容量：1651L 棚板 5段 キャスター有り

在庫場所
エンザン
塩山
外形寸法：W1800 D800 H1890
冷媒：R134a 250g ドア 1面凹み有り
入力：AC100V 50/60Hz



入札No.586 最低価格：¥150,000

品名：冷蔵庫
メーカー：三洋電機
型式：BR-UV1881D
年式：
仕様：内容量 1621L 重量 201Kg
在庫場所 100V 50/60Hz 501/520W 6.5/5.7A
九州 冷媒 R-417A(440g) 外寸 W1800 D880 H1880



入札No.587 最低価格：¥300,000

品名：冷蔵庫（防爆）
メーカー：日本フリーザー
型式：EP-400
年式：2006
仕様：外形寸法：W750xD700xH1750mm
在庫場所 内形寸法：W620xD550xH1210mm
九州 電源：AC100V 50/60HZ 275/290W
重量 150kg 温度 0~10℃



入札No.588 最低価格：¥80,000

品名：冷凍庫（フリーザー）-60℃（未使用）
メーカー：カノウ冷機
型式：OF-140
年式：
仕様：外寸 W725 D730 H865 重量 53Kg
在庫場所 1相 100V 50/60Hz 消費電力 353w/395w
九州 内容積 130L 温度範囲 -60℃
箱入り未使用



入札No.589 最低価格：¥80,000

品名：冷凍庫（フリーザー）-60℃（未使用）
メーカー：カノウ冷機
型式：OF-140
年式：
仕様：外寸 W725 D730 H865 重量 53Kg
在庫場所 1相 100V 50/60Hz 消費電力 353w/395w
九州 内容積 130L 温度範囲 -60℃
箱入り未使用



入札No.590 最低価格：¥80,000

品名：冷凍庫（フリーザー）-60℃（未使用）
メーカー：カノウ冷機
型式：OF-140
年式：
仕様：外寸 W725 D730 H865 重量 53Kg
在庫場所 1相 100V 50/60Hz 消費電力 353w/395w
九州 内容積 130L 温度範囲 -60℃
箱入り未使用



入札No.591 最低価格：¥200,000

品名：冷凍粉碎機
メーカー：SPEX
型式：モデル 6750
年式：
仕様：外形寸法 :W350 D280 H300 入力 :AC115V 8A

在庫場所
エンザン
塩山 粉碎容機セット付



入札No.592 最低価格：¥150,000

品名：シュリンクトンネル
メーカー：K&U システム
型式：MS8441-3
年式：
仕様：AC 三相 200V 65A 外寸 W1150 D2795 H1670

在庫場所
九州 コンベア寸法 W290 L2580
間口寸法 W355 H200



入札No.593 最低価格：¥200,000

品名：バランサー
メーカー：メドマン
型式：BMG-50W
年式：
仕様：パキュームチャック部最大ワーク荷重：

在庫場所
エンザン
塩山 260N(21kgf)
装置最大吊り上げ荷重 :490N(50kgf)



入札No.594 最低価格：¥35,000

品名：バンド包装機
メーカー：ストラパック
型式：D55
年式：
仕様：本体寸法 (作業台下部):W780 D540 H755

在庫場所
エンザン
塩山 作業面寸法 (W790 D1250)
入力 :AC100V 50/60Hz 0.4KVA



入札No.595 最低価格：¥45,000

品名：バンド包装機
メーカー：ストラパック
型式：D56
年式：
仕様：使用バンド巾 :5~15.5mm

在庫場所
エンザン
塩山 外形寸法 :W785 D545 H750
リールナットハンドル無し
入力 :AC100V 50/60Hz 0.4kW



入札No.596 最低価格：¥50,000

品名：包装機（真空）
メーカー：TOSEI
型式：トスパック V-221
年式：
仕様：100V 50/60HZ 消費電力 1.3Kw 真空ポンプ：空冷
式オイル循環式 排気速度 100L/min シール有効
長さ 220mm 外寸 W284D495H315
内寸 W260D320H90 真空開放 SW 欠品

在庫場所

九州



入札No.597 最低価格：¥300,000

品名：包装機（真空）
メーカー：シンダイゴ
型式：LH-P200
年式：1999
仕様：能力 1.5~2.5 回 / 分 電源 三相 200V 50/60Hz
電源容量 4.7/5.4kw(50/60Hz)
外寸 W1200 D910 H1320

在庫場所

ソ
ル
都
留



入札No.598 最低価格：¥300,000

品名：包装機（真空）
メーカー：古川製作所
型式：FVS-II-500-L
年式：1990
仕様：AC 50/60Hz 三相 200/220V 4.0kw
ヒーター寸法 W825 D385
外寸 W1265 D810 H1150

在庫場所

ソ
ル
都
留



入札No.599 最低価格：¥650,000

品名：レーザーマーカ―
メーカー：サンクス
型式：LP-430U
年式：
仕様：平均出力 30W 波長 10.6 μ m
ガイドレーザー・ポイント半導体レーザー
 λ =655nm クラス2レーザー製品
印字範囲 110*110mm

在庫場所

九州



入札No.600 最低価格：¥450,000

品名：レーザーマーカ―
メーカー：サンクス
型式：LP-300
年式：2003
仕様：本体 W180D710H165
CO2レーザークラス4 印字範囲 50×50mm

在庫場所

エン
ザン
塩
山

地面に残った アンカーボルトをスピード剪断!!

アンカーポッキーは、撤去後地面に残ったアンカーを少ない力ですばやく剪断することができます。今までの面倒な作業が大幅に改善できる現場の声から生まれたプロ用工具です。

24秒

12φアンカーボルト1本の剪断時間
(当社計測値平均)

12秒

12φアンカーボルト1本の剪断時間
(当社計測値平均)

クリップでも
使える!!

その手が
あつたか...

現場の声から
生まれた
Good Idea

POINT **1** サンダー不要

火花が出ないから、
下地を傷めません。

POINT **2** 時間短縮

すばやく剪断、切り粉が出ないので
掃除も必要ありません。

POINT **3** チカラ不要

少ない力で剪断でき、
初めての方でも簡単に使用できます。



実用新案登録 アンカーボルト剪断工具

ANCHOR POCKY

アンカーポッキー

拠点

Location

ASKINDEX
www.askindex.co.jp

九州テクニカルセンター
福岡県大牟田市
敷地面積 21,000 m²



Site area 21,000 m²
Omuta-shi Fukuoka
KYUSHU Technical center

台湾テクニカルセンター
台湾新竹市
敷地面積 1,000 m²



Site area 1,000 m²
Hsinchu TAIWAN
TAIWAN Technical center

塩山テクニカルセンター
山梨県甲州市
敷地面積 10,000 m²



Site area 10,000 m²
Koshu-shi Yamanashi
ENZAN Technical center

都留テクニカルセンター
山梨県都留市
敷地面積 9,900 m²



Site area 9,900 m²
Tsuru-shi Yamanashi
TSURU Technical center