第 27 回 中古装置·機械入札会

下見期間: 2019 年 9 月 24 日 (火) ~ 2019 年 10 月 24 日 (木) 正午まで

下見会場:塩山テクニカルセンター・都留テクニカルセンター・九州テクニカルセンター

※3 拠点同時開催

入札会 : 2019年10月24日(木) 13:00~

入札会場:㈱アスカインデックス 塩山テクニカルセンター

※P160 地図参考

<<<<< 中 古 装 置 取 扱 品 目 >>>>>>>

写真ページ テキストページ

工作機・加工機関係・・ P 5 ~ P14 P125 ~ P127 真空装置・関連部品・・ P15 ~ P33 P127 ~ P132

フィルム・ウエハ他・・ P33 ~ P40 P132 ~ P133

洗浄・水処理関連他・・ P40 ~ P47 P133 ~ P135

樹脂成形・粉体関連・・ P47 ~ P56 P135 ~ P137

オーブン・熱処理他・・ P56 ~ P65 P137 ~ P140

顕微鏡・検査測定他・・ P65 ~ P91 P140 ~ P146

ユーティリティ関係 ・・ P91 ~ P116 P146 ~ P152

包装梱包・物流荷役・・P117 ~ P124 P152 ~ P154

~お客様各位~

※入札会出品物のコンディションについて

弊社では皆様に商品の状態を納得頂いた上で入札頂けるよう、商品状態について説明を致します。 入札をお考えの物がございましたら動作確認の結果等をお伝えできますのでお問合せください。 また、※動作確認の立会が可能な商品もありますが、日程などご期待に添えない場合がございますので ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ※事前予約が必要です。

1. 入札方法

本入札会の機器は有姿のまま現状にて引渡しといたします。

リストに誤りがあった場合は現品を優先とさせていただきます。

入札価格は記載の最低価格以上を有効とし、最高価格を落札といたします。

100 円未満は切り捨て、同額の場合はその場で抽選を行い決定いたします。

落札結果は入札会当日の会場及び、翌日までに FAX で落札者のみにご連絡いたします。

入札は下見期間中に各会場で行うか、本書 155ページ【入札申し込み FAX 用紙】でもご利用可能です。

FAX での入札は入札会(開票目)当日の正午までとさせていただきます。

落札された物についてはキャンセルできませんので、良くご検討の上ご入札ください。

落札が決定し、機械を搬出するまでの間に起きた事故やトラブルについては、

火災保険のみ負荷しておりますので、火災についてのみ主催者側で保証いたします。

入札会(開票)に立会ご希望の方は事前にご連絡をお願いいたします。**20**553-32-6711

2. お支払い

落札者様に翌日までに FAX にて請求書をお送りいたします。

落札価格には10%の消費税が加算されます。

ご入金の確認が取れましたら、現品の引取書を交付いたします。

お支払いは下記口座にお手続きお願いいたします。

山梨中央銀行 東京支店 普通440968 株式会社アスカインデックス

3. 落札品の引取り

落札者様に送られた引取書持参の方のみに現品の引渡をいたします。

落札品の引取りには期日が有りますので、期日を厳守願います。

引取期間以外の引渡は原則行いませんのでご注意ください。

引取り可能時間は平日午前9時30分から午後16時までといたします。

引取作業は原則すべて落札者様側にて作業をお願いします。

会場には機械搬出に使う道具は一切ございません。

落札者様側で引取り作業が不可能な場合はご相談ください。

会場構造物及び他設備等の損傷が発生した場合、落札者様の責任において原状回復をしていただきます。

展示場には入札対象外設備も多数点在しておりますので、付属品が明確でない場合は

係員に申し出て確認をしてください。

※落札品の発送を希望される方は別途ご相談をお願いいたします。

※土日祝日の引取は完全予約制ですので各センターにご連絡ください。

4. 下見会場 ※機械・設備毎に下見会場が異なります(リストの在庫場所をご確認ください)

①塩山テクニカルセンター 山梨県甲州市塩山小屋敷 2140 **☎**0553-32-6711 (160 ページ地図参考)

②都留テクニカルセンター 山梨県都留市上谷 1495

☎0554-43-4811(159ページ地図参考)

③九州テクニカルセンター 福岡県大牟田市四箇新町 1-5 ☎0944-41-3117(158 ページ地図参考)

下見期間: 2019年9月24日(火)~10月24日(木)正午まで

※土日祝日の下見は完全予約制ですので各センターにご連絡ください。

予約が無い日は開場しておりません。

5. 入札会 会場(開票及び結果発表)

2019 年 10 月 24 日 (木) 13 時から 会場:塩山テクニカルセンターにて(160 ページ地図参考)

6. 注意事項

※出品リストに誤りがあった場合は、恐れ入りますが現品を優先させていただきます。

出品物の内容に変更や修正点が有る場合は各下見会場に掲示いたします。

本入札会で落札された物は現状渡しとし、保証は一切しない事といたします。

落札以後の責任については、主催者側は一切責任を負わない事といたします。

7. スケジュール表

9月24日から塩山テクニカルセンター、都留テクニカルセンター、九州テクニカルセンター同時下見開始。 10月24日 入札会(開票)

入札会(開票日)翌日から引取り可能

11月1日 入金期限

11月8日 引取期限

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
9月8日	9	10	11	12	13	14
15	16 敬老の日	17	18	19	20	21
22	23 秋分の日	24 9/24~ 下見会開始	25 ●	26	27	28
29	30	10月1日	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24 10/24 <u>入札会</u>	25 10/25~ 引取開始	26
27	28	29	30	31	11月1日 入金期限	2
3	4	5	6	7	8 11/8 引取期限	9

8. お間合せ

初めての方でも安心してご参加いただけるよう、ご不明な点がございましたら係員が説明いたします。 お問合せ先:塩山テクニカルセンター **2**0553-32-6711 MAIL: info@askindex.co.jp

page/3 page/4











入札No.1 最低価格:¥5,200,000

品名:ロボドリル Robo drill メーカー・Fanuc ファナック

型式: α-D21MiA5(A04B-0102-B112#BBH)

年式: 2012

仕様: 主軸回転速度 (MAX)-24,000[rpm](高速仕様)

本場所 X 期移 期 重 500 入力:3 φ 200V

X 軸移動量 500 mm Y 軸移動量 400 mm Z 軸移動量 330 mm

入力:3 \(\phi \) 200V 50/60Hz 10kVA 重量:2100kg

インデックス装置△(改造要),ウェット加工対応可否○

入札No.2 最低価格:¥5,200,000

品名:ロボドリル Robo drill メーカー: Fanuc ファナック

型式: α-D21MiA(A04B-0102-B112#EBBH)

年式: 2012

仕様: 主軸回転速度 (MAX)-24,000[rpm](高速仕様)

本場所 X 軸移動量 500 mm Y 軸移動量 400 mm Z 軸移動量 330 mm 入力:3 φ 200V 50/60Hz 10kVA 重量:2500kg

インデックス装置△(改造要),ウェット加工対応可否○

入札No.3 最低価格:¥3,300,000

品名:ロボドリル Robo drill メーカー: Fanuc ファナック

型式: α-T21iF(A04B-0099-B111#BM)

年式: 2007

仕様: 主軸回転速度 (MAX)-10,000[rpm]

X 軸移動量 500 mm Y 軸移動量 400 mm Z 軸移動量 330 mm 入力: 3 \(\phi 200V \) 50/60Hz 10kVA 重量: 2000kg インデックス装置 \(\times \), ウェット加工対応可否 \(\times \)

入札No.4 最低価格:¥2,200,000

品名:ロボドリル Robo drill

メーカー: Fanuc ファナック

型式: α-T14iD(A04B-0080-B101#BM)

年式: 2003

仕様: 主軸回転速度 (MAX)-10,000[rpm]

X 軸移動量 500 mm Y 軸移動量 400 mm Z 軸移動量 330 mm 入力:3 a 200V 50/60Hz 10kVA 重量:2000kg

入力:3 φ 200V 50/60Hz 10kVA 重量:2000kg インデックス装置 ×, ウェット加工対応可否 ×

入札No.5 最低価格:¥2,200,000

品名:ロボドリル Robo drill

メーカー: Fanuc ファナック

型式: α -T14iD(A04B-0080-B101#BM)

年式: 2003

仕様: 主軸回転速度 (MAX)-10,000[rpm]

X 軸移動量 500 mm Y 軸移動量 400 mm Z 軸移動量 330 mm

入力:3φ200V 50/60Hz 10kVA 重量:2000kg インデックス装置×,ウェット加工対応可否×



入札No.6 最低価格:¥2,200,000

品名:ロボドリル Robo drill メーカー・Fanuc ファナック


型式: α-T14iD(A04B-0080-B101#BM)


年式:2003

仕様: 主軸回転速度 (MAX)-10,000[rpm]

X 軸移動量 500 mm Y 軸移動量 400 mm Z 軸移動量 330 mm

入力:3 o 200V 50/60Hz 10kVA 重量:2000kg インデックス装置 ×, ウェット加工対応可否 ×





型式: α-T14iA(A04B-0070-B101/SSM)

年式:1998

仕様: 主軸回転速度 (MAX)-8,000[rpm]

X 軸移動量 500 mm Y 軸移動量 380 mm Z 軸移動量 300 mm 入力:3 o 200V 50/60Hz 9kVA 重量:1700kg

インデックス装置×,ウェット加工対応可否×



入札No.8 最低価格:¥1,200,000

品名:ロボドリル Robo drill メーカー: Fanuc ファナック

型式: α-T10B(A04B-0068-B101/STDM)

年式: 1994

仕様: 主軸回転速度 (MAX)-8,000[rpm]

X 軸移動量 500 mm Y 軸移動量 380 mm Z 軸移動量 300 mm 入力:3 o 200V 50/60Hz 9kVA 重量:1700kg インデックス装置×,ウェット加工対応可否×



最低価格:¥1,000,000 入札No.9

品名: 曲面加工機(超精密非球面) Curved surface processing

メーカー: Toyoda 豊田工機

型式: AHN05 年式: 2004

仕様: スライドテーブル移動距離:X150,Y50,Z100 回転速度 310° 主軸回転速度 50-5000min-1 早送り速度 XYZ500 mm /min 最大研削直径 Φ 50



入札No.10 最低価格:¥400,000

品名: NC フライス盤 NC milling machine

メーカー: Iwashita イワシタ

型式: NC500 年式:1986

仕様:入力電源 三相 200/220V 50/60Hz 15kVA

都留

主電源 AC 電動機 7.5kW 200/220 1445/1730rpm テーブル左右移動量(X)1000mm テーブル前後移動

量(Y)500mm 主軸頭上下移動量(Z)620mm





Sodick PIKA FINISH







入札No.11 最低価格:¥4,000,000

品名:端面研削盤 Edge grinding machine

メーカー: Nishin 日精工業

型式: MF-15 年式: 2006

仕様:主軸回転数 330–3600rpm 最大砥石外径 80 Φ

ワーク軸回転数 100-3200rpm サーボ駆動

在庫場所 ツ ル **都留**

入札No.12 最低価格:¥2,000,000

品名: 金型研磨装置 PIKA Mold grinding machine

メーカー: Sodick ソデック

型式: PF32A PIKA FINISH

年式: 2005

仕様: テーブル移動距離 300×200mm 最大加工寸法 300×200×100mm ビームエネルギー密度 10J/cm2 以下

ビーム直径 60mm

入札No.13 最低価格:¥100,000

品名: 金型肉盛溶接機 Welding machine

メーカー: 日本テクノ

型式: YOZO SYSTEM2

年式: 1999

仕様: 100V 1.5kW 50/60hz モールド 在庫場所 溶着機と Dr. 溶造機を一体化

ッル 都留

入札No.14 最低価格:¥50,000

品名:溶接機(アーク) Welding machine (Arc)

メーカー: Hitachi 日立 型式: AD-GP2

年式: 1997

仕様: 200V 三相 / 単相 50/60Hz

定格出力電流:300A 始動電圧:160V

エンザン 定格入力:12.5kVA 9.8kw

最高無負荷電圧:62V装質量:44 kg

入札No.15 最低価格:¥70,000

品名:溶接機 Welding machine

メーカー : SAF(仏)

型式: BUFFALO 350i

年式:-

仕様: 5A/20V · 350A/34V





入札No.16 最低価格:¥70,000

品名:溶接機 Welding machine

メーカー: SAF(仏)

型式: BUFFALO 350i

年式:-

仕様: 5A/20V · 350A/34V





入札No.17 最低価格:¥700,000

品名:レーザー溶接機 Laser welding machine

メーカー: LaserStar レーザースター

型式: 525-2963 年式: 2006

仕様:レーザー Nd:YAG 波長 1064nm 電源 120VAC 50/60Hz 16A

在庫場所 エンザン 塩山

最大パルス幅 20mS 最大エネルギー 150 ジュール



入札No.18 最低価格:¥600,000

品名:レーザー溶接機 Laser welding

メーカー: rofin ロフィン 型式: SWMP/B2203

年式: 2007

仕様:レーザー Nd:YAG 波長 1064nm 電源 230V 16A 出力:60W/110J

エンザン塩山

レーザークラス 4 出力 400V パルス 1.0MS 周波数 1.8Hz

塩山 外寸:W570 D800 H1300(138kg)



入札No.19 最低価格:¥400,000

品名:レーザー溶着機 Laser welding

メーカー:ファインデバイス

型式: FD 2000

年式:-

仕様:対象ワーク厚み 7.8-20 mm (平15)

在庫場所 エンザン 塩山

外形 100X50 mm (平板) 電源 三相 200V 30A エアー 0.5MPa 以上

塩山 W860 D1310 H2080



入札No.20 最低価格:¥600,000

品名:レーザー加工機 Laser processing

メーカー:プロテック

型式: LC-1212A

年式:-

仕様:最大出力 40W 波長 10.6 μ m クラス 4



外寸 W2085 D1055H2055

パルス幅 媒体



入札No.21 最低価格:¥4,000,000

品名:レーザー加工機 Laser processing

メーカー: 三星ダイヤモンド

型式: MDLC900 年式: 2011

仕様:最大出力 250W 波長 10.6 μ m 外形寸法:W1910xD2800xH1960mm 重量:約3.8ton 入力:3 φ 200V 50/60Hz

在庫場所 エンザン **塩山**

入札No.22 最低価格:¥700,000

品名: 超音波溶着機 新古品 Ultrasonic welding

メーカー: Seidensha 精電舎電子

型式: Σ-2200

年式:-

仕様: 出力 2000W 発振周波数 15.15KHZ 電源 200V 50/60HZ 15A 振幅 22 μ m

ががる。

プレスストローク 100mm 供給エアー圧力 0.25~0.7MPa

製品重量 約 155Kg



入札No.23 最低価格:¥70,000

品名:超音波溶着機 Ultrasonic welding

メーカー: BRANSON ブランソン

型式: 94AEJ

年式:-

仕様:外寸 W650 D560 H1170

在庫場所 ツル **都留**

_{在庫場所} 超音波発振器 947M 入力 100VAC 10A/200-245VAC

5A 50/60Hz 単相 外寸 W420 D500 H155

電源盤 外寸 W250 D455 H560



入札No.24 最低価格:¥20,000

品名: 超音波加工機 Ultrasonic processing

メーカー:超音波工業

型式: USM-150N25S

年式:-

仕様:周波数:25kHz 加工台:φ40

在庫場所 エンザン **12**111 加工台左右送り量:50mm 加工台前後送り量:50mm

簡易防振台付き入力:AC100V 50/60Hz



入札No.25 最低価格:¥50,000

品名:旋盤 Lathe

メーカー: Electrnic(独)

型式: TNL-500/TNF-185

年式:-

仕様: TNL-500: モデル L-500 100-1800rpm s/n392338 TNF-185: モデル M290 360-3000rpm s/n350







最低価格:¥50,000 入札No.26

品名: 旋盤 Lathe

メーカー: SCHAUBLIN シャブリン

型式:70TO 年式:-

仕様:要現物確認



入札No.27 最低価格:¥20,000

品名:両頭グラインダー Grinding

メーカー: 武藤精工 型式: MBL-439

年式:-

仕様:集塵機付き

入力:3 o 200V 60Hz



入札No.28 最低価格:¥100,000

品名: ラップ盤(プリズム用) Polishing

メーカー: テクノライズ

型式: TRP-15 F0DT

年式: 2001

仕様:電源3相200V ラッププレート関係:プレート外形Φ380mm 回転数0-300rpm

冷却方式 恒温水循環 バイト送り速度 0-500mm/min オシレーション

揺動ストローク 0-30mm 強制駆動ドライブ数 2 軸

外寸W1250D1100H1380



入札No.29 最低価格:¥150,000

品名: ラップ盤 (精密平面) Polishing

メーカー: HAMAI 浜井産業

型式: H3B 年式: 2005

仕様:被加工物寸法:φ43mmMax x t(0.03-10mm)

都留

ワークキャリア数:MAX10 枚

入力:3 ø 200/220V



入札No.30 最低価格:¥150,000

品名: ラップ盤 Polishing

メーカー: LAPMASTER ラップマスター

型式: LP-12

年式:-

仕様: 200V 50/60Hz 外寸 W700 D1010 H1710











入札No.31 最低価格:¥150,000

品名: ラップ盤 Polishing メーカー: スピードファム

> 型式:5B-8L-I 年式:1998

仕様: ワークサイズ: ϕ 85mm t15mm テーブル: ϕ 380 外形寸法:W930 D800 H1750 入力:3 o 200V 50Hz

入札No.32 最低価格:¥150,000

品名:研磨材再生装置 Recycling system

メーカー:村田工業

型式: REYCLINGC SYSTEM

年式: 2004

仕様:外形寸法:1500x1000x2100mm

入力:3 o 200V 50/60Hz

入札No.33 最低価格:¥450,000

品名:研磨機(テープ研磨機)Polishing

メーカー: サンシン

型式: DLMM-332NKN

年式:1999

仕様:外寸 W1800 D1020 H1820

都留

入札No.34 最低価格:¥100,000

品名:電磁バレル研磨機 Barrel polishing

メーカー: イマハシ製作所

型式: EMB-110

年式:-

仕様:電源 三相 200V 60Hz 5A

容器 Φ105×315mm 外寸 W350 D450 H560 重量約 66kg

入札No.35 最低価格:¥400,000

品名:サンドブラスト sand blast

メーカー: フジインバック

型式: CS-750

年式: 2006

仕様:装置寸法 W1600 D1050 H2000 ワークサイズ H350 D450 L500

研磨材 #80-#200 動作確認済

都留











入札No.36 最低価格:¥600,000

品名:サンドブラスト sand blast

メーカー: ニッチュー 型式: DMD-123 年式: 2004

> 仕様:本体① 外寸 W3710 D1470 H2470) 本体② 外寸 W1170 D870 H3010) 本体③ 外寸 W1300 D1000 H2090)

都留付属

付属部品有

入札No.37 最低価格:¥60,000

品名:サンドブラスト sand blast

メーカー: HEDSON 型式: 2700

年式:-

仕様: 設定 Air:0.2-0.6MPa Air 消費量:400-500L/min

外形寸法: φ550(φ730) H1500

エンザン 塩山

入札No.38 最低価格:¥400,000

品名:サンドブラスト(湿式) sand blast

メーカー:マコー

型式: WFB-702T

年式: 2002

仕様:外寸:W1550 D2000 H2300 室内:W1150 D1240 H1035

ブラストビーズ別途必要

塩山 (ガラス、ジルコニア、アルミナ表面処理による)

入札No.39 最低価格:¥100,000

品名: はんだ付け装置 Solder machine

メーカー: メイショウ 型式: BT-1-300

年式:-

仕様:はんだ槽:W460xD330

駆動チェーン外寸:W450xL1500

エンザン 塩山

外形寸法:W2200 D700 H1800 入力:3φ200V

入札No.40 最低価格:¥600,000

品名: はんだ線引き装置 Solder wire drawing

メーカー:黒田テクノ

型式: 年式:-

仕様:電源 三相 200V 15A

ステージ寸法 330×270mm 外寸 W930 D830 H1860



入札No.41 最低価格:¥60,000

品名:カシメ機 Crimping machine

メーカー:ブラザー工業

型式: BR1-101


年式:-

仕様: リベット最大径 Φ 5 ストローク 20 \sim 40mm



入力:3φ200V 50/60Hz





メーカー: ブラザー工業

型式: BR1-103

年式:-

仕様: リベット最大径 Φ5 ストローク 20~40mm

入力:3φ200V 50/60Hz



入札No.43 最低価格:¥40,000

品名:ボール盤 Drilling machine

メーカー: 東芝

型式: DPN-13B

年式:-

仕様: 鉄鋼 13mm 木工 24mm

100V 50/60Hz

社内No.I0201



入札No.44 最低価格:¥15,000

品名:ボール盤 Drilling machine

メーカー: アシナ

型式: ASD-350

年式:-

仕様: 13mm 社内No.I0201



入札No.45 最低価格:¥15,000

品名:ボール盤 Drilling machine

メーカー:遠州工業 型式: ESD-350S

年式:-

仕様: ドリル径:13mm







入札No.46 最低価格:¥15,000

品名:ボール盤 Drilling machine

メーカー: KIRA キラ

型式: NRD-13R

年式:-

仕様: ドリル径:13mm



入札No.47 最低価格:¥15,000

品名:パイプカッター Pipe cutter

メーカー: 矢崎化工

型式: EPC 年式:1995 仕様:電動式



入札No.48 最低価格:¥15,000

品名: 卓上のこ盤 Saw board

メーカー:ダイア 型式: V33

年式:-

仕様: DIA BLADE 全長 1620M/M 外寸 W370 D720 H780 在庫場所



入札No.49 最低価格:¥15,000

品名:グラインダー grinder

メーカー: 昭和電機 型式: SGK-CXT

年式:1995

仕様: 砥石寸法: φ 205x19mm 入力:3 \phi 200V 50/60Hz



入札No.50 最低価格:¥10,000

品名:オイルチェンジャー Oil changer

メーカー:ヤマダ

型式: MOC-70D

年式:-

仕様:外寸 W700 D700 H1085













入札No.51 最低価格:¥350,000

品名:真空 蒸着装置 (小型)Evaporation system(Coater)

メーカー: Ulvac アルバック

型式: VPC-260

年式:-

仕様:油拡散ポンプ:F-250 ロータリーポンプ:G-100D

真空計:M-832HG入力:1 6 200V ガラスペルジャー寸法: φ300xH300

入札No.52 最低価格:¥2,500,000

品名: 真空 蒸着装置 Evaporation system(Coater)

メーカー: Ulvac アルバック

型式: EBX-12C

年式:-

仕様: 2 インチ 15 枚 3 インチ 14 枚

クライオポンプ仕様

入札No.53 最低価格:¥1,500,000

品名: 真空 蒸着装置 Evaporation system(Coater)

メーカー: Ulvac アルバック

型式: EBX-8C

年式:1982

仕様: 真空槽 W500D500H650 材質 SUS303

_{在庫場所} 冷却水 装置 8L/min. 蒸発源 10L/min. 空圧 4-7Kg/cm2 電力 11KVA 三相 50/60HZ 55A 200VAC

都留 重量 700Kg 外寸 W1430 D970 H1770

入札No.54 最低価格:¥1,000,000

品名: 真空 蒸着装置 Evaporation system(Coater)

メーカー: ULVAC アルバック

型式: EBV-6DA

年式:-

仕様: 試料室: φ 450 H500

ユーティリティ:3 相 200V 60A エアー:3kg/cm以上 接続口ワンタッチ継手 Φ8 冷却水:3kg/cm以上

接続口 20A ロータリーポンプからの排気:NW40

最低価格:¥3,000,000 入札No.55

品名: 真空 蒸着装置 Evaporation system(Coater)

メーカー: Sincron シンクロン

型式: BMC-800W

年式: 1998

仕様: チャンバーサイズ:W800 約 H1100 mm

設置面積 W4800 D3800 mm

排気:拡散ポンプ +MBP+RP 電源:EB3kw 都留



入札No.56 最低価格:¥800,000

品名: 真空 蒸着装置 Evaporation system(Coater)

メーカー: JEOL 日本電子

型式: JEE-400

年式:-

仕様: W750xD460xH1300mm 在庫場所 入力:AC100V 50/60Hz



入札No.57 最低価格:¥800,000

品名: 真空 蒸着装置 Evaporation system(Coater)

メーカー: JEOL 日本電子

型式: JEE-400

年式:-

仕様: 試料室: φ 250 H270

外形寸法:W850 D460 H1300

オイル拡散ポンプ

ロータリーポンプ:アルカテル(0.55kW)



最低価格:¥2,000,000 入札No.58

品名: 真空 蒸着装置 Evaporation system(Coater)

メーカー: SHOWA 昭和真空

型式: SGC-22SA

年式: 1990

都留

仕様: 所要電力 37.2KVA 200VAC 50Hz 三相 108A

所要冷却水 装置 30L/min 3kg/cm2G

蒸発源 10L/min kg/cm2G 所要ガス圧 圧空 5kg/cm2G

外寸 W1100 D1175 H2055 他



入札No.59 最低価格:¥2,000,000

品名: 真空 蒸着装置 Evaporation system(Coater)

メーカー: SHOWA 昭和真空

型式: SEC-10C

年式:1996

仕様: 本体 W1000 D1400 H1860 電流 200V 18.5KVA 50Hz 54A クライオポンプ ULVAC R10 タリーポンプ ALCATEL 2033

制御盤 外寸 W565 D1020 H2000 要現物確認



入札No.60 最低価格:¥1,500,000

品名: 真空 スパッタ装置 (DVD)Sputtering device

メーカー: 芝浦メカトロニクス

型式: S-200U

年式:2010

仕様:電源 200V 三相 50/60HZ 100A 質量 750Kg

外寸 W1250 D840 H1795 在庫場所

都留









入札No.61 最低価格:¥3,000,000

品名:真空スパッタ装置 Sputtering system

メーカー: ANELVA アネルバ

型式:L-332S-FHL

年式:2001

仕様: ターゲット厚Φ76.2X5t 基板ホルダー形状Φ260

加熱·水冷式(加熱面Φ150 mm)

基板収納枚数□50 mm基盤4枚(1.1,1.2,1.3 mm)

入札No.62 最低価格:¥4,500,000

品名: 真空 スパッタ装置 Sputtering system

メーカー: Anelva アネルバ

型式: SPC530H

年式: 1991

仕様: 排気性能 到達圧力 7×10⁻⁵Pa以下 スパッタ成膜性能

九州

膜厚分布 ±10% 以内 (上下方向 250mm の範囲) 膜付着速度 100 Å/min 以上 基板加熱性能 350℃

真空チャンバー内寸 W560 D560 H620

入札No.63 最低価格:¥2,000,000

品名:真空スパッタ装置 Sputtering system

メーカー: Anelva アネルバ

型式: SPF-530H

年式:-

仕様:サブストレート取付部サイズ:Φ500 ターゲットサイズ:Φ

在庫場所 RF 出力最大 3KW 周波数 13.56MHz DP 仕様 都留

平行平板タイプ 1 チャンバーメインバルブ取外済→無

加熱 300℃、 逆スパッタあり

入札No.64 最低価格:¥3,500,000

品名:真空スパッタ装置 Sputtering system

メーカー: Anelva アネルバ

型式: SPF-730H

年式: 1991

仕様:電力 200V 3 相 60A 周波数 50/60Hz 空圧 6-8kgf/cm²

流量 本体 2kgf/cm² 50/min ターゲット 2kgf/cm² 40/min

重量 1.1t スパッタダウン

入札No.65 最低価格:¥5,000,000

品名: 真空 スパッタ装置 Sputtering system

メーカー: Anelva アネルバ

型式: C-3103

年式:1996

仕様:要現物確認

都留











入札No.66 最低価格:¥1,800,000

品名:真空 スパッタ装置 Sputtering system

メーカー: ULVAC アルバック

型式: SV-350

年式:一

仕様: カソード数:1 スパッタ方向: サイドスパッタ

スパッタ電源:DCプロセスガス:Ar 排気系:RP(D650DK)+CRYO(C15R)

チラー:EYELA CA-4310

入札No.67 最低価格:¥5,500,000

品名: 真空 スパッタ装置 (CtoC) Sputtering system

メーカー: Anelva アネルバ 型式:L-501S-FHL

年式: 2004

仕様:電力 三相 200V 200A 周波数 50/60Hz 水量本体 0.25MPa 8.0L/min

九州

ターゲット 0.25MPa 3.0L/min 空圧 0.5 ~ 0.8MPa 質量 2.5t

ロータリーポンプ アルカテル 2033SD

入札No.68 最低価格:¥100,000

品名:イオンコーター Ion coater

メーカー: エイコー EIKO

型式: IB-5 年式:1987

仕様: 真空チャンバー:130mm ø x 110mmH

在庫場所 上部電極 (ターゲット):50mm φ ターゲット:Au

下部電極(試料台):52mφ(水冷可能)

入札No.69 最低価格:¥2,000,000

品名: 真空 エッチング装置 (ECR)Dry Etcher

メーカー: Anelva アネルバ

型式: L-310R-E 年式:1999

仕様: 資料サイズ 100mm(不定形) バッチ式

エッチング性能 80mm/min 以上

精度 φ 80mm 内で 5%(Sio2 の場合)

入札No.70 最低価格:¥1,500,000

品名: 真空 エッチング装置 Dry Etcher

メーカー: 昭和真空 型式: SPE-2010

年式: 2001

仕様: 電源 3 相 200V 50/60Hz 12KVA 圧空 0.5MPa 201/min

九州

在庫場所 N2 ガス 0.3MPa/min 3 インチ対応 到達圧力 2.7×10⁻³Pa

排気時間 3.0×10⁻²Pa まで 2 分以内 エッチング深さ 60nm

外寸 W1000D1100H1600 重量 1000Kg P 18









入札No.71 最低価格:¥2,000,000

品名: 真空 エッチング装置 Drv Etcher

メーカー: Anelva アネルバ

型式: L-201D-L

年式:1998

仕様:2 チャンバー構造(エッチング室+ロードロック室)

処理枚数Φ3"基板1枚/バッチ枚葉搬送 エッチング速度 300Å/min 以上 材料 SiO2

最低価格:¥500,000 入札No.72

品名:真空アッシング装置 Ashing device

メーカー:徳田製作所 型式: TPE-8EP-55

年式:-

仕様:酸素ガスによるアッシング装置 アッシング室寸法:Φ550xH380

アッシングテーブル: φ410/水冷方式/0-20rpm

最低価格:¥70,000 入札No.73

品名:ドライポンプ Dry pump メーカー: Levbold ライボルト

型式: DRYVAC Champion 5000 Special

年式:-

仕様:排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10-4mbar 三相 380-480V 50/60HZ 25KVA WH Max.7200

rpm 100HZ DV Max.7200rpm 120HZ 質量 1200Kg 外寸 W675 D1435 H1110

入札No.74 最低価格:¥100,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Shimadzu 島津 型式: GDH-800

年式:-

仕様:排気速度 660/8000/min(50/60Hz)

到達圧力 10-2Pa

入札No.75 最低価格:¥100,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Shimadzu 島津

型式: GDH-800

年式:-

仕様:排気速度 660/8000/min

到達圧力 10-2Pa

都留









入札No.76 最低価格:¥100,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Shimadzu 島津

型式: GDH-800

年式:-

仕様:排気速度 660/800L/min(50/60Hz)

都留

到達圧力 10-2Pa 油量 2.4 ~ 0.8L

入札No.77 最低価格:¥500,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Edwards エドワーズ

型式: E2M40

年式:-

仕様:排気速度:708/842L/min(50/60HZ)到達圧力:0.1Pa

九州

在庫場所 200V 1.5KW6.5/6.0A 回転数:1430/1720rpm(50/60HZ) 仕様オイル: YVAC06/6(F油) 吸気口: ISO40 NW40 L配管付)

排気口:25mm 重量:72Kg

入札No.78 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Becker ベッカー

型式: VT4.8 年式: 2009

仕様:回転速度 2800/3300min-1 (50/60HZ)

九州

モーター出力 0.35/0.42 KW 最大吸引エアー量 7.6/8.7m³/h

最大真空度 150/150mbar 未使用品

入札No.79 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063SD

年式:-

仕様: W1080 D350 H480(付属部品含む) 在庫場所 排気速度 917/10800/min (50/60Hz)

到達圧力 0.3Pa モータ出力 2.2 KW

電源 3 相 200V 油量 7.0 L

入札No.80 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063SD

年式:-

仕様:排気速度 917/1080L/min(50/60Hz)

到達圧力 0.3Pa

モーター出力 2.2kw 油量 7.0L

電源 BOX

都留









入札No.81 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063 年式:-

仕様: W1080 D350 H480(付属部品含む) 排気速度 917/1080ℓ/min (50/60Hz) 到達圧力 0.3Pa モータ出力 2.2 KW

塩山 電源 3 相 200V 油量 7.0 L

入札No.82 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063

年式:-

仕様: W1080 D350 H480(付属部品含む) 排気速度 917/10800/min (50/60Hz) 到達圧力 0.3Pa モータ出力 2.2 KW

電源 3 相 200V 油量 7.0 L

入札No.83 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063 年式:-

仕様: W1080 D350 H480(付属部品含む) 排気速度 917/10800/min (50/60Hz) 到達圧力 0.3Pa モータ出力 2.2 KW

電源 3 相 200V 油量 7.0 L

入札No.84 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063 年式:-

仕様:排気速度 917/1080L/min(50/60Hz)

到達圧力 0.3Pa

モーター出力 2.2kw 油量 7.0L

入札No.85 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063

年式:-

仕様:排気速度 917/1080L/min(50/60Hz)

到達圧力 0.3Pa

モーター出力 2.2kw 油量 7.0L



入札No.86 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063 年式:-

仕様:排気速度 917/1080L/min(50/60Hz)

在庫場所 到達圧力 0.3Pa

モーター出力 2.2kw 油量 7.0L



入札No.87 最低価格:¥50,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: Alcatel アルカテル

型式: 2063 年式:-

仕様:排気速度 917/1080L/min(50/60Hz)

到達圧力 0.3Pa

モーター出力 2.2kw 油量 7.0L 都留



入札No.88 最低価格:¥70,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: VS2401

年式:-

仕様:排気速度 240/288m3/h(50/60HZ) 到達圧力 5.3Pa

在庫場所 油量 8-10.5L モーター出力 7.5KW

W333 D1039 H670

重量 280 kg



入札No.89 最低価格:¥70,000

品名:ロータリーポンプ Vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: VS2401

年式:-

仕様:排気速度 240/288m3/h(50/60HZ) 到達圧力 5.3Pa

在庫場所 油量 8-10.5L モーター出力 7.5KW

W333 D1039 H670

重量 280 kg





品名:ドライポンプ Dry Vacuum pump

メーカー: EBARA エバラ

型式: AA10S 年式:1996

仕様: 到達圧力 1.0Pa 最大排気速度 1000/1200L/min

定格電流 9.4A 電源 三相 200/200-220V 50/60Hz

キャスター部分に破損有り 九州



入札No.91 最低価格:¥70,000

品名:ドライポンプ Dry Vacuum pump

メーカー・EBARA エバラ

型式: AA20N

年式:-

仕様:排気速度 20000/min. 到達圧力 2.0Pa 電源 三相 200/200-220V 50/60HZ 10.0A

冷却水量 3.5-8.00/min. 概略質量 140Kg 吸気口:NW40 排気口:NW40

W380 D830 H630 内部コーティングタイプ



入札No.92 最低価格:¥50,000

品名:ドライポンプ Dry Vacuum pump

メーカー: Becker ベッカー

型式: VT4.8 年式: 2009

仕様:回転速度 2800/3300min-1 (50/60HZ)

モーター出力 0.35/0.42 KW 最大吸引エアー量 7.6/8.7m3/h

最大真空度 150/150mbar 未使用品



入札No.93 最低価格:¥150,000

品名:ドライポンプ Dry Vacuum pump

メーカー: Edwards エドワーズ

型式:iQDP80

年式:-

仕様:入力:三相 200/208V 50/60Hz 到達圧力: 3.0/1.0Pa モータ出力:4.0KW 排気速度:1330/1600L/min

吸気口:ISO63 排気口:NW40 規格到達圧力(Pa):3.0



入札No.94 最低価格:¥300,000

品名:ドライポンプ Dry Vacuum pump

メーカー: Kashiyama カシヤマ

型式: SDE120

年式:-

仕様:電源3相200-220V50/60Hz排気速度2000L/min 回転速度 1345 型 吸気口: NW50 排気口: NW40

規格到達圧力 (Pa):1.3 重量 151kg



入札No.95 最低価格:¥300,000

品名:ドライポンプ Dry Vacuum pump

メーカー: Kashiyama カシヤマ

型式: SDE120

年式:-

仕様:電源3相200-220V50/60Hz

排気速度 2000L/min 回転速度 134S-1 吸気口:NW50 排気口:NW40

規格到達圧力 (Pa):1.3 重量 151kg



入札No.96 最低価格:¥300,000

品名:ドライポンプ Dry Vacuum pump

メーカー: Kashiyama カシヤマ

型式: MU300-040

年式:-

仕様:排気速度 5000L/min. (50/60Hz) 冷却水供給量 2L/min.

油量 0.2L モーター出力 2.2+2.2KW 重量 100Kg

外寸 W230 D650 H570



入札No.97 最低価格:¥300,000

品名:ドライポンプ Dry Vacuum pump

メーカー: EBARA エバラ 型式: ESR100WN

年式:-

仕様:排気速度:10000L/min(50/60HZ)

到達圧力:0.2Pa モーター:3 相 200V 2.2KW 仕様オイル: F油 吸気口:NW50 排気口:NW40

重量:180Kg



入札No.98 最低価格:¥40,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-241S

年式:-

仕様:排気スピード:240/260L/min 到達圧力:16kPa

在庫場所 入力:AC100V 50/60Hz

入札No.99 最低価格:¥10,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-120S

年式:-

仕様:電源 100V 周波数 50/60Hz

排気速度 120(50Hz)/144(60Hz)L/min

到達圧力 13.3×10°Pa W350 D160 H240



入札No.100 最低価格:¥30,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-121D

年式:-

仕様:排気速度:120/145L/min(50/60Hz)到達圧力:3.3×10³Pa

所 モーター 単相 400W 4P 50/60Hz100/100V4.8−5.8A





入札No.101 最低価格:¥30,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-121D

年式:-

仕様:排気速度:120/145L/min(50/60Hz)到達圧力:3.3×10³Pa

在庫場所 使用温度 0-40℃ モーター 単相 400W

4P 50/60Hz100/100V 4.8-5.8A



入札No.102 最低価格:¥30,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-121D

年式:-

仕様:排気速度:120/145L/min(50/60Hz)到達圧力:3.3×10°Pa

使用温度 0-40℃ モーター 単相 400W

4P 50/60Hz100/100V 4.8-5.8A



入札No.103 最低価格:¥40,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-241S

年式:-

仕様:排気速度:240/260L/min(50/60Hz)到達圧力16.0×10°Pa

在庫場所 使用温度 0−40℃ モーター 単相 400W

4P 50/60Hz100/100V 5.6-6.1A

入札No.104 最低価格:¥40,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-241S

年式:-

仕様:排気速度:240/260L/min(50/60Hz)到達圧力16.0×10°Pa

在庫場所 使用温度 0-40℃ モーター 単相 400W

4P 50/60Hz100/100V 5.6-6.2A

入札No.105 最低価格:¥40,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-241S

年式:-

仕様: 50/60Hz 排気速度 240/260L/min 到達圧力 16.0×10³Pa

在庫場所 使用温度 0~40℃ 電源 単相 100V 400W

4 極 50/60Hz 100/100V 5.6/6.2A





入札No.106 最低価格:¥40,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-241S

年式:-

仕様: 50/60Hz 排気速度 240/260L/min 到達圧力 16.0×10°Pa

在庫場所 使用温度 0-40℃ 電源 単相 100V 400W 4 極 50/60Hz

100/100V 5.6/6.2A



入札No.107 最低価格:¥20,000

品名:ダイアフラム真空ポンプ Diaphragm vacuum pump

メーカー: ULVAC アルバック

型式: DA-60D

年式:-

仕様:電源 単相:100V/200W 周波数:50/60HZ 電流値: 5.0A 排気速度:60/72L/min(50/60HZ)

到達圧力:-98KPa 吸排気口:G3/8

使用温度:7~40℃ 質量:19Kg 過負荷保護装置付



入札No.108 最低価格:¥500,000

品名:ターボ分子ポンプセット Turbo molecular pump set

メーカー: Shimadzu 島津 型式: TMP-2003LM

年式: 2005

仕様:電源:EI-D2003M,排気速度:2000L/S,到達圧力:10-9Pa

在庫場所 回転数:27000rpm, 重量55Kg

入札No.109 最低価格:¥500,000

品名:ターボ分子ポンプセット Turbo molecular pump set

メーカー: Shimadzu 島津 型式: TMP-2003LM

年式: 2005

仕様:電源:EI-D2003M,排気速度:2000L/S,到達圧力:10-9Pa

在庫場所 回転数:27000rpm, 重量 55Kg



入札No.110 最低価格:¥1,000,000

品名:ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump

メーカー: Shimadzu 島津 型式: TMP-V2804LM

年式: 2012

仕様:電源 200V 単相 水冷 吸気フランジ VG250

在庫場所 電気容量:1.2KVA

都留











入札No.111 最低価格:¥800,000

品名: ターボ分子ポンプセット Turbo molecular pump set

メーカー: ULVAC アルバック 型式: UTM3303FH/D3A

年式:-

仕様: 排気速度 3300L/S 到達圧力 10⁻⁸ 回転数 22200rpm _{在庫場所} フランジロ径 吸気口 VG350 排気口 NW40 コントローラ

九州 電圧 200-400ACV 50/60H/z 単相

質量約 86Kg ケープル 12m

入札No.112 最低価格:¥800,000

品名: ターボ分子ポンプセット Turbo molecular pump set

メーカー: 大阪真空 型式: TG3203MVA

年式: 2001

仕様: フランジロ径外 φ 400mm 内 φ 320mm 高さ 450mm コントローラ AC200/220V 50/60H/z 重量 120kg

九州

入札No.113 最低価格:¥800,000

品名:ターボ分子ポンプセット

メーカー: 大阪真空 型式: TG3203MVA

年式: 1995

仕様: フランジロ径外 φ 400mm 内 φ 320mm 高さ 450mm 在庫場所 コントローラ AC200/220V 50/60H/z 重量 120kg

九州

入札No.114 最低価格:¥300,000

品名:スクロールポンプ Scroll pump (oil free)

メーカー: アネスト岩田 型式: DVSL-1002

年式: 2009

仕様: 排気速度 845/1010 L/min. (50/60HZ) 電動機 出力 2.4KW 電圧 200V

在庫場所 回転数 2860/3440rpm (50/60HZ) 冷却方式 空冷

№ 運転時間 16106.6Hr 吸気口 :NW40 排気口 :NW25 製品質量 117Kg

外寸 W468 D666 H792

入札No.115 最低価格:¥300,000

品名:スクロールポンプ Scroll pump (oil free)

メーカー: アネスト岩田 型式: DVSL-1002

年式: 2007

仕様: 排気速度 860/1040 L/min. (50/60HZ) 電動機 出力 1.1X2KW 電圧 200V

在庫場所 回転数 2860/3440rpm (50/60HZ) 冷却方式 空冷

運転時間 10818.3Hr. 吸気口:NW40 排気口:NW25 製品質量 117Kg

外寸 W468 D666 H792



入札No.116 最低価格:¥100,000

品名: クライオポンプ Cryo pump

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: P-C82

年式:-

仕様:要現物確認

都留



入札No.117 最低価格:¥100,000

品名: クライオポンプ Cryo pump

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: P-C82

年式:-

仕様:要現物確認

都留



入札No.118 最低価格:¥100,000

品名: クライオポンプ Cryo pump

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: P-C82

年式:-

仕様:要現物確認

都留



入札No.119 最低価格:¥100,000

品名: クライオポンプ Cryo pump

メーカー: HELIX CTI ヘリックス

型式: ON-BOARD 8F

年式:-

仕様: フランジ ICF253 モーター単相仕様

在庫場所 外寸 W320 D385 H610





品名: クライオコンプレッサー Cryo compressor

メーカー:鈴木商館

型式: C100

年式:-

仕様: 単相 200V 50/60 Hz 112577.3 hours INPUTWATTAGE

1.6/1.9Kw REFRINGERANT 99.999% PURE HELIUM GAS

DESIGN PRESSURE 24.5kg/cm3 都留 重量 60kg W500 D600 H430





入札No.121 最低価格:¥200,000

品名: クライオコンプレッサー Cryo compressor

メーカー: ULVAC アルバック

型式: C30MVRT

年式:-

仕様:電源 200V3P 積算時間 33,1400H

ガロ カル お留



入札No.122 最低価格:¥100,000

品名: 薄膜コントローラー Component Thin film controller

メーカー: INFICON インフィコン

型式: IC6000

年式:-

仕様: AC120/220/240V 50/60Hz

在庫場所 W425 D440 H133

九州



入札№.123 最低価格:¥10,000

品名: 真空計 (コールドカソード) Vacuum gauge

メーカー: DIAVAC LIMITED

型式: CT-3DA

年式:-

仕様: 1 相 100-240V 測定範囲 4.9×10⁻¹-1.0×10⁻⁶Pa

在庫場所 サンプリング周期 100msec RECOUT 出力 カムル フルレンジ DC0-5/0-10V 定格 125V 0.3A

外寸 W145 D22 H90



入札No.124 最低価格:¥10,000

品名: 真空計 (コールドカソード) Vacuum gauge

メーカー: DIAVAC LIMITED

型式: CT-3DA

年式:-

仕様:1相100-240V測定範囲4.9×10^{-1~}1.0×10⁻⁶Pa

在庫場所 サンプリング周期 100msec RECOUT 出力 カ M フルレンジ DCO~5/0~10V 定格 125V 0.3A

外寸 W145 D22 H90



入札No.125 最低価格:¥20,000

品名:真空計(ワイドレンジ電離) ionization vacuum gauge

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: M-832HG

年式:-

仕様:付属真空測定子:MG-2

在庫場所 付属サーモカップル測定子:TG-550B

九州









入札No.126 最低価格:¥20,000

品名: 真空計 (ワイドレンジ電離) ionization vacuum gauge

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: M-832HG

年式:-

仕様: AC100V±10% 1A 50/60Hz

在庫場所 圧力表示範囲 1.32×101Pa-0.01×10-7Pa

レンジ切換 自動 W210 D330 H100

重量 5.4 kg 使用環境 5℃-40℃ 湿度 70% 以下

入札No.127 最低価格:¥10,000

品名: 真空計(電離)ionization vacuum gauge

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: MIG-831

年式: 2001

仕様:電源:AC100V測定圧力範囲:9.9×10Pa-0.1×10-6Pa

BRG-1B 型ワイドレンジ B-A ゲージ球

九州

入札No.128 最低価格:¥10,000

品名: 真空計(電離)ionization vacuum gauge

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: MIG-831

年式: 2001

仕様:電源:AC100V測定圧力範囲:9.9×10Pa~0.1×10-6Pa

在庫場所 BRG-1B 型ワイドレンジ B-A ゲージ球

入札No.129 最低価格:¥20,000

品名:真空計(ゲージコントローラ) Vacuum gauge

メーカー: PFEIFFER ファイファー

型式: TPG256A

年式: 2005

仕様: 90-250V 50/60Hz 40VA 外寸 240 D245 H87

特性: アナログ入力 ch:1ch 測定レンジ:5x10⁻⁹1000hpa (真空ゲージ PKR251 使用時)

入札No.130 最低価格:¥10,000

品名: 真空計 (バラトロン)Balatron vacuum gauge

メーカー: MKS

型式: PDR-C-1C

年式:-

仕様:入力 AC100V

在庫場所 W 240 D240 H90

九州



入札No.131 最低価格:¥10,000

品名: 真空計 (バラトロン) Balatron vacuum gauge

メーカー: MKS

型式: 270C-4

年式:-

仕様:入力:AC100V/120V 50/60Hz

在庫場所 W240 D360 H90



ULVAC GP-2DA

DEX

入札No.132 最低価格:¥10,000

品名: 真空計 (バラトロン)Balatron vacuum gauge

メーカー: MKS

型式: PDR-C-1C

年式:-

仕様:入力 AC100V

W240 D240 H90



入札No.133 最低価格:¥10,000

品名: 真空計 Pirani vacuum gauge controller

メーカー: ULVAC アルバック

型式: GP-2DA

年式:-

仕様:2~ッド

九州

在庫場所 入力 AC100V W100 D295 H90



PIRANI VACUUM GAUGE CONTROL

入札No.134 最低価格:¥5,000

品名: エッチマノメーター Etch Manometer


メーカー: MKS 型式: E28B

年式:-

仕様:周囲動作温度 15-50℃ ± 15 VDC $\pm 5\% 0.5$ A

RANG=0.1Torr(13.332Pa) 九州

φ 70 H150



品名:マスフローコントローラ Mass flow controller

メーカー: エステック

型式: SEC-4400M

年式:-

仕様: ガス Ar 流量 20SCCM 継手サイズ スウェジロック 1/4





入札No.136 最低価格:¥100,000

品名:バルブ 圧力コントロール Vacuum pressure control valve

メーカー: VAT

型式: 64250-JE52-0100

年式:-

仕様:1/2(バルブ 64250-JE52-0100 12 インチ)



2/2(コントローラー 641PM-16PL-0002/831 100-240V

50/60Hz MAX 150W)



MEIN

KIND

入札No.137 最低価格:¥100,000

品名:ゲートバルブ Gate valve

メーカー: VAT

型式: 14052-NE44-ABC2/2

年式:-

仕様: フランジ外径 φ510mm 内径 φ400mm

在庫場所 外寸 W520 D1040 H280

都留



入札No.138 最低価格:¥10,000

品名:オリフィスコントローラ Orifice controller

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: CMS-101

年式:-

仕様: AC100V 2A 在庫場所 W95 D380 H95

九州

CLOSE SKINDE



入札No.139 最低価格:¥10,000

品名:オリフィスコントローラ Orifice controller

メーカー: ANELVA アネルバ

型式: CMS-101

年式:-

仕様: AC100V 2A

在庫場所 W95 D380 H95



入札No.140 最低価格:¥500,000

品名:極低温冷凍機 Cryogenic refrigerator

メーカー: Polycold ポリコールド

型式: PFC-340-ST

年式: 2003

仕様:設計圧力 低圧側 300PSI(2070kPa)

都留

高圧側 430PSI(2965kPa) 電源 200V 三相 50/60Hz

電源入力 7kVA 最大電流 19.9A

外寸 W830 D580 H1630





入札No.141 最低価格:¥700,000

品名: 超低温冷凍機(真空用)cooling system

メーカー: Shinmeiwa 新明和工業

型式: RCT752S 年式:2004

仕様:電源 三相 200V 50/60Hz 圧縮機公称出力 5.5kw

冷媒 HFC 系混合冷媒 屋内用 質量 450kg

外寸 W1265 D695 H1690



入札No.142 最低価格:\\$800,000

品名: 周波数調整装置 Frequency adjustment

メーカー: 昭和真空 型式: SFE 6142D

年式:2000

仕様: 処理数 300 個 /1 バッチ 適用素子 OSC(5.0x3.2)

AC200V 60Hz 6.6KVA

外寸 W1140 D940 H1770 重量 1000 kg



入札No.143 最低価格:¥3,500,000

品名: 真空加圧式ラミネート装置 Vacuum laminator

メーカー: 名機製作所 型式: MVLP-500/600

年式: 2005

仕様:成形寸法:W570 L600 t3mm 成形圧 max0.9MPa

成形温度 max180℃

入力:3 φ 200V 50/60Hz 10KVA



入札No.144 最低価格:¥1,000,000

品名: 真空加圧式ラミネート装置 Vacuum laminator

メーカー: 名機製作所 型式: MVLP300/300S

年式: 2016

仕様:加圧能力:max1.0MPa 真空度:4.0hPa以下

加熱温度範囲:室温~180℃ ワーク寸法:300x300xt6.7mm 入力:3 ø 200V 60Hz



入札No.145 最低価格:¥100,000

品名: 真空ラミネーター Vacuum laminator

メーカー: 日清紡 型式: PVL0202S 年式: 2015

仕様:本体 W560 D570 H200 真空パネル W340 D150 H345 操作制御盤 W550 D320 H400 有効範囲 200mm×200mm 最大加工厚さ 10mm チャンバー内有効高さ 19mm

※真空ポンプ無し









入札No.146 最低価格:¥200,000

品名:スクリーン露光機 Exposure machine

メーカー: 倉並製作所

型式:

年式: 1997

仕様:ガラス寸法:W1100 D1100

外形寸法:W1300 D1450 H1420 ブロアー: 昭和電機 EM-75T

仕庫場所 エンザン **1包 | | 1**

入札No.147 最低価格:¥300,000

品名: フィルム密着反転プリンター Film reversal printer

メーカー: ウシオ電機

型式:FL-2M

年式: 2002

仕様:焼き付け面積:W980 D720

外形寸法:W1350 D1170 H1030 入力:1 o 200V 30A AC100V 10A

品名:なぞり検査装置 Trace inspection device

メーカー:オー・エイチ・ティー

型式: TTS-02

年式: 2004

仕様:非接触センサーとなぞり方式による液晶の検査装置

入札No.148 最低価格:¥250,000

』 測定部: 印加電圧 4Vp-p 印加波形 20KHz

エンザン 印加電流 100 μ A 塩山 入力 :1 o 200V 60Hz

入札No.149 最低価格:¥1,600,000

品名:スクリーン印刷機 Screen printer

メーカー: NEWLONG ニューロング

型式: LS-25GX

年式: 2016

仕様: 印刷寸法 250×250mm 枠寸法 450×450mm 550×550mm

デーブル寸法 400×350mm FFU: エアーテック (EC-MAC)外寸 W1500D1150H2150 テーブル前後移動速度遅い

電源:3 相 200V 50/60Hz

入札No.150 最低価格:¥1,800,000

品名:スクリーン印刷機 Screen printer

メーカー: NEWLONG ニューロング

型式: LZ-0108

年式:2001

仕様:外寸 W2910 D1335 H2045











入札No.151 最低価格:¥400,000

品名:スキージ研磨機 Squeegee polishing

メーカー: NEWLONG ニューロング

型式: SG-500HR

年式: 2003

仕様:適用スキージ:150-500mm 外形寸法:W820 D560 H1580

在庫場所 エンザン **塩**||

入力:AC100V

入札No.152 最低価格:¥300,000

品名:シェービングマシン(未使用)Shaving

メーカー: アイエスエス

型式: LSV-01 年式: 2013

仕様: 切削ストローク 400 mm 外寸 970x1000x1030

入力 AC200V 20V 集塵機付属有

(未使用)

入札No.153 最低価格:¥150,000

品名:ガラス切断機(手動) Glass cutting (manual)

メーカー:常陽工学 型式: JKB-400-A

年式:-

仕様: テーブル寸法:600x610 切断刃長さ:420

エンザン塩山

入札No.154 最低価格:¥1,000,000

品名:ガラススクライバー Glass scriber

メーカー:常陽工学

型式: JKB-500M-A-1

年式: 2004

仕様:本体3相200V60Hz5.2KVA 在庫場所 ガラスサイズ 420mm×530mm

九州

入札No.155 最低価格:¥1,000,000

品名:ガラススクライバー Glass scriber

メーカー:常陽工学

型式: JKJ-500M-B-1

年式: 2009

仕様: テーブル寸法:450x450

タッチパネルの PC カードに 100 パターン記録可能

外形寸法:W900 D1500 H1780



入札No.156 最低価格:¥150,000

品名:ガラスチューブオーブン Glass tube oven

メーカー:柴田科学

型式: GTO-350RG

年式:-

仕様: 温度制御範囲 +5 ~ 350℃



到達真空度 1.33hPa 以上 ヒーター容量 450W 試料球 30ml 電源 AC100V 50/60HZ 5A

塩山 W620 D400 H420



入札No.157 最低価格:¥800,000

品名:常圧プラズマ装置 plasma device

メーカー: イー・スクエア

型式: 2220 年式: 2010

仕様: 出力:12kW 周波数:28.5kHz~40kHz

3 ∼ 15kVpeak





入札No.158 最低価格:¥300,000

品名:液晶注入装置 Liquid crystal filling

メーカー: 大亜真空技研

型式:

年式: 1982

仕様:ペルジャーサイズ: φ 450 H400 ロータリーポンプ:アルカテル 2008A



油ポンプ:DPF-4Z 入力:3 o 200V



入札No.159 最低価格:¥600,000

品名: コンパクトエッチャー Etcher Compact etcher

メーカー: Samco サムコ

型式: FA-1 年式: 1994

仕様: エッチャー部: ø 120mm

外形寸法:W400 D650 H1120





入札No.160 最低価格:¥800,000

品名:ウエハ抵抗形状測定機 Wafer measuring

メーカー: LEO コベルコ科研

型式: RPW-1000M

年式: 2004

仕様:対象ウェーハ SiC 単結晶ウェーハ _{在庫場所} 直径Φ100 mm /Φ125 mm /Φ150 mm

都留

厚み 200 ~ 300 μ m

計測位置:厚さ/形状測定(レシピによる設定)











入札No.161 最低価格:¥450,000

品名:ウエハライフタイム測定機 Wafer lifetime measuring

メーカー: LEO コベルコ科研

型式: LTA-1800 年式: 2003

仕様: 1 インチ (25 mm) Φ min~200 mm□ Max まで 在庫場所 評価領域 低温ポリシリコン SiC 専用

ガツル 都留

厚さ: $300^{\circ}1000\,\mu$ 比抵抗: $0.02^{\circ}10\,\Omega$ /cm ウェーハ搬送 手動 対象品 3C-Sic

入札No.162 最低価格:¥150,000

品名:ウエハテープ剥がし機 Wafer tape peeling

メーカー:ウルトロニクス

型式: UH110

年式:一

仕様: テーブル: φ150 及びφ100(取り換え用)

在庫場所 エンザン 塩山 入力:AC100V 50/60Hz 6インチ 4インチ

入札No.163 最低価格:¥150,000

品名:ウエハーマウンター Wafer mounter

メーカー:ウルトロニクス

型式: UH108

年式:一

仕様:テーブル: ϕ 150 _{在庫場所} 3.4.5.6 インチ

エンザン塩山

入札No.164 最低価格:¥500,000

品名:ウエハーバンプ検査装置 Wafer bump inspection system

メーカー: Hitachi 日立 型式: WB3100

年式: 2004

仕様:適用サイズ:5・6・8インチウエハ

上級: 過パッイス:3・0・6インテッニン・ 検査チップサイズ:横 =2.2mm 以上 縦 =20mm 以下

エンザン塩山

YAG レーザー: 波長 532nm 出力 50mW クラス 3B 半導体レーザ: 波長 658nm 出力 20mW クラス 3B 入力 100V

入札No.165 最低価格:¥700,000

品名:プラズマドライクリーナー Plasma dry cleaner

メーカー: Samco サムコ

型式: PX-1000

年式: 一

仕様: クリーナー部:W450 D450 H450 外形寸法:W860 D860 H1830



入力:AC200V 50/60Hz









入札No.166 最低価格:¥1,500,000

品名:陽極真空接合装置 Bonding machine

メーカー:アユミ工業

型式: BH-50 年式: 2005

仕様: 1/3 陽極接合装置本体: 3 相 200V 19KVA

在庫場所 外寸 W1300D1500H1700

九州 2/3 ドライポンプ: カシヤマ製 (MU100P) 3/3 クライオコンプレッサー: アルバック (C10)

入札No.167 最低価格:¥1,500,000

品名:陽極真空接合装置 Bonding machine

メーカー: アユミ工業 型式: AB-40A-S

±± 2007

年式: 2007

仕様: ウエハサイズ:4 インチ(切り替えで6 インチも可) 加熱 Max500℃ 処理時間:20 分/サイクル

^{車場所} 入力:3 φ 200V 3.5KVA

入札No.168 最低価格:¥1,000,000

品名: アライメン装置 Alignment device

メーカー: アユミ工業 型式: AL-60M

年式: 2005

仕様: ウエハサイズ:4 インチ 位置合せ精度: ±5 μ m 以下

入力:AC100V

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.169 最低価格:¥2,500,000

品名:拡がり抵抗測定システム Measurement system

メーカー: ナプソン 型式: SRS-2010

年式:一

仕様:2分割品1/2(本体)2/2(パソコンセット)

エンザン 塩山

入札No.170 最低価格:¥3,000,000

品名:レーザートリミング装置 Laser trimming device

メーカー: アマダミヤチ AMADA MIYACHI

型式: PW01165-B001

年式: 2012

仕様: レーザー: ミヤチ ML-7112AH YVO4

ダストコレクター付き













入札No.171 最低価格:¥600,000

品名:メッキ装置(電鋳装置)Plating (electroforming)

メーカー: ノベルテクノロジー 型式: SODD-AFE11C

年式:2009

仕様: 陰極回転数 0~100rpm 空電解 /10V 3.5A

在庫場所 液吐出 32L/min(MAX) 都留

装置外寸 W885 D1330 H1545

電源外寸 W550 D690 H1405

入札No.172 最低価格:¥1,000,000

品名:メッキ実験機(高速 Cu) Plating

メーカー: Hitachi 日立 型式: MM-CU01 年式: 2014

仕様:実験装置

DC 電源 PDS36-6A(4 台) オリオンチラー RKE-1500B1-VW 都留 備品冶具付属あり

入札No.173 最低価格:¥1,000,000

品名:メッキ装置 (ウエハ) Plating (Wafer)

メーカー: EBARA 荏原製作所

型式: UFP-300M

年式: 2004

仕様:前処理槽洗浄槽めつき槽1めつき槽2

在庫場所 要現物確認

入札No.174 最低価格:¥150,000

品名:マニュアルプローバー Manual Prober

メーカー: Rucker Kolls

型式: 2601 年式:-

仕様:4インチウエハーまで対応 ヘッド4個

実体顕微鏡:BAUSCH LOMB

入札No.175 最低価格:¥500,000

品名:ボンディングテスタ Shear Tester

メーカー: RHESCA レスカ

型式: PTR-5000

年式:-

仕様:シェアテスター専用 接眼レンズ:10x/23 ロードセル:LV25-10K/LV25-10K/LYZ500B

入力:AC100V 半導体後工程設備





W1781







入札No.176 最低価格:¥600,000

品名:プラズマクリーナー Plasma cleaner

メーカー: Panasonic

型式: ANUCL13S403

年式 : 2011

仕様:ワークテーブル寸法:□300mm 2 軸ロボット:X=500mm Y=400mm

プラズマ処理可能範囲:約5mm

入札No.177 最低価格:¥1,500,000

品名:パッケージソーター Package sorter

メーカー: Shinkawa 新川

型式: DPS-260

年式:一

仕様:1相200VW1430D1200H1300

在庫場所 半導体後工程設備 九州

入札No.178 最低価格:¥500,000

品名:レジスト剥離洗浄装置 Resist stripping

メーカー: アクセス 型式: MSR-360U

年式:一

仕様: ワーク表面を弱 UV 照射 (UV 殺菌灯)+ 苛性ソーダ+

純水リンスによる表面レジスト剥離装置

ワークサイズ: ϕ 200 スピン部: カップ径 ϕ 360 50~3000rpm

入力:AC100V 50/60Hz 15kVA

入札No.179 最低価格:¥800,000

品名:フォトマスク洗浄装置 Photomask Cleaner

メーカー・テクノビジョン

型式: TW-300

年式: 一

仕様: AC100V 50/60Hz 15A マスクサイズ 360 mm *460 mm

寸法 W1070 D700 H1815 作業高さ 1200 mm 重量 280 kg 付属品 卓上ドラフトチャンバー 寸法 W700 D500 H980

薬液タンク 寸法 φ240*H340

入札No.180 最低価格:\\$800,000

品名:フィルム洗浄装置 Film cleaning

メーカー:サン・メック

型式:2015

年式:一

仕様: 1600mm 幅 洗浄装置

在庫場所 付属品:静電除去コントロラー:春日電機防爆タイプ

静電気除去装置 (PAS-701S/CSR) 都留 蛇行修正コントロラー: 三橋 PW-900ZT

P 40











入札No.181 最低価格:¥500,000

品名:スタンパー洗浄装置 Stamper cleaning

メーカー:宮本製作所 型式:MRE-200S 年式:1999

> 仕様:超音波洗浄および電解脱脂洗浄で汚れを 除去し乾燥を行う装置洗浄物: φ138max

エンザン 塩山

外形寸法:W1500 D800 H1750 入力:3 o 200V 50/60Hz 30A

入札No.182 最低価格:¥300,000

品名:スクラブ洗浄装置 Scrub Washer

メーカー: メディア研究所 型式: SPB-3000

年式: 2013 仕様: 処理フロー

> が プレリンス➡ブラシ洗浄 ➡ファイナルリンス➡乾燥 フークサイズ:□150mm 入力:3 φ 200V 15A

入札No.183 最低価格:¥2,000,000

品名:ウエハ剥離装置 Wafer peeling device

メーカー: ダイトロン DAITRON 型式: DDMT-200-E

年式:一

仕様:要現物確認

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.184 最低価格:¥1,500,000

品名:ウエット水晶エッチング装置 Wet crystal etching

メーカー: 型式: 年式:一

仕様:外寸 W1700 D1415 H2465 電源 200V 15A 槽構成 処理槽 2 台 (20L) 水洗槽 2 台 (20L)

がかれる

ヒーター槽 (500×1000×H700)

入札No.185 最低価格:¥600,000

品名: IPA ワンサイクル洗浄装置 Washing machine

メーカー: 型式: 年式: —

> 仕様:外寸 W2100D950H2250 在庫場所 島田理化 超音波電源

九州









入札No.186 最低価格:¥900,000

品名: 枚葉式スピン洗浄装置 Single-wafer spin cleaner

メーカー・エムテーシー MTC

型式: P-520 年式:2002

仕様: 400×500 mmに対応 DA 0.5Mpa(300L/min) 在庫場所 N2 0.3Mpa(100L/min) 薬液 0.2Mpa(25L/min) ①ステージ径 550 mm ②ステージ径 255 mm

入札No.187 最低価格:¥1,000,000

品名:超音波洗浄機 Ultrasonic cleaner

メーカー:特機工業

型式:

年式: 2018

仕様:電源:3 相 200V 60Hz 5.5KVA 洗浄槽 62L ベーパ槽 47L

在庫場所 水分離槽 20L 洗浄物寸法 310×172×5t mm 本機外寸 W1500D1100H2200 重量 450Kg

チラー付属 超音波発振器付属

入札No.188 最低価格:¥50,000

品名:超音波洗浄機 Ultrasonic cleaner

メーカー: セミコンクリエイト

型式: 発振器:UQ300FB-PY 発振器:US240PYFT-S

年式:一

九州

仕様: AC100V 50Hz 1KVA 処理物: Φ6 インチサファイア基板

処理量 25 枚 / バッチ処理

超音波発振器:US240PYFT-S 外寸W1150D500H950

流し台構造

入札No.189 最低価格:¥50,000

品名: 超音波ピペット洗浄機 Ultrasonic pipette washer

メーカー:シャープ 型式: UT-55

年式: 一

仕様:電源 AC100V 周波数 50/60Hz 定格容量 185VA

在庫場所 使用液温 10 ~ 40℃

使用水量 本洗浄時 約 121 すすぎ洗浄時 2 ~ 51/分 槽材質 PVC 超音波発振機 高周波出力 最大 55W

入札No.190 最低価格:¥150,000

品名:蒸留再生機 Distillation regenerator

メーカー: 富士ハイテック

型式: F-10Z(1)

年式: -

仕様: 処理量 10L 洗浄液フッ素系 臭素系 アルコール系 等

再生方法 単蒸留 回収率 最適時 99.9% 以上

外形寸法:W1260xD1030xH1800mm 入力 200V 50/60Hz



WL300







入札No.191 最低価格:¥400,000

品名:純水装置 Pure water

メーカー: オルガノ

型式: ピュアライト PRO-0250-000

年式:一

仕様:純水装置 AC100V 50/60Hz 消費電力 1500VA 処理水質 1μ s/cm 以下 処理水流量 250l/h(25℃) タンク容量 100L 水圧 0.15-0.34MPa 流量 660/800l/h

九州 タンク谷量 100L 水圧 0.15-0.34MPa 流 外寸 W500 D750 H1400 質量 230Kg

入札No.192 最低価格:¥70,000

品名:純水装置 Pure water

メーカー:ヤマト科学 型式:WL300型

年式:一

仕様: AC100V 1A 50/60Hz 採取純水 A2 イオン交換水

操場所 採取流量 11/min 以上(イオン交換水)

原水圧範囲 0.5~5×100kPa(0.5~5kgf/cm2) 重さ約 27kg

外寸 W400 D320 H600 (未使用品)

入札No.193 最低価格:¥2,000,000

品名:純水装置(RO 膜交換要) Pure water

メーカー:栗田工業

型式:マクエース UP-1000 型

年式:一

仕様:3φ200V 50/60Hz RO

給水ポンプ:1.8m3/h×150m 2.2/3.0kW 電環ポンプ:1.2m3/h×40m 0.5/0.75kW 塩山 W2100×D1000×H1850mm (RO 膜交換要)

入札No.194 最低価格:¥1,500,000

品名:純水装置 (RO式) Pure water

メーカー:栗田工業 型式:KN-2400R

年式: 2014

仕様:標準処理水量:2.4 m³/h(25℃) カーボナー:CF-70N 2 基付き

エンザン 塩山

入力:3 ø 200V 50Hz

入札No.195 最低価格:¥1,200,000

品名:純水装置 Pure water

メーカー:栗田工業 型式:UP-2000型

年式: 2004

仕様:外形寸法:W2100 D1500 H1870

入力:3φ200V











入札No.196 最低価格:¥150,000

品名:純水装置 Pure water

メーカー:ヤマト科学 型式:WG710 年式:2013

仕様: 採取水: イオン交換水 (1~1.5L/min)

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.197 最低価格:¥150,000

蒸留水 (1 ~ 2L/min) at 50Hz 入力:1 o 200V 50/60Hz

品名:純水装置 Pure water

メーカー:ヤマト科学 型式:WG710 年式:2013

仕様:採取水:イオン交換水(1~1.5L/min)

蒸留水 (1 ~ 2L/min) at 50Hz 入力:1φ200V 50/60Hz

エンザン 塩山

入札No.198 最低価格:¥900,000

品名: 窒素ガス発生装置 (N2) Nitrogen gas generator

メーカー:神鋼エアーテック

型式: CN4-10 年式: 2011

仕様: 窒素発生純度 99.99% 10 m³/h

在庫場所 コンプレッサ付属有

型式:ES11AD-6 II -S7 (1.255 m³/min)

九州

入札No.199 最低価格:¥1,400,000

品名: 窒素ガス発生装置 (N2) Nitrogen gas generator

メーカー: コフロック 型式: 3NCP-7.5 年式: 2012

> 仕様:ガス発生量 200L/min(12Nm3/h) ガス純度 99.9% 吐出圧力 0.55MPa

三相 AC200V 50/60Hz 周囲温度 5-35℃ 品山 必要換気風量 110m3/min 外寸 W1320 D1000 H1695

入札No.200 最低価格:¥450,000

品名:ガス溶解水製造装置 Dissolved gas water

メーカー : EBARA エバラ

型式: RGW10 年式: 2002

仕様:電圧 AC200V 三相 周波数 50/60HZ 電流 6A

出力 2.0KVA 流量 8L/min. 外寸 W1230 D600 H2090



入札No.201 最低価格:¥200,000

品名:排ガス処理装置 Exhaust gas treatment

メーカー: 日本エコサイエンス

型式: DC-1000FB

年式: 2013

仕様: 三相 AC200V 5KVA ガス総流量 300L/min

在庫場所 外寸 W800 D700 H1850

ツル



入札No.202 最低価格:¥1,000,000

品名:除害 スクラバー Scrubber

メーカー: KYOWA

型式: 150NKS II LR-RB

年式: 2011

仕様: 処理能力 2643 m³/時 FRP 製 モーター型式:40VO3

モーター 0.75KW(60Hz) DIA40mm CAPACITY 80L/min TOTALHEAD 10m 3500min - 1

W3300 D1310 H3900



入札No.203 最低価格:¥400,000

品名:除害 スクラバー Scrubber

メーカー: KYOWA

型式: #1_1/2VSR-O

年式: 2006

仕様: ヒーター有り 循環ポンプ:3 o 200V 250W

排気ファン:20 m³/min0.75kW 外形寸法:W1800 D800 H2640



入札No.204 最低価格:¥500,000

品名:ガスインジェクション Gas production

メーカー: カケンジェネックス

型式: KGM90N

年式: 2014

仕様: 吐出圧力 (MPa)28 能力 (Nm3/日)90 高圧ガスを製造・供給する装置

N2 発生器内蔵 (90N m³/日)

温山 入力:3φ200V 50Hz



入札No.205 最低価格:¥50,000

品名: UV 殺菌装置 (流水式) UV sterilizer

メーカー: フォトサイエンス

型式: NPX-12

年式:1990

仕様: 運転圧力 10Kg/cm2 電源 100V 単相 12A 運転時間 5034.3H フランジ外径 φ210 mm フランジ内径 φ110 mm W600 D700 H1320













入札No.206 最低価格:¥50,000

品名: UV 殺菌装置(流水式) UV sterilizer

メーカー: フォトサイエンス

型式: NPX-12 年式: 1990

仕様: フランジ外径 φ210mm フランジ内径 φ110mm

w600 D700 H1320

場所 運転圧力 10

運転圧力 10Kg/cm2 電源 100V 単相 12A

運転時間 5034.0H

入札No.207 最低価格:¥50,000

品名: UV 殺菌装置 (流水式) UV sterilizer

メーカー: STERITRON

型式: SDX-3 年式: 2000

仕様: 単相 200V 300VA WORKING

PRESSURE10kg/cm

エンザン 塩山

入札No.208 最低価格:¥40,000

品名: UV 紫外線殺菌灯 UV ultraviolet germicidal lamp

メーカー: アクアプロ(環境テクノス)

型式: UV48GPM-HT

年式:-

仕様: AC100 50/60Hz 160W UV ランプ 4(40WX4) 周囲温度 2-40℃ 流量 48GPM(181.68L/min)

L980 W230 D280

エンザン 塩山

入札No.209 最低価格:¥40,000

品名: UV 紫外線殺菌灯 UV ultraviolet germicidal lamp

メーカー: アクアプロ(環境テクノス)

型式: UV48GPM-HT

年式:-

仕様: AC100 50/60Hz 160W UV ランプ 4(40WX4) 周囲温度 2-40℃ 流量 48GPM(181.68L/min)

L980 W230 D280

エンザン塩山

入札No.210 最低価格:¥5,000

品名:マグネットポンプ Magnet pump

メーカー: イワキ

型式: MD-20R-200N

年式:-

仕様:最大吐出量 27/310/Min. 最高揚程 3.1/4.3m

- 車場所 モーター単相 200V 50/60HZ 0.29/0.31A - ロ転速度 2600/3000rpm

九州



ASKINDEX ASKINDEX





入札No.211 最低価格:¥5,000

品名:マグネットポンプ Magnet pump

メーカー: イワキ

型式: MD-15FY-N

年式:-

仕様:最大吐出量 9/100/Min. 最高揚程 3/4m モーター単相 200V 50/60HZ 0.4/0.35A

九州 回転速度 2600/3000rpm

入札No.212 最低価格:¥5,000

品名:マグネットポンプ Magnet pump

メーカー: イワキ

型式: MD-20R-EN

年式:-

仕様:最大吐出量 27/310/Min. 最高揚程 3.1/4.3m モーター単相 100V 50/60HZ 0.5/0.56A

在庫場所

回転速度 2600/3000rpm

入札No.213 最低価格:¥10,000

品名:マグネットポンプ Magnet pump

メーカー: IWAKI イワキ

型式: MDH-400SE6-D

年式:-

仕様: 入力:3 φ 200V 50/60Hz 0.4kW

エンザン塩山

入札No.214 最低価格:¥10,000

品名:マグネットポンプ Magnet pump

メーカー: IWAKI イワキ

型式: MDH-401RV6C-F

年式:-

仕様: 未使用品 揚程:12m 吐出量:200L/min

入力:3φ200V60Hz0.75kW

エンザン塩山

入札No.215 最低価格:¥1,000,000

品名:樹脂射出成形機(電動)

メーカー:日本製鋼所 JSW

型式: J40ELⅢ-DK

年式: 2001

仕様:型締力 392KN (40tf) 可動盤ストローク 160 mm

仕庫場所 ツ ル **シアシフ** タイバー間隔 260×260 mm (水平×垂直) 金型厚さ 135 ~ 250 mm デーライト 410 mm

外寸 W3480 D1010 H1650



APER CO. APE





入札No.216 最低価格:¥200,000

品名:樹脂混合·粒断機 Blender·Granulator

メーカー: ハーモ

型式: GM II -750

年式:2011

仕様:スプル・ランナーを粉砕し再生樹脂とバージン材料を混合する

計量方式: スクリュー回転数 入力:3 o 200V 50/60Hz

在庫場所 エンザン **塩**山

入札No.217 最低価格:¥200,000

品名:樹脂混合・粒断機 Blender・Granulator

メーカー:ハーモ

型式: GM II-750

年式: 2011

仕様:スプル・ランナーを粉砕し再生樹脂とバージン材料を混合する

計量方式: スクリュー回転数 入力:3 φ 200V 50/60Hz

エンザン 塩山

入札No.218 最低価格:¥150,000

品名:樹脂脱湿乾燥機

メーカー: 高木産業

型式: TP-VHM15-LC(12)

年式: 2000

仕様: 乾燥ホッパー容量: 22L 最高温度:160℃ ヒーター容量:2.8kW 入力:3 φ 200V 50/60Hz

^{単物別} タザン 外寸 W1000D500H1700 重量 180 kg **温山**

入札No.219 最低価格:¥120,000

品名: 金型温調機(水) Mold temperature controller

メーカー : レイケン 型式 : TW-75LD

年式: 1998

仕様: 最高使用温度:95℃ ヒーター容量:3KW 入力:3 φ 200-220V 60Hz 媒体 水

エンザン 塩山

入札No.220 最低価格:¥100,000

品名:金型温調機(水)Mold temperature controller

メーカー:シスコ

型式: TCD-2ZUKZ

年式: 2001

仕様: AC200V 3 相 24A 媒体 水 供給水圧力 0.18-0.49MPa

ヒーター容量 3Kw×2 台(中が2台ペアーになっている)

塩山 W361 D835 H495









入札No.221 最低価格:¥300,000

品名: 金型温調機 大型 Mold temperature controller

メーカー:シスコ

型式: QTW2-7.5

年式:2004

仕様:電源:3相200V80Aブレーカー:100A媒体:水

供給水圧力:0.2Mpa 以下 冷却能力 26.5Kw 冷却水温度:入口 30°C 出口 35°C 冷水温度:入口 12°C 出口 7°C

ポンプ No1 7.5Kw No2 1.5kw

入札No.222 最低価格:¥70,000

品名: 金型温調機 Mold temperature controller

メーカー:レイケン

型式: TW-200LD(75) 特

年式:1999

仕様: 最高温度:85℃ 流量:20L/min ヒーター:3kW

入力:3 o 200V 50/60Hz

エンザン 塩山

入札No.223 最低価格:¥70,000

品名: 金型温調機 Mold temperature controller

メーカー: レイケン 型式: TW-75LD

年式:-

仕様: 最高温度:95℃ 流量:20L/min ヒーター:3kW

入力:3 φ 200V 60Hz

エンザン塩山

入札No.224 最低価格:¥800,000

品名: 基板 オートカッター Resin substrate auto cutter

メーカー:新栄機工 型式: SAC-500

年式:-

仕様:電源 200V 50Hz 6.5kVA エアー 0.4MPa 150NL/min

基板 W510 L510 T0.2-2.0mm 真空ポンプ 1 台 排気ダクト Φ 100mm 集塵機 1 台 排気ダクト Φ 73mm 質量 1600kg

外寸 W2185 D1745 H1750 (H2244 パトライト含む)

入札No.225 最低価格:¥30,000

品名:ブレンドローダー Blend loader

メーカー:加藤理機

型式: AV-700BS

年式:-

仕様:風量:2 m³/min

外形寸法:W260 D350 H450

性庫場所 エンザン 入 **1右 | |** |

入力:1 ø 200V



入札No.226 最低価格:¥30,000

品名:樹脂乾燥機 ホッパーローダー Hopper loader

メーカー:加藤理機 型式: LX II -B3

年式:-

仕様:外形寸法:W290 D350 H510

入力:AC200V

在庫場所 エンザン **塩山**

入札No.227 最低価格:¥300,000

品名:樹脂減圧乾燥機 Resin dryer

メーカー: カワタ 型式: DV-30 年式: 2011

仕様: 乾燥温度:60-160℃ ホッパー貯蔵量:30kg

入力:3 \phi 200V 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山



入札No.228 最低価格:¥100,000

品名: 樹脂 乾燥機 Resin dryer

メーカー: カワタ

型式: DRA-30ZL

年式: 1994

仕様: W1030 D720 H2150 ヒーター容量 2.7kW

乾燥ブロワ容量 0.17kW 輸送ブロワ容量 0.55kW 風量 30m3/h ホッパ容量 70L 電源 200V

エンザン塩山

入札No.229 最低価格:¥70,000

品名: 樹脂 乾燥機 Resin dryer

メーカー:ハーモ

型式: THD-100DXⅢ

年式: 1999

仕様:外寸 W1200 D800 H2010 200V ヒーター 7.5KW

モーター 0.2KW

エンザン 塩山

入札No.230 最低価格:¥100,000

品名: 樹脂 乾燥機 Resin dryer

メーカー: カワタ

型式: DRA30ZL 年式: 1994

仕様: 風量:30 m³/h ホッパー容量:70L ヒーター容量:2.7kW

入力:AC200V













入札No.231 最低価格:¥30,000

品名: 樹脂 乾燥機 Resin dryer

メーカー:加藤理機 型式:KDD-2

年式:-

仕様:最高温度:120℃入力:3 φ 200V 7.3kW

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.232 最低価格:¥30,000

品名: 樹脂 乾燥機 Resin dryer

メーカー:加藤理機 型式: KDD-2

年式:-

仕様:最高温度:120℃入力:3φ200V7.2kW

エンザン 塩山

入札No.233 最低価格:¥30,000

品名:樹脂 乾燥機 Resin dryer

メーカー:加藤理機 型式: KHD-B25

年式:-

仕様: 入力:3 φ 200V 5.8kW

エンザン塩山

入札No.234 最低価格:¥300,000

品名:樹脂 乾燥機 Resin dryer

メーカー: カワタ

型式: ADF-25Z 年式: 2011

仕様:要現物確認

エンザン 塩山

入札No.235 最低価格:¥70,000

品名: 樹脂 乾燥機 Resin dryer

メーカー: 日水化工 型式: NS-530

年式:1994


仕様:入力:3φ200V 50/60Hz 2.975kW













入札No.236 最低価格:¥150,000

品名: 粉体塗装機(ハンドガン) Powder coating

メーカー: GEMA

型式: OptiFlex2B

年式:2017

仕様: 00-240VAC 50/60Hz ガン用出力電圧/電流

在庫場所 eff 10V/max 1,2A バイブレーター出力 100/240VAC

max 3W 途料種類 エポキシ / ポリエステル 都留 塗料ホース長さ 6m 塗料ホース内径 Φ10mm

入札No.237 最低価格:¥650,000

品名: 真空樹脂乾燥器 Vacuum resin dryer

メーカー: PURPOSE(パーパス)

型式: VHM15-LC11

年式: 2008

仕様:ホッパー容量 23.2L 最高設定温度 160℃

九州

成形機側ホッパー容量 1.5L ヒーター 2.31Kw 輸送ホース内径Φ38 外寸 W980 D490 H1654

重量 195Kg

入札No.238 最低価格:¥400,000

品名:真空混練機 Vacuum kneader

メーカー: 型式:

年式: 2009

仕様:回転数 0-80rpm セット容器 Ф 200 mm 電源 100V 20A 真空ポンプ GLD-136

外寸 W860 D570 H1010

入札No.239 最低価格:¥150,000

品名: 超音波真空脱泡機 Ultrasonic vacuum defoamer

メーカー: ギンセン GINSEN 型式: GSC-150 VBP-HS

年式: 2007

仕様: 高周波電気出力 38KHZ

入札No.240 最低価格:¥150,000

品名: 真空脱泡装置 Vacuum defoamer degassing device

メーカー:長野オートメーション

型式:

年式:一

仕様: チャンバー内寸:W260 D260 H140 真空ポンプ無し入力:AC100V





入札No.241 最低価格:¥70,000

品名:シリンジ用遠心脱泡機 Defoamer

メーカー: 武蔵エンジニアリング

型式: AW-20-3-MU

年式:2014

仕様:適用シリンジ 1,3,5,10,20ml 4 本搭載

電源 AC100V 50/60Hz

外寸 W320 D394 H205 W340 D410 H210(突部込)



入札No.242 最低価格:¥400,000

品名:真空撹拌脱泡ミキサー Defoamer

メーカー: EME 日本アプライドテクノロジ

型式: VMX-250 年式: 2004

仕様: AC100V 50/60HZ 3P 1.5KVA 15A

外寸 W620 D500 H1050



入札No.243 最低価格:¥650,000

品名:振動ふるい機(佐藤式) Vibrating sieve

メーカー: 晃栄産業 型式: 1000D-1S

年式: 2005

仕様: 乾式 処理能 260kg/hr(エポキシ樹脂の場合)





入札No.244 最低価格:¥200,000

品名:振動ふるい機(音波式) Vibrating sieve

メーカー: セイシン企業

型式: L-200P

年式:-

仕様: 外形寸法:W500 D440 H775 入力:AC100V ふるいの外寸: φ210mm メッシュ:#250 #150

受け部ゴムカバー破損



入札No.245 最低価格:¥1,000,000

品名:自動計量混合吐出装置 Mixing

メーカー:日本ソセー工業

型式: MP-202KN

年式: 2011

仕様:要現物確認











入札No.246 最低価格:¥40,000

品名: 撹拌機(まぜまぜマン) mixer

メーカー:ミスギ

型式: SKB-50T

年式:-

仕様: W570 D700 H690

在庫場所 エンザン **+右 .| .** .

適合容器 18L 一斗缶 エアー駆動

必要空気圧 0.5MPa 以上 最大回転数 150rpm

入札No.247 最低価格:¥40,000

品名: 撹拌機(まぜまぜマン) mixer

メーカー: ミスギ 型式: SKB-50

年式:-

仕様: 耐荷重:25kg 外形寸法:W570 D680 H710

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.248 最低価格:¥100,000

品名: 遠心脱水乾燥機 Centrifugal dewatering dryer

メーカー: 広瀬脱水機製作所

型式: NBIF-50 型

年式: 1997

仕様:回転槽寸法: φ 500 H320 容積 60L 熱風風量:3 m³/min ヒーター:200VkW

エンザン・塩山

入力:3φ200V

入札No.249 最低価格:¥100,000

品名:ロッキングミル Rocking mill

メーカー: セイワ技研 型式: RM-05

年式: 2008

仕様: 積載重量 3kg 以下 振動数 最大 700rpm

在庫場所 エンザン **塩**山 電源 AC 100V 単相 200W 外寸 W450 D605 H500 重量 $70 \log$ 取付可能容器ザイス $\Phi 53 \times 95^{\circ} 98 mm 4 個$

専用容器あり

入札No.250 最低価格:¥100,000

品名:スタンプミル Stamp mill

メーカー: 日陶科学

型式: ANS143

年式:-

仕様: AC100V 50/60Hz 100/120min-1













入札No.251 最低価格:¥300,000

品名・遊星型ボールミル (微粒粉砕機)Planetary ball mill

メーカー: フリッチュ

型式: P-7

年式:-

仕様:粉砕可能な試料の大きさ 5mm 角まで 最終粒度 乾式 1 ミクロン

湿式サブミクロン ディスク回転数 100-800rpm(公転側)

ポット回転数 200-1600rpm(自転側)

電源 100-120V/200-240V 50/60Hz 外寸 W410 D560 H490

入札No.252 最低価格:¥1,500,000

品名: 遠心機(大容量冷却) Centrifugal machine

メーカー: KUBOTA

型式:9920 年式: 2011

仕様:最高回転数 7,000rpm 最大遠心力 11,290×g

最大処理量 6,000ml 制御方式メモリ数マイクロプロセッサ制御

メモリ 50 チャンネル 多本架スイングロータ RS-3900

電源 単相 200V,50/60Hz サイズ W730 D830 H1080

入札No.253 最低価格:¥500,000

品名: 遊星ボールミル Grinding mill

メーカー: Gokin Planetaring

型式: Planet750 年式: 2006

仕様:自転外周接触方式

有効処理量:500ml 1kg以下 入力:3 o 200V 50/60Hz

入札No.254 最低価格:¥150,000

品名: 水耕栽培 養液循環設備 Hydroponic culture

メーカー: セムコ CEMCO

型式: PCETW-1000N-A-F-T

年式: -

仕様:養液撹拌タンクポリエチレン W1100 D1100 H1350(2 台) ケミカルミキサー付、センサー付

らくらく肥料管理ユニット 容量 100L(2 台)

肥料定量注入ポンプユニット容量50L(2 台) 制御盤 W490D350H1800

循環ポンプ (1 台)

入札No.255 最低価格:¥150,000

品名: 水耕栽培 養液循環設備 Hydroponic culture

メーカー: セムコ CEMCO

型式: PCETW-1000N-A-F-T

年式:-

仕様: 養液撹拌タンクポリエチレン W1100 D1100 H1350(2 台) ケミカルミキサー付、センサー付

らくらく肥料管理ユニット 容量 100L(2 台)

肥料定量注入ポンプユニット容量50L(2 台) 制御盤 W490D350H1800

循環ポンプ (1 台)











入札No.256 最低価格:¥200,000

品名:水耕栽培グロースチャンバー Growth chamber

メーカー・エスペック ESPEC

型式: TAPS-1S 年式:2014

仕様:外寸:1560x920x2090mm 内寸:1320x630x1100mm

温度制御点灯時:+15℃~+40℃±2℃ ランプ消灯時:+5℃~+30℃±2℃

湿度制御 60 ~ 80%RH/±10%RH(at15 ~ 35℃) 塩山 炭酸ガス濃度制御範囲 700 ~ 1000ppm/±100ppm

入札No.257 最低価格:¥1,200,000

品名:アニール炉(真空)Vacuum oven,Annealing furnace(vacuum)

メーカー: 大亜真空 DAIA VACUUM

型式:-年式: 2007

仕様: 槽内寸法:800x800x800mm

入力:3 o 200V 到達圧力:-50Pa

ロータリーポンプ + ターボモレキュラーポンプ仕様

入札No.258 最低価格:¥200,000

品名: 真空乾燥炉 Vacuum drying furnace

メーカー: 佐藤真空 型式: DN-30S

年式:一

仕様:加熱:max200℃ 内寸法:W300 D300 H300

外形寸法:W700 D470 H560 入力:AC100V 1.0kW



最低価格:¥200,000 入札No.259

品名: 真空乾燥炉 Vacuum drying furnace

メーカー: 佐藤真空 型式: DN-30S

年式:一

仕様:加熱:max200℃ 内寸法:W300 D300 H300

外形寸法:W700 D470 H560 入力:AC100V 1.0kW

入札No.260 最低価格:¥4,000,000

品名: 真空オーブン Vacuum oven

メーカー: 佐藤真空 型式: DH-750-TP

年式: 2005

仕様:使用温度範囲 MAX500℃ 常用 450℃

外寸 W2500 D1865 H2000 内寸 W740 D800 H590

到達圧力 10-5Pa 200V 3 φ 60Hz 150A

ターボポンプ仕様









入札No.261 最低価格:¥150,000

品名: 真空オーブン Vacuum oven メーカー: ADVANTEC アドバンテック

型式: VOP-42D

年式:一

内寸 W400 D400 H400

電源 AC 100V 単相 50/60Hz 2.5kVA

入札No.262 最低価格:¥300,000

品名: クリーンオーブン Clean oven

メーカー:ヤマト科学 型式:YY053-R

年式: 1997

仕様:温度範囲 RT+30℃~ 260℃

 在庫場所
 外

 入

外寸 W880D1530H1700mm 内寸 W600D600H600mm

入力 3 φ 200V 50/60Hz

入札No.263 最低価格:¥50,000

品名: クリーンオーブン Clean oven

メーカー: 忍足研究所 型式: SDB-2000-M

年式: 1981

仕様:温度範囲 MAX100℃

_{在庫場所} 電源 200V エンザン 塩山 内寸 W590

内寸 W590 D590 H600

入札No.264 最低価格:¥450,000

品名: クリーンオーブン Clean oven

メーカー:ヤマト科学 型式:YY053 年式:2004

> 仕様:温度範囲:RT+30℃~260℃ ←庫場所 外寸 W870D1560H1750mm

内寸 W400D400H570mm(600x400x600mm)

一 入力 :3 φ 200V 50/60Hz

入札No.265 最低価格:¥200,000

品名:クリーンオーブン Clean oven

メーカー:ヤマト科学 型式:YY053.2R

年式:1995

仕様:温度範囲:RT+30℃~260℃

エンザン 塩山

外寸 W1480D1760H1700mm 内寸 W800D600H600mm 入力:3 φ 200V 50/60Hz











入札No.266 最低価格:¥1,000,000

品名: クリーンオーブン Clean oven

メーカー: 光洋リンドバーグ 型式: CLO-75CD-HR

年式:1999

仕様:使用温度範囲 室温 +50℃~200℃

在庫場所 外寸 W1690 D1780 H2240 内寸 W650 D850 H1470 九州 電源 3 相 200V 50Hz 出力 14.5kw

層内清浄度 クラス 100

入札No.267 最低価格:¥30,000

品名: クリーンオーブン Clean oven

メーカー:中央理研

型式: 年式:一

仕様: 槽寸法:W400 D400 H400

入力:3 o 200V 3.2kW

外形寸法:W990 D730 H1730

入札No.268 最低価格:¥450,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: Hitachi 日立

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式: 2010

仕様:温度範囲-20~100℃外寸:W1030 D1100 H1700 内寸:W630 D720 H900 電源:3 相 200V 50/60Hz

試験室容積:408L 重量:240Kg

棚板 4 枚スライド式

入札No.269 最低価格:¥450,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: Hitachi 日立

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式: 2010

仕様:温度範囲-20~100℃外寸:W1030 D1100 H1700 内寸:W630 D720 H900 電源:3 相 200V 50/60Hz

試験室容積:408L 重量:240Kg

棚板4枚スライド式

入札No.270 最低価格:¥450,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: Hitachi 日立

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式: 2010

仕様:温度範囲-20~100℃外寸:W1030 D1100 H1700 内寸:W630 D720 H900 電源:3 相 200V 50/60Hz

試験室容積:408L 重量:240Kg

棚板 4 枚スライド式











入札No.271 最低価格:¥450,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: Hitachi 日立

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式: 2010

仕様:温度範囲 -20 ~ 100℃ 外寸:W1030 D1100 H1700 内寸:W630 D720 H900 電源:3 相 200V 50/60Hz

在庫場所 エンザン **塩**山

試験室容積:408L 重量:240Kg

棚板 4 枚スライド式

入札No.272 最低価格:¥450,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: Hitachi 日立

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式: 2009

仕様:温度範囲-20~100℃ 外寸:W1030 D1100 H1700 内寸:W630 D720 H900 電源:3 相 200V 50/60Hz

E庫場所 エンザン 試験室 1年11 ###5-4

試験室容積:408L 重量:240Kg

棚板 4 枚スライド式

入札No.273 最低価格:¥450,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: Hitachi 日立

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式: 2009

仕様: 温度範囲 -20 ~ 100℃ 外寸:W1030 D1100 H1700 内寸:W630 D720 H900 電源:3 相 200V 50/60Hz

エンザン塩山

試験室容積:408L 重量:240Kg

棚板 4 枚スライド式

入札No.274 最低価格:¥450,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: Hitachi 日立

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式: 2010

仕様: 温度範囲 -20 ~ 100℃ 外寸:W1030 D1100 H1700 内寸:W630 D720 H900 電源:3 相 200V 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山

試験室容積:408L 重量:240Kg

棚板 4 枚スライド式

入札No.275 最低価格:¥1,000,000

品名: 恒温槽 大型 Oven メーカー: 日測エンジニアリング

型式: PB-150AT-5010S

年式: 2007

仕様:温度範囲:-50~100℃まで ■場所 外寸:W3150 D2100 H2100 内寸:W1500 D1100 H950

加熱 9kw 送風機 0.09kw 電源 200V 50Hz

P 59

都留









入札No.276 最低価格:¥1,000,000

品名:恒温槽 大型 Oven メーカー: 富士科学器械 型式: M-011-ASC

年式:2017

仕様:範囲温度 +40℃~ 150℃ 外寸 W1870D1420H1280 内寸W1100D1300H1100 九州 電源:3 相 200V 60Hz

入札No.277 最低価格:¥200,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: ナガノサイエンス

型式: CH21-15M

年式: 2007

仕様:温度範囲:10~100℃

外寸:1420x1400x2170mm 内寸:1000x800x1000mm 電源入力:3 o 200V 50/60Hz

冷媒:R404A 1200g

入札No.278 最低価格:¥800,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: ナガノサイエンス 型式: CH43-W14P

年式: 2008

仕様: 温度範囲:-40~100℃ 棚板2枚

外寸:W1000 D1150 H1790

内寸:W800 D600 H850 入力:3 o 200V 50/60Hz

入札No.279 最低価格:¥150,000

品名:恒温槽 Oven メーカー:ヤマト科学 型式: DNF410 年式: 2006

仕様: 温度調整範囲 室温 +10℃~ 260℃ 内容量 90L

外寸 W580 D646 H910(架台含まず) 内寸 W450 D450 H450 強制送風循環

重量 61Kg 200V 50/60Hz 7A ヒーター容量 1.25Kw

入札No.280 最低価格:¥35,000

品名:恒温槽 Oven メーカー:ヤマト科学 型式: DS610

年式:一

仕様: 単相 200V 50/60Hz 7.5A 設定温度 40 ~ 260℃

内容積 162L ヒーター容量 1.42Kw 内寸 W600 D540 H500 外寸 W710 D651 H870(1480)

重量 63Kg 棚板 1 枚 架台扉ひずみ有り









入札No.281 最低価格:¥15,000

品名:恒温槽 Oven メーカー:ヤマト科学

型式: IC-42 年式: -

仕様:温度範囲:室温+5℃~60℃ 内寸法:W450 D400 H400

在庫場所 エンザン 塩山

外形寸法:W570 D560 H795 棚板無し

塩山 入力 :AC100V 50/60Hz

入札No.282 最低価格:¥1,000,000

品名:恒温槽 Oven メーカー:楠本化成 型式:FL724PH 年式:2010

> 仕様:温度範囲:-70~150℃ 外寸:W1143 D1320 H1983

内寸:W700 D700 H950 冷媒:R404A/R23 入力:3 \(\phi \) 200V 34A 棚板:3 枚

入札No.283 最低価格:¥50,000

品名:恒温槽 Oven メーカー:楠木化成 型式:HT240 年式:1988

仕様:棚段:4温度範囲:室温+20℃~200℃

外形寸法:W1460 D1010 H1570 塩山 入力:3 φ 200V 50/60Hz 14A

入札No.284 最低価格:¥50,000

外観:後ろ側凸凹有り内寸法:W800 D800 H800

品名:恒温槽 Oven メーカー:エスペック ESPEC

> 型式: BNC-120 年式: 1997

仕様: 温度範囲:-10 ~ 50℃ 内寸法:600x477x1000mm 外形寸法:710x645x1630mm 入力:AC100V 50/60Hz

入札No.285 最低価格:¥100,000

品名:恒温槽 Oven

メーカー: エスペック ESPEC

型式:SH-641

年式:一

仕様:冷凍機使用不可 使用温度:室温 +10℃~ 150℃ 外形寸法:W580 D930 H730(架台含まず)

槽内寸法:W400 D400 H400

塩山 棚板:4枚入力:AC100V 50/60Hz MAX19

P 61











入札No.286 最低価格:¥100,000

品名:恒温槽 Oven メーカー: エスペック ESPEC

> 型式: PV-211 年式:2002

仕様:温度範囲:室温 +20℃~ 200℃

内寸 W600 D600 H600

外寸 W770 D925 H1200

入力:1 o 200V 50/60Hz 天板凹み有り棚板3枚

入札No.287 最低価格:¥50,000

品名:超低温恒温槽 Ultra Low temp Oven

メーカー: エスペック ESPEC

型式: PG-2KP 年式: 1999

仕様:温度範囲:-70℃~100℃ 棚板無し

槽寸 W600 D600 H850 外寸 W1010 D1173 H1690 入力:3 o 200V 50/60Hz 24.5A

入札No.288 最低価格:¥300,000

品名:恒温恒湿槽 temperature and humidity

メーカー:カトー

型式: SE-05C1-A

年式: 2000

仕様: 温度範囲:0~60℃ 湿度範囲:5~90%

内寸 W680 D680 H880 外寸 W1810 D1400 H1810

冷媒:R-22 入力:3 φ 200V 重量 690kg

入札No.289 最低価格:¥30,000

品名:インキュベーター Incubator メーカー: Thermo サーモエレクトロン

型式: HBSNSRS110

年式:一

仕様:使用温度範囲 +8~85°C 入力 110V

外寸:W440 D390 H410 内寸:W350 D250 H250

入札No.290 最低価格:¥1,000,000

品名:酸化炉 Oxidation furnace

メーカー:光洋サーモシステム

型式: 203A-M100 H25×102

年式: 2010

仕様:最高温度 1100℃ 外寸 W2450 D1100 H1750 石英管:Φ200 長さ:1700 加熱ゾーン長さ:1000

シーケンサー,TPソフト吸上げ済み





入札No.291 最低価格:¥300,000

品名:管状炉(開閉式)Tubular furnace

メーカー:三陽理化学器械

型式: SYK-460-TC · 32 · KP

年式: 2004

仕様:最高温度:1000℃ 炉内寸法:φ120x900mm

入力:AC200V 50/60Hz 12kW

エンザン塩山

入札No.292 最低価格:¥400,000

品名: リフロー炉 Conveyor furnace

メーカー:ニシデン


型式: ND-C300-C

年式: 2010

仕様: ベルト幅:2700mm 炉長:950mm ヒーター:4zone

上下 入力:3Φ 200V 温度設定 500℃





品名: リフロー炉 Reflow furnace メーカー: 日本パルス技術研究所

型式: RF-330 年式: 2008

仕様: RF-330 は遠赤外線式卓上リフローはんだ付け装置です。

在庫場所

10×10mm の H-IC 基板から 300×300mm の 大型 SMT 基板まで対応



入札№.294 最低価格:¥800,000

品名:アニール炉 Annealing furnace

メーカー: 昭和真空 型式: SAF-03WD

年式: 2000

仕様: パワー 18.1KVA 電源 200VAC 50HZ 三相 52.3A

在庫場所

冷却水 18L/min. 0.2MPa エアー 0.5MPa N2 0.1MPa

数量 外寸 W1580 D1150 H1670

外寸 W800 D665 H1855 (制御盤 S/N.00-4126-2)

入札No.295 最低価格:¥70,000

品名:電気炉 1100℃ Electric furnace

メーカー: デンケン 型式: KDF75

年式:一

仕様: AC100V 50/60HZ 1.4KVA

外寸 W475 D590 H495 内寸 W115 D230 H90

最高使用温度 1100℃



入札No.301 最低価格:¥700,000

品名:減圧 乾燥実験機

メーカー:一 型式:一

年式:2006

仕様:ウエハーサイズ 200 mm 300 mm マニュアル操作



HOEEDI-I O CHEETED S N

入札No.302 最低価格:¥500,000

品名:露光機 (マスクアライナー) Exposure

メーカー: ミカサ MIKASA 型式: MA-10 型

年式:1985

仕様: 試料 Φ4 インチ マスクは 5 インチ角まで対応可

在庫場所

現状Φ40 mm ステージ付 二視野顕微鏡

水銀灯 250W 光源



入札No.303 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: TB-20

年式:一

仕様:接眼レンズ 10 倍対物レンズ 1×3× 落体照明



入札No.304 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: TB-20

年式:一

仕様:接眼レンズ 10x/23.0 対物レンズ 1×3× 落体照明 点灯 OK



入札No.305 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: SCW-20

年式:一

仕様:接眼レンズ:SW10x 対物レンズ:x1,x2 ステージ寸法: φ80







入札No.306 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: SCW-20

年式:-

仕様:接眼レンズ:SW10x 対物レンズ:x1,x3





入札No.307 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: SCW-30T

年式:-

仕様:接眼レンズ:SW10×

対物レンズ:1×3× リング照明透過照明付き



入札No.308 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: SCW-30T

年式:-

仕様:接眼レンズ:SW10x ランプ NG

対物 :2× 4×





入札No.309 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: SCW-40L

年式:-

仕様:総合倍率(実視野)20×(11.5mmφ)40×(5.8mmφ) 対物レンズ2×4×接眼レンズ(視野数)SW10×(23)

作動距離 59mm ステージプレート φ80mm 眼幅調整範囲

エンザン塩山

55mm~75mm 質量 3.4kg 外寸 W160 D220 H325

入札No.310 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: NSW-20L

年式:-

仕様:接眼レンズ:SW10× 対物レンズ2×1× 落体照明







入札No.311 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: NSW-30FT

年式: -

仕様:接眼レンズ:SW10x 対物レンズ:x1,x3

ステージ寸法: φ100

入札No.312 最低価格:¥5,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Carton カートン

型式: NSZ

年式:一

仕様:接眼レンズ Nikon 10X/23 ズーム倍率 1~4.4

九州



入札No.313 最低価格:¥550,000

品名: 実体顕微鏡 Microscope

メーカー: Nikon ニコン

型式: AZ-100

年式:一

仕様:対物レンズは 0.5x 1x 4x 総合倍率 10×~320×

外寸 W500 D500 H780

デジタルカメラ ニコン DS-Fil ハロゲンランプ オスラム製

12V 100W 寸法計測アプリケーション



入札No.314 最低価格:¥500,000

品名: 測定顕微鏡 Measuring microscope

メーカー: Nikon ニコン

型式: MM-60

年式:一

仕様:接眼レンズ CFWN10X/20 対物レンズ 3X

ハロゲンランプ 12V50W

ステージ寸法:W450D280 mm Φ360 mm

ストローク X:210 Y150 Z200 mm AC100V 50/60Hz



入札No.315 最低価格:¥250,000

品名:金属顕微鏡 Microscope metal

メーカー: Nikon ニコン

型式:

年式:一

仕様:接眼 8× 対物 5,10,20,40,60×





入札No.316 最低価格:¥250,000

品名: 金属顕微鏡 Microscope metal

メーカー: Nikon ニコン

型式: 年式: 一

仕様:接眼 10× 対物 10,100×



入札No.317 最低価格:¥150,000

品名: 金属顕微鏡 Microscope metal

メーカー: Nikon ニコン

型式: 年式:一

仕様:接眼 10× 対物 5,20,40× 3 眼鏡筒

明視野 暗視野

九州



入札No.318 最低価格:¥700,000

品名: 金属顕微鏡 Microscope metal

メーカー: Nikon ニコン 型式: ECLIPSE-L200

年式:一

仕様:接眼レンズ 10X/25 対物レンズ 5X/0.15 10X/0.30 20X/0.45 50X/0.80 100X/0.90 カメラヘット HC-300ZI

コントロールボックス CB-300ZI

ランプハウス LHS-H100P-2 12V 100W



入札No.319 最低価格:¥50,000

品名: 金属顕微鏡 Microscope metal

メーカー: Olympus オリンパス

型式:BHM 年式:一

仕様:接眼 10× 対物 10,20,50,100× 12V50W 落射照明



入札No.320 最低価格:¥50,000

品名:干渉顕微鏡 Microscope interference

メーカー: Olympus オリンパス

型式:BH3-MJLT4S2

年式:一

仕様:接眼レンズ:WHK10x/20L 対物レンズ:x52個、x10、

x20 2 個 台・PC ラック付き 入力:AC100/120V 50/60Hz 除振台: 明立電機 AVT-45LM2













入札No.321 最低価格:¥1,000,000

品名: 熱物性顕微鏡 Microscope

メーカー:ベテル

型式: TM3 年式: -

仕様:測定対象:熱反射信号 スポット径 φ 3 μ m

測定周波数:100kHz-2MHzエンザン 最大試料サイズ:30x30x3mm

試料ステージ:X 方向 =20mm Y 方向 =20mm

入札No.322 最低価格:¥1,200,000

品名:走査型プローブ顕微鏡

メーカー: SII セイコー

型式: SPA300 年式: 1993

仕様:絶縁物を含めた試料の微細形状を測定する。

在庫場所 エンザン 架台付き (MICRO-g)

入札No.323 最低価格:¥2,500,000

品名: 蛍光 X 線膜厚計

メーカー: SII セイコー

型式: SFT9200

年式: 2003

仕様: 1/3 本体: ヘッド部 AC100-110V 50/60Hz 10Amax

X 線ステーション部 AC100±10% 50/60Hz 5Amax 温度 10-30℃ 湿度 35-80%

入札No.324 最低価格:¥2,800,000

品名: 蛍光 X 線膜厚計

メーカー: SII セイコー

型式: SFT9500

年式: 2007

九州

仕様: 試料ステージサイズ W175 D240 mm

試料ステージ移動量 X150 Y220 Z150 mm

ヘッド部 AC100-110V 50/60Hz 10Amax

X 線ステーション部 AC100±10% 50/60Hz 5Amax

入札No.325 最低価格:¥2,800,000

品名: 蛍光 X 線膜厚計

メーカー:SII セイコー

型式: SFT9500

年式: 2007

仕様: 試料ステージサイズ W175 D240 mm

試料ステージ移動量 X150 Y220 Z150 mm

1/2 本体: ヘッド部 AC100-110V 50/60Hz 10Amax X 線ステーション部 AC100±10% 50/60Hz 5Amax

P 69

九州









入札No.326 最低価格:¥1,000,000

品名: 蛍光 X 線分析装置 X-ray fluorescence analyzer

メーカー: SII セイコー 型式: SEA1000A

年式:2006

仕様:検出元素範囲:S~U試料形態:固体/粉体/液体 試料室:W370 D320 H155mm X 線管:15kV/50kV

管電流 1mA 分析領域:1mm φ、5mm φ

寸法:W900×D700×H460mm

入札No.327 最低価格:¥1,000,000

品名: 蛍光 X 線分析装置 X-ray fluorescence analyzer

メーカー: 日本電子 JEOL 型式: JSX-3202EV

年式:一

仕様:検出元素範囲:Na~Uターゲット:Rh

X 線発生装置:5~50kV、

1mA、50W 試料室寸法: φ 300mm x H150mm

コリメータ:1mm φ/3mm φ/7mm φ

入札No.328 最低価格:¥1,000,000

品名: 蛍光 X 線分析装置 X-ray fluorescence analyzer

メーカー: Shimadzu 島津 型式: EDX-720

年式: 2006

仕様: 蛍光 X 線分析法 エネルギー分散型 測定対象試料:固体/液体/粉体 検出元素範囲:11Na~92U

試料室寸法: φ 300mm x H150mm

入札No.329 最低価格:¥1,500,000

品名:マイクロフォーカス X 線透視装置

メーカー: Shimadzu 島津 型式: SMX-100

年式: 2001

仕様: 試料テーブル:W300 D350 最大荷重:2kg 焦点寸法:5μm X 線管電圧:20~100kV

最大出力:10W

入力:AC100V 50/60Hz 1kVA

入札No.330 最低価格:¥1,000,000

品名:X線分析顕微鏡

メーカー: 堀場製作所 型式: XGT-2700

年式: 2000

仕様:2次元分解能 10μm

XGT 素子 Φ10 μ m 及びΦ100 μ m X 線発生器仕様 X 線管 (ターゲット Rh)









入札No.331 最低価格:¥1,500,000

品名: 走査型近接場光学顕微 分光システム

メーカー:日本分光 型式: NFS-330T

年式:-

仕様:電源 AC 100V 50/60Hz 250VA 外寸 W740 D680 H820(本体のみ) 外寸 W900 D680 H1560(防振台含む

パソコンセット 防振台 外寸 W900 D680 H740

入札No.332 最低価格:¥500,000

品名: 両面位置確認顕微鏡 Microscope

メーカー: ユニオン光学 型式: DCM-108

年式:-

仕様:接眼レンズ 10× 対物 10× 照明 モリテックス MHF-100L

カメラモニター ニコン DS-L1

XY カウンター ユニオン DMC21 No1767

入札No.333 最低価格:¥6,500,000

品名: X 線回析装置(XRD) X-ray diffractometer

メーカー: Bruker ブルカー 型式: D8 DISCOVER

年式: 2007

仕様: X線電源:D8-SRA18装置用電源

その他付帯: チラー 千代田冷熱 TQW-32WW ポンプ ライボルト TRIVAC D2.5E 都留

ポンプ ファイファー MVP 015-28

入札No.334 最低価格:¥2,500,000

品名:X線検査装置 X-ray inspection

メーカー: Unihite ユニハイト

型式: XVR-90 年式: 2005

仕様:電源 AC100V 50/60HZ 1.5KVA

チューブタイプ L 8602

X線検査装置

入札No.335 最低価格:¥1,800,000

品名: X 線異物検査装置 X-ray inspection

メーカー: Ishida イシダ 型式: IX-G-65100

年式: 2006

仕様: W2170 D1115 H2460

開口部サイス幅 650 高さ 270 AC200V 10.5A 50Hz/60Hz 対応可能

塩山(メーカー確認済み)



入札No.336 最低価格:¥70,000

品名:卓上ポリッシャー Polishing

メーカー: Buehler ビューラー

型式:95-C2248-160

年式:-

仕様: AC 110/120V 60Hz 単相 2.5A 190W

外寸 W335 D570 H290

水 ル 都留



入札No.337 最低価格:¥550,000

品名:ライフサイエンス分光光度計 Spectrophotometer

メーカー: Shimadzu 島津 型式: BioSpec-nano

年式: 2016

仕様: 100 ~ 240V 50-60Hz 40VA 測定波長範囲 220 ~ 800nm

在庫場所 スペクトルバンド幅 3nm 波長正確さ ±1nm 光路長 0.2nm,0.7nm 光源 キセノンフラッシュランプ

自動試料拭き取り機構有り



入札No.338 最低価格:¥800,000

品名:自動絶対反射率測定機 measurement system

メーカー: 日本分光 型式: ARM-500V

年式:-

都留

仕様:測定波長範囲 250 積分球内径 Φ 60 mm

在原提頭 入射角 5°~60°絶対反射率

九州

AC100V 50/60Hz 反射率 透過率測定できる



入札No.339 最低価格:¥700,000

品名:電磁界測定装置 Electromagnetic field measuring

メーカー: ノイズ研究所 型式: ESV-3000 年式: 2008

仕様: 測定エリア 300×350 mm

※動作確認済お問合せ下さい。

エンザン塩山

入札No.340 最低価格:¥400,000

品名:表面粗さ検査装置 Measurement surface

メーカー: テーラーホブソン

型式:FTS-S2

年式:-

仕様: 測定範囲 10mm 分解能 12.7nm(1nm)

庫場所 コラム電動式、トラバースユニット 0.5nm/120mm 以内 寸法 W760D500H120 重量 120Kg

九州

防振机 外寸 W1200D750H740











入札No.341 最低価格:¥5,000,000

品名: 微小線幅測定装置 Line width measuring

メーカー: Hitachi 目立

型式:WF-R55UV-H5

年式: 2007

仕様: $3\sigma \le 6$ nm 非接触高精度線幅測定テレコンパータ 線幅測定範囲 0.1μ m ~ 20 μ m 自動調光機能 ワークサイズ \le W140 \times D140 μ m H \le 20 μ m

在庫場所 エンザン **塩**山

入札No.342 最低価格:¥3,500,000

品名:ビッカーズ硬度計 Micro Hardness Tester

メーカー: Shimadzu 島津 型式: HMV-G-FA-D

年式: 2016

仕様: 試験力 98.07mN から 9.807N まで (10gf から 1kg まで)

正子 ビッカース圧子 ヌープ圧子) サ風品 ヌープ圧子 モードサンプル用バイス

万能バイス 水平規制台 /HMV 薄物用アタッチメント 3 形

入札No.343 最低価格:¥150,000

品名: 粘度計 Viscometer

メーカー: AntonPaar

型式: RheolabQC C-LTD80/QC

年式:-

都留

仕様: DC15V 1.5A -20℃~ 80℃ max0.5bar

在庫場所 W298 D350 H715

九州

入札No.344 最低価格:¥250,000

品名:投影機 Projector

メーカー: Nikon ニコン 型式: V-12

年式:-

仕様:対物レンズ:×10、X20、X50、X100

別定範囲:X 方向100 mm Y 方向50 mm 外寸W480 D900 H1100 予備ランプ有り

がかれる

入札No.345 最低価格:¥700,000

品名:投影機 Projector

メーカー: Nikon ニコン

型式: V-24B

年式:-

仕様: スクリーン有効径:600mm 投影レンズ:x5 x10 x20

エンザン











入札No.346 最低価格:¥2,000,000

品名:測長機 平面 Measuring

メーカー: Mitutoyo ミツトヨ

型式: Quick Vison Apex QV-X606P1N-C

年式: 2009

仕様:対物レンズ x2.5 x5 x10 x100 測定範囲 600×650×250 最小表示量 0.1 μm 測長ユニット:リニアエンコーダー

在庫場所

ステージ特型 衝撃ロック機構取り外し済み 外寸 1309×1985×1794 重量:1450Kg、

入札No.347 最低価格:¥1,000,000

品名:精密測長機 Measuring

メーカー:大日本スクリーン

型式: DR-5500FIII

年式: 2008

仕様:測定ストローク:700x900mm 最小読み取り単位:0.1 μ m

場所 最大測定物

最大測定物サイズ:1000x1240mm 最大測定厚みサイズ:60mm

入札No.348 最低価格:¥400,000

品名:全有機炭素計 TOC meter

メーカー: Shimadzu 島津 型式: TOC-VCSH

年式:一

仕様: 測定 TC,IC,TOC,NPOC 範囲 TC:0 \sim 500 μ g/L から 0 \sim 2500mg/L IC:0 \sim 500 μ g/L から 0 \sim 3000mg/L

AC100/110/115/120/127V 50/60Hz

MAX800VA W440 D590 H470 他 OCT-1 付属

入札No.349 最低価格:¥800,000

品名:接触角計 Contact angle meter

メーカー:協和界面科学 KYOWA

型式: CA-X150

年式:一

仕様: 測定範囲 0~180°6 インチウエハー or150×150 mm Max

測定読取 0.1° 測定精度 ±1° 試料寸法 50W×60D×10T mm Max

エンザン塩山

入札No.350 最低価格:\\$800,000

品名:キセノンウェザーメーター XenonWeather meter

メーカー: スガ試験機

型式: XL-75

年式: 2000

仕様:3φ 200V 67A 50Hz

光源形式 7500W キセノンアークランプ 試験項目 照射、照射 + 降雨、暗黒

制御波長 340 420 300 ~ 400 300 ~ 700(nm)









入札No.351 最低価格:¥200,000

品名: 塵埃試験機 testing machine for Dust

メーカー: スガ試験機

型式: DT-1F 年式:2002

仕様:内寸法:1200x1200x1200mm 外形寸法:1400x1270x1800mm

試料台寸法: φ300mm 入力:3 o 200V 50Hz

入札No.352 最低価格:¥200,000

品名: 真空実験機 Vacuum test machine

メーカー: イマイ真空

型式: 年式:-

仕様: ロータリー真空ポンプ: エドワーズ RV12 ターボ分子ポンプ: アルバック 500/T9A ヒーター 2 か所 外形寸法: W900 D610 H1120

入札No.353 最低価格:¥1,500,000

品名: 真円度測定器 Roundness measuring instrument

メーカー: テーラーホブソン 型式: TALYROND 265

年式:2000

仕様: 資料サイズ MAX Φ 350 測定高さ MAX 300 mm 分解能 0.06 μ m(測定レンジ ±200 μ m 時)

 $0.012\,\mu$ m 真直精 $0.25\,\mu$ m/100 mm 測定圧 ~ 100 mN まで

最大重量:50Kg 本体 W900 D680 H1470

入札No.354 最低価格:¥6,500,000

品名:疲労耐久試験機 test fatigue · Durability

メーカー: Shimadzu 島津 型式: NJ5kNV-100

年式: 2016

仕様:5kNトラニオンブラケットスイベルヘッド 電動加振機 制御盤 コントローラー

都留

デスクトップパソコン一式 モニター ロードセルなど

取扱説明書・ソフトウェアなど ケーブル

入札No.355 最低価格:¥7,500,000

品名:疲労耐久試験機 fatigue · Durability

メーカー: Shimadzu 島津 型式: NJ10kNV-100

年式: 2016

仕様: 10kN トラニオンブラケット 電動加振機 制御盤 コントローラー セスクトップパソコン一式

モニター 付属品・ソフトウェアなど 都留

ケーブルなど ロードセル











入札No.356 最低価格:¥500,000

品名: 熱衝擊試験機 Thermal shock メーカー: Autostrong-test(中国)

型式: CTS-200

年式:一

仕様: 三相 AC380V 50Hz 温度範囲 -55℃~ 150℃

外寸 W1600 D1450 H1800 都留

内寸 W400 D450 H500 重量 800kg

昇圧トランス 型式 SG 容量 25K→銘板参照

入札No.357 最低価格:\\$800,000

品名:振動試験機 Vibration tester

メーカー: EMIC 型式: ST-040 年式: 2012

> 仕様:外寸 W1315 D820 H900 ワークサイズ 400×400 外寸 W555D900 H1500 コントローラー F-03000BM

電源 200V 60Hz 都留

入札No.358 最低価格:¥600,000

品名:振動試験機 Vibration tester

メーカー: EMIC 型式: ST-020-13

年式: 2012

仕様: ワークサイズ 200×200 外寸 W740 D460 H700)

コントローラー 374-A/Z06 ブロワー TERAL VFZ101PN

入札No.359 最低価格:¥300,000

品名:振動試験機 Vibration tester

メーカー: エミック

型式: F-500AN/A-E07

年式: 1989

仕様: 試験周波数:2~1500Hz 無荷重最大全振幅:30mm

加振力係数 (at200Hz): 約 20.0kg/A

入札No.360 最低価格:¥1,200,000

品名: 落下衝擊試験機 Test drop impact tester

メーカー:吉田精機

型式: HDST-230HS

年式: 2006

仕様:衝撃台サイズ 230×230mm

供試品最大質量 5kg

衝擊加速度範囲 49000m/s2(5000G) 衝擊作用時間範囲 0.5,1.0,2.0ms

都留



入札No.361 最低価格:¥200,000

品名:シャルビー衝撃試験機 Charpy impact tester

メーカー:東洋精機製作所

型式: 20 kg /30 kg

年式:-

仕様: 容量:20kg-CM 30kg-CM ハンマー持上角度 150°

入札No.362 最低価格:¥2,800,000

品名: 小型卓上試験機 Test small desk test machine

メーカー: Shimadzu 島津製作所 シマズ

型式: EZ-LX 1kN 0.5 級

年式: 2016

仕様: 負荷容量 5kN 試験速度 0.001mm/min ~ 1000mm/min リターン速度 1500mm/min 試験測定 指示値の ±0.5%

EZ-X 用 DSES キット DSES-1000(ストローク変位計)



TRAPEZIUMX(解析試験ソフトウェア)



入札No.363 最低価格:¥2,000,000

品名:示差走查熱量計 Differential scanning calorimetry

メーカー:Bruker ブルカー 型式: TG-DTA2000SA

年式:-

仕様:温度範囲 室温~1300℃ 昇温測定 通常 30℃/min 測定レンジ TG $\pm 0.1 \sim 200 \text{ mg DTA} \pm 1.5^{\sim} 1000 \,\mu \text{ V}$ 低温恒温槽 東京理化器械 NCB-1200 熱分析装置

都留

ブルカーエイエックスエス MTC1000SA



入札No.364 最低価格:¥700,000

品名:示差走查熱量計 Differential scanning calorimetry

メーカー: Hitachi 日立 型式: DSC 7020 7020

年式: 2011

仕様:熱流計測方式:熱流速型

温度範囲:-150 ~ 725℃ 測定範囲 ±350 mW

電動サンプルシーラー付属



入札No.365 最低価格:¥90,000

品名:ガスクロマトグラフ Gas chromatograph

メーカー: Hitachi 日立

型式: G-5000A

年式:-

仕様: 1/5 ガスクロマトグラフ (G-5000A) 2/5 オートインジェクタ (AI-1000) 在庫場所

3/5 コンテック ISA バスユニット (FA-PAC(PC)M4D) 4/5DC 電源 (シリアル No.0933-003) 5/5 PC 本体











入札No.366 最低価格:¥3,000,000

品名:ガスクロマトグラフ Gas chromatograph

メーカー: Shimadzu 島津

型式: GC-2010 Plus AF

年式:2013

仕様:バリア放電イオン化検出器(BID)を搭載し、

都留

He(ヘイルム) と Ne(ネオン) 以外のあらゆる微量な 有機化合物・無機化合物を、0.1ppm(サブ ppm, ppm は 100 万分の 1) レベルの高感度で検出できる

入札№.367 最低価格:¥250,000

品名:加熱装置 Heating device

メーカー: 九州日昌

型式: SMH-110TR-004

年式: 2012

仕様:電源 三相 AC200V 15A 50/60Hz 加熱装置本体外寸 W320 D840 H625 電源ボックス外寸 W420 D400 H470

入札No.368 最低価格:¥700,000

品名:温度環境試験機

メーカー: TEMPTRONIC テンプトロニック

型式: TP3000A-2300-2

年式: 2003

仕様: 温度範囲 -65℃~+ 200℃

都留

入札No.369 最低価格:¥800,000

品名:レンズ芯厚測定装置

メーカー:ベルノ技研

型式: VK-2002

年式:-

仕様:顕微鏡(ニコン) CCD カラーカメラ搭載、 他コントローラ、アクリルカバー付属

入札No.370 最低価格:¥4,000,000

品名:レーザ回折式粒子径分布測定装置

メーカー: Shimadzu 島津

型式: SALD-2300

年式: 2016

仕様: 測定範囲 17nm (0.017 μ m) \sim 2500 μ m

測定範囲 17nm (0.017 μ m) $\sim 400 \mu$ m(回分セル使用時)

付属品 SALD 用オプション回分セル SALD-BC23

SALD-2300 用 LALD Ⅱ(データ処理)

都留



入札No.371 最低価格:¥2,000,000

品名:オートクレーブ Autoclave メーカー・協真エンジニアリング

型式: HPV-4060AA-H45MD

年式:2009

仕様: キャスター付 外寸 W950 D800 H1685





入札No.372 最低価格:¥2,500,000

品名:オートクレーブ Autoclave メーカー:協真エンジニアリング

型式: HPVA-65110AA

年式:1998

仕様:メーカー推奨:真空ポンプ:アルバック DVS-631

熱風発生器: 竹綱 TSK-31BLF 九州

真空ポンプ / 熱風発生器別途必要になります。

外形寸法:W1200 D920 H1940



入札No.373 最低価格:¥700,000

品名:プレッシャークッカー(高度加速寿命試験装置)

メーカー: エスペック ESPEC

型式: EHS-221M

年式: 2004

仕様:温度範囲:105~142.9℃(105~132.9℃)

湿度範囲:75~100%

圧力範囲:0.02 ~ 0.196MPa 槽容積:46L

容器寸法: φ 450x554mm



入札No.374 最低価格:¥400,000

品名:フィルム曲げ試験機 testing machine for Film bending

メーカー: 井元製作所

型式: 年式:一

仕様:要現物確認



入札No.375 最低価格:¥650,000

品名:バンプマスク外観検査機 Bump mask inspection

メーカー: 高岳製作所 TAKAOKA

型式:

年式:一

仕様:電源 一次電源 単相 AC200V±10% 機器電源

単相 AC100V±10% 制御電源 DC24V

動力電源 単相 AC200V±10%

都留 使用温度範囲 0 ~ 55℃











入札No.376 最低価格:¥3,800,000

品名:バイオ医薬品凝集性評価システム

メーカー: Shimadzu 島津 型式: Aggregates Sizer

年式:-

仕様:ナノ粒子径測定装置 SALD-7500BIO

100-240V 50/60Hz 100VA 外寸 W880 D280 H440

入札No.377 最低価格:¥1,500,000

品名:スルーホール信頼性試験機 Through hole

メーカー:島川製作所 SHIMAKAWA

型式: PH-500D

年式: 2004

仕様:ホットオイル熱衝撃試験機

使用液体:シリコンオイル(引火点325℃)

最大試料サイズ:250x200x1.6mm 高温槽 130x460x390mm

中間槽 120x310x390mm 低温槽 130x460x390mm

入札No.378 最低価格:¥1,000,000

品名:引張圧縮試験機 Tensile and compression tester

メーカー: 今田製作所 型式: SV-100CA

年式: 2008

仕様: AC 100V 0.5A

ロードセル:東京測器研究所 TCLZ-1KNA 容量 1kN 定格出力 2mV/V

入札No.379 最低価格:¥3,000,000

品名:オートグラフ Measurement Autograph

メーカー: Shimadzu 島津

型式: AGS-1kNX STD 1級

年式: 2016

仕様:速度範囲 0.00~1000mm/min(無段階任意設定)

サンプリング速度 最高 1msec DSES-1000(ストローク変位計) 都留

TRAPEZIUMX(解析試験ソフトウェア)

入札No.380 最低価格:¥700,000

品名:三次元測定機 Measurement 3D

メーカー:菱化システム

型式: SX-520

年式: -

仕様:作動レンジ $10 \, \mu \, \text{m} \sim 2000 \, \mu \, \text{m}$ ステップ $0.05 \mu m \sim 1000 \mu m$

接眼:CFWN15x/14 対物:x10 x20 x50

光学防振台: クラシキ加工 78-1209-2339



入札No.381 最低価格:¥700,000

品名:三次元測定機 Measurement 3D

メーカー: Mitutoyo ミツトヨ

型式: A-12 年式:-

仕様:要現物確認



入札No.382 最低価格:¥700,000

品名:三次元測定機 Measurement 3D

メーカー: Faro

型式:プラチナアーム P12

年式: 2005

仕様: ソフト: CAM2 メジャー Ver 4.0

測定精度:±0.086mm

定点繰返し精度:±0.061mm



入札No.383 最低価格:¥500,000

品名: CNC 画像測定装置 NEXIV Image measurement

メーカー: Nikon ニコン 型式: VM-150N

年式:-

仕様: 入力:AC100-120V/AC220-240V 50/60Hz



入札No.384 最低価格:¥4,500,000

品名: CNC 画像測定装置 NEXIV Image measurement

メーカー: Nikon ニコン

型式: VMR-3020 NEXIV

年式: 2009

仕様: ストローク X300 Y200 Z150mm 最小単位:0.1 μ m

LED ランプ 測定精度 (X,Y 軸)U1X.U1Y:1.5+4L/1000 μ m U2XY:2.5+4L/1000 μ m(Z 軸)1.5+L/150 μ m

外寸 W690D730H1725 重量 240Kg



入札No.385 最低価格:¥100,000

品名:画像処理システム Image processing

メーカー: keyence キーエンス

型式: CV-3000

年式:-

仕様: コントローラ CV-3000

カメラ CV-035M モニター E383S コンソール









入札No.386 最低価格:¥500,000

品名:光学検査装置 Optical inspection

メーカー:アドモンサイエンス

型式: LCF-4210UL

年式:-

仕様:液晶カラーフィルターの傷・汚れ・異物等の欠陥を

光学的・電気的に検出する装置

入札No.387 最低価格:¥2,000,000

品名: AOI 検査装置 基板外観 AOI inspection

メーカー:インスペック

型式: SX5300

年式: 2017

仕様: 検査範囲 190×110(最大 290×170mm) 分解能 1.6 μ m/pic 電源 200V 20A 在庫場所

外寸 W1280D2200H1890 重量 1800Kg

対象ワーク材質:フィルム、Agペースト、フェライト、

入札No.388 最低価格:\\$80,000

品名: 耐電圧試験器 voltage tester

メーカー: 菊水電子工業

型式: TOS9201S

年式:-

仕様: AC 5kV/DC 6kV 外寸 W440 D430 H145

付属品無

入札No.389 最低価格:¥80,000

品名: 耐電圧試験器 voltage tester

メーカー: 菊水電子工業

型式: TOS9201S

年式:-

仕様: AC 5kV/DC 6kV

付属品無

外寸 W440 D430 H145

入札№390 最低価格:¥80,000

品名:耐電圧試験器 voltage tester

メーカー: 菊水電子工業

型式: TOS9201S

年式:-

仕様: AC 5kV/DC 6kV

外寸 W440 D430 H145

付属品無





TOJOH SR-1







入札No.391 最低価格:¥300,000

品名:マグネットアナライザー Magnet analyzer

メーカー: ディー・エム・ディ

型式: MAD-300RA

年式:2008

仕様:ラジアル・アキシャル面測定用

試料径: φ1~ φ78mm

在庫場所 エンザン 佐山

テスラーメーター:TM-4700 PC 付属

入札No.392 最低価格:¥100,000

品名:輝度計(色彩) Color analyzer

メーカー: TOPCOM トプコン

型式:SR-1

年式:-

仕様:波長範囲 380 ~ 760nm

テース付 場所

入札No.393 最低価格:¥100,000

品名:輝度計(色彩)Color analyzer

メーカー: TOPCOM トプコン

型式: BM-7 年式: 2005

仕様:輝度 L 三刺激値(X、Y、Z) CIE 1976L*a*b△Eab*

在庫場所 CIE 1976L*u*v△Euv*

および各々の値と基準値との差:△

色度(x、y)、(u'、v')色温度(Tc、duv)

入札No.394 最低価格:¥100,000

品名:輝度計(色彩)Color analyzer

メーカー: TOPCOM トプコン

型式: BM-7

年式:-

仕様:輝度 L 三刺激値(X、Y、Z) CIE 1976L*a*b△Eab*

CIE 1976L*u*v△Euv*

色度(x、y)、(u'、v')色温度(Tc、duv)

入札No.395 最低価格:¥400,000

品名:輝度計(色彩)Color analyzer

メーカー:TOPCOMトプコン

型式: SR-3A


年式:-

仕様:測定台:ペルチェ温調プレート

外形寸法:W1010 D500 H2100







品名:ナトリウムランプ Sodium lamp

メーカー:同潤光機

型式: KLTFNL-F404N18

年式:2008

仕様:外寸 W1500 D760 H940 ランプ面 W1300 L670

電源 100V 60Hz 仕様 10A

※50Hz 値域では安定器の交換要



入札No.397 最低価格:¥30,000

品名:干渉縞検査ランプ Interference fringe inspection lamp

メーカー: フナテック 型式: FNA-35

年式:-

仕様: AC100V 50/60HZ 1.0A 外寸 W405 D340 H520 検査部面積 W360 D290



入札No.398 最低価格:¥50,000

品名:レーザ干渉計 Laser interferometer

メーカー: HP Agilent ニコンテック

型式:5517A 年式: 1988

仕様: 直径:6 mm 最小出力パワー:180 μW

質量:5.5kg





入札No.399 最低価格:¥50,000

品名:レーザ干渉計 Laser interferometer

メーカー: HP Agilent ニコンテック

型式:5517A 年式:1988

仕様: 直径:6 mm 最小出力パワー:180 μW

質量:5.5kg





入札No.400 最低価格:¥500,000

品名: ヘーズメーター(濁度計) Haze meter

メーカー:日本電色工業

型式: NDH5000

年式:-

仕様:曇り度/全光線透過率/拡散透過率/平行透過率/

濁度の測定が可能 光源 LED 3W 交換不要

測定光束 14mm φ 入射開口 25mm φ 精度 ±0.03% 以内

電源 100V-240V 50/60Hz





入札No.401 最低価格:¥15,000

品名: デジタル圧力計 Digital pressure gauge

メーカー: コスモ

型式: DP-330BA

年式: 2007

仕様:入力:AC100V 50/60Hz 0.5A





入札No.402 最低価格:¥100,000

品名:オシロスコープ Oscilloscope

メーカー: LeCroy レクロイ 型式: Wave JET 352A

年式:

仕様: チャンネル数 2 帯域 500MHz

サンプリングレート(@全ch)1GS/s サンプリングレート(インターリーブ時)2GS/s

メモリ 500 k ポイント



入札No.403 最低価格:¥10,000

品名:オシロスコープ Oscilloscope

メーカー: Tektronix テクトロニクス

型式: 2252 年式: -

仕様: 4 チャンネル 100MHz

大力:AC90-250V 48-440Hz

エンザン塩山



入札No.404 最低価格:¥1,500,000

品名:デジタルオシロスコープ Digital oscilloscope

メーカー: LeCroy レクロイ

型式: 760ZI-A

年式:一

仕様: 100-240V 50/60Hz 100-120V 400Hz 6GHz 40GS/S

CH1.4 他 1 有り エンザン 地気は、 サラコ



入札No.405 最低価格:¥30,000

品名:デジタルオシロスコープ Digital oscilloscope

メーカー: Tektronix テクトロニクス

型式: 2432A

年式:一

仕様:周波数 300MHz ch 数 2 サンプリング 250MSa/s レコード長 1k 外寸 W400 D600 H950 (台込み)





入札No.406 最低価格:¥20,000

品名:ジッタメーター Jitter meter

メーカー:ヨコガワ

型式: TA220 年式: 一

仕様:入力:AC100-120V/AC200-240V 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山



入札No.407 最低価格:¥20,000

品名:ジッタメーター Jitter meter

メーカー: ヨコガワ 型式: TA120

年式:一

仕様:入力:AC100-240V 50/60Hz

エンザン 塩山



入札No.408 最低価格:¥50,000

品名:光パワーメータ Optical power meter

メーカー: ADCMT エーディーシー

型式:8250A

年式:一

仕様: 5 1/2 桁 0.001dB 405nm/650nm/780nm

在庫場所 エンザン 塩山

センサーなし AC100/120/220/240V 50/60Hz

塩山 外寸(約)W212 D340 H150



入札No.409 最低価格:¥10,000

品名:光パワーメーター Optical power meter

メーカー: ADVANTEST アドバンスト

型式: TQ8215

年式:一

仕様:入力:AC90~110V 48~66Hz

エンザン 塩山



入札No.410 最低価格:¥5,000

品名: 光パワーメーター Optical power meter

メーカー: ADVANTEST アドバンスト

型式: TQ8215

年式:一

仕様:センサヘッド無し入力:AC90~110V48~66Hz





入札No.411 最低価格:¥250,000

品名: 直流安定化電源 DC power supply

メーカー:松定プレシジョン

型式: PRK250-60-Lde

年式: 一

仕様: 電圧:0~250V電流:0~60A 入力:3 o 200V 50/60Hz

パルス・ランプシーケンス / マスターフォロー機能



入札No.412 最低価格:¥250,000

品名: 直流安定化電源 DC power supply

メーカー:松定プレシジョン 型式: PRK250-60-Lde

年式:一

仕様: 電圧:0~250V電流:0~60A 入力:3φ200V 50/60Hz

パルス・ランプシーケンス / マスターフォロー機能



入札No.413 最低価格:¥150,000

品名: 直流安定化電源 DC power supply

メーカー:松定プレシジョン 型式: PR250-35-166

年式:一

仕様: 電圧:0~250V電流:0~35A 入力:3φ200V 50/60Hz





入札No.414 最低価格:¥150,000


品名: 直流安定化電源 DC power supply

メーカー:松定プレシジョン 型式: PR250-35-166

年式:一

仕様: 電圧:0 ~ 250V 電流:0 ~ 35A 入力:3 ¢ 200V 50/60Hz





品名: 直流安定化電源 DC power supply

メーカー:松定プレシジョン

型式: PR250-35-166

年式:一

仕様:電圧:0~250V電流:0~35A 入力:3φ200V 50/60Hz













入札No.416 最低価格:¥30,000

品名: 直流安定化電源 DC power supply

メーカー: Tektronix テクトロニクス

型式: PS280

年式:-

仕様: 入力 100V 320VA 50/60Hz 出力 DC 5V 3A DC 0-60V 2A

外寸 W255 D360 H150

エンザン 塩山

入札No.417 最低価格:¥10,000

品名: 直流安定化電源 DC power supply

メーカー: KENWOOD ケンウッド

型式: PW18-1.8Q

年式:-

仕様:電源 AC 100V 50/60Hz 213W

外寸 W140 D390 H160

エンザン 塩山

入札№418 最低価格:¥100,000

品名: 光表面処理装置 Photo surface processor

メーカー: セン特殊光源

型式: PL17-110

年式: 2012

仕様: 照射距離 20~80mm 単相 100V 50/60Hz

表面処理装置電源 UE1101N-19

在庫場所 エンザン 塩山

高出力低圧水銀ランプ SUV110GS-36 1 灯

入札No.419 最低価格:¥5,000

品名: 光源 コールドライト Halogen lamp

メーカー:モリテック

型式: MHF-D100LR

年式:-

仕様: AC100V±10% 50/60Hz 平均照度約 30000lx

W111 D210 H115

ランプ電圧 11.7VDC 平均ランプ寿命 1000 時間

ライトガイド (MSG4-2200S-RM)

入札No.420 最低価格:¥5,000

品名:光源 コールドライト Halogen lamp

メーカー:ハヤシレピック

型式: LA-150UE

年式:-

仕様: AC100-120V 50/60Hz 光量調節

質量約 2.6 kg W115 D231 H130

リモートボックス付き









入札No.421 最低価格:¥150,000

品名: 光源 キセノンランプ Xenon lamp

メーカー: 浜松ホトニクス

型式: 年式:-

仕様:電源:C4338

ランプハウス:E10180 入力:AC100V 50/60Hz

入札No.422 最低価格:¥300,000

品名: UV 照射装置 (コンベア) UV irradiation

メーカー:ウシオ電機 USHIO

型式: UVC-2533/1HNLC6-CR01

年式: 1994

仕様: W1170 D720 H1880

 $3 \phi 200 V$

入札No.423 最低価格:¥30,000

品名:光源 紫外線照射ランプ UV lamp

メーカー: 浜松ホトニクス

型式: L8868-03

年式:一

仕様: W160 D311H227 在庫場所 AC100 ~ 240V

300VA 50/60Hz 塩山 電源ケーブルなし

入札No.424 最低価格:¥80,000

品名:光源 紫外線照射ランプ UV lamp

メーカー: kevence キーエンス

型式: UV-400

年式:一

仕様: サウンドレベルメーター:NA-20 入力:AC100~240V 50/60Hz

S/N:4120185

入札No.425 最低価格:¥20,000

品名: 光源 紫外線照射ランプ UV lamp

メーカー:モリテックス

型式: MUV-202U

年式:一

仕様: ランプ:24V 200W スポット径(照射口): φ5mm

入力:AC100V 50/60Hz



波長 365nm









入札No.426 最低価格:¥20,000

品名:光源 紫外線照射ランプ UV lamp

メーカー: モリテックス 型式: MUV-202U

年式:-

仕様: ランプ:24V 200W スポット径(照射口): ø 5mm

入力:AC100V 50/60Hz

波長 365nm

在庫場所 エンザン **塩**山

入札No.427 最低価格:¥700,000

品名: UV 照射装置 UV irradiation

メーカー: ORC オーク 型式: ORE4002A

年式: 2005

仕様: 3 相 200V 30A 出力 6kw 外寸 W1705 D900 H1700

内蔵 UV 電源 オーク製作所 QRU-2374-C

単相 200V 75A 50Hz 出力 6kw

入札No.428 最低価格:¥500,000

品名: UV 照射装置 UV irradiation

メーカー: HOYA 型式: UL750

年式:-

仕様: 入力:AC100V 50/60Hz 1000VA(AC200/220V 50/60Hz)

※動作確認済 お問合せ下さい。

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.429 最低価格:¥150,000

品名: UV 照射装置 UV irradiation

メーカー : ウシオ電機 USHIO

型式: UIS-25103AA

年式:-

仕様:電源 HB-25103BY-C

エンザン塩山

入札No.430 最低価格:¥1,400,000

品名: UV 照射装置 UV irradiation

メーカー:アイグラフィックス

型式: 年式:-

仕様: EYE グラフィック 031-301-05CP (ランプ 3 ケ)

外寸 W2070 D2040 H2240













入札No.431 最低価格:¥300,000

品名: UV オゾン洗浄装置 UV ozone cleaning

メーカー: アイグラフィックス

型式: OC-2506 年式: 2003

仕様: 照射寸法:300mm×250mm 処理時間:0~99min ランプ:25W×6 灯オゾン分解装置:OCA-150L-D 付き

ンザン 入力 :AC100V 60Hz 280W

重量:約50kg 寸法:W650×D515×H29

入札No.432 最低価格:¥20,000

品名: オイルバス Oil bath メーカー: タバイ(エスペック)

型式: LBZ-010

年式:-

仕様:内容量:14L max200℃

サーモレギュレーター:LTZ-110 外形寸法:W360 D340 H400

入札No.433 最低価格:¥30,000

品名:ウォーターバス Water bath

メーカー : EYELA 東京理化器械

型式: MG-1200

年式:-

仕様: 温度調節範囲 4.0 ~ 100.0℃

電源 AC100V 50/60HZ 3.9A 390VA

槽寸法 W120 D87 H20

外寸 W235 D355 H205 質量 約 9.5Kg

入札No.434 最低価格:¥40,000

品名: 低温恒温水槽 water tank メーカー: EYELA 東京理化器械

型式: HS-1 年式: -

仕様:室温+15~90℃

車場所 >ザン W450 D340 H460 AC100V 50/60HZ 2.6KW

入札No.435 最低価格:¥30,000

品名: 低温恒温水槽 water tank

メーカー:ヤマト科学

型式: BV100S 年式: 2011

仕様: 単相 220V 4.5A 50/60Hz

温度制御範囲 0 ~ 80℃(周囲温度 20℃) 外寸 W340 D540 H415 内寸 W200 D220 H150

段ボール箱外寸 W6420 D420 H600



ACCOV ORLY







入札No.436 最低価格:¥30,000

品名: 低温恒温水槽 water tank

メーカー:ヤマト科学 型式:BV100S 年式:2011

仕様: 単相 220V 4.5A 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山

温度制御範囲 0 ~ 80℃(周囲温度 20℃) 内寸 W200 D220 H150 外寸 W340 D540 H415

入札No.437 最低価格:¥30,000

品名:低温恒温水槽 water tank

メーカー:ヤマト科学 型式:BV100S 年式:2011

仕様: 単相 220V 4.5A 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山 温度制御範囲 0 ~ 80℃(周囲温度 20℃) 内寸 W200 D220 H150 外寸 W340 D540 H415

入札No.438 最低価格:¥30,000

品名:低温恒温水槽 water tank

メーカー:ヤマト科学 型式:BV100S 年式:2011

仕様: 単相 220V 4.5A 50/60Hz

エンザン 塩山

温度制御範囲 0 \sim 80 $^{\circ}$ C(周囲温度 20 $^{\circ}$ C) 内寸 W200 D220 H150 外寸 W340 D540 H415

入札No.439 最低価格:¥150,000

品名: チラー Chiller メーカー: NESLAB ネスラブ

> 型式: HX150 年式: -

仕様:温度5℃~35℃

エンザン 塩山

単相 AC200-240V 50Hz PRESSURE(PSI)LO:150 HI:300 冷媒 R-134A W665 D540 H990

入札No.440 最低価格:¥100,000

品名:チラー Chiller

メーカー : JULABO(ユラボ)

型式: F25-ME

年式:-

仕様:電源 AC90-127V 50/60Hz

温度範囲:-28~200℃ 冷媒:R134a 110g





Branch BE 200







入札No.441 最低価格:¥20,000

品名: チラー Chiller メーカー: ヤマト科学 型式: BE200

年式:一

仕様: 冷却能力:140/155kcal/h 使用温度範囲:-20℃~35℃ トラップ付き入力:AC100V 50/60Hz

エンザン 塩山

入札No.442 最低価格:¥50,000

品名: チラー Chiller メーカー: 井内盛栄堂 型式: SC-600

年式:-

仕様:入力:AC100V 50/60Hz 1.1kW

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.443 最低価格:¥60,000

品名:チラー Chiller

メーカー:タイテック

型式: CH-402BF

年式:-

仕様:3相200V 50/60Hz 使用温度範囲-10~80℃ 温度調整精度 ±0.5℃ 冷却能力(50Hz 時)0.7Kw

在庫場所

冷凍機出力 400W ポンプユニット P-32

外寸 W407 D565 H980

入札No.444 最低価格:¥70,000

品名:チラー Chiller

メーカー:タイテック

型式: CHW-750

年式:-

仕様:水冷方式 温度範囲:7~25℃

冷凍機能約 2.1/22.2KW

エンザン 塩山

吐出量:15/27L/min 冷媒:R407C

入力:3 ø 200V 50/60Hz

入札No.445 最低価格:¥50,000

品名:チラー Chiller

メーカー: 伸和コントロールズ

型式: CH6-CP-SO

年式: 2006

仕様:温度制御範囲 -30 ~ 90℃最大冷却能力 1.7KW at -20℃

冷却水必要流量 15L/min. 使用冷媒 R404A タンク回収容量 20L 外寸 W422 D1070 H1650

電源 三相 AC200V 40A 50/60Hz









入札No.446 最低価格:¥200,000

品名:チラー(水冷) Chiller メーカー・ORION オリオン機械 型式: RKL-2200VW-C1-SP

年式:2012

仕様: 冷却能力:9.8/10.4KW 電源3相200V C/R 仕様·使用液温度範囲 (10 ~ 25℃) 外寸:W1000 D700 H1460 重量:241Kg

入札No.447 最低価格:¥200,000

品名:チラー Chiller

メーカー: ORION オリオン機械

型式: RKL-7500V-C1

年式:2000

仕様: 25.0/27.1kW 冷媒:R-22 6700g

入力:3 φ 200V 50/60Hz

入札No.448 最低価格:¥1,000,000

品名: チラー 未使用 Chiller メーカー: ORION オリオン機械

型式: RKE5500B-V

年式: 2018

仕様: 冷却能力 20.3kw 加熱能力 3.7kw

使用温度範囲-20~45℃ 制御精度 ±0.1℃ 使用流量範囲 60 ~ 170L/min 三相 200V 九州

W870 D854 H1700

入札No.449 最低価格:¥1,200,000

品名: チラー (水冷) 233kw Chiller

メーカー:三菱電機

型式: MCR-SP80KE

年式: 2008

仕様: 冷却能力 233/271kw 冷却水量 40 m3

使用温度範囲 5 ~ 25℃

電源三相 200V 50Hz

都留 設計圧力 高圧部 2.38MPa 低圧部 1.56MPa

入札No.450 最低価格:¥400,000

品名: チラー Chiller ヒートポンプ

メーカー:ダイキン

型式: UWYP500A

年式: 2016

仕様:冷却能力 45/50kW 電源 200V 50/60Hz 加熱 15.8/18.8kW 冷媒 R407C 2*5.5Kg

封入ガス:R407C

W2600 D730 H1500 重量 510Kg









入札No.451 最低価格:¥1,200,000

品名: チラー Chiller ヒートポンプ

メーカー: Hitachi 日立 型式: RHF1800AZ1

年式:2017

仕様: 冷却能力 180kW 消費電力 59.8kW 電源 200V 60Hz 出力 圧縮機 37kW 封入圧:0.750MPa 封入ガス:R134A

重量 1840Kg W2600 D1900 H2500

入札No.452 最低価格:¥1,200,000

品名: 大型チラー Chiller ヒートポンプ

メーカー:ダイキン

型式: UWYP1800G6

年式: 2015

九州

仕様: 冷却能力 180kW 電源 200V 60Hz

加熱 74.4kW エネルギー消費効率 2.4kW 封入ガス:R407C

W2200 D2150 H2400 重量 1950Kg

入札No.453 最低価格:¥500,000

品名:大型チラー Chiller ヒートポンプ

メーカー:ダイキン

型式: UWYP630A

年式: 2015

仕様:冷却能力 56/63kW 電源 200V 50/60Hz

加熱 20.2/24kw エネルギー消費効率 2.83/2.65kW

封入ガス:R407C

W3300 D730 H1550 重量 670Kg

入札No.454 最低価格:¥1,000,000

品名: 大型チラー 未使用 Chiller

メーカー:ダイキン

型式: UWXY1180DLYR

年式: 2017

仕様: 冷却能力 118kW 電源 400V 50/60Hz 消費電力 冷却 33.6kW 加熱 36.8kW 封入圧 1.943MPa 封入ガス R410A

W3500 D1100 H2400 重量 1495Kg

入札No.455 最低価格:¥750,000

品名: 大型チラー Chiller

メーカー: 東芝キャリア

型式: RUA-TBP0305H

年式: 2015

仕様:冷却能力 90/100kw 電源 200V 3 φ 50/60Hz

電動機出力: 圧縮機 7.5X3kW 送風機 1.0X3kW 冷媒 R410A 九州 W3500 D1100 H2300 重量 1028kg











入札No.456 最低価格:¥150,000

品名: クーリングタワー (開放) cooling tower

メーカー: YAZAKI 型式: CT-K40C 年式:2004

仕様: 冷却能力 255KW 水量 609.4L/min

入口水温 38℃出口水温 32℃ 外気温度 27℃ 電源仕様 3 相 200V(60Hz) 九州

W2100 D2400 H2800 運転重量 736Kg

入札No.457 最低価格:¥400,000

品名: クーリングタワー cooling tower

メーカー:空研工業 型式: KMC-50R

年式:-

仕様:循環水量 650L/min 研軸流送風機 口径 φ1200 mm

風量 552 m³/min 電動機 2.2kw×1 200/220V 外寸 W2780 D1950 H3260 塩山 質量 乾 850kg 湿 1570kg 空

入札No.458 最低価格:¥600,000

品名: クーリングタワー cooling tower

メーカー:空研工業 型式:SKB-38TS

年式: 2014

仕様: 冷却能力 351.6kw 循環水量 630L/min 入口水温 40℃ 出口水温 32℃

外気湿球温度 27℃ 電源 三相 200V 60Hz 耐震 9.81m/s² 外寸 W3000 D1500 H4000

入札No.459 最低価格:¥1,000,000

品名:クーリングタワー cooling tower

メーカー: Hitachi 日立 型式: KTE-175L5N

年式: 2010

都留

仕様:冷却能力 697.7kw 水 2000L/min(120 m³/h)

入口水温 37℃ 出口水温 32℃

外気湿球温度 27.2℃ 電源 三相 200V 60Hz 外寸 W3000 D1500 H4000 重量 1001 kg

入札No.460 最低価格:¥250,000

品名: グローブボックス真空 Glove box vacuum

メーカー:表記無し

型式: 年式:-

仕様:アナログ フルスペック

ロータリーポンプ:アルカテル 2010/2021

外形寸法:W1760 D940 H1610









入札No.461 最低価格:¥200,000

品名:バイオクリーンベンチ Bio Clean bench

メーカー: 三洋電機

型式: MCV-B161F

年式:-

仕様:外形寸法:W1690 D760 H1880 入力:AC100V 50/60Hz 443/415W

入札No.462 最低価格:¥100,000

品名: クリーンベンチ Clean bench

メーカー: イウチ

型式: TCB-1200

年式:2000

仕様: 蛍光灯:20Wx4本

外寸:W1200xD800xH2230mm

内寸:W1100×D720×H630(内部700)

塩山 テーブル高さ:FL1100

入札No.463 最低価格:¥150,000

品名: クリーンベンチ Clean bench

メーカー: Hitachi 日立

型式: CCV

年式:-

仕様: 集塵効率 99.99% 電源 100V 単相 60HZ 420VA

外寸 W1455 D790 H2045 内寸 W1300 D550 H570

入札No.464 最低価格:¥150,000

品名: クリーンベンチ Clean bench

メーカー: Hitachi 日立

型式: PCV 1302BN4

年式:-

仕様: 単相 100V 50Hz VA 450

外寸 W900 D790 H1980

都留

入札No.465 最低価格:¥200,000

品名: クリーンベンチ Clean bench

メーカー: Hitachi 日立

型式: PCV-1605CN

年式:-

仕様: 蛍光灯 40Wx2 本

外形寸法:W1600 D780 H2010 テーブル寸法 W1550 D660 H750 入力:AC100V 50Hz 300VA









入札No.466 最低価格:¥200,000

品名: クリーンベンチ Clean bench

メーカー: Hitachi 日立 型式: PCV-1305BS

年式:-

仕様: 蛍光灯 40Wx2 本

在庫場所

外形寸法:W1300 D780 H1860 入力:AC100V 50Hz 260VA

作業台付属

入札No.467 最低価格:¥150,000

品名:ドラフトチャンバー Draft chamber

メーカー:ダルトン

型式: DFV-19AA-15EA1

年式:-

仕様:ドラフトチャンバー(ウォークイン型)

在庫場所

外寸 W1500 D835 H2350 ストッパー鍵あり 重量約 266Kg 作業面なし 前面サッシなし

前面スライドガラス無し

入札No.468 最低価格:¥500,000

品名:エアーシャワー air shower

メーカー: 日本バイリーン

型式: 年式: -

仕様:外寸 W1710 D2000 H2160 床無し 両吹タイプ 捕集効率 0.3 μ m 粒子にて 99.97 質量 600Kg

在庫場所力。小小

吹き出口 24 個所 (12×2) タイマー設定

入札No.469 最低価格:¥70,000

品名:レシーバータンク Air tank

メーカー:神戸製鋼

型式:

年式: 1988

仕様: 内容積 0.6m3 最高使用圧力 9.9Kg/cm2

在庫場所

水圧試験圧力 15.9Kg/cm2 外寸 W1010 D1060 H1840

タンク部外径 φ716

入札№.470 最低価格:¥200,000

品名:エアードライヤー Air dryer

メーカー: ORION オリオン機械

型式: RAXD100A-SE

年式:-

仕様:電源三相 200V,220V 50/60Hz,60Hz

入力 5.4/6.0kw,5.9kw 電流 18.1/19.1A,18.8A

質量 325kg 外寸 W1000 D1290 H1450

塩山 エア容量 17/19m²/min









入札No.471 最低価格:¥150,000

品名:エアードライヤー Air dryer メーカー・ORION オリオン機械

型式: RAX90F-W

年式: 2008

仕様: 17/20 m³/min 200V 50/60Hz

社内No.I0201

九州

入札No.472 最低価格:¥40,000

品名:エアードライヤー Air dryer

メーカー: ORION オリオン機械

型式: QSQ080

年式:一

仕様:1相100.200.230V 50/60Hz 18W AIRCAP 0.8m³/min

MASS 26.5Kg

力州

入札No.473 最低価格:¥800,000

品名:エアーコンプレッサー Air Compressor

メーカー: Hitachi 日立 型式: DSP-90W6L II

年式: 2008

仕様: 90kw 200V 60Hz 運転時間 37643h 負荷時間 19205h 吐出圧 0.7(0.93)Mpa

九州 吐出量 16.8(14.0) ㎡ /min 水冷式 社内No.10201

入札No.474 最低価格:¥1,750,000

品名:エアーコンプレッサー 100kw(オイルフリー)空冷

メーカー: Hitachi 日立 型式: DSP-100A6LN

年式: 2014

仕様: 100Kw 220V 60Hz 運転時間 8810h 負荷時間 5510h 吐出圧 0.7(0.93)MPa

吐出量 18.0(15.4) m³/min

九州 社内No.I0201

入札No.475 最低価格:¥1,000,000

品名:エアーコンプレッサー 100kw (オイルフリー)空冷

メーカー: Hitachi 日立 型式: DSP-100A6LN

年式: 2010

仕様: 100Kw 220V 60Hz 運転時間 28408h 負荷時間 20169h 吐出圧 0.7(0.93)MPa

吐出量 18.0(15.4) m³/min

社内No.I0201









入札No.476 最低価格:¥100,000

品名:エアーコンプレッサー Screw compressor

メーカー: アネスト岩田 型式: SCD-110JCD

年式:-

仕様: 出力:11kW 吐出圧力:0.725MPa

所 吐出空気量:1.9m3/min

電源:3 相 200V 重量:445Kg

入札No.477 最低価格:¥300,000

品名:レーザーマーカー Laser marker

メーカー: エーデーエム LINX

型式: SL302-IP54

年式: 2016

仕様:最大出力:40W 波長:10.6μm 外形寸法:W1800 D1265 H1550

外形寸法:W1800 D1265 H1550 入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz

入札No.478 最低価格:¥900,000

品名:エキシマレーザー装置(パルスレーザー成膜)

メーカー: MICRO LAS 型式: COMPex 205

年式:-

都留

仕様: COMPex 205 波長 248mm 最大繰返周波数 50Hz 最大パルスエネルギー 700mJ 最大平均出力 30W ビームサイズ 24×10mm ビーム拡がり角 3×1mrad

パルス幅 25ns

入札No.479 最低価格:¥650,000

品名:レーザーマーカー Laser marker

メーカー:SUNX

型式: LP-430U

年式:-

仕様: 付属品 コンソール LP-ADP40 ヘッド W440 D350 H860

平均出力 30W 波長 10.6 μ m

ガイドレーザー・ポインタ半導体レーザー λ =655nm

クラス 2 レーザー製品印字範囲 110*110mm

入札No.480 最低価格:¥60,000

品名:ラベルプリンター Label printer

メーカー:SATO サトー

型式: SR412 CT

年式:-

仕様: 100-200/200-240V 7/3.5A 50/60Hz

外寸 W270 D455 H310 ソフトウェアなし

九州







入札No.481 最低価格:¥30,000

品名:ラベルプリンター Label printer

メーカー:SATO サトー

型式: SR412 CT

年式:-

仕様: 100-200/200-240V 7/3.5A 50/60Hz

在庫場所

外寸 W270 D455 H310 ソフトウェアなし

入札No.482 最低価格:¥30,000

品名:ラベルプリンター Label printer

メーカー:SATO サトー

型式: MR410

年式:-

仕様: 100V 50/60Hz 130W 外寸 W270 D420 H310

九州

入札No.483 最低価格:¥30,000

品名:ラベルプリンター Label printer

メーカー: SATO サトー

型式: MR410

年式:-

仕様: 100V 50/60Hz 130W 在庫場所 外寸 W270 D420 H310

九州

入札No.484 最低価格:¥100,000

品名:パット印刷機 Putt printing

メーカー: ナビタス

型式: NEAT-70B

年式:

仕様:入力:AC100V 50/60Hz

エンザン塩山

入札No.485 最低価格:¥250,000

品名:インクジェットプリンター inkjet printer

メーカー: セイコーアイ・インフォテック

型式: W-54S(IP-5520)

年式:-

仕様:最大メディア巾:1372mm

最大プリント巾:1362mm

入力:AC100-127V/220-240V 50/60Hz 12A/6A









入札No.486 最低価格:¥100,000

品名: 印刷複合機 Printing

メーカー: リコー

型式: MP C5503

年式:-

仕様: 100V ウオームアップ 16 秒

コピータイム: モノクロ 3.1 秒 フルカラー 4.5 秒

在庫場所 力.州

連続複写枚数 999 枚

外寸 W587D685H913 重量 97Kg

入札No.487 最低価格:¥80,000

品名: 熱風発生機 Hot air generator

メーカー: HAKKO 型式: HAP2151F

年式:-

仕様:3 φ 200V 50/60Hz 16.5KW ヒーター定格 200V 15KW

W993 D454 H610

入札No.488 最低価格:¥80,000

品名: 熱風発生機 Hot air generator

メーカー: 竹綱製作所 型式: TSK-71B

年式: 2005

仕様:電源3相200/200·220V50/60Hz

_{在庫場所} 吐出温度 MAX350 度

最大風量 20m³/min 質量 48kg

コントローラー無し

入札No.489 最低価格:¥80,000

品名: 熱風発生機 Hot air generator

メーカー: 竹綱製作所 型式: TSK-71B

年式: 2005

仕様:電源3相200/200·220V50/60Hz

在庫場所最大

吐出温度 MAX350 度

最大風量 20m³/min 質量 48kg

コントローラー無し

入札No.490 最低価格:¥80,000

品名: 冷凍庫 -60℃(未使用) Freezer

メーカー:カノウ冷機

型式: PRO11 OF-140

年式:-

仕様:外寸 W725 D730 H865 重量 53Kg

1相 100V 50/60Hz 消費電力 353w/395w

内容積 130L 温度範囲 -60℃

下1合個 130L 個/文里

美品









入札No.491 最低価格:¥300,000

品名:冷蔵庫(防爆)Refrigerator

メーカー: 日本フリーザー

型式: EP-400 年式: 2006

仕様:外寸 W750xD700xH1750mm 内寸 W620xD550xH1210mm

電源 AC100V 50/60HZ 275/290W

九州 重量 150kg 温度 0 ~ 10℃

入札No.492 最低価格:¥200,000

品名: 冷凍冷蔵庫 Refrigerator • freezer

メーカー: HOSHIZAKI ホシザキ

型式: HBC-12A3

年式:-

仕様:外寸:W820 D880 H1860 内容積 283L 内寸:W430 D670 H1000 重量 230 kg 入力:3 φ 200V 50/60Hz 冷却性能:-40℃ 定格消費電力:電動機 1910W/2130W

入札No.493 最低価格:¥100,000

品名: 冷蔵庫 Refrigerator メーカー: HOSHIZAKI ホシザキ

型式: HR-150X 年式: 2007

仕様:外寸W1500 D800 H1890 内容積 13610

<u>庫場所</u> 内寸 W1396 D648 H1384 冷媒 :R134a 250g 入力 AC100V 50/60Hz 定格消費電力電動機 105W/105W

棚板6枚

入札No.494 最低価格:¥100,000

品名: 冷蔵庫 Refrigerator メーカー: HOSHIZAKI ホシザキ

型式: HR-180X 形

年式:-

仕様:内容量:1651L棚板5段(下から2段目は、棚板2枚)

キャスター有り 外形寸法:W1800 D800 H1890 冷媒:R134a 250g 入力:AC100V 50/60Hz

入札No.495 最低価格:¥100,000

品名:冷蔵庫 Refrigerator

メーカー:三洋電機

型式: BR-UV1881D

年式:-

仕様:外寸:W1800 D800 H1850 内容積16210 内寸:W1700 D700 H1400 冷媒:R417A 440g

入力:AC100V 50/60Hz 定格消費電力:501W/520W

棚板:9枚









入札No.496 最低価格:¥10,000

品名:冷蔵庫 Refrigerator

メーカー: 東芝

型式: RGT-41KFY

年式:-

仕様:内容積:170L棚板無し

場所

外形寸法:W1120 D455 H800 入力 AC100V 50/60Hz

入札No.497 最低価格:¥50,000

品名: 低温貯蔵庫 Low temp storage

メーカー:ダイキン

型式: 玄米 28 袋用

年式: 2012

仕様:庫内吸込空気温度範囲:+2~15℃

庫場所 庫内

庫外吸込空気温度範囲:0~43℃ 玄米28袋用

庫内寸法 W1430 D900 H1520 外寸 W1570 D1050 H1980

キャスター付 入力 100V 50/60Hz

入札No.498 最低価格:¥50,000

品名:製氷機 ice maker

メーカー: HOSHIZAKI ホシザキ

型式: FM-120K

年式:-

エンザン
塩山

外寸 W600 D600 H790(本体のみ)

外寸 W605 D605 H1225(架台込)質量 70kg

入札No.499 最低価格:¥50,000

品名:製氷機 ice maker

メーカー: HOSHIZAKI ホシザキ

型式: FM-120F

年式:-

仕様:電源:1相100V 50/60Hz

在庫場所

電動機定格消費電力 482/493W

貯水量(自然貯水量)約24kg(約20kg)

外寸:W600 D600 H1100

入札No.500 最低価格:¥150,000

品名:スチームオーブン steam oven

メーカー:コメットカトウ

型式: CSV-E6

年式:-

仕様:外寸 W900 D780 H1610 内寸 W384 D599 H504.5(mm)

電源 3 相 200V 50/60Hz 定格消費電源 11.0kw











入札No.501 最低価格:¥100,000

品名:スププレードライヤー Spry dryer

メーカー: BUCHI ビュッヒ

型式: B-290 年式: -

仕様:電源 200/230V 蒸発能力 1.0l/h H2O 空気流量 35m³/h

最高入口温度 220℃ 加熱能力 2300W

粒子直径範囲 1-25 μ m 平均滞留時間 1.0~1.5 秒 汚染度 2

外寸 W650D700H1100(本体のみ) 重量 48Kg

入札No.502 最低価格:¥5,000

品名:マグネスターラー Magnetic stirrer

メーカー: ASONE アズワン

型式: RS-1D

年式:一

仕様: AC 100V 50/60Hz

エンザン 塩山

入札No.503 最低価格:¥1,000

品名:マグネスターラー Magnetic stirrer

メーカー: ASONE アズワン

型式: RS-1D

年式:一

仕様: AC 100V 50/60Hz 外寸 W190 D210 H50

表示部汚れあり

エンザン 塩山

入札No.504 最低価格:¥5,000

品名:マグネスターラー Magnetic stirrer

メーカー: ASONE アズワン

型式: RS-6DR

年式:-

仕様: AC100V 回転数 100 ~ 1500rpm

撹拌容量 50 ~ 2000L (6 箇所)

マグネット強度 0.145T プレート寸法 W473 mm D303 mm

本体寸法 W504 D377 H48

入札No.505 最低価格:¥1,000

品名:マグネスターラー Magnetic stirrer

メーカー:アドバンテック

型式: SR300

年式:-

仕様:外形寸法:W160 D210 H75 入力:AC100V 50Hz













入札No.506 最低価格:¥50,000

品名:ホットプレート Hot plate

メーカー: 八光電機製作所

型式: LS25C

年式:-

仕様: 単相 200V 設定温度範囲 0~400℃

在庫場所

プレートサイズ 250 x250 mm 材質 A5052 硬質アルマイト

本体寸法 W450 D393 H115 重量 11 kg

入札No.507 最低価格:¥50,000

品名:記録計 Recorder

メーカー:横河電機 型式:DX230-1-1

年式: 2003

仕様:入力:AC100-240V 50/60Hz チャンネル数:30

種類:直流電圧/熱電対/測温抵抗体

九州

入札№.508 最低価格:¥30,000

品名: 角度ゲージ Angle block gauge

メーカー: ツガミ

型式: 年式:-

仕様:15種セット(0 & 0'5~45°)

エンザン塩山

入札No.509 最低価格:¥5,000

品名: はんだ送り Solder feed

メーカー: 白光 型式: 373 年式: 2015

> 仕様: 100V 6W 50/60Hz 外寸 W110 D220 H100

エンザン塩山

入札No.510 最低価格:¥5,000

品名:はんだ送り Solder feed


メーカー: 白光 型式: 373 年式: 2015

> 仕様: 100V 6W 50/60Hz 外寸 W110 D220 H100

在庫場所 エンザン **塩**山









入札No.511 最低価格:¥30,000

品名:デシケーター(ガス置換) Desiccator

メーカー: ASONE アズワン

型式: MGD-W

年式:-

仕様:各部屋個別ガス置換可 10 部屋タイプ

内寸 W590 D260 270(1 部屋)

在庫場所 エンザン 塩山

外寸 W1330 D330 H1680 (付属部込)

入札No.512 最低価格:¥30,000

品名:デシケーター(ガス置換) Desiccator

メーカー: ASONE アズワン

型式: MGD-W

年式:-

仕様:各部屋個別ガス置換可1部屋タイプ

内寸 W590 D260 270(1 部屋)

外寸 W1330 D330 H1680 (付属部込)

入札No.513 最低価格:¥3,000

品名:デシケーター(ウエハー用) Desiccator(Wafer only)

メーカー: 型式:

年式:-

仕様: プラスチック製 外寸 W470 D210 H300

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.514 最低価格:¥3,000

品名:デシケーター(ウエハー用) Desiccator(Wafer only)

メーカー: 型式: 年式:-

仕様: プラスチック製 外寸 W470 D210 H300

エンザン 塩山

入札No.515 最低価格:¥3,000

品名:デシケーター Desiccator

メーカー: 型式: 年式:-

仕様:プラスチック製 W330 D365 H530

エンザン 塩山









入札No.516 最低価格:¥3,000

品名:デシケーター Desiccator

メーカー: イウチ

型式: 年式:-

仕様:プラスチック製棚板(金属)3枚付属

W330 D370 H300

入札No.517 最低価格:¥5,000

品名:テープカッター Tape cutter

メーカー: ELM 型式: M-1000

年式:-

仕様: テープ幅:7~50mm 送り長さ:20~999mm

入力:AC100V 50/60Hz 18W

入札No.518 最低価格:¥5,000

品名:タッカ Takka メーカー: Hitachi 日立 型式: N5008AF

年式:-

仕様:使用空気圧力 0.44-0.78MPa _{在庫場所} 使用ステープル B0832F[~]B0850F

ステープルの装てん数 120 本 (2 連 +20 本)

スアーノルジ表 いか 120 元 塩山 使用エアホース内径 6mm 以上

入札No.519 最低価格:¥10,000

品名:ステージコントローラ2軸 Stage controller 2 axes

メーカー: SIGMAKOKI シグマ光機

型式: Mark-102

年式:-

仕様:本体 W190 D195 H90 ステージ W210 D160 H80

入札No.520 最低価格:¥40,000

品名:シリンダーゲージ Cylinder gauge

メーカー: Mitutoyo ミツトヨ

型式: 526-160 CG4M

年式:-

仕様:要現物確認











入札No.521 最低価格:¥20,000

品名:食堂小鉢ケース Showcase

メーカー:マルゼン

型式: 10-08-06128

年式:-

仕様:外寸W1500 D600 H1700

_{在庫場所} 3 相 200V 30.725/0.865KW エンザン 塩山

入札No.522 最低価格:¥20,000

品名:食堂小鉢ケース Showcase

メーカー:マルゼン

型式: 10-08-0629

年式:-

仕様:外寸W1500 D600 H1700 3相 200V 3.0/3.0KW

エンザン 塩山

入札No.523 最低価格:¥20,000

品名: 工具キャビ シャッター付 Service board with shutter

メーカー: TONE トネ

型式: 年式: -

仕様:工具付属(完全では、ありません) _{在庫場所} 外形寸法:W1090 D120 H770

エンザン塩山

入札No.524 最低価格:¥1,000

品名:シックネスゲージ Thickness gauge

メーカー: Mitutoyo ミツトヨ

型式: 7321 年式: -

仕様: 測定範囲:0.01mm-10mm

エンザン 塩山

入札No.525 最低価格:¥1,000

品名:シックネスゲージ Thickness gauge

メーカー: テクロック

型式: SM-124

年式:-

仕様:測定範囲:0.01mm-10mm





入札No.526 最低価格:¥2,000

品名:こて先温度計 Tip thermometer

メーカー:ジャパンユニックス

型式: UNI-120 年式:2015

仕様: 測定範囲 10 ~ 500℃ DC 9V センサー無し



入札№.527 最低価格:¥300,000

品名: エアコン Air conditioner

メーカー:ダイキン工業 型式: FVMP300MR

年式:-

仕様:電源 200V 50/60Hz 風量 92/92 m³/min 冷媒 R410A

質量 145kg 外寸 W1170 D510 H1640 室外機 RCMP300M 電源 200V 50/60Hz



入札No.528 最低価格:¥10,000

品名:ウォータークーラー Water cooler

メーカー: Hitachi 日立 型式: RW-226PD

年式:-

仕様:冷水温度:約6℃冷水供給能力:約11L 外寸 340×346×1030(mm) 質量:23Kg 電源 単相 100V 定格消費電力 176W(50Hz)

※動作確認済 お問合せ下さい。



入札No.529 最低価格:¥70,000

品名: イオナイザー(加湿付き) Ionizer

メーカー: kevence キーエンス

型式: MJ-001

年式:-

仕様: アタッチメント:MJ-B040 入力:AC100-240V 50/60Hz

バータイプ



入札No.530 最低価格:¥70,000

品名: イオナイザー(加湿付き) Ionizer

メーカー: keyence キーエンス

型式: MJ-001

年式:-

仕様: アタッチメント:MJ-B040

入力:AC100-240V 50/60Hz バータイプ











入札No.531 最低価格:¥5,000

品名: イオナイザー(一体型) Ionizer

メーカー: keyence キーエンス

型式: SJ-F020

年式:-

仕様: コロナ放電方式 イオンバランス ±10V 以下

除電時間(±1000V→±100V) 1 秒以内 最大風量 3.0m3/min 最大風速 2.5m/s 入力:AC100V 50/60HzAC アダプター有り

入札No.532 最低価格:¥5,000

品名:イオナイザー Ionizer

メーカー: ヒューグル

型式: MODEL430/442

年式:-

仕様: DC 除電バー: MODEL442、

出力:6KVDC除電バー全長:380 mm、

電極数:4(+電極2・-電極2)タングステン針

外寸:W150×D200×H70 入力 100V

入札No.533 最低価格:¥100,000

品名: 卓上型塗布ロボット Desktop coating robot

メーカー: 武蔵エンジニアリング

型式: SHOTMASTER200DS-3A M31-123

年式: 2010

仕様: AC 100V-240V

外寸 W300 D600 H550

入札No.534 最低価格:¥150,000

品名: 卓上型塗布ロボット Desktop coating robot

メーカー: サンエイテック

型式: JR2204N

年式:-

仕様: W330 D430 H770

九州

入札No.535 最低価格:¥1,000,000

品名:スピン洗浄装置 Spin cleaning device

メーカー: ソフエンジニアリング

型式: GPC-6000M

年式: 2003

仕様: ワークサイズ: MAX470x570 MIN340x420

入力:3φ200V 60Hz











入札No.536 最低価格:¥1,000,000

品名: スピン現像装置 Spin development device

メーカー: 型式: 年式:-

> 仕様: ターンテーブル寸法: 約 o 450 排気ブロア:SB-150-R313付き キャニスターラック付き

塩山 外形寸法:W1200 D1470 H1790

入札No.537 最低価格:¥200,000

品名:スピンドライヤー Spin dryer

メーカー: コクサン 型式: H103N

年式:-

仕様:電源 単相 AC 100V 50/60Hz 8A 回転数 0~3500rpm

架数 Φ180mm ウエハを1 個架け 質量約 43kg 外寸 W465 D450 H450

入札No.538 最低価格:¥400,000

品名:スピンコーター 大型 Spin coater large size

メーカー:エム・セテック

型式: MS-145 年式:1995

仕様: カップサイズ Φ700mm スピンチャック付属 Φ260mm 130mm 80mm 68mm 135 角

電源 AC200V 三相 8kw 外寸 W1205 D1380 H1900

入札No.539 最低価格:¥600,000

品名:スピンコーター Spin coater

メーカー: 型式: 年式:-

仕様: □300 mm φ150mm=6 インチ φ100mm=4 インチ

外形寸法 W900D960H2000 インナーカップ開口径 φ 410

ステージ外径 φ 120mm

入札No.540 最低価格:¥80,000

品名: スカラロボット SCARA ROBOT

メーカー:ヤマハ 型式: YK500XG

年式: 2011

仕様: コントローラ:RCX240(s/n1177565) ペンダント:RPB-100





入札No.541 最低価格:¥80,000

品名: スカラロボット SCARA ROBOT

メーカー:ヤマハ 型式: YK500XG 年式:2011

仕様: コントローラ:RCX240(s/n1177569) ペンダント無し



入札No.542 最低価格:¥50,000

品名: 集塵作業台 Dust collection work table

メーカー: 淀川電機

型式:YES75PVCD-P

年式:-

仕様:キャスター無し

作業面寸法:850x700 風量:16 m³/min 外形寸法:W850 D870 H1770

入力:3 ø 200V 50Hz



入札No.543 最低価格:¥50,000

品名: 集塵作業台 Dust collection work table

メーカー: 淀川電機

型式: YES75PVCD-P

年式:-

仕様:キャスター有り

作業面寸法:850x700 風量:16 m³/min 外形寸法:W850 D870 H1770

入力:3 ø 200V 50Hz



入札No.544 最低価格:¥30,000

品名: 集塵作業台 Dust collection work table

メーカー: アマノ 型式: VF-5N

年式:-

仕様:作業面寸法:W540 D370 H420 外形寸法:W650 D400 H1410 入力:AC100V 50Hz 0.4kW



入札No.545 最低価格:¥30,000

品名:集塵機 Dust collector

メーカー: アマノ 型式: VF-5N

年式:-

仕様: 三相 200V 50hz 出力 0.4kw 集じん容量 6.5L 騒音値 65dB 外寸 W380 D500 H625 吸込口径 127 都留

ちり落とし方式 手動式





PAZZER!

入札No.546 最低価格:¥80,000

品名:集塵機 Dust collector

メーカー:アマノ

型式: VF-5HN

年式:-

仕様: 適用フィルター:VFK300154 入力:3 ø 200V 50/60Hz 390W



入札No.547 最低価格:¥30,000

品名:集塵機 Dust collector

メーカー: アマノ 型式: VNA-15

年式:-

都留

仕様: 三相 200V 50hz 出力 0.75kw 集じん容量 18L 騒音値 65dB

外寸 W650 D400 H1205 吸込口径 127

ちり落とし方式 手動式



入札No.548 最低価格:¥30,000

品名: 集塵機 Dust collector

メーカー: アマノ 型式: VNA-15

年式:-

仕様: 三相 200V 50hz 出力 0.75kw 集じん容量 18L 騒音値 65dB

在庫場所 ッル 都留

外寸 W650 D400 H1205 吸込口径 127

ちり落とし方式 手動式



入札No.549 最低価格:¥30,000

品名: 集塵機 Dust collector

メーカー: アマノ

型式: VNA-15

年式:-

仕様: 三相 200V 50hz 出力 0.75kw 集じん容量 18L 騒音値 65dB

在庫場所 ッル 都留 外寸 W650 D400 H1205 吸込口径 127

ちり落とし方式 手動式



品名:集塵機 Dust collector

メーカー: アマノ 型式: VNA-15

年式:-

仕様: 三相 200V 50hz 出力 0.75kw 集じん容量 18L 騒音値 65dB

外寸 W650 D400 H1205 吸込口径 127

ちり落とし方式 手動式



都留



入札No.551 最低価格:¥70,000

品名: 集塵機 Dust collector

メーカー:アマノ

型式: VNA-45

年式:-

仕様:外形寸法:W880 D710 H1550

入力:3 \phi 200V 2.2kW

エンザン 塩山

入札No.552 最低価格:¥20,000

品名:集塵掃除機(CR用)Vacuum cleaner

メーカー:日本クリーナー

型式: FA-138A

年式:-

仕様:対応クラスの目安:クラス 100000 集塵効率:0.3 μ m 粒子にて99.9%以上

100V 50-60Hz,1.05KW



入札No.553 最低価格:¥150,000

品名: 防振台 Vibration isolation table

メーカー: ヘルツ工業

型式: HRAS-2010LM

年式:1988

仕様: W2000 D1000 H790 エアー式

エンザン塩山



入札No.554 最低価格:¥100,000

品名: 防振台 Vibration isolation table

メーカー: 明立精機

型式: 年式: -

仕様: W2110 D1110 H800

エンザン塩山

入札No.555 最低価格:¥100,000

品名: 防振台 Vibration isolation table

メーカー: 明立精機

型式: AD-129 年式: 1983

仕様:外寸 W1300 D1000 H700

作業エリア W1200 D900 エアー式(自動)キャスター付





入札No.556 最低価格:¥100,000

品名: 防振台 Vibration isolation table

メーカー:特許機器

型式: ACR-129US

年式:-

仕様:エアー式

外寸 W1500 D1000 H750

エンザン 塩山

入札No.557 最低価格:¥30,000



型式: AVT702

年式:-

仕様:外寸 W1200 D780 H740

在庫場所 エンザン 塩山



入札№.558 最低価格:¥30,000

品名: 防振台 Vibration isolation table

メーカー:ニューポート

型式: VH3660W-OPT

年式: 2006

仕様:テーブル寸法 W1525 D915 4 サイ W1660 D1045 H750

入札No.559 最低価格:¥100,000

品名:製本機 Bookbinding machine

メーカー: ホリゾン 型式: BQ-51

年式:-

仕様:最大製本長さ:400mm 最大製本厚さ:30mm

接合部温度:60~200℃ 外寸W1380 D430 H1030

入力 :AC100V 50/60Hz 950/1050W



入札No.560 最低価格:¥100,000

品名:製本電動断裁機 Cutting machine

メーカー:ホリゾン

型式: PC-64 II

年式:-

仕様:最大:断裁幅 64cm 奥行 64cm テーブル寸法 W138D112H128 外寸 W1030 D1200 H1330 重量 290 kg

入力 :AC100V 50/60Hz 1.1kW













入札No.561 最低価格:¥50,000

品名: 真空包装機 Vacuum packing

メーカー: TOSEI

型式: トスパック V-221

年式:-

仕様:外寸 W284D495H315 内寸 W260D320H90 重量 32Kg

電源 100V 真空ポンプ:空冷式オイル循環式 排気速度 100L/min シール有効長さ 220mm

真空開放 SW 欠品

入札No.562 最低価格:¥100,000

品名: 真空包装機(シーラー)Vacuum packing

メーカー: 古川製作所 型式: FVS-2-400-2

年式:1995

仕様:シール幅 850 mm

在庫場所 エンザン 塩山

入札No.563 最低価格:¥40,000

品名: バンド包装機 Band packing

メーカー: ナイガイ 型式: EM11

年式:-

仕様: 梱包物最小 1.5cm 最大 17cm

エンザン塩山

入札No.564 最低価格:¥100,000

品名:バンド包装機 Band packing

メーカー: ナイガイ 型式: U81

年式:-

仕様:装置サイズ:2050x670x1400mm 門柱内寸:W1100 H820

E庫場所 Tンザン 搬送コロ:D820

塩山 入力 :AC100V 50/60Hz

入札No.565 最低価格:¥70,000

品名:バンド包装機 Band packing machine

メーカー:昌弘機工

型式: SPOT FP-30

年式:-

仕様:外寸 W625 DH510 入力 100V 60Hz 適合テープ幅:30mm

紙・フィルムテープ用 (PP バンド用ではありません)

最小梱包物 (幅×高さ):30×10mm

最大梱包物 (幅×高さ):380×200mm 引締力:最大40N









入札No.566 最低価格:¥150,000

品名: カップシーラー(包装機) Cup seal

メーカー・エーシンパック工業

型式:N-TRS

年式:-

仕様:電源 200V 0.8kw (要: 圧空) 能力約400-500個/時間

都留

外寸 W573 D930 H760

入札No.567 最低価格:¥80,000

品名:パウチ ラミネーター Pouch Laminator

メーカー: 日本ジービーシー

型式: AE-1150

年式:-

仕様: 最大ラミネート巾:1120mm 最大ラミネート厚:13mm

最大ラミネートスピード:5,000mm/分 紙管: φ77 外形寸法:W1500 D750 H1200

塩山 入力:AC100V 50/60Hz 0.7A

入札No.568 最低価格:¥80,000

品名:パウチ ラミネーター Pouch Laminator

メーカー:日本ジービーシー

型式: AE-1150

年式:-

仕様: 最大ラミネート巾:1120mm 最大ラミネート厚:13mm

最大ラミネートスピード:5,000mm/分 紙管: φ77 外形寸法: W1500 D750 H1200

入力:AC100V 50/60Hz 0.7A

入札No.569 最低価格:¥80,000

品名: パウチ ラミネーター Pouch Laminator

メーカー:日本ジービーシー

型式: AE-1150

年式:-

仕様: 最大ラミネート巾:1120mm 最大ラミネート厚:13mm

最大ラミネートスピード:5,000mm/分 紙管: φ77 外形寸法: W1500 D750 H1200

入力:AC100V 50/60Hz 0.7A

入札No.570 最低価格:¥800,000

品名:シュリンクトンネル Shrink tunnel

メーカー:協和電機

型式: RK-2000S

年式: 2013

仕様: 本体 RK-2000S 電圧 200V 三相 容量 14.4kw

都留

コンベア寸法 W150 間口寸法 W210 H430

外寸 W3755 D1690 H1755









入札No.571 最低価格:¥250,000

品名: 金属検出機 Metal detector

メーカー: 大和製衡 型式: ME2000 年式:2007

> 仕様:電源電圧 AC200V 50HZ 三相 ベルト幅寸法 400mm ベルト速度 20+15-5 % m/min. モーター容量 0.2KW

外寸 W2000 D725 H1500 塩山 開口部サイス 幅 400 高さ 100

入札No.572 最低価格:¥250,000

品名: 金属検出機 Metal detector

メーカー: 大和製衡 型式: L1J1-03010

年式:-

仕様: AC100V 50Hz 100VA W1300 D600 H1155

開口部サイス幅 230 高さ40

入札No.573 最低価格:¥250,000

品名: 金属検出機 Metal detector

メーカー: 大和製衡 型式: L1J1-03010

年式: 2004

仕様: AC100V 50Hz 100VA W1300 D600 H1155



開口部サイス幅 230 高さ40

入札No.574 最低価格:¥600,000

品名: 重量チェッカー(金属検出機付) Weight checker

メーカー:ニッカ電測

型式: ND1-C2545TAW

年式: 2014

仕様: 有効検出 W250 H150mm 外寸 W645 D1655 H1290

感度 Fe 0.8 ~ 1.5mm SUS304 1.2 ~ 2.5mm

都留

軽量範囲 $5 \sim 1000$ g 精度 $\pm 0.5 \sim 1.0$ g 電源 100V 金検コンベア寸法 W250×L695mm

入札No.575 最低価格:¥30,000

品名:カートンシーラー box tape

メーカー:ケーユーシステム

型式: UCS-700

年式:-

仕様: AC100V W982 D915 H1340





入札No.576 最低価格:¥30,000

品名:カートンシーラー box tape

メーカー:ケーユーシステム

型式: UCS-700

年式:-

仕様: AC100V W982 D915 H1340





入札No.577 最低価格:¥30,000

品名:カートンシーラー box tape

メーカー:ストラパック

型式: T-2000 年式: 2001

仕様:テープ幅 38-50 mm 3 φ 200V 1 φ 100V 50/60Hz 240W

重量 150Kg W982 D980 H1247



入札No.578 最低価格:¥30,000

品名:カートンシーラー box tape

メーカー:ストラパック

型式: T-2000

年式:1999

仕様: テープ幅 38-50 mm 3 φ 200V 1 φ 100V 50/60Hz 240W

重量 150Kg W982 D980 H1247





入札No.579 最低価格:¥10,000

品名:ベルトコンベア belt conveyor

メーカー:マルヤス機械

型式: MMX2-204-300-100

年式:-

仕様:ベルト幅 300 長さ:1000mm

架台高さ:600mm



入札No.580 最低価格:¥10,000

品名:ベルトコンベア belt conveyor

メーカー:マルヤス機械

型式: A-2 年式: 2003

仕様: ベルト幅 121 長さ 1200 仕様詳細不明

外寸 W1280 D300 H1020







入 品名:ベバ ニカー・マル

入札No.581 最低価格:¥30,000

品名:ベルトコンベア belt conveyor

メーカー:マルヤス機械

型式: MMX2-104-150-050-IV-12.5

年式: 2004

仕様: ベルト幅 150 長さ 500 外寸 W525 D430 H1000 AC100/110V 50/60 0.8A



入札No.582 最低価格:¥20,000

品名:ベルトコンベア belt conveyor

メーカー:マルヤス機械

型式: MMX2-306-150-102 K-9

年式: 2005

仕様:ベルト幅 148 長さ 1025 外寸 W1025 D290 H935



3 φ 200V 60W



入札No.583 最低価格:¥10,000

品名:ベルトコンベア belt conveyor

メーカー:オークラ

型式: DMH30DR100B13R03X


年式: 2010

仕様: W980 D385 H875



ベルト幅 297 ベルト長 920

100V スピコン付き



入札No.584 最低価格:¥10,000

品名:ベルトコンベア belt conveyor

メーカー:オークラ

型式: DMQ30DL100B05L09

年式: 2016

仕様:外形寸法:W980 D370(297) H175





入札No.585 最低価格:¥10,000

品名:ベルトコンベア belt conveyor

メーカー:オークラ輸送機

型式: DBG25C75N11Z06

年式: 2004

仕様: コンベア巾 W650 長さ900

在庫場所 エンザン **塩**山 高さ760 3 φ 200V 60W



入札No.586 最低価格:¥100,000

品名: リフター(電動)高所作業用 Lifter

メーカー:をくだ屋技研

型式: PPLW-0200K

年式:-

仕様: 耐荷重:200kg





入札No.587 最低価格:¥50,000

品名: リフター(電動) Lifter

メーカー: コレック 型式: EK1372-E1

年式:-

仕様: 耐荷重:1300Kg バッテリー:12V

爪の長さ120cm



入札No.588 最低価格:¥100,000

品名: リフター (電動) Lifter メーカー: Edwards エドワーズ

型式: EN1050 年式: 2012

仕様: 耐荷重:500kg W720 D1000 H1780 バッテリーチャジャー:ZLC12-20A

在庫場所



入札No.589 最低価格:¥20,000

品名: リフター(昇降式金型台車) Lifter

メーカー: 大阪タイユー

型式: MTC 45×45-500

年式:1997

仕様:荷重 500Kg 油圧式上下昇降式

W530 D830 H960-1430



入札No.590 最低価格:¥40,000

品名: リフター (手動) Lifter

メーカー: 共和テック

型式: F-2C

年式: 2011

仕様:最大積載質量 150Kg 荷台面積 580X580 mm W740 D1305 H2300



P 122





入札No.591 最低価格:¥100,000

品名: リフター SUS Lifter

メーカー: 型式: 年式:-

> 仕様:耐荷重:15Kg クリーンルーム仕様 外寸法:1150x1950x1750mm

在庫場所 エンザン **12**11

塩山

入札No.592 最低価格:¥30,000

品名: リフター Lifter メーカー: KANTOH カントー

> 型式:350 年式:-仕様:350Kg

在庫場所 エンザン



入札No.593 最低価格:¥20,000

品名: リフター Lifter メーカー: KANTOH カントー

> 型式: 500S-OP 年式: 2001

仕様:最大荷重:200kg 外形寸法:W700 D1700 H2350

エンザン塩山



入札No.594 最低価格:¥15,000

品名: リフター Lifter メーカー: KANTOH カントー

型式: L-OP 年式: -

仕様:最大積載量 150kg

馬斯 爪幅 70mm 爪長さ 500mm 外寸 W380 D880 H1360



入札No.595 最低価格:¥20,000

品名: リフター Lifter

メーカー: ニチユ

型式: RBD2-30-250

年式:-

仕様: W660 D1430 H1780 最大荷重 200kg 場高 2550mm

塩山 充電式 充電器単相 100V

P 123



入札No.596 最低価格:¥200,000

品名: ハンドリフト 電動 Hand lift Electric

メーカー: ニチユ

型式: FBD9-70-150TR

年式:-

仕様: MAX900kg 最大楊高 1500mm

九州



入札No.597 最低価格:¥100,000

品名: ハンドリフト 電動 Hand lift Electric

メーカー: ニチユ

型式: KLD20-TC22-W12Z

年式:-

仕様: 最大荷重 2t 外寸 W2000 D800 H1280

積載部 W1210 D680 分割 1/2 本体 2/2 充電器

がかる



入札No.598 最低価格:¥50,000

品名: ハンドリフト 電動 Hand lift Electric

メーカー: ニチユ

型式: PLD10-50-AH10

年式:-

仕様: 最大荷重 1000kg 車両重量 455kg 爪幅 180mm

爪長さ 1060mm

^{宝庫場所} 爪開き、 都留

爪開き寸法 660mm 外寸 W730 D1700 H1320



入札No.599 最低価格:¥50,000

品名: ハンドリフト 電動 Hand lift Electric

メーカー: ニチユ

型式: 年式: -

都留

仕様: バッテリー充電機 KOLEC KS-1210CH

入力 100V 1 φ 50/60Hz 190/160VA 出力 DC12V10A 外寸 W700 D1700 H1200

最大荷重 1000kg



入札No.600 最低価格:¥20,000

品名:ハンドリフター Hand lifter

メーカー: をくだ屋技研

型式: CP-30K

年式:-

仕様:最大荷重 2500 kg 外寸 W1500 D940 H1160

フォーク長さ 1100 幅 920







ANCHOR POCKY

アンカーポッキー

http://www.askindex.co.jp

ASKINDEX 株式会社アスカインデックス











九州テクニカルセンター周辺地図

※始めてご来場いただくお客様

九州テクニカルセンターは、九州自動車道 難関インターチェンジから車で5分、 九州新幹線 新大牟田駅からタクシーで10分ほどの大牟田テクノパーク内にございます。

~推奨ルート~

・お車でお越しの場合

九州自動車道「南関インターチェンジ」を出て、信号を右折、「大牟田」方面へ、次の信号「四箇」を左折して 200m ほど前進した右手になります。

・新幹線でお越しの場合

九州新幹線、新大牟田駅が最寄り駅となっており、タクシーで10分程度になります。

都留テクニカルセンター周辺地図

〒402-0053 山梨県都留市上谷 1495 TEL:0554-43-4811 FAX:0554-43-4813(都留テクニカルセンター)



※初めてご来場いただくお客様

都留テクニカルセンター周辺は細い道が多く民家に接しております。

行き止まりでリターンできない道もございますので下記のルートを推奨いたします。

またカーナビでお越しの際は次の電話番号を入力してください。TEL:0554-43-4811

住所でも検索できます。山梨県都留市上谷 1495

~推奨ルート~

中央自動車道「都留IC」を出て、すぐ※1 左折

踏み切りを渡り、最初の信号※2「寿町交差点」を右折

そのまま道なりに国道 139 号線を富士吉田方面(南)に進み、※3 田原(信号)を左折

次の信号を直進し、※4 突き当りを右折

さらに次の交差点を左折し約 300m で左に目的地(入り口がスロープになっています)

塩山テクニカルセンター周辺地図

※カーナビ用住所: 山梨県甲州市塩山小屋敷 2109-4

〒404-0053 山梨県甲州市塩山小屋敷 2140 TEL:0553-32-6711 FAX:0553-33-8712(塩山テクニカルセンター)



※初めてご来場いただくお客様

塩山テクニカルセンター周辺はわかりづらい場所にございます。

東京方面もしくは長野方面からお越しの際は下記のルートを推奨いたします。

またナビでお越しの際は次の住所を入力してください。

カーナビ用住所:山梨県甲州市塩山小屋敷 2109-4

~推奨ルート~

中央自動車道「勝沼 IC | を出て、すぐ「東京・大月・大和 | 方面へ(右側車線へ)

勝沼大橋を渡り、最初の信号「柏尾」を左折(塩山・山梨・勝沼方面へ)

左折後すぐ(約200m先)を右折し、「フルーツライン(東山東部広域農道)」(標識あり)へ

※1「塩山ふれあいの森総合公園」を過ぎ坂を下りきってすぐの※2 交差点路を左へ、

約150m 先を※3 左折し、さらにすぐ※4 右折、そのあと道なりに300m で右手に目的地。