



入札No. 1 最低入札価格: ¥2,100,000

(管理 No. K30149) (通常価格: ¥3,000,000)

品名: 非球面ミラー 大型 3mx3m
 メーカー: -
 型式: -
 年式: -
 仕様: 外寸:W3350 D1500 H3100

在庫場所 鏡面:W3000

塩山 素材: ガラス 角度調整可 架台キャスター付き



入札No. 2 最低入札価格: ¥990,000

(管理 No. K70245) (通常価格: ¥1,650,000)

品名: 測定顕微鏡
 メーカー: MITSUTOYO ミットヨ
 型式: MF-UA1730 THD
 年式: -
 仕様: 接眼レンズ:WF10X/24

在庫場所 対物レンズ:BDPlanApo 1X 2 X 5X 10X 20X

塩山 ガラス板寸法:φ 240mm 入力:AC100-120V 50/60Hz



入札No. 3 最低入札価格: ¥825,000

(管理 No. J80219) (通常価格: ¥1,650,000)

品名: 測定顕微鏡
 メーカー: MITSUTOYO ミットヨ
 型式: MF
 年式: -
 仕様: X/Y/Z 軸測定 接眼レンズ:WF10x/24

在庫場所 対物レンズ:BD Plan Apo x5/x10/x20/x50

塩山



入札No. 4 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. J70684) (通常価格: ¥700,000)

品名: 測定顕微鏡
 メーカー: Nikon ニコン
 型式: MM-60
 年式: -
 仕様: AC100V 50/60Hz 接眼レンズ CFWN10X/20

在庫場所 対物レンズ 3X ステージ ニコン 8X6 φ250 mm

九州 ストローク X200mm Y150 mm Z200 mm 落射・透射照明
 ハロゲンランプ 12V50W プリンターケーブルなし



入札No. 5 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. JC0268) (通常価格: ¥700,000)

品名: 測定顕微鏡
 メーカー: Nikon ニコン
 型式: MM-60
 年式: -
 仕様: 接眼レンズ CFWN10X/20 対物レンズ 3X ステージ ニコン

在庫場所 8X6 φ250 mm ストローク X200 Y150 Z200mm

九州 落射・透射照明 ハロゲンランプ 12V50W カウンター 3 軸
 測定カウンター 電源 SC113 AC100V 50/60Hz



入札No. 6 最低入札価格: ¥375,000

(管理 No. HB1098) (通常価格: ¥750,000)

品名: 測定顕微鏡
メーカー: TOPCON トプコン
型式: TMM-130D
年式: -
仕様: 対物レンズ 3X,10X,20X ステージΦ220 mm

在庫場所
キューシュウ
九州

ストローク X130 Y130 mm 落射・透射照明 リング照明
RL-1 デジタルカウンタ ソニー LH10 最小表示量 0.001 mm
モニター 9 インチ CCD カメラ MC320



入札No. 7 最低入札価格: ¥400,000

(管理 No. JB0079) (通常価格: ¥800,000)

品名: 顕微鏡 (測長)
メーカー: Olympus オリンパス
型式: STM-UM
年式: -
仕様: 接眼レンズ:MMOCC10X/MMOC10X 対物レンズ:NeO

在庫場所
エンザン
塩山

X/Y 軸寸法表示 (MMDC252) 移動距離
X 軸 =90mm/Y 軸 =50mm snan5NIC/10NIC/20NIC/50NIC
CCD カメラ (XC-711) モニター (LMD-1410)



入札No. 8 最低入札価格: ¥340,000

(管理 No. I70401) (通常価格: ¥680,000)

品名: 顕微鏡 (測長)
メーカー: Olympus オリンパス
型式: STM-MJS
年式: -
仕様: 対物レンズ 5X・10X・20X 電源:100-120V 50/60Hz

在庫場所
キューシュウ
九州

ステージ Φ180mm ランプ 12V50W
X・Y 軸測定表示



入札No. 9 最低入札価格: ¥125,000

(管理 No. F30350) (通常価格: ¥250,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: OPTIPHOT
年式: -
仕様: 接眼レンズ:CFW10X

在庫場所
エンザン
塩山

対物レンズ:x5・x10・x40・x100



入札No. 10 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. F30898) (通常価格: ¥200,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: UW
年式: -
仕様: 接眼レンズ:CFUWN10x/26.5

在庫場所
エンザン
塩山

対物レンズ:x5・10・20・40



入札No. 11 最低入札価格: ¥110,000

(管理 No. F70484) (通常価格: ¥220,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: OPTIPHOT
年式: -
仕様: 接眼レンズ:CF10X

在庫場所
エンザン
塩山 対物レンズ:x5・10・20・40・100
照明:モデル UN



入札No. 12 最低入札価格: ¥550,000

(管理 No. G60199) (通常価格: ¥1,100,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: ECLIPSE-L200
年式: -
仕様: 接眼レンズ 10X/25 対物レンズ 5X/0.15 10X/0.30 20X/0.45
50X/0.80 100X/0.90 ランプハウス LHS-H100P-2
カメラヘッド DS-5M カメラコントロールユニット DS-L1
顕微鏡 W500 D800 H650

在庫場所
キューシュウ
九州



入札No. 13 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. G60342) (通常価格: ¥1,000,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: ECLIPSE-L200
年式: -
仕様: 接眼レンズ 10X/25 対物レンズ 5X/0.15 10X/0.30 20X/0.45
50X/0.80 100X/0.90 ステージ上下用粗動ダイヤル (左側)
使用不可 ステージ上下用ダイヤル右側にて上下可能。
防振台有 W500 D800 H790

在庫場所
キューシュウ
九州



入札No. 14 最低入札価格: ¥330,000

(管理 No. K70195) (通常価格: ¥550,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: OPTIPHOT-100
年式: -
仕様: 接眼レンズ:CFWN10×/20

在庫場所
エンザン
塩山 対物レンズ:5×、2.5×



入札No. 15 最低入札価格: ¥330,000

(管理 No. K70196) (通常価格: ¥550,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: OPTIPHOT-100
年式: -
仕様: 接眼レンズ:CFWN10×/20
対物レンズ:CFplan10×、20×

在庫場所
エンザン
塩山



入札No. 16 最低入札価格: ¥560,000


(管理 No. K40273) (通常価格: ¥800,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: Olympus オリンパス
型式: MX50A-F
年式: -
仕様: 接眼レンズ WH10X/22

在庫場所 対物レンズ x5・x10・x20・x50・x100

都留 外寸 W900 D850 H1560

電源 AC100-120V/AC220-240V 50/60Hz



入札No. 17 最低入札価格: ¥1,250,000

(管理 No. J70689) (通常価格: ¥2,500,000)

品名: 金属顕微鏡 ウエハー
メーカー: Olympus オリンパス
型式: MX50A-F
年式: -
仕様: 対物レンズ :x5・20・50・100

在庫場所 ウエハーローダー: オリンパス AL100-L8(H606130)

九州 防振台: 昭和電線電纜 SERVO DESK CD(96511)



入札No. 18 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. H20579) (通常価格: ¥100,000)

品名: 金属顕微鏡
メーカー: 協和光学工業
型式: ME-POL2
年式: -
仕様: 接眼レンズ :SHE10X 対物レンズ :x5・x10・x40

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 19 最低入札価格: ¥325,000

(管理 No. JB0382) (通常価格: ¥650,000)

品名: 二光束干渉顕微鏡
メーカー: 溝尻光学
型式: TD-0520
年式: -
仕様: 光源 リモコン 2 灯切り替え式 (キセノン・超高压水銀灯)

在庫場所 対物レンズ 5×,20× 接眼レンズ 10× 546nm

エンザン

塩山



入札No. 20 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. J10669) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: ミニボアスコープ (一式)
メーカー: Olympus オリンパス
型式: X009-015-000-55C
年式: -
仕様: 直径Φ0.9 mm 有効長さ: 15cm 動作温度ー 10-80℃

在庫場所 CCD カメラ AK2-20C 光源 ILH-2A カメラヘッド OH-414

九州 モニタ LC-13S4



入札No. 21 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. HB0779) (通常価格: ¥80,000)

品名: ダイヤモンドエクスプレス
メーカー: 住友電工
型式: DX1610E
年式: -
仕様: W50 D80 ケースサイズ W150 D100 H30

在庫場所 顕微 FT-IR や顕微 Raman

キューシュウ

九州



入札No. 22 最低入札価格: ¥210,000

(管理 No. K70251) (通常価格: ¥300,000)

品名: 実体顕微鏡
メーカー: LEICA ライカ
型式: M205C
年式: -
仕様: 接眼レンズ:10X/23
対物レンズ (ズーム):x0.78~x16.0
モニター :LCD-MF234XPBR2

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 23 最低入札価格: ¥11,000

(管理 No. JC0255) (通常価格: ¥22,000)

品名: 実体顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: SM5
年式: -
仕様: 接眼レンズ 10X/23
対物レンズ OBJ・2X 光源 AC 100 V 50/60Hz
ランプ電球 6V15W

在庫場所

キューシュウ

九州



入札No. 24 最低入札価格: ¥11,000

(管理 No. JC0256) (通常価格: ¥22,000)

品名: 実体顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: SM5
年式: -
仕様: 接眼レンズ 10X/23
対物レンズ OBJ・2X
光源 AC 100 V 50/60Hz ランプ電球 6V15W

在庫場所

キューシュウ

九州



入札No. 25 最低入札価格: ¥11,000

(管理 No. JC0257) (通常価格: ¥22,000)

品名: 実体顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: SM5
年式: -
仕様: 接眼レンズ 10X/23
対物レンズ OBJ・2X
光源 AC 100 V 50/60Hz ランプ電球 6V15W

在庫場所

キューシュウ

九州



入札No. 26 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. K70190) (通常価格: ¥180,000)

品名: 実体顕微鏡
メーカー: Nikon ニコン
型式: SMZ800
年式: -
仕様: コールドライト :C-FI115 C-W10XA/22 1~6.3

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 27 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. K70179) (通常価格: ¥80,000)

品名: 実体顕微鏡
メーカー: Olympus オリンパス
型式: SZH10
年式: -
仕様: 接眼レンズ:GWH10×・D

在庫場所

エンザン

塩山

対物レンズ:0.7~7

照明:TL3 ILLC2 1.25×



入札No. 28 最低入札価格: ¥10,000

(管理 No. H20150) (通常価格: ¥20,000)

品名: 拡大鏡
メーカー: オーツカ光学
型式: OSL-2
年式: -
仕様: レンズ寸法:W140 D100 入力:AC100V

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 29 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. J60094) (通常価格: ¥1,000,000)

品名: 投影機
メーカー: Nikon ニコン
型式: V-24B
年式: -
仕様: スクリーン有効径:600mm 投影レンズ :x5 x10 x20

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 30 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. J70487) (通常価格: ¥200,000)

品名: 投影機
メーカー: Nikon ニコン
型式: V-12A
年式: -
仕様: 電源:1 相 100V 50/60hz 5A 投影レンズ 20×

在庫場所

キョウシュウ

九州

P10

ステージ移動範囲 X 軸 0~10mmY 軸 0~10mm

スクリーン径 Φ300mm 外寸 W360D680H910


重量 95Kg 再塗装実施品



入札No. 31 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. J70488) (通常価格: ¥200,000)

品名: 投影機
 メーカー: Nikon ニコン
 型式: V-12A
 年式: -
 仕様: 電源:1 相 100V 50/60hz 5A 投影レンズ 20×
 在庫場所
 キュウシュウ
 九州
 ステージ移動範囲 X 軸 0~10mm Y 軸 0~10mm
 スクリーン径 Φ300mm 外寸 W360D680H910
 重量 95Kg 透過照明ランプ LED 変更 塗装上下色違い



入札No. 32 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. J70491) (通常価格: ¥200,000)

品名: 投影機
 メーカー: Nikon ニコン
 型式: 6C
 年式: -
 仕様: 電源:1 相 100V 50/60hz 5A 投影レンズ 20×
 在庫場所
 キュウシュウ
 九州
 ステージ移動範囲 X 軸 0~10mm Y 軸 0~10mm
 スクリーン径 Φ300mm 外寸 W460D600H1550(架台込)
 重量 100Kg(本体) ファン要交換



入札No. 33 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. J70492) (通常価格: ¥200,000)

品名: 投影機
 メーカー: Nikon ニコン
 型式: 6C
 年式: -
 仕様: 電源:1 相 100V 50/60hz 5A 投影レンズ 20×
 在庫場所
 キュウシュウ
 九州
 ステージ移動範囲 X 軸 0~10mm Y 軸 0~10mm
 スクリーン径 Φ300mm 外寸 W360D680H910
 重量 100Kg ファン要交換



入札No. 34 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. JB0378) (通常価格: ¥450,000)

品名: 剥離試験機 高速型
 メーカー: テスター産業
 型式: TE-702
 年式: 1997
 仕様: 容量 50N ロードセル ストローク 600 mm チャック平行締付型
 在庫場所
 エンザン
 塩山
 50 mm巾 引張速度 3~300m/min 無段変速デジタル表示
 電源 AC200V 3 相 本体外寸 W1530 D830 H990
 操作機外寸 W550 D610 H1170



入札No. 35 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. K10345) (通常価格: ¥700,000)

品名: 引張試験機
 メーカー: Shimadzu 島津製作所 シマズ
 型式: AG-X 10kN AGS-X
 年式: 2012
 仕様: 測定荷重:10N~10KN 入力:AC100-240V 50/60Hz
 在庫場所
 ツル
 都留
 重量 135 kg PC、ソフトウェア別途手配必要



入札No. 36 最低入札価格: ¥80,000

(管理 No. J20350) (通常価格: ¥160,000)

品名: 圧縮試験機
 メーカー: DRICK 山東徳瑞克
 型式: DRK113
 年式: -
 仕様: 圧縮レンジ 5~5000N
 在庫場所 外寸 W620 D460 H800

都留



入札No. 37 最低入札価格: ¥700,000

(管理 No. FA0129) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: 振動試験機
 メーカー: EMIC
 型式: ST-040
 年式: 2012
 仕様: ワークサイズ 400×400 外寸 W1315 D820 H900
 在庫場所 コンローラー F-03000BM 外寸 W555 D900 H1500
 電源 9.0KVA 三相 200V 60Hz S/N 36600
 ポンプユニット ブロー 付属有

都留



入札No. 38 最低入札価格: ¥1,000,000

(管理 No. H60637) (通常価格: ¥2,000,000)

品名: 遠心機 (大容量冷却)
 メーカー: KUBOTA
 型式: 9920
 年式: 2011
 仕様: 最高回転数 7,000rpm 最大遠心力 11,290×g
 在庫場所 最大処理量 6,000ml メモリ 50 チャンネル
 サイズ W730 D830 H1080 電流 AC 単相 200V
 多本架スイングロータ RS-3900

九州



入札No. 39 最低入札価格: ¥1,500,000

(管理 No. HB1189) (通常価格: ¥3,000,000)

品名: マイクロフォーカス X 線 TV 検査装置
 メーカー: ポニー工業
 型式: ME4100-V
 年式: 2000
 仕様: 最大管電圧 / 電流 100kV/0.1mA 焦点寸法 5x5 μm
 在庫場所 拡大率 約 3.5~320 倍 (14 インチモニター上)
 冷却方式 強制空冷 漏洩線量 1 μSv/h 以下
 電源 AC100V±10% 10A 50/60Hz

九州



入札No. 40 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. HA0673) (通常価格: ¥900,000)

品名: マイクロフォーカス X 線検査装置
 メーカー: Hitachi 日立
 型式: MF100C
 年式: -
 仕様: 最大倍率 3000 倍 トレイサイズ W265 D350
 在庫場所 外寸 W750 D1100 H2000 重量 800kg
 AC 100V 60Hz 15A 動作確認済み

九州



入札No. 41 最低入札価格: ¥2,100,000

(管理 No. K50521) (通常価格: ¥3,000,000)


品名: X線透過検査装置(縦照射型)卓上型
 メーカー: 松定プレジジョン
 型式: μB2600
 年式: -
 仕様: X線カメラ デジタルフラットパネル 視野サイズ 50×50mm
 在庫場所
ツル
都留
上下ストローク 200 ステージサイズ 120×120mm
 回転ユニット サイズ 60×27mm 耐荷重 100g
 装置全体画外寸 W1205 D750 H1340



入札No. 42 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. I70614) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: X線方位測定装置
 メーカー: リガク
 型式: RASCO-LIIV
 年式: 2003
 仕様: 試料サイズ: 最大直径 400mm 最大厚さ 100mm
 在庫場所
キューシュウ
九州
最大重量 40Kg 最小試料Φ10mm 厚さ 10mm
 外寸: W1800D1500H1900
 X線発生器 W600D680H1170 PC部 W880D800H1360



入札No. 43 最低入札価格: ¥1,800,000

(管理 No. I70658) (通常価格: ¥2,500,000)

品名: AOI検査装置 基板外観 外観検査装置
 メーカー: INSPEC インスペック
 型式: SX5300
 年式: 2017
 仕様: 検査範囲 190×110(最大 290×170mm) 分解能 1.6μm/pic
 在庫場所
キューシュウ
九州
対象ワーク 種類: インダクタフィルムシート
 材質: フィルム、Agペースト、フェライト、ガラスペースト
 外寸 W1280D2200H1890 重量 1800Kg 3相 200V 20A



入札No. 44 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. I70646) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: チップ外観検査装置
 メーカー: TOPCOM トプコン
 型式: Vi-1201
 年式: -
 仕様: 電源: 1相 100V セミオート 検査時間 15~50s/枚
 在庫場所
キューシュウ
九州
ステージサイズ 125mm 対物レンズ 2.5,5,20,50X
 FFU(SS-MAC) 外寸 W1100D1350H2100(FFU込)



入札No. 45 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. FB0270) (通常価格: ¥4,000,000)

品名: ウエハ表面検査装置
 メーカー: TOPCOM トプコン
 型式: WM-7
 年式: 2004
 仕様: 誤り商品 レーザーダイオード 30mW 散乱光検出方式
 在庫場所
キューシュウ
九州
検出レンジ: 0.087~5μm 1φ 200V 50/60Hz 20A
 ウエハサイズ: 125mm 150mm 200mm
 W860×D900×H1650mm
 P 13



入札No. 46 最低入札価格: ¥550,000

(管理 No. JA0598) (通常価格: ¥1,100,000)

品名: 凍結マイクローム
メーカー: LEICA ライカ
型式: CM 1850-11-1
年式: 2010
仕様: 単相 100V 50/60Hz 1440VA

在庫場所 外寸 W720 D700 H1200

エンザン
塩山



入札No. 47 最低入札価格: ¥1,250,000

(管理 No. JA0449) (通常価格: ¥2,500,000)

品名: 薄膜硬度計 ナノインデント
メーカー: HYSITRON
型式: TriboUbi
年式: -
仕様: 圧子低荷重バーコピッチ~10mN

在庫場所 高荷重バーコピッチ~1,000mN 高荷重コニカル先端半径 5μm、
都留 開き角 60° プッシュアウト 高荷重 測定モード
荷重制御、変位制御 複合弾性率・硬さ 低荷重モード :~5μm



入札No. 48 最低入札価格: ¥240,000

(管理 No. J60326) (通常価格: ¥480,000)

品名: 表面粗さ計
メーカー: ミットヨ
型式: SV-600
年式: -
仕様: 防振台付き (ミットヨ) OS=Win2000 動作確認済み

在庫場所
エンザン
塩山



入札No. 49 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. I70651) (通常価格: ¥1,000,000)

品名: 表面形状測定装置
メーカー: 東レ エンジニアリング株式会社
型式: SP-700W8A
年式: 2011
仕様: ワークサイズ 8 インチ 厚み 400 μm~780 μm 重さ 500g 以下

在庫場所 アクティブ除震台 電動ステージストローク 150×150mm
九州 対物レンズ 20×,50× 外寸 本体 W1515D1028H1800
1400Kg PC ラック W570D1000H1830 300kg



入札No. 50 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. K80030) (通常価格: ¥2,500,000)

品名: 非接触形状測定機
メーカー: CHAPMAN チャップマン
型式: MP2200R
年式: -
仕様: 訳あり商品 ※部品 PC 立ち上がらない

在庫場所 縦分解能 :1 Å 以上 横分解能 :0.33 μm Q 方向解像度 :0.001 度
エンザン スキャン長 max:100mm 防振台 (昭和サイエンス) 付き
塩山



入札No. 51 最低入札価格: ¥250,000

(管理 No. IC0689) (通常価格: ¥500,000)

品名: 蛍光 X 線膜厚計
 メーカー: Oxford オックスフォード
 型式: CMI 900
 年式: 2008
 仕様: テーブルサイズ 約 W610 D600 測定可能範囲
 在庫場所 ツル 都留 原子番号 22(Ti) ~ 92(U) ※ X 線管交換の必要があります
 測定方法 ISO 3497, ASTM B568 and DIN 50987
 電源: 230V AC 2A 50/60Hz パソコン・試料付属



入札No. 52 最低入札価格: ¥2,200,000

(管理 No. HB1242) (通常価格: ¥4,400,000)

品名: 蛍光 X 線膜厚計
 メーカー: SII セイコーインスツルメンツ
 型式: SFT9500
 年式: 2007
 仕様: 試料ステージサイズ W175 D240 mm
 在庫場所 キュウシュウ 九州 試料ステージ移動量 X150 Y220 Z150 mm
 温度 10-30℃ 湿度 35-80% 内寸 W510 D400 H150
 外寸 W640 D820 H900 電源外寸 W340D300H200



入札No. 53 最低入札価格: ¥590,000

(管理 No. F50132) (通常価格: ¥1,180,000)

品名: 接触角測定機
 メーカー: 協和界面科学 KYOWA
 型式: CA-VE
 年式: 2002
 仕様: 6 インチウエハー or 150×150 mm Max 2019/07/23
 在庫場所 エンザン 塩山 本体外寸 W600 D310 H395 試料ステージ、
 滴下装置を XC3852 から移植 測定範囲 0~180°
 動作確認 OK



入札No. 54 最低入札価格: ¥70,000

(管理 No. XC2G53) (通常価格: ¥165,000)

品名: 比抵抗測定器
 メーカー: Hitachi 日立国際
 型式: VR-30B
 年式: 1989
 仕様: ウエハーサイズ 150mm(6 インチ) 測定 電圧 2mV
 在庫場所 エンザン 塩山 電流 10mA W340 D690 420



入札No. 55 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. K20278) (通常価格: ¥600,000)

品名: エリプソメーター 薄膜測定
 メーカー: ガートナー
 型式: L115S
 年式: -
 仕様: He-Ne レーザー (6328Å) ビーム径: φ 16 μm
 在庫場所 エンザン 塩山 測定角度: 45° 50° 55° 60° 65° 70°
 X 軸移動距離: 0~125mm 回転移動角度: 0~360°
 入力: AC100V 50/60Hz



入札No. 56 最低入札価格: ¥1,000,000

(管理 No. F50338) (通常価格: ¥3,500,000)

品名: ウェハ抵抗形状測定機
 メーカー: LEO コベルコ科研
 型式: RPW-1000M
 年式: 2004
 仕様: 対象ウェーハ SiC 単結晶ウェーハ 直径Φ100 mm / Φ125 mm /

在庫場所
ツル
都留 Φ150 mm 厚み 200~300 μm

計測位置: 厚さ / 形状測定 (レシピによる設定)

動作確認済み



入札No. 57 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. F50340) (通常価格: ¥900,000)

品名: ウェハライフタイム測定機
 メーカー: LEO コベルコ科研
 型式: LTA-1800
 年式: 2003
 仕様: 1 インチ (25 mm) Φmin~200 mm □ Max まで

在庫場所
ツル
都留 評価領域 低温ポリシリコン SiC 専用 厚さ: 300~1000 μ

比抵抗: 0.02~10 Ω/cm ウェーハ搬送 手動 対象品 3C-SiC



入札No. 58 最低入札価格: ¥360,000

(管理 No. K70217) (通常価格: ¥600,000)

品名: ダイボンダー
 メーカー: West Bond ウェストボンド
 型式: 7200CR
 年式: -
 仕様: 実体顕微鏡: SZ51

在庫場所
エンザン
塩山 接眼レンズ: WHSZ10X-H/22

対物レンズ (ズーム): x0.8-x4.0 真空ポンプ: DAP-15



入札No. 59 最低入札価格: ¥175,000

(管理 No. JA0384) (通常価格: ¥350,000)

品名: ワイヤーボンダー (タッピング仕様)
 メーカー: West Bond ウェストボンド
 型式: 7400IW
 年式: -
 仕様: 115V 1AMP 50/60Hz

在庫場所
ツル
都留 外寸 W530 D480 H600



入札No. 60 最低入札価格: ¥1,250,000

(管理 No. HA0656) (通常価格: ¥2,500,000)

品名: マニュアルプローバー
 メーカー: オムニフィジクス
 型式: SE-6003
 年式: -
 仕様: 5mm 角から φ8" ウェーハ対応

在庫場所
キューシュウ
九州 X-Y ステージ移動量 X 軸 200mm、Y 軸 200mm

実体顕微鏡オリンパス SZ40 アナライザ Agilent 4155C

HP 製 PC 付属



入札No. 61 最低入札価格: ¥495,000

(管理 No. F50362) (通常価格: ¥990,000)

品名: パンプマスク外観検査機
 メーカー: 高岳製作所 TAKAOKA
 型式:
 年式: -
 仕様: 電源 一次電源 単相 AC200V±10% 機器電源 単相 AC100V
 在庫場所
 ツル
 都留
 使用温度範囲 0~55℃



入札No. 62 最低入札価格: ¥490,000

(管理 No. J10753) (通常価格: ¥980,000)

品名: 自動絶対反射率測定機
 メーカー: 日本分光
 型式: ARM-500V
 年式: -
 仕様: 測定波長範囲 250~ 積分球内径Φ60 mm 入射角 5° ~60°
 絶対反射率 AC100V 50/60Hz 反射率 透過率測定できる

在庫場所
 キュウシュウ
 九州



入札No. 63 最低入札価格: ¥1,500,000

(管理 No. H40948) (通常価格: ¥3,000,000)

品名: 大気中光電子分光装置
 メーカー: 理研計器
 型式: AC-2
 年式: -
 仕様: 光量測定エネルギー走査範囲 3.4~6.2eV(364~200nm)

在庫場所
 エンザン
 塩山

繰返し精度 仕事関数 0.02eV 対数計数率 0.03logCPS
 外寸 W620 D450 H310) 2/4(測定部 DC1 質量 約 50kg
 外寸 W600 D450 H360) 3/4(パソコンセット 富士通)



入札No. 64 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. GA0502) (通常価格: ¥200,000)

品名: 分光光度計
 メーカー: Hitachi 日立
 型式: U-1800
 年式: -
 仕様: サーマルプリンター :DPU-414 付き 入力 :AC100-240VAC

在庫場所
 エンザン
 塩山

50/60Hz 透過のみ可能 反射キット 無



入札No. 65 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. J70259) (通常価格: ¥80,000)

品名: 分光光度計 (可視)
 メーカー: ティ アンド ティ
 型式: SP-808
 年式: -
 仕様: 測定範囲 :320~1020nm スペクトルバンド幅 4.0nm

在庫場所
 エンザン
 塩山

波長精度 ±2nm 入力 :AC100V 50W



入札No. 66 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. J70667) (通常価格: ¥400,000)

品名: コンタクトゲージ
メーカー: NEITZ
型式: CG-AUTO II
年式: -
仕様: 電源 単相 100~240V 周波数 50/60Hz 消費電力 60VA 鏡筒部

在庫場所

キューヴェシュウ

九州



入札No. 67 最低入札価格: ¥75,000

(管理 No. K50323) (通常価格: ¥150,000)

品名: エアリークテスター
メーカー: コスモ計器
型式: LS-1842
年式: -
仕様: 取扱説明書有り RS-232C シリアルポート プリンタ出力端子有り

在庫場所

ツル

都留



入札No. 68 最低入札価格: ¥91,000

(管理 No. K30415) (通常価格: ¥130,000)

品名: 標準光源
メーカー: Gretag Macbeth X-rite エックスライト
型式: SPL-III
年式: -
仕様: 外寸 W950 D700 H950 昼光 (D50 もしくは 65)

在庫場所

ツル

都留



入札No. 69 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. TA9L73) (通常価格: ¥200,000)

品名: 輝度計 (色彩) カラーアナライザー
メーカー: TOPCOM トプコン
型式: BM-7
年式: -
仕様: 測定角 0.1/0.2/1/2° 切換式・輝度 L・三刺激値 (X、Y、Z)

在庫場所

エンザン

塩山

CIE 1976L*a*b*△Eab*・CIE 1976L*u*v*△Euv*

および各々の値と基準値との差:△・色度 (x、y)、(u'、v')・色温度 (Tc、duv)



入札No. 70 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. J70099) (通常価格: ¥200,000)

品名: 輝度計 (色彩) カラーアナライザー
メーカー: TOPCOM トプコン
型式: BM-5A
年式: -
仕様: ケース外寸 W530 D400 H210 対物レンズ f=80mm F2.5

在庫場所

エンザン

塩山

接眼レンズ 観測視界 5° 測定角 3° /2° /1° /0.2° /0.1°

(切替式) 測定距離 350mm~∞ (対物レンズ金物先端からの距離) 輝度表示範囲 0.00005~1,200,000 cd/m²



入札No. 76 最低入札価格: ¥15,000

(管理 No. K20043) (通常価格: ¥30,000)

品名: 歪み計 歪検査器
メーカー: 新東科学
型式: 320
年式: -
仕様: ガラス板寸法: ϕ 275mm 外形寸法: W400 D470 H260

在庫場所 入力: AC100V 50Hz 40W

エンザン
塩山



入札No. 77 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. K20044) (通常価格: ¥100,000)

品名: シャドウグラフ
メーカー: 溝尻光学
型式: L-150
年式: 2013
仕様: 測定面積: ϕ 140mm 外形寸法: W320 D400 H480

在庫場所 入力: AC100V

エンザン
塩山



入札No. 78 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. G80304) (通常価格: ¥250,000)

品名: シャドウグラフ
メーカー: 溝尻光学
型式: L-350
年式: 2003
仕様: 測定面積 ϕ 300mm 光源ハロゲンランプ 12V 100W

在庫場所 スクリーン ϕ 400mm サンプルステージ 15 度傾斜台
W610 D1170 H1000

エンザン
塩山



入札No. 79 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. G80291) (通常価格: ¥100,000)

品名: シャドウグラフ
メーカー: 溝尻光学
型式: LX-135S
年式: -
仕様: 測定面積 ϕ 135mm スクリーン 270mm 可変

在庫場所 投影サイズ ϕ 135mm $\cdot$ ϕ 270mm

エンザン
塩山

点灯光源 C2576 ピンホール径 ϕ 0.1 $\cdot$ ϕ 0.2 $\cdot$ ϕ 0.3 $\cdot$ ϕ 0.5
切替可 本体 W400 D900 H900 点灯装置 W150 D280 H180



入札No. 80 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. GA0127) (通常価格: ¥100,000)

品名: シャドウグラフ
メーカー: 溝尻光学
型式: LX-135S
年式: 2004
仕様: 測定面積 ϕ 135mm 切替可 スクリーン 270mm 可変

在庫場所 投影サイズ ϕ 135mm $\cdot$ ϕ 270mm 可変

エンザン
塩山

ステージ ϕ 8 $\cdot$ ϕ 12 $\cdot$ ϕ 20 $\cdot$ ϕ 25 $\cdot$ ϕ 40mm

P 20 本体 W400 D900 H900 点灯装置 W150 D280 H180



入札No. 81 最低入札価格: ¥25,000

(管理 No. H50314) (通常価格: ¥50,000)

品名: 位相角表示器
メーカー: アステック
型式: PD-1
年式: -
仕様: 周波数 13.56MHz 入力レベル 2.6Vpp~24Vpp(Z=50Ω)

在庫場所
キューショウ

九州

位相角表示角度 $\pm 5^\circ$ 以内 電源 AC85~132V
使用環境温度 10~40℃ W215 D300 H99



入札No. 82 最低入札価格: ¥5,000


(管理 No. I70248) (通常価格: ¥25,000)

品名: 電子天秤
メーカー: 新光電子
型式: CG-12K
年式: -
仕様: ひょう量 12kg 目量 1g 計量皿寸法 190×190mm

在庫場所
エンザン

塩山

外寸 W210 D310 H90 AC アダプタ付属 (DC6V)



入札No. 83 最低入札価格: ¥40,000


(管理 No. K20120) (通常価格: ¥80,000)

品名: 電子天秤
メーカー: Shimadzu 島津製作所
型式: AUV 220
年式: -
仕様: ひょう量 :220g/82g 目量 :0.1mg/0.01mg

在庫場所
エンザン

塩山

※画面割れ ヒビ有り
測定範囲 0.1mg~220g 計量皿 $\Phi 80$ mm



入札No. 84 最低入札価格: ¥35,000

(管理 No. K30574) (通常価格: ¥70,000)

品名: 電子天秤
メーカー: Shimadzu 島津製作所
型式: ATX224
年式: 2016
仕様: ひょう量 :220g 最小表示 :0.1mg

在庫場所
ツル

都留

皿の大きさ: 約 $\phi 91$ 定格電源: DC12V, 1 A
入力電源: AC100V, 300mA 50/60Hz



入札No. 85 最低入札価格: ¥5,000

(管理 No. J70452) (通常価格: ¥15,000)

品名: 電子天秤
メーカー: A&D
型式: FA-200
年式: -
仕様: ひょう量 210g 目量 0.001g 再現性 0.001g 直線性 ± 0.002 g

在庫場所
キューショウ

九州

軽量皿寸法 $\phi 105$ 外寸法 W200 D320 H90
重量 約 4 kg AC100V 50/60Hz




入札No. 86 最低入札価格: ¥70,000

(管理 No. K30413) (通常価格: ¥130,000)

品名: 電子天秤
メーカー: A&D
型式: HW-600KGL3
年式: -
仕様: ひょう量 600kg 目量 0.1kg 台寸 W1000 D1000 MAX600 kg

在庫場所 外寸 W1000 D1300 H1000

ツル
都留




入札No. 87 最低入札価格: ¥70,000

(管理 No. K40276) (通常価格: ¥130,000)

品名: 電子天秤
メーカー: A&D
型式: FW-600KB4
年式: -
仕様: ひょう量 600kg 目量 0.1kg 外寸 W700 D600 H180

在庫場所 電源 AC100V 50/60hz

ツル
都留



入札No. 88 最低入札価格: ¥125,000

(管理 No. JB0193) (通常価格: ¥250,000)

品名: 光学定盤 (アルミ) W1800
メーカー: シグマ光機
型式: HA-189-150L
年式: 2002
仕様: 外寸 W1800 D900 H150+640 キャスター付き

在庫場所 ネジ穴 ピッチ :25mm

エンザン
塩山



入札No. 89 最低入札価格: ¥65,000

(管理 No. K50494) (通常価格: ¥130,000)

品名: 除振台
メーカー: HERZ
型式: TDI-BL-109-00
年式: 2005
仕様: 超高性能三次元空気ばね式防振台 付属金具 (ライナー) 有り

在庫場所 外寸 W953 D953 H770

ツル
都留



入札No. 90 最低入札価格: ¥80,000

(管理 No. K50566) (通常価格: ¥120,000)

品名: 鉄定盤 1.2m
メーカー: -
型式: -
年式: -
仕様: 外寸 W1235 D1235 H745

在庫場所 定盤サイズ W1200 D1195 H150

専用架台付

ツル
都留



入札No. 91 最低入札価格: ¥5,500,000

(管理 No. G20204) (通常価格: ¥11,000,000)

品名: RAT ランプアニール装置 枚葉式 lamp annealing
メーカー: コアテクノロジー
型式: ST-RTA-VA8
年式: 2013
仕様: 温度センサー交換必要 150mm(6 インチ仕様)

在庫場所
キューシュウ
九州

入札No. 92 最低入札価格: ¥10,000,000

(管理 No. JA0459) (通常価格: ¥20,000,000)

品名: 高温炉 大型高温真空炉 サファイア真空アニール炉
メーカー: ネムス NEMS
型式: FD50×50×50-1Z4-21 FD 50×50×50
年式: 2017
仕様: 最高温度 2100℃ 雰囲気 Ar,N2,

在庫場所
ツル
都留

外寸 W1000 D2200 H1850 加熱炉本体
ヒートゾーン W500 D500 H500
有効寸法 W350 D350 H350



入札No. 93 最低入札価格: ¥1,000,000

(管理 No. EE94B5) (通常価格: ¥2,000,000)

品名: 真空加熱 アニール炉
メーカー: 大亜真空 DAIA VACUUM
型式:
年式: 2007
仕様: 加熱温度 150℃MAX 槽内寸法 :800x800x800mm

在庫場所
エンザン
塩山

入力 :3φ 200V 到達圧力 :50Pa ロータリーポンプ +
ターボモレキュラーポンプ仕様



入札No. 94 最低入札価格: ¥250,000

(管理 No. F31227) (通常価格: ¥500,000)

品名: 真空加熱 アニール炉
メーカー: 昭和真空
型式: SAF-03WD
年式: 2000
仕様: 本体外寸 W1580 D1150 H1670 パワー 18.1KVA
電源 200VAC 50HZ 三相 52.3A 冷却水 18L/min. 0.2MPa
エア 0.5MPa N2 0.1MPa
制御盤 SAF-03WD 外寸 W800 D665 H1855 S/N.00-4126-2)

在庫場所
ツル
都留



入札No. 95 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. GC1306) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: 真空乾燥機
メーカー: サンテック
型式:
年式: -
仕様: 真空ポンプ: アルバック DVS-631
熱風発生器: 竹綱 TSK-31BLF
外形寸法 :W1200 D920 H1940

在庫場所
キューシュウ
九州





入札No. 96 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. IC0874) (通常価格: ¥300,000)

品名: 真空乾燥炉
メーカー: 佐藤真空機械工業
型式: DN-30S
年式: -
仕様: 加熱: max200℃ 内寸法: W300 D300 H300

在庫場所
エンサン
塩山 外形寸法: W700 D470 H560
入力: AC100V 1.0kW



入札No. 97 最低入札価格: ¥60,000

(管理 No. K10518) (通常価格: ¥150,000)

品名: 電気炉
メーカー: モトヤマ
型式: SK-2535FSP
年式: -
仕様: 炉内寸 W250 D350 H250 最高温度 1100℃

在庫場所
ツル
都留 外寸 W600 D700 H1100 ダクト含む 電源 AC200V
※台は別となります。



入札No. 98 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. K30419) (通常価格: ¥100,000)

品名: 電気炉
メーカー: モトヤマ
型式: MBK12-7690
年式: 2000
仕様: 外寸 W1100 D1400 H2350 内寸 W700 D900 H600
常時 1100℃ 最高温度 1200℃

在庫場所
ツル
都留



入札No. 99 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. K30420) (通常価格: ¥100,000)

品名: 電気炉
メーカー: モトヤマ
型式:
年式: -
仕様: 外寸 W1100 D1450 H2350
内寸 W700 D900 H600 MAX1100℃

在庫場所
ツル
都留



入札No. 100 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. E97R01) (通常価格: ¥800,000)

品名: 電気炉 1000℃
メーカー: モトヤマ
型式: SKA-3035F
年式: 2006
仕様: 温度範囲 大気・N2 温度範囲: 常用 1000℃
最高 1100℃ 内寸 W290 D370 H270

在庫場所
エンサン
塩山



入札No. 101 最低入札価格: ¥250,000

(管理 No. U8AF04) (通常価格: ¥500,000)

品名: 電気炉 700℃(反応炉)
メーカー: モトヤマ
型式: MS-2169
年式: 2007
仕様: 700℃ 加熱エリアΦ150 x 30mm

在庫場所 容量 10KVA 50Hz 昇降式

エンジン ※動作確認済 お問い合わせ下さい。

塩山



入札No. 102 最低入札価格: ¥1,000,000

(管理 No. GB0058) (通常価格: ¥2,000,000)

品名: 酸化炉
メーカー: 光洋サーモ
型式: 203A-M100 H25×102
年式: 2010
仕様: 最高温度 1100℃ 外寸 W2450 D1100 H1750

在庫場所 石英管:Φ200 長さ:1700 加熱ゾーン長さ:1000

エンジン シーケンサー, TP ソフト吸上げ済み

塩山



入札No. 103 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. F50295) (通常価格: ¥600,000)

品名: 酸化炉 横型 1300℃ Oxidation furnace
メーカー: 光洋リンドバーク KOYO
型式: uYF-A
年式: -
仕様: 石英管Φ130mm(5 インチ)300~1300℃設定

在庫場所 電源:200V 60A

都留 外寸 W2000 D700 H1300

都留



入札No. 104 最低入札価格: ¥1,750,000

(管理 No. GC1305) (通常価格: ¥3,500,000)

品名: オートクレープ (真空加圧)
メーカー: 協真エンジニアリング
型式: HPVA-65110AA
年式: 1998
仕様: 外寸 W1200 D920 H1940

在庫場所 メーカー推奨: 真空ポンプ: アルバック DVS-631

九州 熱風発生器: 竹綱 TSK-31BLF

真空ポンプ / 熱風発生器別途必要になります。



入札No. 105 最低入札価格: ¥1,650,000

(管理 No. F50232) (通常価格: ¥3,300,000)

品名: オートクレープ 真空アニール
メーカー: 協真エンジニアリング
型式: HPV-4060AA-H45MD
年式: 2009
仕様: 外寸 W950 D800 H1685 キャスター付

在庫場所 内容積 0.124m3(124L)

都留



入札No. 106 最低入札価格: ¥1,200,000

(管理 No. K50513) (通常価格: ¥1,600,000)

品名: 高度加速寿命試験装置 HAST
 メーカー: ESPEC エスベック
 型式: EHS-411MD
 年式: 2008
 仕様: 容器寸法: W260 D320 H260 2 槽式 温度 105.0~162.2℃、

在庫場所 ツル 湿度 75~100%RH、圧力 0.020~0.392MPa

都留 1 外寸 W750 D950 H1890 重量 350Kg 電源 200V
 2 外寸 W525 D950 H1760 重量 250Kg 電源 100V



入札No. 107 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. I20223) (通常価格: ¥880,000)

品名: 高度加速寿命試験装置 HAST
 メーカー: ESPEC エスベック
 型式: EHS-221M
 年式: 2004
 仕様: 容器寸法: φ 450x554mm

在庫場所 エンザン 温度範囲: 105~142.9℃(105~132.9℃) 湿度範囲: 75~100%

塩山 圧力範囲: 0.02~0.196MPa 槽容積: 46L



入札No. 108 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. JA0090) (通常価格: ¥1,000,000)

品名: 結露サイクル試験装置
 メーカー: ESPEC エスベック
 型式: DFTH-70W
 年式: 2007
 仕様: 温度範囲: 20℃~70℃ 湿度範囲: 60~95%RH 棚板 2 枚

在庫場所 エンザン 内寸法: W410 D370 H460 外形寸法: W1240 D900 H1865

塩山 入力: 3φ 200V 50/60Hz



入札No. 109 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. K60153) (通常価格: ¥1,000,000)

品名: 冷熱衝撃試験装置
 メーカー: タバイエスベック
 型式: TSA-70L-A
 年式: 1998
 仕様: テストエリア W410 D370 H460 低温領域: -65℃~0℃

在庫場所 エンザン 恒温領域: 60℃~200℃ 外形寸法: W1420 D1390 D1800

塩山 入力: 3φ 200V 50/60Hz 78A



入札No. 110 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. VC5P03) (通常価格: ¥880,000)

品名: 凍結乾燥機
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: DF-01H
 年式: 2005
 仕様: 処理水分量: 1~1.5 リットル / バッチ

在庫場所 エンザン 試料処理量: 液体試料で約 1 リットル

塩山 棚冷却温度: -40℃~-45℃ 棚加熱温度: 室温 ~80℃



入札No. 111 最低入札価格: ¥2,100,000

(管理 No. K70152) (通常価格: ¥3,000,000)

品名: 恒温恒湿槽 (大型)
 メーカー: ESPEC エスベック
 型式: FMS-3960A
 年式: 2013
 仕様: 温度範囲: -40℃~90℃ 湿度範囲: 40~95%RH

在庫場所

エンザン

塩山

内寸法: W1200 D2200 H1500

外形寸法: W1730 D3500 H2240

入力: 3φ 200V 50/60Hz max130A 室外機付属



入札No. 112 最低入札価格: ¥800,000

(管理 No. J10748) (通常価格: ¥1,600,000)

品名: 恒温槽 大型
 メーカー: 富士科学器械
 型式: M-011-ASC
 年式: 2017
 仕様: 外寸 W1870D1420H1280 温度: 外気+40℃~150℃

在庫場所

キューシュウ

九州

内寸 W1100D1300H1100 電源: 3相 200V 60Hz

最大消費電力 10.5KVA(30.4A) 加熱器: U字型フィン

炉内容量: 1.573m³ エアーパージ機能



入札No. 113 最低入札価格: ¥800,000

(管理 No. F50238) (通常価格: ¥1,650,000)

品名: 恒温槽 大型
 メーカー: 日測エンジニアリング
 型式: PB-150AT-5010S
 年式: 2007
 仕様: 外寸: W3150 D2100 H2100 温度範囲: -50~100℃まで

在庫場所

ツル

都留

内寸: W1500 D1100 H950 加熱 9kw 送風機 0.09kw

電源 200V 50Hz



入札No. 114 最低入札価格: ¥800,000

(管理 No. K30317) (通常価格: ¥1,600,000)

品名: 恒温槽 安全増恒温槽 オープン
 メーカー: 日測エンジニアリング
 型式: BC-D5P-150
 年式: 2013
 仕様: 外寸 W1240 D1875 H2020 温度範囲: -50~150℃

在庫場所

ツル

都留

内寸 W1000 D800 H1000 内容量 800L 重量 880kg

電源 3φ 200V 50Hz 11.28kVA 加熱器 4.2kW

送風機 0.09kW 2台 冷凍機 2.74kW、2.74kW、0.89kW



入札No. 115 最低入札価格: ¥800,000

(管理 No. K30318) (通常価格: ¥1,600,000)

品名: 恒温槽 安全増恒温槽 オープン
 メーカー: 日測エンジニアリング
 型式: BC-C5P-150
 年式: 2013
 仕様: 外寸 W1040 D1725 H1870 温度範囲: -50~150℃

在庫場所

ツル

都留

内寸 W800 D650 H850 内容量 442L 重量 730kg

電源 3φ 200V 50Hz 9.76kVA 送風機 0.09kW 2台

冷凍機 1.89kW、1.89kW、0.89kW



入札No. 116 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. J60374) (通常価格: ¥400,000)

品名: 恒温槽 オープン
 メーカー: ESPEC エスベック
 型式: PVH-222
 年式: 2015
 仕様: 温度範囲: 室温 +20℃~300℃ 棚板 2 枚

在庫場所
 キュウシュウ

九州

外寸: W780 D930 H1610
 内寸: W6000 D600 H900 入力: 3φ 200V 50/60Hz



入札No. 117 最低入札価格: ¥175,000

(管理 No. JA0098) (通常価格: ¥350,000)

品名: 恒温槽 オープン
 メーカー: ETAC 楠木化成
 型式: FL224P
 年式: -
 仕様: 温度範囲: -20℃~100℃ 棚板 1 枚

在庫場所
 エンザン

塩山

外寸: W1143 D1214 H1823
 内寸: W700 D700 H950 入力: 3φ 200V 20A



入札No. 118 最低入札価格: ¥45,000

(管理 No. K10566) (通常価格: ¥90,000)

品名: 恒温槽 オープン
 メーカー: アズワン
 型式: OF-600
 年式: -
 仕様: 温度範囲 +20~270 対流方式 強制対流 電源 AC100V 50/60Hz

在庫場所
 ツル

都留

外寸 W700 D617 H810 内寸 W600 D500 H500
 プログラム機能 16 ステップ 8 パターン
 庫内容量 150L 重量 約 50Kg スチールタイプ



入札No. 119 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. H90380) (通常価格: ¥550,000)

品名: 恒温槽 オープン
 メーカー: Hitachi 日立
 型式: COSMOPIA EC-45HTPS
 年式: 2009
 仕様: 外寸 W1110 D1110 H1710 温度範囲 -20~100℃

在庫場所
 エンザン

塩山

内寸 W630 D720 H900 質量 240kg 棚板 4 枚
 電源 三相 200V 50/60Hz 電動機出力 (冷凍機)
 試験室容積 408L



入札No. 120 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. H90378) (通常価格: ¥550,000)

品名: 恒温槽 オープン
 メーカー: Hitachi 日立
 型式: COSMOPIA EC-45HTPS
 年式: 2010
 仕様: 外寸 W1110 D1110 H1710 温度範囲 -20~100℃

在庫場所
 エンザン

塩山

内寸 W630 D720 H900 質量 240kg 棚板 4 枚
 電源 三相 200V 50/60Hz 電動機出力 (冷凍機)
 試験室容積 408L



入札No. 121 最低入札価格: ¥70,000

(管理 No. K10572) (通常価格: ¥140,000)

品名: 恒温槽 オープン
 メーカー: ESPEC エスベック
 型式: ST-110 B2
 年式: 2008
 仕様: 外寸 W350 D600 H435 温度範囲 +20~200℃

在庫場所
 ツル
 都留
 安全装置 漏電遮断器 温度ヒューズ 自動温度過昇防止
 温度警報 等 電源 AC100V 9A



入札No. 122 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. K30678) (通常価格: ¥300,000)

品名: インキュベータ
 メーカー: ヤマト科学
 型式: ILE800
 年式: -
 仕様: 外寸: W785 D650 H1765 温度範囲: 0℃~60℃ 棚板 5 枚

在庫場所
 エンザン
 塩山
 内寸: W600 D530 H1000 入力: AC100V 50/60Hz 14A
 エアジャケット自然対流方式 カギ有り
 ドア右中央部に若干凹み有り



入札No. 123 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. K30379) (通常価格: ¥210,000)

品名: インキュベータ
 メーカー: ヤマト科学
 型式: IN802
 年式: 2006
 仕様: 外寸 W710 D645 H1630 温度範囲 -10~50℃

在庫場所
 ツル
 都留
 内寸 W600 D477 H1000
 内容積 286L 重さ 120kg 電源 AC100V 50~60Hz 12A
 正面、左側面にキズ有



入札No. 124 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. K30380) (通常価格: ¥210,000)

品名: インキュベータ
 メーカー: ヤマト科学
 型式: IN802
 年式: 2003
 仕様: 外寸 W710 D645 H1630 温度範囲 -10~50℃

在庫場所
 ツル
 都留
 内寸 W600 D477 H1000 内容積 286L 重さ 120kg
 電源 AC100V 50~60Hz 12A
 右、左側面キズ有 右側面汚れ有 正面へコミ有



入札No. 125 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. K30377) (通常価格: ¥210,000)

品名: インキュベータ
 メーカー: ヤマト科学
 型式: IN802
 年式: 2005
 仕様: 外寸 W710 D645 H1630 温度範囲 -10~50℃

在庫場所
 ツル
 都留
 内寸 W600 D477 H1000 内容積 286L 重さ 120kg
 電源 AC100V 50~60Hz 12A
 左右側面にキズ有



入札No. 126 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. K30404) (通常価格: ¥90,000)

品名: インキュベータ
メーカー: 三菱エンジニアリング
型式: CN-40A
年式: -
仕様: 温度範囲 3~45℃ 外寸 W450 D455 H550

在庫場所 ツル 都留 内寸 W360 D276 H420 内容積 41L(37L)

安全装置 過昇温度保護機能 電源 AC100V 50/60Hz
重量 18kg 冷却・加温方式: 自然対流方式 (5 面冷却・加温)



入札No. 127 最低入札価格: ¥90,000

(管理 No. K30388) (通常価格: ¥235,000)

品名: 低温恒温槽
メーカー: EYELA 東京理科学器械
型式: LTE-1000
年式: -
仕様: 外寸 W710 D660 H1615 温度範囲 -10~60℃

在庫場所 ツル 都留 内寸 W600 D500 H1000 内容積 300L 重さ 116kg

電源 AC100V 50~60Hz 10A 0.95KVA
正面へこみ有り、左側面キズ有り



入札No. 128 最低入札価格: ¥30,000

(管理 No. J20484) (通常価格: ¥120,000)

品名: 低温恒温槽 (ペルチェ低温恒温水槽)
メーカー: ヤマト科学
型式: BV100S
年式: 2011
仕様: 外寸 W340 D540 H415 温度範囲 0~80℃ (周囲温度 20℃)

在庫場所 エンザン 塩山 内寸 W200 D220 H150 単相 220V 4.5A 50/60Hz

段ボール箱外寸 W6420 D420 H600
※未使用品



入札No. 129 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. J40412) (通常価格: ¥450,000)

品名: 恒温槽 (低温)
メーカー: ETAC 楠木化成
型式: FL432C
年式: 2001
仕様: 外寸 W1460 D1345 H1870 (突部込) 温度範囲 -40~100℃

在庫場所 エンザン 塩山 内寸 W1000 D800 H1000

電源 AC 200V 三相 32A 内容量 800L 棚板 6 枚 質量 510kg



入札No. 130 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. J60056) (通常価格: ¥100,000)

品名: 恒温槽
メーカー: ETAC 楠木化成
型式: HT220
年式: 1991
仕様: 外寸: W1200 D820 H1510 温度範囲 +20℃~200℃

在庫場所 エンザン 塩山 内寸: W600 D600 H600 入力: 1φ 200V 50/60Hz 2.6kW

棚段: 3 段 (棚板無し)



入札No. 131 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. G20121) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: クリーンオープン
 メーカー: 光洋サーモ
 型式: CLH-21CD-S
 年式: 1996
 仕様: 温度範囲 70-450℃ 外寸 W1160 D1750 H1800
 在庫場所 内寸 W400 D330 H430 電源: 3φ AC200V 50Hz 35KW
 キュウシュウ

九州



入札No. 132 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. K10481) (通常価格: ¥500,000)

品名: クリーンオープン
 メーカー: ESPEC エスベック
 型式: PVC-211M
 年式: 2005
 仕様: 温度範囲 +60℃~200℃ キャスター 無し
 在庫場所 外寸 W930 D1040 H1550 内寸 W580 D580 H530 棚 3 枚
 ツル 棚サイズ W560 D550 重量 220kg 三相 200V 50/60Hz
 都留 最大 17.5A 前面吹出型水平層流循環換気方式



入札No. 133 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. J30574) (通常価格: ¥300,000)

品名: クリーンオープン
 メーカー: ヤマト科学
 型式: DE62
 年式:
 仕様: 外寸 W870D1168H1765 温度範囲: 室温 +30~260℃
 在庫場所 内寸 W600D600H600 重量 270Kg ※フィルター要交換
 キュウシュウ 電源: 3 相 200V 12.5A 清浄度: クラス 100
 九州 前面下パネル面凹み塗装剥げ有 棚板 2 枚 HEPA 若干凹み有



入札No. 134 最低入札価格: ¥6,000,000

(管理 No. IC0798) (通常価格: ¥12,000,000)

品名: ダイナモメーター
 メーカー: HORIBA 堀場製作所
 型式: DYNAS3
 年式: 2014
 仕様: AC 入力 三相 200~240V 50~60 Hz 入力電圧範囲 180 ~250V
 在庫場所 入力周波数範囲 47~63Hz 電保持時間 (MIN) 20 ms 以上
 ツル (50% 負荷時) 10 ms 以上 (定格負荷時) 最大電流 3 2.0 A
 都留 最大電力 10 kVA 出力 出力電力 8 kW 出力電圧 350.0V



入札No. 135 最低入札価格: ¥400,000

(管理 No. J60272) (通常価格: ¥500,000)

品名: ロボドリル #30
 メーカー: FANUC ファナック
 型式: α-T10B (A04B-0068-B101/STDM)
 年式: 1994
 仕様: 主軸回転速度 (MAX)~8,000[rpm] X 軸移動 500 Y 軸移動
 在庫場所 380 Z 軸移動 300mm インデックス装置 ×,
 エンサン ウェット加工対応可否 × 入力: 3φ 200V 50/60Hz 9kVA
 塩山 P31 1700kg



入札No. 136 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. J60273) (通常価格: ¥800,000)

品名: ロボドリル #30
 メーカー: FANUC ファナック
 型式: α-T14iA (A04B-0070-B101/SSM)
 年式: 1998
 仕様: 主軸回転速度 (MAX)~8,000[rpm] X 軸移動 500 Y 軸移動 380
 Z 軸移動 300mm 入力: 3φ 200V 50/60Hz 9kVA 1700kg
 インデックス装置 ×, ウェット加工対応可否 ×

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No. 137 最低入札価格: ¥90,000

(管理 No. K30160) (通常価格: ¥300,000)

品名: 平面研削盤
 メーカー: 黒田
 型式: GS-BM2
 年式: 1983
 仕様: マグネットサイズ: W380 D110 定格電圧 AC200V

在庫場所
 ツル
 都留

無負荷回転数速 1700m/min. 砥石外径 Φ180 mm
 厚さ 6~22 mm 内径 Φ31.75 mm




入札No. 138 最低入札価格: ¥400,000

(管理 No. J20392) (通常価格: ¥800,000)

品名: NC フライス盤
 メーカー: Iwashita イワシタ
 型式: NC500
 年式: 1986
 仕様: 左右移動量 (X)1000mm 前後移動量 (Y) 500mm
 主軸頭上下移動量 (Z) 620mm テーブル寸法 W1400 D450
 主軸穴テーパ NT#50 早送り速度 XY10,000mm/min
 Z10,000mm/min 制御装置型式 A02B-0072-B501

在庫場所
 ツル
 都留



入札No. 139 最低入札価格: ¥120,000

(管理 No. J90093) (通常価格: ¥250,000)

品名: プレス機
 メーカー: 富士コントロールズ
 型式: ALP-5C-TB
 年式: 2012
 仕様: 出力 5t (7.7~46kN) ストローク 100 mm
 オープンハイト 315 mm リーチ 115 mm
 外形寸法: W650 D910 H2170 重量 480 kg

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No. 140 最低入札価格: ¥120,000

(管理 No. J90094) (通常価格: ¥250,000)

品名: プレス機
 メーカー: 富士コントロールズ
 型式: ALP-5C-TB
 年式: 2012
 仕様: 出力 5t (7.7~46kN) ストローク 100 mm
 オープンハイト 315 mm リーチ 115 mm
 外形寸法: W650 D910 H2170 重量 480 kg

在庫場所
 エンザン
 塩山



入札No. 141 最低入札価格: ¥800,000

(管理 No. F31228) (通常価格: ¥2,200,000)

品名: レーザー加工機
メーカー: プロテックエンジニアリング
型式: LC-1212A
年式: -
仕様: コンビレーザー加工機 CO2

在庫場所
ツル
都留
適用枠サイズ 320×320×t15~1100×1100×t30
炭酸ガスレーザー 27W 最大出力 40W 波長 10.6μm
クラス 4 外寸 W2085 D1055H2055 重量 300kg



入札No. 142 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. IA0350) (通常価格: ¥110,000)

品名: カシメ機
メーカー: ブラザー工業
型式: BR1-103
年式: 1998
仕様: リベット最大径 Φ5 ストローク 20~40mm

在庫場所
エンザン
塩山
入力: 3φ 200V 50/60Hz



入札No. 143 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. IA0401) (通常価格: ¥110,000)

品名: カシメ機
メーカー: ブラザー工業
型式: BR1-103
年式: -
仕様: リベット最大径 Φ5 ストローク 20~40mm

在庫場所
エンザン
塩山
外寸: W310 D530 H1000
ステージ寸法: W310 D180/W200 D120



入札No. 144 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. J60309) (通常価格: ¥150,000)

品名: コンターマシン
メーカー: ワイエス工機
型式: Cut-350
年式: -
仕様: 卓上型 2段プーリー変速: (50Hz) 40・85 (m/min)

在庫場所
エンザン
塩山
(60Hz) 50・106(m/min)
切断能力: 高さ 110mm× 奥行 350mm
入力: AC100V 200W 架台なし



入札No. 145 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. I60372) (通常価格: ¥800,000)

品名: コンターマシン バンドソー ダイヤモンドソー
メーカー: LUXO ラクソー
型式: LE1000
年式: 1998
仕様: テーブル: 600x600mm

在庫場所
エンザン
塩山
外形寸法: W1870 D850 H1680
入力: 3φ 200V



入札No. 146 最低入札価格: ¥120,000

(管理 No. I40285) (通常価格: ¥250,000)

品名: プラスト
メーカー: 芙蓉商事
型式:
年式: 2015
仕様: W600 D500 H1350 プラスト室入口寸法 W200 H680

在庫場所 ショットプラスト

ツル
都留



入札No. 147 最低入札価格: ¥10,000

(管理 No. K20047) (通常価格: ¥15,000)

品名: ボール盤 (卓上ボール盤)
メーカー: マキタ
型式: TB131
年式: -
仕様: 5 段変速: 570~2670rpm(at50Hz) 690~3200rpm(at60Hz)

在庫場所 テーブル寸法: 160x160 外寸: W250 D480 H570

エンジン 入力: AC100V 50/60Hz

塩山



入札No. 148 最低入札価格: ¥90,000

(管理 No. J80270) (通常価格: ¥180,000)

品名: 傾斜テーブル丸鋸
メーカー: 三里鑄造工業所
型式: M-60
年式: 1990
仕様: 使用丸鋸: $\phi 255 \sim \phi 355$ テーブル寸法: W1200 D620

在庫場所 入力: AC200V

エンジン
塩山



入札No. 149 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. JA0368) (通常価格: ¥80,000)

品名: 工作 偏心検査器
メーカー: FSK
型式: No-1
年式: -
仕様: センター間隔 150 mm センター間精度 0.006 mm

在庫場所 外寸 W700 D170 H350 重量 45kg

ツル
都留



入札No. 150 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. I40545) (通常価格: ¥600,000)

品名: 研磨機 (テープ研磨機)
メーカー: サンシン
型式: DLMM-332NKN
年式: 1999
仕様: 外寸 W1800 D1020 H1820

在庫場所

ツル
都留



入札No. 151 最低入札価格: ¥100,000

(管理 No. J40107) (通常価格: ¥140,000)

品名: 高速切断機 (高速カッター)
 メーカー: 昭和機工
 型式: SK-3B
 年式: 2016
 仕様: 三相 200~220V 50/60Hz 全負荷電流 5.5kW 付 22.3/19.5A

在庫場所
ツル
都留
回転数 1830/2200rpm 使用砥石 $\Phi 405 \times 3 \times \Phi 25.4$
 最高収束 MAX63m/s 3800/min



入札No. 152 最低入札価格: ¥1,200,000

(管理 No. J80033) (通常価格: ¥2,000,000)

品名: YAG レーザー溶接機
 メーカー: ミヤチテクノス NEC 東北
 型式: ML-2550A
 年式: 2009
 仕様: YAG レーザー 波長: 1064nm パルス幅: 0.25~100ms

在庫場所
エンザン
塩山
レーザー出力: 最大定格出力 400W
 最大出力エネルギー 80J/P



入札No. 153 最低入札価格: ¥400,000

(管理 No. JA0201) (通常価格: ¥600,000)

品名: バット溶接機 (未使用) butt welder
 メーカー: STRECKER ストレッカ
 型式: OOF-LNV-V20
 年式: 2017
 仕様: スチールワイヤー: $\phi 0.1 \sim 0.5\text{mm}$

在庫場所
エンザン
塩山
外形寸法: W810 D640 H1500
 入力: 200V 50Hz butt welder



入札No. 154 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. H20343) (通常価格: ¥100,000)

品名: 溶接機 (アーク)
 メーカー: Hitachi 日立
 型式: AD-GP2
 年式: 1997
 仕様: 200V 三相 / 単相 50/60Hz 定格出力電流: 300A

在庫場所
エンザン
塩山
始動電圧: 160V 定格入力: 12.5kVA 9.8kw
 最高無負荷電圧: 62V 装質量: 44 kg



入札No. 155 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. H20235) (通常価格: ¥100,000)

品名: 溶接機 (マイクロアーク)
 メーカー: ティー・エイチ・エム
 型式: TH-100C
 年式: -
 仕様: W310 D540 H470 AC 単相 200V 50.60Hz 出力電流: 0.5/1A

在庫場所
エンザン
塩山
最大溶接電流: 10A 重量: 60 kg



入札No. 156 最低入札価格: ¥70,000

(管理 No. J30272) (通常価格: ¥220,000)

品名: エアープラズマ切断機 (TIG 溶接用直流電源)
 メーカー: 松下溶接システム
 型式: YC-200TRC
 年式: 2003
 仕様: 入力電圧 200V 三相 (单相) 13.5(8.6)kVA 出力電流
 溶接 200(150)A 切断 60(40)A 出力電圧 溶接 28V 切断 140V
 質量 38kg 外寸 W290 D700 H740

在庫場所
 エンサン
 塩山



入札No. 157 最低入札価格: ¥1,000,000

(管理 No. K40242) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: ヒート熱圧着装置
 メーカー: TRIMECH TECHNOLOGY PTE LTD
 型式: TM101P-MK II
 年式: 2014
 仕様: キャスター付き 外寸 W880 W800 H1312 重量 約 300kg

在庫場所
 ツル
 都留



入札No. 158 最低入札価格: ¥1,400,000

(管理 No. G50004) (通常価格: ¥2,800,000)

品名: 巻き替え装置
 メーカー: 伸興
 型式:
 年式: -
 仕様: 1/6(本体① 外寸 W1500 D1310 H1670)
 2/6(本体② 外寸 W1560 D1200 H1670)
 3/6(本体③ 外寸 W1360 D1320 H1700)
 4/6(付属部 外寸 W990 D900 H1085) ※6 分割

在庫場所
 ツル
 都留



入札No. 159 最低入札価格: ¥800,000

(管理 No. G50003) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: 基板 オートカッター
 メーカー: 新栄機工
 型式: SAC-500
 年式: -
 仕様: 電源 三相 AC200V 50Hz 6.5kVA エアー 0.4MPa 150NL/min
 基板 W510 L510 T0.2~2.0mm 真空ポンプ 1 台
 質量 1600kg 外寸 W2185 D1745 H1750
 ※G40695 とセット品

在庫場所
 ツル
 都留



入札No. 160 最低入札価格: ¥30,000

(管理 No. F40160) (通常価格: ¥50,000)

品名: オイルチェンジャー
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: SA-60
 年式: -
 仕様: オーバーホール オイル交換用

在庫場所
 ツル
 都留



入札No. 161 最低入札価格: ¥10,000,000

(管理 No. F42677) (通常価格: ¥18,000,000)

品名: インターバック式スパッタ装置 Sputter
 メーカー: SHINKO 神港精機
 型式: STL7411
 年式: 2011
 仕様: 基板サイズ 300×300XT3~5(mm) 加熱 300℃

在庫場所

エンザン

塩山

ターゲット寸法 136X575XT10(mm)

外寸 W5000XD1200XH2000 酸化膜 SP+ 加熱室, 保温室,
 メタル SP 室, クリーニング室、ロードロック室



入札No. 162 最低入札価格: ¥4,500,000

(管理 No. I70644) (通常価格: ¥9,000,000)

品名: ロードロックスパッタ装置
 メーカー: 昭和真空
 型式: SPH-2207-RF
 年式: 2008
 仕様: ターゲットサイズ:126mm×178mm×6t ターゲット数:1、
 基板サイズ:φ3 インチ 基板取付可能枚数:4 枚×10
 スパッタ用電源:RF 電源 基盤加熱温度:MAX150℃
 本機外寸:W2500D1100H1850

在庫場所

キューシュウ

九州



入札No. 163 最低入札価格: ¥2,200,000

(管理 No. G20203) (通常価格: ¥4,400,000)

品名: ロードロック式スパッタ装置 Sputter
 メーカー: Panasonic パナソニックプロダクションエンジニアリング
 型式:
 年式: 2009
 仕様: ターゲットサイズ:φ300mm、

在庫場所

キューシュウ

九州

ターゲット数:1 基板サイズ:8 インチ、基板取付可能枚数:1

スパッタ用電源:DC 電源 10kw 外寸 W800D1120H1555

仕様ターゲット:Cr プロセスガス:Ar



入札No. 164 最低入札価格: ¥1,700,000

(管理 No. HB1179) (通常価格: ¥8,500,000)

品名: バッチ式カルーセルスパッタ装置
 メーカー: ANELVA アネルバ
 型式: SPC530H
 年式: 1991
 仕様: ※部品交換必要 (ELECTRDE VOLTAGE2 点)

在庫場所


キューシュウ

九州

ターゲット:5 インチ×15 インチ×5T

ターゲット数:3、基板サイズ:6 インチ 基板取付可能枚数:6、

スパッタ用電源:RF 電源 基板加熱性能:最高 350℃



入札No. 165 最低入札価格: ¥1,700,000

(管理 No. HB1180) (通常価格: ¥8,500,000)

品名: バッチ式カルーセルスパッタ装置
 メーカー: ANELVA アネルバ
 型式: SPC530H
 年式: 1989
 仕様: ※部品交換必要 (電源・MFC コントローラ)

在庫場所

キューシュウ

九州

ターゲット:5 インチ×15 インチ×5T ターゲット数:3、

基板:6 インチ 基板取付可能枚数:6、スパッタ用電源:RF 電源

基板加熱:最高 350℃ 本体外寸:W1650D1300H1820



入札No. 166 最低入札価格: ¥240,000

(管理 No. H40795) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: バッチ式カルーセルスパッタ装置
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: SPC530H
年式: 1988
仕様: ※訳あり商品 (PLC ソフト NG)

在庫場所
キューウシュウ

九州

ターゲットサイズ: 5 インチ × 15 インチ × 5T ターゲット数: 1

基板サイズ: 110 × 105、基板取付可能枚数: 24

本体外寸: W1650D1300H1820 平行平板タイプ



入札No. 167 最低入札価格: ¥2,750,000

(管理 No. HB1182) (通常価格: ¥5,500,000)

品名: バッチ式カルーセルスパッタ装置
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: SPF-730H
年式: 1991
仕様: ターゲット: 8 インチ、ターゲット数: 3 基板サイズ: 6 インチ

在庫場所
キューウシュウ

九州

スパッタ用電源: RF 電源 1.5kw 基板加熱性能: 最高 300℃

本体外寸: W1500D1350H1950

重量 1.1t 電力 200V サブストレート取付部サイズ: Φ500



入札No. 168 最低入札価格: ¥2,750,000

(管理 No. HB1181) (通常価格: ¥5,500,000)

品名: スパッタ装置
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: SPF-730H
年式: 1991
仕様: ターゲット: 8 インチ、ターゲット数: 3 基板: 6 インチ

在庫場所
キューウシュウ

九州

スパッタ用電源: RF 電源 1.5kw 基板加熱性能: 最高 300℃

本体外寸: W1500D1350H1950 EVP-21715

重量 1.1t スパッタダウン



入札No. 169 最低入札価格: ¥1,500,000

(管理 No. F42678) (通常価格: ¥3,000,000)

品名: スパッタ装置 バッチ式 平行平板 Sputter
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: SPF-312W
年式: 1990
仕様: ターゲット: 6 インチ、ターゲット数: 1 基板サイズ: φ200mm

在庫場所
ツル

都留

スパッタ用電源: RF、基板加熱性能: 300℃ 電源: RF1.5kw

装置サイズ: W1200D1150H1800 平行平板タイプ

上面ターゲット: Φ75 mm x1 ケ (sio2) 下面基板: 角 105 mm



入札No. 170 最低入札価格: ¥1,600,000

(管理 No. G50081) (通常価格: ¥8,000,000)

品名: スパッタ装置 (CtoC)
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: L-501S-FHL
年式: 2004
仕様: ※訳あり商品 (PLC ソフト NG) 質量 2.5t 分割数: 10

在庫場所
キューウシュウ

九州

外寸 W1664 D1510 H2425) 2/10 (本体② LL 室

クライオコンプレッサー アネルバ P-421CA

設計圧力 高圧側 2.55MPa(26kg/cm²G)MAX



入札No. 171 最低入札価格: ¥6,600,000

(管理 No. F42710) (通常価格: ¥13,200,000)

品名: スパッタ装置
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: C-3103
年式: 1996
仕様: ターゲットサイズ: 6 インチ、ターゲット数: 8

在庫場所
ツル
都留

スパッタ用電源: RF/DC 電源
装置サイズ: W2880D1550H2150 EVP-30458 要現物確認



入札No. 172 最低入札価格: ¥7,500,000

(管理 No. HB1191) (通常価格: ¥11,000,000)

品名: スパッタ装置 ロードロック式 Load lock type sputtering system
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: C-7500L
年式: 1997
仕様: ターゲットサイズ: Φ6 インチ、ターゲット数: 2

在庫場所
キューウシュウ
九州

基板サイズ: Φ6 インチ、基板取付可能枚数: 3
スパッタ用電源: RF 電源、基板加熱性能: なし
本機 (実測) 約 W1860D1650H2000 電力 200V 3 相 60A



入札No. 173 最低入札価格: ¥4,000,000

(管理 No. HB1176) (通常価格: ¥20,000,000)

品名: スパッタ装置 (CtoC) 枚葉式
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: C-7960FL
年式: 1998
仕様: ※訳あり商品 (PLC ソフト NG)

在庫場所
キューウシュウ
九州

ターゲットサイズ: φ318×4t
ターゲット数: 4 基板サイズ: 6 インチ、
基板取付可能枚数: 7 スパッタ用電源: RF 電源 5kw



入札No. 174 最低入札価格: ¥7,000,000

(管理 No. JC0437) (通常価格: ¥10,000,000)

品名: 蒸着装置 全自動蒸着装置
メーカー: SHINKO 神港精機
型式: AAMF-C1680SB
年式: 2016
仕様: EB 蒸着 電源: 3 相 200V 40KVA 50/60Hz

在庫場所
キューウシュウ
九州

本体 W1550 D1650 H2100 1740Kg
電子銃電源ルツボ 6 連式 (約 24cm3×6 点回転機構付き)
ドーム (8 インチ基板 3 枚収納) ハロゲンヒーター MAX300℃



入札No. 175 最低入札価格: ¥3,500,000

(管理 No. I70652) (通常価格: ¥7,000,000)

品名: 蒸着装置 Coater
メーカー: SHOWA 昭和真空
型式: SEC-16CMCIII
年式: -
仕様: 基板加熱 MAX300℃ 常用 200℃ チャンバー Φ750×900H

在庫場所
キューウシュウ
九州

外寸 本体: W1960D1270H1830 1300Kg
操作盤: W565D1020H1900
EB 電源: W660D1050H1200 440Kg



入札No. 176 最低入札価格: ¥825,000

(管理 No. F31388) (通常価格: ¥1,650,000)

品名: 蒸着装置 (全自動) Coater
 メーカー: SHINKO 神港精機
 型式: AAH-1075
 年式: 2000
 仕様: 水晶振動子電極形成 薄膜抵抗 電極 端面電極抵抗膜形成
 在庫場所
 ツル
 都留
 ディスクリート IC 電極 (裏面電極・メッキシード膜形成)
 サーマルプリントヘッド電極・保護膜形成



入札No. 177 最低入札価格: ¥900,000

(管理 No. IC0733) (通常価格: ¥1,800,000)

品名: 蒸着装置 EB Coater
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: EBX-8C
 年式: 1982
 仕様: 真空槽 W500D500H650 材質 SUS303
 在庫場所
 ツル
 都留
 基板フォルダ 100mm 角ガラス基板 5 枚 BUCH
 電子銃 HP-1010(10kw) CRTM-5000 膜厚計
 クライオポンプ U-10 ロータリーポンプ D-650



入札No. 178 最低入札価格: ¥1,700,000

(管理 No. I70655) (通常価格: ¥3,500,000)

品名: 蒸着装置 EB Coater
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: EBX-10C
 年式: 1985
 仕様: 基板収容数 50□ウエハ 45 枚 / バッチ (Φ380 ドーム)
 在庫場所
 キョウシュウ
 九州
 膜厚分布 5000Å ±5% 基板加熱温度 200℃ 最大 300℃
 温度分布 200℃ ±10℃ 外寸 W1520D880H1830
 クライオコンプレッサ REMOTO による連動不可 (手動起動)



入札No. 179 最低入札価格: ¥2,200,000

(管理 No. I70650) (通常価格: ¥4,500,000)

品名: 蒸着装置 Coater
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: EX-550-C12
 年式: 2000
 仕様: 最高加熱温度 350℃ 外寸 本体 W1520D877H1762
 在庫場所
 キョウシュウ
 九州
 重量 1000Kg 操作盤 W560D839H1842
 電源 W560D700H1200 電源 200V 60Hz 19.5KVA 56.3A
 圧力上昇 5.0E-6Pa・m3/s 回転特性 5~12r/min



入札No. 180 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. H60640) (通常価格: ¥1,000,000)

品名: 蒸着装置 Coater
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: EX-550
 年式: -
 仕様: ※部品欠品有: (蒸発源ユニット、加熱ランプ、
 在庫場所
 キョウシュウ
 九州
 クライオコンプレッサ・ウエハ回転ドームユニット)
 本体サイズ W1550 D1100 H1800 AC3 相 200V
 クライオポンプ ULVAC Rs50 ロータリーポンプ ALCATEL 2033
 P40



入札No. 181 最低入札価格: ¥1,600,000

(管理 No. G10156) (通常価格: ¥3,300,000)

品名: 蒸着装置
メーカー: SHOWA 昭和真空
型式: SGC-22SA
年式: 1990
仕様: 所要電力 37.2KVA 200VAC 50Hz 三相 108A
在庫場所 所要冷却水 装置 30L/min 3kg/cm²G
都留 蒸発源 10L/min 3kg/cm²G 所要ガス圧 圧空 5kg/cm²G
外寸 W1100 D1175 H2055 S/N 90-4092



入札No. 182 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. H60639) (通常価格: ¥2,500,000)

品名: 蒸着装置
メーカー: SHOWA 昭和真空
型式: SEC-10C
年式: 1996
仕様: ※ガスコントローラーキースイッチ無・
在庫場所 自動運転確認不可状態 本体サイズ W1000 D1400 H1860
九州 所要冷却水 26.5L/min 2kg/cm²G 所要ガス圧 圧空 5kg/cm²G
クライオ ULVAC R10 ロータリ ALCATEL 2033



入札No. 183 最低入札価格: ¥660,000

(管理 No. F70399) (通常価格: ¥1,320,000)

品名: 蒸着装置
メーカー: JEOL 日本電子
型式: JEE-400
年式: -
仕様: W750xD460xH1300mm 入力 :AC100V 50/60Hz

在庫場所
キューシュウ
九州



入札No. 184 最低入札価格: ¥1,500,000

(管理 No. GC0127) (通常価格: ¥3,000,000)

品名: CVD 装置 プラズマ Plasma CVD
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: L-301P
年式: 1999
仕様: 本体 L-301P 電力 三相 200V 50A 50/60Hz
在庫場所 水量本体 0.3MPa 6L/min 空圧 0.6MPa 質量 0.7t
都留 外寸 W1330 D1290 H1820 S/N.EVP-34021)
2/5(パルプボックス 外寸 W1085 D690 H1630)



入札No. 185 最低入札価格: ¥6,300,000

(管理 No. J70540) (通常価格: ¥9,000,000)

品名: CVD 装置 シリコン酸化膜
メーカー: SAMCO サムコ
型式: PD-200STP
年式: 2010
仕様: TEOS 本体 W1370 D1800 H2000 1000Kg
在庫場所 メカニカルブースタ W430 D704 H880 150Kg
九州 ロータリーポンプ D170 W519 H253 30Kg
P41 オイルフィルトレーション W250 D250 H460 20Kg



入札No. 186 最低入札価格: ¥1,000,000

(管理 No. I70640) (通常価格: ¥5,000,000)

品名: CVD 装置
メーカー: ULVAC アルバック
型式: CME-200
年式: 2003
仕様: ※分け合い品 部品 PLC ソフト NG

在庫場所
キューシュウ

九州

電源: 3 相 200V 28.6KVA 60Hz
8 インチ TEOS P-CVD 装置 付属 ULVAC
DRYPUMP(KL1004) ボンベボックス 水冷式チラー

シーケンサーが NG のため要メーカー協力
入札No. 187 最低入札価格: ¥11,200,000

(管理 No. I70527) (通常価格: ¥16,000,000)

品名: エッチング装置
メーカー: 東京応化工業
型式: TCE-3822
年式: 2011
仕様: Φ125 ウエハー対応 石英チャンバー 2 個

在庫場所
キューシュウ

九州

1/4: エッチング装置本体 2/4: 制御ラック KYOSAN
マッチングコントローラー (MAK5) 1KWRF 電源
漏水検知器 (WR-NA) 電源: 3 相 200V 125A 60Hz



入札No. 188 最低入札価格: ¥1,500,000

(管理 No. I70641) (通常価格: ¥3,000,000)

品名: エッチング装置
メーカー: 昭和真空
型式: SPE-2010
年式: 2001
仕様: 電源 3 相 200V 50/60Hz 12KVA 圧空 0.5MPa 20l/min

在庫場所
キューシュウ

九州

N2 ガス 0.3MPa/min 3 インチ対応 到達圧力 2.7×10^{-3} Pa
排気時間 3.0×10^{-2} Pa まで 2 分以内 エッチング深さ 60nm
外寸 W1000D1100H1600 重量 1000Kg



入札No. 189 最低入札価格: ¥450,000

(管理 No. I70649) (通常価格: ¥900,000)

品名: ドライエッチング装置
メーカー: 昭和真空
型式: SPE-950
年式: 1991
仕様: 1/3 エッチング装置: 3 相 200V 60Hz 15.4A 5.3KVA

在庫場所
キューシュウ

九州

外寸 W1400D1200H1900 2/3 ドライポンプ: アイシン
(DB0-010-P/13 3/3 除害装置 外寸 W450D400H900



入札No. 190 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. F31346) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: ドライエッチング装置 RIE Etcher (Reactive Ion Etching :RIE)
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: DEA-506 O/H
年式: 1992
仕様: RF 電源 アネルバ PRF-153B 周波数 50/60HZ 高周波出力

在庫場所
ツル

都留

最大 1.0KW 周波数 13.56MHZ 本体 (1/2) RF ジェネレーター
(2/2) EVP-16010、EVP-0302A





入札No. 191 最低入札価格: ¥2,750,000

(管理 No. F42673) (通常価格: ¥5,500,000)

品名: イオンミリング装置 Ion milling

メーカー: Hitachi 日立


型式: IML-2-1

年式: 1996

仕様: 基板サイズ:2 インチ 排気: クライオポンプ +RP

電源: イオンビーム 最大加速電圧 1.0KV 最大減速圧力 -0.5KV
最大イオン電流密度 1.0mA/cm²

在庫場所
ツル
都留



入札No. 192 最低入札価格: ¥1,650,000

(管理 No. F90032) (通常価格: ¥3,300,000)

品名: イオンミリング装置 Ion milling

メーカー: Hitachi 日立

型式: IMR-3-1

年式: 1992

仕様: 最大加速電圧 1.0kV 最大減速電圧 10.kV

最大イオン電流密度 1.0mA/cm² イオンミリング
本体重量 860kg イオン源電源重量 200kg 制御盤重量 250kg

在庫場所
ツル
都留



入札No. 193 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. XF15A4) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: プラズマクリーナー

メーカー: Panasonic パナソニック

型式: ANUCL13S403

年式: 2011

仕様: ワークテーブル寸法: □300mm

2 軸ロボット :X=500mm Y=400mm
プラズマ処理可能範囲: 約 5mm

在庫場所
エンザン
塩山



入札No. 194 最低入札価格: ¥2,000,000

(管理 No. HC0326) (通常価格: ¥2,800,000)

品名: プラズマ処理装置 (未使用品)

メーカー: ヤマトマテリアル

型式: PiPi

年式: 2016

仕様: プラズマ方式: RIE 発振周波数: 13.56MHz 出力: 50~200W

チャンバ寸法: W230 D230 H100 外寸: W438 D520 H565
入力: AC100V 50/60Hz 15A

在庫場所
キューシュウ
九州



入札No. 195 最低入札価格: ¥900,000

(管理 No. K50517) (通常価格: ¥1,750,000)

品名: コロナ表面処理装置

メーカー: 春日電機

型式: KT1403W-23

年式: 2014

仕様: ワークサイズ幅 210mm (A4 サイズ) 処理速度 MAX10.0m/分

装置本体外寸 W700 D1300 H1200
電源 三相 AC200V 50Hz 4.8VA 高周波電源 AGF-B10
高圧トランス HTF-B10

在庫場所
ツル
都留



入札No. 196 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. H20609) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: 減圧乾燥機 減圧乾燥装置
メーカー: 中央理化
型式: MS-036
年式: 2005
仕様: 対象基板: W360 D465 H1.1 外径寸法: W1240 D880 H1430

在庫場所

入力: 3φ 200V 60H

エンザン

塩山

減圧チャンバー内でレジスト塗布後ガラス基板をピン受け / 直置き方式で減圧乾燥する装置 付: エドワーズ XDS10



入札No. 197 最低入札価格: ¥560,000

(管理 No. K40437) (通常価格: ¥800,000)

品名: 電力再生型充放電試験システム
メーカー: 高砂製作所
型式: 0804
年式: -
仕様: 外寸 W750 D1100 H1850 電源 AC100V 50/60Hz

在庫場所

外寸 W655 D900 H1600 電源 320V 222A

ツル

都留

0804 PCD バック充放電装置

充放電試験アプリケーション用パソコンラック



入札No. 198 最低入札価格: ¥1,500,000

(管理 No. I70648) (通常価格: ¥3,000,000)

品名: 陽極真空接合装置
メーカー: アユミ工業 AYUMI
型式: BH-50
年式: 2005
仕様: 1/3 陽極接合装置本体: 3相 200V 19KVA

在庫場所

外寸 W1300D1500H1700

キューショウ

九州

2/3 ドライポンプ: カシヤマ製 (MU100P)

3/3 クライオコンプレッサー: アルバック (C10)



入札No. 199 最低入札価格: ¥1,400,000

(管理 No. K40241) (通常価格: ¥2,000,000)

品名: リフロー炉 リフロー装置
メーカー: アントム
型式: UNI-5016F
年式: 2016
仕様: 加熱ゾーン 5 最大設定温度 (上部) 320℃ (下部) 350℃

在庫場所

基板有効幅 50mm~160mm 搬送速度 0.1~0.5m/min

ツル

都留

搬送タイプ ピンチェーン



入札No. 200 最低入札価格: ¥900,000

(管理 No. H41110) (通常価格: ¥1,800,000)

品名: HP-CP 装置 (プリベーク)
メーカー: クリーンテクノロジー
型式:
年式: 2007
仕様: ガラス基板ホットプレートで加熱、コールドプレート冷却

在庫場所

本体・受渡バッファ部・ロボット (安川 CSL15D-1400)

エンザン

塩山

クリーンブース (FFU MAC-II A-100-21)

水冷チラー SMC(HRG002-W-X042)



入札No. 201 最低入札価格: ¥285,000

(管理 No. J10779) (通常価格: ¥950,000)

品名: 搬送ロボット セット
 メーカー: GENMARK AUTOMATION
 型式: S08RE ver,21
 年式: 1997
 仕様: コントローラ AC120V ロボット制御軸 3 軸
 ワーク中心搬送距離 420 mm 寸法 W/D330 mm H430 mm

在庫場所
 キュウシュウ

九州



入札No. 202 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. HA0664) (通常価格: ¥400,000)

品名: 搬送ロボット
 メーカー: Brooks Automation ブルックスオートメーション
 型式: VacuTran™5・MultiTran™5
 年式: -
 仕様: 外寸 W280 D280 H430

在庫場所
 キュウシュウ

九州



入札No. 203 最低入札価格: ¥1,000,000

(管理 No. HA0666) (通常価格: ¥2,000,000)

品名: 搬送ロボット
 メーカー: Brooks Automation ブルックスオートメーション
 型式: MAGNATRAN
 年式: -
 仕様: 搬送ロボットアーム付き MAGTRAN

在庫場所
 キュウシュウ

九州



入札No. 204 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. G50349) (通常価格: ¥1,250,000)

品名: 搬送ロボット ロボットセット
 メーカー: Brooks Automation ブルックスオートメーション
 型式: MagnaTran7
 年式: -
 仕様: モデル NO.003-1600-04 外寸 Φ280×H540 原点動作不良

在庫場所
 キュウシュウ

九州



入札No. 205 最低入札価格: ¥840,000

(管理 No. J10777) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: 搬送ロボット ロボットセット
 メーカー: RORZE ローツェ
 型式: RR700L150-Z20-011
 年式: 2004
 仕様: 本体外寸 W270D370H775 mm ワーク中心搬送距離 310 mm
 Z 軸ストローク 20 mm コントローラ 2 台 ローダー 2 個付き

在庫場所
 キュウシュウ

九州



入札No. 206 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. K10578) (通常価格: ¥300,000)

品名: 真空チャンバー (部品)

メーカー: -

型式: -

年式: -

仕様: 付属品 ロータリーポンプ 2台 アルバック D950D、

在庫場所 アルバック D650D 内寸 W450 D450 H450

都留 外寸 W850 D610 H1460 電源 AC200V



入札No. 207 最低入札価格: ¥800,000

(管理 No. G50258) (通常価格: ¥1,600,000)

品名: エキシマレーザー装置 (パルスレーザー成膜)

メーカー: コヒーレント

型式: COMPeX 205

年式: -

仕様: lambda physik excimer laser COMPeX 205 波長 248nm

在庫場所 最大繰返周波数 50Hz 最大パルスエネルギー 700mJ

都留 最大平均出力 30W ビームサイズ 24×10mm ビーム拡がり角
3×1mrad パルス幅 25ns 外寸 W2190 D630 H1910



入札No. 208 最低入札価格: ¥375,000

(管理 No. IB0138) (通常価格: ¥750,000)

品名: 全面露光装置 露光装置

メーカー: MIKASA ミカサ

型式: MA-10 型 (改造品)

年式: 1985

仕様: ウエハーサイズ 3 インチ専用 ウエハーローダー機能付き

在庫場所 水銀灯 250W 光源

塩山



入札No. 209 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. I70043) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: 露光装置

メーカー: MIKASA ミカサ

型式: M-2L

年式: 1999

仕様: ステージ寸法 80×80 マスクホルダー 58×58 32×32

在庫場所 装置本体 W800 D800 H900 UV ランプウシオ USH-500D Hg

塩山 500W UV(OE6JA2), プロワー (GB0598) 付属



入札No. 210 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. OE18A0) (通常価格: ¥1,100,000)

品名: 露光装置 Exposure

メーカー: オーク製作所 ORC

型式: HMW-532D

年式: 1987

仕様: 照射距離 25mm 出力: 5Kw x 2 入力: 1Φ 200v 100A

在庫場所 スクールスライド式

塩山 W1300 D1000 H2200



入札No. 211 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. HA0660) (通常価格: ¥350,000)

品名: UV-LED 照射装置
メーカー: マイクロ・スクエア
型式: UV0107
年式: -
仕様: 本体外寸 W210D300H120 コントローラー AC100-240V

在庫場所

キューシュウ

九州



入札No. 212 最低入札価格: ¥400,000

(管理 No. HC0625) (通常価格: ¥750,000)

品名: UV 照射装置
メーカー: FUSION UV SYSTEM ヒュージョン UV システムズ ジャパン
型式: DRW-116Q-G
年式: 2013
仕様: 電源 三相 200V 20A 50Hz UV 紫外線波長

在庫場所

ツル

都留



入札No. 213 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. K10589) (通常価格: ¥500,000)

品名: UV 照射装置
メーカー: USHIO ウシオ
型式: P3720
年式: -
仕様: 本体外寸 W840 D330 H610

在庫場所

ツル

都留

フラッシュラポシステム (B0254)
外寸 W655 D1210 H1270 電源 AC200V



入札No. 214 最低入札価格: ¥140,000

(管理 No. J10151) (通常価格: ¥200,000)

品名: UV 照射装置
メーカー: ウシオ
型式: UVX-02528S1KK05
年式: -
仕様: 照度: 150mW/cm² ファン: 淀川電機 TN6T 紫外線波長 nm

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 215 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. HB0728) (通常価格: ¥1,300,000)


品名: レーザーマーキングシステム
メーカー: サンエス
型式: MS-700LZ
年式: 2006
仕様: レーザーマーカ: キーエンス (ML-G9321)100V
エア圧 0.4~0.5 Mpa レーザー クラス 4 CO2 (波長 10.6 μm)
マーキングエリア 55mm スキャンスピード 6000mm/s
印字サイズ 0.3~55mm 外寸 W1100 D1230 H1730

在庫場所

キューシュウ

九州

P47



入札No. 216 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. ND7G52) (通常価格: ¥100,000)

品名: ブレイク装置 Break machine
 メーカー:
 型式:
 年式: -
 仕様: Air 駆動 切断幅 :30mm

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 217 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. G60323) (通常価格: ¥550,000)

品名: ブレイク装置 ブレークマシン
 メーカー: 小坂研究所
 型式: JKB-505M
 年式: -
 仕様: 外形寸法 :W970xD1500xH1640mm 入力:1 φ 200V

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 218 最低入札価格: ¥2,000,000

(管理 No. I40153) (通常価格: ¥3,500,000)

品名: ブレイク装置
 メーカー: 三星ダイヤモンド 工業
 型式: MB500A
 年式: -
 仕様: 基板サイズ 500×500mmMAX

在庫場所

エンザン

塩山

外寸 W1100 D1840 H1600mm

重量 1.2t 入力 :3 φ 200V 50/60Hz



入札No. 219 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. HA0935) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: TF 切断装置
 メーカー: アピックヤマダ
 型式: CS-813-1
 年式: 1997
 仕様: 電源 :3 相 200V 60Hz 0.5KVA

在庫場所

キューシェウ

九州

外寸 :W2550 D1000 H1700



入札No. 220 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. NE1F64) (通常価格: ¥450,000)

品名: 卓上研磨機 グラインダーポリッシャー
 メーカー: ムサシノ電子
 型式: MA-300
 年式: 1996
 仕様: ウエハー Φ300

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 221 最低入札価格: ¥450,000

(管理 No. GC0197) (通常価格: ¥900,000)

品名: メッキ装置 (電鍍装置)
 メーカー: ノバルテクノロジー
 型式: SODD-AFE11C
 年式: 2009
 仕様: 1/3(本体 SODD-AFE11C 陰極回転数 0~100rpm

在庫場所 空電解 /10V 3.5A 液吐出 32L/min(MAX)

都留 外寸 W885 D1330 H1545 S/N.09MAY098)

2/3(電源 外寸 W550 D690 H1405) 3/3(付属品)



入札No. 222 最低入札価格: ¥1,300,000

(管理 No. IC0845) (通常価格: ¥2,600,000)

品名: メッキ装置 (2 槽一式)
 メーカー: ノバルテクノロジー (アクセスエンジニアリング)
 型式: TDK1-AHE21
 年式: 2004
 仕様: 電源: 高砂 FX020-150 2 台 外形寸法: W1140 D1200 H2095

在庫場所 入力: 3φ 200V 75A

エンザン
塩山



入札No. 223 最低入札価格: ¥1,000,000

(管理 No. IC0737) (通常価格: ¥2,000,000)

品名: メッキ装置 高速 Cu めっき実験機
 メーカー: Hitachi 日立
 型式: MM-CU01
 年式: 2014
 仕様: めっき処理槽、めっき液貯槽、水洗槽、酸洗槽 4 槽式

在庫場所 めっき液量 80L DC 電源 PDS36-6A(4 台)

都留 オリオンチラー RKE-1500B1-VW 備品治具付属あり
 実験装置



入札No. 224 最低入札価格: ¥1,400,000

(管理 No. J60086) (通常価格: ¥2,000,000)

品名: マスクスピンクリーナー
 メーカー: カナメックス
 型式: MSC-150S-MS
 年式: 1999
 仕様: 処理サイズ: φ4 インチマスク ~6 インチマスク

在庫場所 外形寸法: W1100 D800 H1300

エンザン 入力: AC100V 50/60Hz 15A
 塩山



入札No. 225 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. I70598) (通常価格: ¥700,000)

品名: スピンドライヤー
 メーカー: FSI International
 型式:
 年式: -
 仕様: 電源: 3 相 200V 20A W800 D1230 H1100

在庫場所 6 インチ 2 カセット

キョウシュウ
九州



入札No. 226 最低入札価格: ¥10,500,000

(管理 No. JA0045) (通常価格: ¥15,000,000)

品名: スリットコーター
メーカー: タツモ
型式: ND2
年式: 2009
仕様: コーター部仕様:

在庫場所
エンザン
塩山
基板サイズ 210x300/210x210/210x180 t=0.7/1.0mm
吐出巾 :205mm Y 軸走行 :MAX400mm/sec
Z 軸走行 :MAX250mm/sec



入札No. 227 最低入札価格: ¥140,000

(管理 No. K60300) (通常価格: ¥200,000)

品名: イオンコーター
メーカー: エイコー・エンジニアリング
型式: IB-3
年式: 1979
仕様: チャンバー寸法: φ140 H100

在庫場所
エンザン
塩山
外寸 (本体):W385 d220 H400 入力 :AC100V



入札No. 228 最低入札価格: ¥2,000,000

(管理 No. HC0724) (通常価格: ¥4,000,000)

品名: ノズルコーター
メーカー: 大日本スクリーン
型式:
年式: -
仕様: 本体外寸 W1120 D1500 H2260

在庫場所
ツル
都留
テーブルサイズ :280x330mm
①CHB(シクロヘキシルベンゼン)
②アニソール溶剤 ドライポンプ 榎山工業 HC60B-1



入札No. 229 最低入札価格: ¥1,250,000

(管理 No. HB0726) (通常価格: ¥2,500,000)

品名: パッケージソータ
メーカー: 新川
型式: DPS-260
年式: -
仕様: 1 相 200V W1430 D1200 H1300 半導体後工程設備

在庫場所
キューシュウ
九州



入札No. 230 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. GA1119) (通常価格: ¥400,000)

品名: ターボ分子ポンプ セット
メーカー: ALCTEL アルカテル
型式: ATH1000M
年式: -
仕様: フランジ外径 φ335mm

在庫場所
ツル
都留
ターボ分子ポンプ用コントローラー ACT1000M
外寸 W220 D460 H135 S/N 99394
P50 ターボ分子ポンプ用ケーブル



入札No. 231 最低入札価格: ¥400,000

(管理 No. K40306) (通常価格: ¥800,000)

品名: ターボ分子ポンプ セット
 メーカー: 三菱重工
 型式: FT2300W-W1N1
 年式: 2002
 仕様: 電源電圧 200V 単相 排気速度 2300 ℓ/min 吸気口 VG250
 在庫場所
 ツル
 都留
 スイッチ破損



入札No. 232 最低入札価格: ¥950,000

(管理 No. GC1096) (通常価格: ¥1,900,000)

品名: ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
 メーカー: PFEIFFER ファイファー
 型式: Hipace2300U
 年式: 2014
 仕様: 排気速度 1900 ℓ/s 吸気フランジ ICF305
 在庫場所
 ツル
 都留
 排気フランジ NW - 40



入札No. 233 最低入札価格: ¥450,000

(管理 No. G50351) (通常価格: ¥900,000)


品名: ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
 メーカー: LEYBOLD ライボルト
 型式: MAG W 2800
 年式: -
 仕様: フランジ外径 φ335mm 入力 運転 3~50V 20A 480Hz
 在庫場所
 ツル
 都留
 ヒーター 230V~715V 50/60Hz 出力 28800min-1
 質量 64Kg



入札No. 234 最低入札価格: ¥650,000

(管理 No. H40570) (通常価格: ¥1,300,000)

品名: ターボ分子ポンプセット (電源 / ケーブル)
 メーカー: Shimadzu 島津製作所 シマズ
 型式: TMP-2003LM(0)
 年式: 2010
 仕様: 電源: EI-D2003M, 排気速度: 2000L/S, 到達圧力: 10-9Pa,
 在庫場所
 キュウシュウ
 九州
 回転数: 27000rpm, 重量 59Kg



入札No. 235 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. JC0283) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: ターボ分子ポンプセット
 メーカー: Shimadzu 島津製作所 シマズ
 型式: TMP3003LM/EI-3003M
 年式: 2001
 仕様: TMP 吸気口: VG300 排気口: NW40 到達圧力: 10⁻⁹Pa
 在庫場所
 キュウシュウ
 九州
 取付姿勢: 全方位 外寸: W400 D400 H450 重量: 69Kg
 電源 外寸: W210 D540 H200 重量: 16Kg
 電源 / 制御用ケーブル: 有
 P51



入札No. 236 最低入札価格: ¥900,000

(管理 No. I70453) (通常価格: ¥1,800,000)

品名: ターボ分子ポンプセット
 メーカー: Shimadzu 島津製作所 シマズ
 型式: TMP3403LMTC/EID3403MT
 年式: 2004
 仕様: 到達圧力:10-7Pa 回転数:22020rpm 排気速度:3300L/S
 重量:73Kg 冷却水ジャケット付き ヒーター付 吸気口:VG250
 ヒーターケーブル

在庫場所
 キュウシュウ
 九州




入札No. 237 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. H61091) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: ターボ分子ポンプセット
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: UTM3303FH/D3A
 年式: -
 仕様: 排気速度 3300L/S 到達圧力 10x8 回転数 22200rpm
 フランジ口径 吸気口 VG350 排気口 NW40 コントローラ
 電圧 200-400ACV 50/60Hz 単相 質量約 86Kg
 ケーブル 25m

在庫場所
 キュウシュウ
 九州



入札No. 238 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. G50330) (通常価格: ¥700,000)

品名: ターボ分子ポンプセット
 メーカー: 大阪真空
 型式: TG1810/TC1810
 年式: 1998
 仕様: フランジ外径 Φ350mm (VG250) 内径Φ255mm 重量約 80kg
 ターボ分子ポンプ用コントローラー TC1810 AC 200/220V
 外寸 W480 D310 H150 S/N A127058-4) 水冷 Oリング溝
 TMP 側にあり ケーブルあり

在庫場所
 ツル
 都留



入札No. 239 最低入札価格: ¥700,000

(管理 No. G50331) (通常価格: ¥1,400,000)

品名: ターボ分子ポンプ
 メーカー: 大阪真空
 型式: TG2813EMVW
 年式: 2000
 仕様: フランジ外径 Φ350mm (VG250) 質量約 20kg

在庫場所
 ツル
 都留



入札No. 240 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. JC0278) (通常価格: ¥700,000)

品名: クライオコンプレッサー
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: C30MV
 年式: -
 仕様: 電源:3 相 200-230V 仕様 W500 D600 H770 付属品無
 本体天板:塗装剥がれ有り

在庫場所
 キュウシュウ
 九州



入札No. 241 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. GC1395) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: クライオポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: U20HL
年式: -
仕様: VAT 16854-JA24(A-1267864) フランジ外寸Φ620

在庫場所
キューシュウ

九州

入札No. 242 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. VBA405) (通常価格: ¥165,000)

品名: クライオポンプ 8 インチ
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: CAP80 Mark II
年式: -
仕様: クールダウン時間 TO20K 71M 到達温度 10.9k

在庫場所

ツル
都留

入札No. 243 最低入札価格: ¥50,000

(管理 No. VCCB25) (通常価格: ¥165,000)

品名: クライオポンプ 8 インチ
メーカー: ANELVA アネルバ
型式: CAP80 MARK II
年式: -
仕様: クールダウン時間 TO20K 71M 到達温度 10.9k

在庫場所

ツル
都留



入札No. 244 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. G50269) (通常価格: ¥600,000)

品名: 油拡散ポンプ OH 済
メーカー: 徳田製作所
型式: ESV-22S
年式: -
仕様: 最大排気速度 13500L/S 運転範囲 10⁻⁵~0.4Pa
到達圧力 35Pa 油量 3L 電源 200V 三相 7.5kw 質量 250kg
冷却水量 15L/min フランジ外径 Φ680mm
フランジ内径 Φ550mm 外寸 W930 D800 H1140 OH 済

在庫場所

ツル
都留



入札No. 245 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. F51042) (通常価格: ¥300,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: ALCTEL アルカテル
型式: DRYTEL 31
年式: -
仕様: 排気速度 :N2 の場合 7.5L/s(27m3/h) 外寸 W385 D305 H510
使用時 12541.38hr ※オイルミストトラップは付属しません。

在庫場所

ツル
都留





入札No. 246 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. H20525) (通常価格: ¥400,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: EBARA エバラ 荏原
型式: A10S-N
年式: 1995
仕様: 排気速度: 1200/1000 ℓ/min 到達圧力: 5.3/6.7Pa

在庫場所 電源: 3φ 200 220V/220V 60/50Hz 11.1/11.7A

エンザン
塩山



入札No. 247 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. J30545) (通常価格: ¥400,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: 荏原製作所
型式: A10S
年式: -
仕様: 電源: 3相 200V 仕様 / モーター 2.2KW 50/60HZ

在庫場所 吸排気口: NW40 冷却: 水冷式 重量: 100Kg

九州 電源ケーブル: 付属無 サイレンサー有 (排気口部 NW40)



入札No. 248 最低入札価格: ¥750,000

(管理 No. GC1445) (通常価格: ¥1,500,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: Edwards エドワーズ
型式: iXH610
年式: -
仕様: 入力 3φ 200-230V 50/60Hz 28A ピーク速度 665 m³/h

在庫場所 吸気口: ISO100 排気口: NW40 規格到達圧力 (Pa): 0.5

九州 重量 400Kg 外形寸法 W395 D910 H780



入札No. 249 最低入札価格: ¥450,000

(管理 No. GC1446) (通常価格: ¥900,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: Edwards エドワーズ
型式: GX600L
年式: -
仕様: 入力 3φ 200/208V 50/60Hz 22A ピーク速度 620 m³/h

在庫場所 吸気口: ISO100 排気口: NW40 外形寸法 W280 D820 H790

九州 重量 230Kg



入札No. 250 最低入札価格: ¥500,000

(管理 No. GC1381) (通常価格: ¥1,000,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: Edwards エドワーズ
型式: IH600
年式: -
仕様: 3φ 50/60Hz 50A フランジ 8穴 外寸 165 内寸 103

在庫場所 外形寸法 W390 D920 H990 排気速度: 8633・10000L/min

九州 規格到達圧力 (Pa) 0.07 吸気口: ISO100 排気口: NW40

P54 新品サイレンサー有 フォンフリオイル使用



入札No. 251 最低入札価格: ¥440,000

(管理 No. H61099) (通常価格: ¥880,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: Kashiya カシヤマ 檜山
型式: SDE120
年式: -
仕様: 電源 3 相 200-220V 50/60Hz 排気速度 2000L/min

在庫場所
キューシュウ

九州

吸気口 :NW50 排気口 :NW40
規格到達圧力 (Pa):1.3 重量 151kg



入札No. 252 最低入札価格: ¥85,000

(管理 No. F42670) (通常価格: ¥170,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: LEYBOLD ライボルト
型式: DRYVAC Champion 5000 Special
年式: 2012
仕様: 排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10-4mbar

在庫場所
ツル

都留

三相 380-480V 50/60HZ 25KVA WH Max.7200rpm
100HZ DV Max.7200rpm 120HZ 質量 1200Kg
外寸 W675 D1435 H1110



入札No. 253 最低入札価格: ¥85,000

(管理 No. F42668) (通常価格: ¥170,000)

品名: ドライポンプ Dry pump
メーカー: LEYBOLD ライボルト
型式: DRYVAC Champion 5000 Special
年式: 2012
仕様: 排気速度 3800m3/h 到達圧力 5X10-4mbar

在庫場所
ツル

都留

三相 380-480V 50/60HZ 25KVA WH Max.7200rpm 100HZ
DV Max.7200rpm 120HZ 質量 1200Kg
外寸 W675 D1435 H1110



入札No. 254 最低入札価格: ¥250,000

(管理 No. IC0760) (通常価格: ¥500,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: LR3601-T
年式: -
仕様: 排気速度 3200/m3/h 最大電流値 200V- 58.4A 220V-53.1A

在庫場所
ツル

都留

230V-48.7A 水冷 三相 200-240V 50/60Hz 700KG



入札No. 255 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. HC0573) (通常価格: ¥300,000)

品名: ドライポンプ
メーカー: アイシン
型式: DB-010
年式: 2005
仕様: 電源 三相 200V-220V 50/60Hz 電力 1.9kw

在庫場所
ツル

都留

使用オイル及び量 (L) FOMBLIN YLVA25/6E:0.26
質量 100 kg 外寸 W400 D500 H700



入札No. 256 最低入札価格: ¥800,000

(管理 No. JA0467) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: ドライ真空ポンプ (インバーター制御)
 メーカー: オリオン機械
 型式: KCE620E-V-02
 年式: 2018
 仕様: 三相 200V 50/60Hz 43.2A モーター出力 11kW

在庫場所 流量 616m3/h 10.3m3/min

都留 外寸 W830 D1460 H2000 キャスター付き
 負荷検出回転数自動制御回路内蔵



入札No. 257 最低入札価格: ¥75,000

(管理 No. GB0191) (通常価格: ¥150,000)

品名: ロータリーポンプ
 メーカー: ALCTEL アルカテル
 型式: T-2033C2
 年式: -
 仕様: 排気速度 450/533L/min(50/60Hz) 到達圧力 3×10^{-1} Pa

在庫場所 モーター出力 1.5kw 油量 3.6L

エンジン
 塩山



入札No. 258 最低入札価格: ¥15,000

(管理 No. H50006) (通常価格: ¥30,000)

品名: ダイアフラムポンプ
 メーカー: IWAKI イワキ
 型式: YD-5PT
 年式: 2014
 仕様: 最高使用圧力 0.7MPa 新品

在庫場所

キューシュウ
 九州



入札No. 259 最低入札価格: ¥15,000

(管理 No. H50007) (通常価格: ¥30,000)

品名: ダイアフラムポンプ
 メーカー: IWAKI イワキ
 型式: YD-5PT
 年式: 2014
 仕様: 最高使用圧力 0.7MPa 新品

在庫場所

キューシュウ
 九州



入札No. 260 最低入札価格: ¥13,000

(管理 No. H40772) (通常価格: ¥26,000)

品名: ダイアフラムポンプ
 メーカー: インガソール・ランド
 型式: 666053-388
 年式: -
 仕様: 最大使用圧力: 100PSI 6.9BAR

在庫場所

キューシュウ
 九州



入札No. 261 最低入札価格: ¥13,000

(管理 No. H40797) (通常価格: ¥26,000)

品名: ダイアフラムポンプ
メーカー: インガソール・ランド
型式: 666053-388
年式: -
仕様: 最大使用圧力:100PSI 6.9BAR 新品

在庫場所
キューシュウ
九州



入札No. 262 最低入札価格: ¥10,000

(管理 No. K10584) (通常価格: ¥22,000)

品名: ダイアフラムポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: DA-30D
年式: -
仕様: 排気速度 30/36L/min.(50/60HZ) 到達圧力 6.65X10³Pa

在庫場所
ツル
都留

使用温度範囲 7~40℃ 無負荷保護装置付
電源 AC100V 50/60Hz モーター単相 50/60HZ 200/200V
2.8/2.4A(50/60HZ) 外寸 W212 D278 H224,5



入札No. 263 最低入札価格: ¥25,000

(管理 No. K10132) (通常価格: ¥50,000)

品名: ダイアフラムポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: DA-60D
年式: -
仕様: 排気速度 :60/72L/min 到達圧力 :25Torr

在庫場所
エンザン
塩山

入力 :AC100V 50/60Hz



入札No. 264 最低入札価格: ¥25,000

(管理 No. K10133) (通常価格: ¥50,000)

品名: ダイアフラムポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: DA-60D
年式: -
仕様: 排気速度 :60/72L/min 到達圧力 :25Torr

在庫場所
エンザン
塩山

入力 :AC100V 50/60Hz



入札No. 265 最低入札価格: ¥25,000

(管理 No. H40502) (通常価格: ¥50,000)

品名: ダイアフラムポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: DA-60D
年式: -
仕様: 排気速度 :60/72L/min 到達圧力 :25Torr

在庫場所
エンザン
塩山

入力 :AC100V 50/60Hz
到達圧力 13.3×10³Pa W350 D160 H240



入札No. 266 最低入札価格: ¥10,000

(管理 No. K10583) (通常価格: ¥27,500)

品名: ダイアフラムポンプ
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: DA-60S
 年式: -
 仕様: 排気速度 60/72 ℓ/min(50/60Hz) 到達圧力 21.3×10³Pa

在庫場所

ツル

都留

使用温度範囲 7~40℃ 過負荷保護装置付
 電源 100V 50/60Hz 5.6/5.0A (モーター単相 200W 4P)
 外寸 W220 D280 H230



入札No. 267 最低入札価格: ¥10,000

(管理 No. K10283) (通常価格: ¥33,000)

品名: ダイアフラムポンプ
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: DA-81SK
 年式: -
 仕様: 排気速度 :75/85L/min 到達真空度 :13.3x10³Pa

在庫場所

エンザン

塩山

入力 :AC100V 50/60Hz



入札No. 268 最低入札価格: ¥10,000

(管理 No. K10284) (通常価格: ¥33,000)

品名: ダイアフラムポンプ
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: DA-81SK
 年式: -
 仕様: 排気速度 :75/85L/min 到達真空度 :13.3x10³Pa

在庫場所

エンザン

塩山

入力 :AC100V 50/60Hz



入札No. 269 最低入札価格: ¥10,000

(管理 No. H40727) (通常価格: ¥20,000)

品名: ダイアフラムポンプ
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: DAT-100S
 年式: -
 仕様: 排気速度 100/110L/min.(50/60HZ) 到達圧力 13.3X10³Pa

在庫場所

キューシュウ

九州

使用温度範囲 7~40℃ モーター 単相 200W 4P
 100V 50/60HZ 5.6/5.0A(50/60HZ) 低稼働品



入札No. 270 最低入札価格: ¥10,000

(管理 No. H40728) (通常価格: ¥20,000)

品名: ダイアフラムポンプ
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: DAT-100S
 年式: -
 仕様: 排気速度 100/110L/min.(50/60HZ) 到達圧力 13.3X10³Pa

在庫場所

キューシュウ

九州

使用温度範囲 7~40℃ モーター 単相 200W 4P
 100V 50/60HZ 5.6/5.0A(50/60HZ) 低稼働品



入札No. 271 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. VDC550) (通常価格: ¥80,000)

品名: ダイアフラムポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: DA-241S
年式: -
仕様: 排気量:240L/min(at50Hz) 到達真空度:16x103Pa

在庫場所 入力:1Φ 100V 50/60Hz 5.6A(at50Hz)

エンジン
塩山



入札No. 272 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. I30228) (通常価格: ¥80,000)

品名: ダイアフラムポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: DA-241S
年式: -
仕様: 排気スピード:240/260L/min 到達圧力:16kPa

在庫場所 入力:AC100V 50/60Hz

エンジン
塩山



入札No. 273 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. J70285) (通常価格: ¥80,000)

品名: ダイアフラムポンプ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: DA-240S
年式: -
仕様: 排気速度:240/260L/min 到達真空度:130Torr

在庫場所 入力:AC100V 50/60Hz 300W

エンジン
塩山



入札No. 274 最低入札価格: ¥14,000

(管理 No. JC0535) (通常価格: ¥20,000)

品名: マグネットギヤポンプ
メーカー: IWAKI イワキ
型式: MDG-M2S100N
年式: -
仕様: 電源:100V 50/60Hz 吐出量:2.0/2.4L/min 揚程:0.3MPa

重量:2.8Kg 外寸:W110×D200×H80 *付属品:無

在庫場所
キューシェウ
九州



入札No. 275 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. K30067) (通常価格: ¥300,000)

品名: メカニカルブースターポンプ
メーカー: Edwards エドワーズ
型式: EH1200
年式: -
仕様: 排気速度:1200/1400 m³/hr (50/60Hz)

在庫場所
エンジン
塩山



入札No. 276 最低入札価格: ¥150,000

(管理 No. K30069) (通常価格: ¥300,000)

品名: メカニカルブースターポンプ
 メーカー: Edwards エドワーズ
 型式: EH1200IND
 年式: -
 仕様: 排気速度: 1200/1400 m³/hr (50/60Hz)

在庫場所

エンザン

塩山



入札No. 277 最低入札価格: ¥120,000

(管理 No. H40414) (通常価格: ¥350,000)

品名: ロータリーポンプ
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: VS2401
 年式: -
 仕様: 200V3φ5.5KW 排気速度 240/288m³/h 到達圧力 5.3Pa

在庫場所

キューシュウ

九州



入札No. 278 最低入札価格: ¥35,000

(管理 No. I40167) (通常価格: ¥70,000)

品名: 真空ポンプ
 メーカー: Gardner Denver ガードナー・デンバー
 型式: VLT15
 年式: -
 仕様: 排気スピード: 17/20.5 m³/hr 到達圧力: 150mba

在庫場所

エンザン

塩山

入力: 3φAC200~255V/200~290V 50/60Hz



入札No. 279 最低入札価格: ¥35,000

(管理 No. I40168) (通常価格: ¥70,000)

品名: 真空ポンプ
 メーカー: Gardner Denver ガードナー・デンバー
 型式: VLT15
 年式: -
 仕様: 排気スピード: 17/20.5 m³/hr 到達圧力: 150mba

在庫場所

エンザン

塩山

入力: 3φAC200~255V/200~290V 50/60Hz



入札No. 280 最低入札価格: ¥600,000

(管理 No. H20633) (通常価格: ¥1,200,000)

品名: 真空ポンプセット
 メーカー: 榎山工業
 型式: ME1203-124
 年式: 2007
 仕様: ドライポンプ: SDE120-1 ルーツポンプ: KMB1203-1

在庫場所

エンザン

塩山

最大排気速度: 20,000L/min 到達圧力: 0.5Pa

重量: 320kg 外寸 W520 D1100 H1150



入札No. 281 最低入札価格: ¥450,000

(管理 No. H50369) (通常価格: ¥900,000)

品名: RF 電源 2kw
 メーカー: ADTEC
 型式: AX-2000Ⅲ
 年式: -
 仕様: 出力 2000W(13.56MHz)

在庫場所 AC200-220V 50/60Hz 4.1kVA

九州 W430 D550 H175

ケーブル無し



入札No. 282 最低入札価格: ¥400,000

(管理 No. H50360) (通常価格: ¥950,000)

品名: RF 電源
 メーカー: AE(アドバンスドエナジー)Adovanced Energy
 型式: RF-20MWC
 年式: 2004
 仕様: 2kw 3相 230V 50/60Hz 外寸 W480 D540 H220

在庫場所

キューウシュウ

九州



入札No. 283 最低入札価格: ¥400,000

(管理 No. H50394) (通常価格: ¥950,000)

品名: RF 電源
 メーカー: AE(アドバンスドエナジー)Adovanced Energy
 型式: RF-20MWC
 年式: -
 仕様: 2kw 3相 230V 50/60Hz 外寸 W480 D540 H220

在庫場所

キューウシュウ

九州

2014 年修理済



入札No. 284 最低入札価格: ¥35,000

(管理 No. J30521) (通常価格: ¥70,000)

品名: DC 電源 1kw
 メーカー: HP
 型式: 6012B
 年式: -
 仕様: 1相 220V 48-63Hz MAX15A 0-60V 0-50A 1000W

在庫場所

キューウシュウ

九州

外寸 W420D500H130



入札No. 285 最低入札価格: ¥75,000

(管理 No. VF18A0) (通常価格: ¥150,000)

品名: DC 電源 1kw
 メーカー: 京三 KYOSAN
 型式: HPK6-100Z
 年式: 1996
 仕様: 出力:1000V/20A

在庫場所

エンサン

塩山

入力:3φ 200/220V

50/60Hz



入札No. 286 最低入札価格: ¥165,000

(管理 No. GC1544) (通常価格: ¥330,000)

品名: DC 電源 6kw DC Generator
 メーカー: AE アドバンスドエナジー ADVANCED ENERGY
 型式: Pinnacle
 年式: -
 仕様: 6kw 3 相 400V 22A 50/60Hz M/N: 3152428-101G

在庫場所 重量: 28kg W480 D 680 H130

エンザン
塩山



入札No. 287 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. GC1538) (通常価格: ¥400,000)

品名: DC 電源 8kw DC Power Supply
 メーカー: AE アドバンスドエナジー ADVANCED ENERGY
 型式: Pinnacle
 年式: -
 仕様: 8kw 3 相 400V 22A 50/60Hz M/N: 3152352-105F

在庫場所 重量: 28kg W480 D680 H130

エンザン
塩山



入札No. 288 最低入札価格: ¥350,000

(管理 No. H60441) (通常価格: ¥700,000)

品名: ESC 電源
 メーカー: ANELVA アネルバ
 型式: U726
 年式: 2015
 仕様: 定格 AC 入力 単相 AC200V(±10%) 50/60Hz 定格 AC
 入力電流 2.0A typ(単相 AC200V 時) 動作温度 0~40℃
 湿度範囲 80%RH 以下 保存温度 -20~+75℃

在庫場所
キューシュウ

九州



入札No. 289 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. H50382) (通常価格: ¥80,000)

品名: スロットバルブコントローラー
 メーカー: MKS
 型式: 252E-13943
 年式: -
 仕様: 入力 AC100V/115-120V 50/60Hz 60VA max

在庫場所
キューシュウ

九州



入札No. 290 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. H61133) (通常価格: ¥80,000)

品名: 真空バルブ
 メーカー: ULVAC アルバック
 型式: VLP-U8SR
 年式: -
 仕様: 使用圧力範囲 1x10⁵Pa-1x10⁵Pa フランジ口径 8 インチ

在庫場所
キューシュウ

九州



入札No. 291 最低入札価格: ¥40,000

(管理 No. J30591) (通常価格: ¥98,000)

品名: 真空バルブ
 メーカー: SMC
 型式: XLC-160-1M9NC
 年式: -
 仕様: 使用圧力 10⁶Pa 使用温度 5~60℃ フランジサイズΦ160 mm

在庫場所
 キュウシュウ
九州



入札No. 292 最低入札価格: ¥5,000

(管理 No. HC0734) (通常価格: ¥20,000)

品名: L型バルブ
 メーカー: シンクロン
 型式: XLF-40-X614
 年式: -
 仕様: エアオペレーション NW-40

在庫場所
 ツル
都留



入札No. 293 最低入札価格: ¥5,000

(管理 No. HC0735) (通常価格: ¥20,000)

品名: L型バルブ
 メーカー: シンクロン
 型式: XLF-40-X614
 年式: -
 仕様: エアオペレーション NW-40

在庫場所
 ツル
都留



入札No. 294 最低入札価格: ¥5,000

(管理 No. HC0736) (通常価格: ¥20,000)

品名: L型バルブ
 メーカー: シンクロン
 型式: XLF-40-X614
 年式: -
 仕様: エアオペレーション NW-40

在庫場所
 ツル
都留



入札No. 295 最低入札価格: ¥120,000

(管理 No. K40413) (通常価格: ¥200,000)

品名: APC バルブ ゲートバルブ
 メーカー: VAT
 型式: 102534-R1
 年式: -
 仕様: ゲートバルブ コントローラーセット

在庫場所
 ツル
都留



入札No. 296 最低入札価格: ¥120,000

(管理 No. K40307) (通常価格: ¥200,000)

品名: APC バルブ ゲートバルブ
メーカー: VAT
型式: 102534-R1
年式: -
仕様: ゲートバルブ コントローラーセット

在庫場所
ツル
都留




入札No. 297 最低入札価格: ¥120,000

(管理 No. K40308) (通常価格: ¥200,000)

品名: APC バルブ ゲートバルブ
メーカー: VAT
型式: 102534-R1
年式: -
仕様: ゲートバルブ コントローラーセット

在庫場所
ツル
都留



入札No. 298 最低入札価格: ¥200,000

(管理 No. J30538) (通常価格: ¥550,000)

品名: ゲートバルブ
メーカー: VAT
型式: 14050-CE24-AMM1/10015
年式: -
仕様: 吸気径:425mm 内径:290mm 外径:900×480×300mm

在庫場所
キューシュウ
九州



入札No. 299 最低入札価格: ¥250,000

(管理 No. I70635) (通常価格: ¥500,000)

品名: ゲートバルブコントローラーセット
メーカー: VAT
型式: 65048-JH52
年式: -
仕様: フランジ外径Φ350 mm内径Φ260 mm コントローラー

在庫場所
キューシュウ
九州



入札No. 300 最低入札価格: ¥300,000

(管理 No. GC1461) (通常価格: ¥600,000)

品名: 水晶発振式成膜コントローラ
メーカー: ULVAC アルバック
型式: CRTM-9000G
年式: -
仕様: AC85-264V 50/60Hz 60W 周波数レンジ 3.0~5.01MHz
4.0~6.01MHz 測定分解能 0.003Hz 表示分解能 0.001MHz
サンプリングレート 250ms 膜厚レンジ 0~99.99 μm
蒸着速度レンジ 0~99.104nm/s

在庫場所
キューシュウ
九州