



品名: 恒温槽 メーカー : エスペック 型式: PH-401M 年式: 2006

仕様 : 温度範囲 20~200℃

内寸 W1000 D1000H1000 棚 1段 外寸 W1730 D1280 H1880

電源 AC三相200V 50/60Hz 重量 430kg



入札No 2 最低価格: ¥280,000

品名: 恒温槽 メーカー : エスペック 型式: PH-401 年式: 1999

仕様 : 温度範囲 20~200℃

内寸 W1000 D1000H1000 棚 1段 外寸 W1730 D1275 H1780 都留

電源 AC三相200V 50/60Hz 重量 430kg



最低価格: ¥350,000 入札No3

品名: 恒温槽 ーカー : エスペック 型式: PU-1KP 年式: 2012

仕様: 温度範囲 -40~100℃

槽寸法 W500 D400 H600 棚板 2枚 外寸 W910 D1085 H1950 電源 AC三相200V 火災受信機RPP-EBW/CABINEX-KZ付き



最低価格: ¥175,000 入札No 4

品名: 恒温槽 メーカー: 楠本化成 型式: HT240 年式: -

仕様 : 温度範囲 20~200℃

内寸 W800 D800 H1000 棚板 2枚 外寸 W1460 D1035 H2030 都留 電源 AC三相200V 50/60Hz



入札No 5 最低価格: ¥70,000

品名: 恒温槽

メーカー: アドバンテック 型式: DRX420DA

年式: -

仕様 : 温度範囲 40~270℃

内寸 W460 D450 H450 外寸 W590 D635 H810

電源 AC100V 12A





品名 : 恒温槽 メーカー : ヤマト科学

型式 : IC802

年式: -

仕様: 温度範囲 5~80℃ 内寸 W600 D530 H1000 外寸 W710 D656 H1619

正面右下にヘコミ有 正面左側面キズ有



入札No 7 最低価格: ¥35,000

品名 : 恒温槽 メーカー : ヤマト科学 型式 : DK400 年式 : 1995

仕様 : 温度範囲 40~210℃

在庫場所槽寸法 W450 D400 H400 棚板 無し外寸 W570 D580 H785電源 AC単相200V 50/60Hz 6A



入札No8 最低価格: ¥210,000

品名 : 恒温槽 メーカー : ヤマト科学 型式 : DN610

年式: -

仕様: 温度範囲 40~210℃ 内寸 W600 D500 H500

外寸 W710 D650 H1550 (テーブル込) 電源 単相200V 50/60Hz 左側面下キズ有



入札No 9 最低価格: ¥90,000

品名 : 恒温槽 メーカー : ヤマト科学 型式 : DN43

年式: -

仕様 : 強制送風循環 温度範囲 40~200℃ 槽寸法 W450 D450 H450 網板 1枚

外寸 W570 D650 H1650 山 電源 AC100V 50/60Hz 12A



入札No 10 最低価格: ¥90,000

品名 : 恒温槽 メーカー : ヤマト科学 型式 : DR200

型式 : DR200 年式 : 2018

仕様: 自然対流 使用温度範囲 300~700℃ 内寸 W250 D250 H220 棚板 2枚

サンザン 外寸 W520 D443 H612 塩山 電源 AC100V 50/60Hz 14A





品名: 恒温槽 メーカー: ヤマト科学 型式: DVS402 年式: 2019

仕様 : 自然対流 温度範囲 室温+5~260℃ 槽寸法 W450 D490 H450 棚板 2枚

外寸 W560 D601 H820 電源 AC100V 50/61Hz

44 右側面凹み大



入札No 12 最低価格: ¥65,000

品名: 恒温槽 メーカー: ヤマト科学 型式: SK601 年式: 2016

> 仕様: 自然対流式ラボ用乾熱滅菌器 在庫場所 使用温度範囲 室温+5~260℃ 内寸 W600 D540 H500 棚板 2枚

> > 外寸 W710 D650 H870 電源 AC100V 50/60Hz



入札No13 最低価格: ¥140,000

品名 : 恒温槽 メーカー : ヤマト科学 型式 : DH411 年式 : 2014

仕様 : 温度範囲 室温+10~360℃

槽寸法 W450 D450 H450 棚板 2枚 外寸 W1050 D630 H850

エンザン塩山

電源 単相200V 50/60Hz 14A



入札No 14 最低価格: ¥210,000

品名: 恒温槽

メーカー: エタックエンジニアリング

型式: PH-301 年式: 1995

仕様 : 温度範囲 20~200℃

内寸 W800 D800H800 棚2段 外寸 W1500 D1065 H1610

都留 電源 三相AC200V 50/60Hz 15A 重量 240kg



入札No 15 最低価格: ¥35,000

品名: 恒温槽

メーカー: いすぶ製作所

型式 : DSR-111

年式: -

仕様: 内寸 W270 D280 H300 外寸 W450 D6450 H700 電源 100V 50/60Hz 9A





品名 : 恒温槽

メーカー : ナガノサイエンス

型式: CH43-W14P

年式: 2008

仕様 : 温度範囲 40~100℃

1車場所 内寸 W800 D600 H850 棚板 2枚 ・シザン 外寸 W1000 D1150 H1790

電源 三相200V 50/60Hz



入札No 17 最低価格: ¥35,000

品名 : 恒温槽 メーカー : 井内 型式 : DO-300

年式: -

仕様 : 自然対流式

在庫場所 温度範囲 40~300℃ ヒーター 1KW 内寸 W300 D330 H300外寸 W400 D440 H630 電源

AC100V 50/60Hz



入札No18 最低価格: ¥525.000

品名: 恒温槽

メーカー : あすみ技研

型式 : SLMS-109PNP-NS

年式 : 2012

仕様 : 設定温度 MAX150℃ (室温25℃→150℃迄/45分)

内寸 W750 D700 H1100

外寸 W1610 D820 H1710 (但し突起物は除く)



入札No 19 最低価格: ¥18,000

品名: 恒温槽(定温乾燥器)

メーカー : アズワン 型式 : DO-450A

年式 : -

仕様: 使用温度範囲 +40~300℃

槽寸法 W450 D400 H450 棚板 1枚

外寸 W560 D570 H780 電源 AC100V 50/60Hz

プトリ W300 D370 III00 电源 AC100 V 30/

重量 45kg 自然対流・スチール・窓付き



入札No 20 最低価格: ¥1,120,000

品名 : 恒温槽(安全増恒温槽) メーカー : 日測エンジニアリング

型式 : BC-C5P-150

年式 : 2013

仕様: 防爆 温度範囲 -501~50℃ 内寸 W800 D650 H850

サーバー W 1040 D 1725 H 1870 都留 電源 三相200V 50Hz



入札No 21 最低価格: ¥1,120,000

品名: 恒温槽(安全增恒温槽) メーカー : 日測エンジニアリング

型式: BC-C5P-150

年式 : 2013

仕様 : 防爆 温度範囲 -50~150℃ 内寸 W800 D650 H850

外寸 W1040 D1725 H1870 電源 三相200V 50Hz



入札No 22 最低価格: ¥125,000

品名: 恒温槽(滅菌器)

メーカー: ヤマト科学 型式: SK800

年式: 2012

仕様 : 強制送風循環式 温度範囲 室温+10~210℃ 槽寸法 W600 D490 H1000 棚板 4枚

外寸 W710 D650 H1678 電源 AC100V 50/60Hz



入札No23 最低価格: ¥125,000

品名: 恒温槽 メーカー : ヤマト科学 型式: IN802

年式 : 2005

仕様 : 温度範囲 -10~50℃ 内寸 W600 D477 H1000 外寸 W710 D645 H1630

正面右下にヘコミ有 正面左側面キズ有



入札No 24 最低価格: ¥315,000

品名: 恒温槽(低温) -カー: 楠木化成 型式 : FL432C 年式: 2001

> 仕様 : 内容量 800L 温度範囲 -40~100℃ 内寸 W1000 D800 H1000 棚板 6枚 外寸 W1460 D1345 H1870(突部込) 電源 AC三相200V 32A 質量 510kg



入札No 25 最低価格: ¥280,000

品名: 恒温槽(低温)

-カー : 日立アプライアンス

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式 : 2010

仕様 : 試験室容積 408L 温度範囲 -20~100℃ 冷媒 冷凍機用 R404A 1.0kg 加熱機容量 2.2kw

内寸 W630 D720 H900 棚板 4枚 外寸 W1110 D1110 H1710 電源 三相200V







品名 : 恒温槽(低温)

メーカー : 日立アプライアンス

型式: COSMOPIA EC-45HTPS

年式 : 2010

仕様 : 試験室容積 408L 温度設定範囲 -20~100℃ 電動機出力 圧縮機0.6KW 送風機25W

内寸 W630 D720 H900 棚板 4枚 スライド式 外寸 W1030 D1100 H1700 電源 三相200V



入札No 27 最低価格: ¥140,000

品名 : 恒温槽(超低温)

メーカー : エスペック 型式 : MC-711P

年式: 2006

仕様 : 温度範囲 -75~100℃

在庫場所 内寸 W370 D370 H400 棚板 2枚

外寸 W910 D680 H1280 電源 AC三相200V 50/60Hz



入札No 28 最低価格: ¥140,000

品名 : 低温槽 メーカー : 楠本化成 型式 : FL-423C 年式 : 2002

仕様 : 温度範囲 -40~100℃ 稼働時間 70944.5hr

内寸 W700 D700H950 外寸 W1150 D1220 H1800

電源 AC三相200V 50/60Hz 重量 345kg



入札No 29 最低価格: ¥385,000

品名 : 恒温恒湿槽 メーカー : 東京理化器械 型式 : KCL-2000A

年式: -

仕様 : 温度範囲 -15~85℃ 湿度範囲 25~98%RH

内寸 W500 D400 H700 外寸 W635 D777 H1695 都留 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 30 最低価格: ¥200,000

品名: 恒温恒湿槽 メーカー: エスペック 型式: DI =2ST

型式 : PL-2ST 年式 : 1995

仕様 : 温度範囲 -40~100℃ 湿度範囲 20~98%RH

稼働時間 18872.2hr

ウオ W500 D600H750 棚 3段 都留 外寸 W910 D980 H1600 重量 300kg





品名: 恒温恒湿槽 メーカー : エスペック 型式: LH-113 年式: 2009

仕様 : 温度範囲 室温+10~85℃

湿度範囲 45~95%RH 槽寸法 W500 D400 H600 棚板 2枚

外寸 W650 D770 H1150+210 電源 AC100V



入札No 32 最低価格: ¥280,000

品名: 恒温恒湿槽 メーカー : エスペック 型式: PL-3KP 年式: 2005

仕様 : 温度範囲 -40~100℃ 湿度範囲 20~98%RH

稼働時間 69612.2hr 在庫場所 内寸 W600 D600H850 棚 3段

外寸 W1010 D1200 H1700 電源 AC三相200V



最低価格: ¥410,000 入札No33

品名: 恒温恒湿槽(低温)

メーカー: 楠本化成 型式: FX722P 年式: 1999

仕様 : 内容量 465L 温度範囲 -70~100℃

湿度範囲 20~98%RH

内寸 W700 D700 H950 棚板 3枚

外寸 W1980 D1350 H2015 電源 AC三相200V



入札No 34 最低価格: ¥350,000

品名: クリーンオーブン

メーカー : エスペック 型式: PVHC-211M

年式: 2003

仕様 : 温度範囲 室温+60~350℃

槽寸法 W580 D580 H530 棚板 2枚

外寸 W1080 D1080 H1280 電源 三相200V 50/60Hz



入札No 35 最低価格: ¥560,000

品名 : クリーンオーブン

メーカー: エスペック

型式: PVHC-331MS

年式 : 2003

仕様 : 温度範囲 60~300℃

槽寸法 W820 D710 H1120 棚板 2枚

外寸 W1280 D1420 H1980 電源 AC三相200V 50/60Hz





品名 : クリーンオーブン

メーカー : エスペック

型式: PVHC-232M

年式: 2015

仕様 : 温度範囲 60~200℃ 酸素濃度計LC-450A付属

在庫場所 槽寸法 W600 D600 H1120 外寸 W200 D1370 H1880

電源 AC三相200V 50/60Hz 20.5A 358kg



入札No 37 最低価格: ¥420,000

品名 : クリーンオーブン

メーカー : ヤマト科学 型式 : DES82H

年式 : 1998

仕様 : 温度範囲 +50~200℃ 内容積 300L <u>在庫場所</u> 内寸 W610 D480 H1100 棚板 1枚

外寸 W1090 D1110 H1950 電源 AC200V 25A 50/60Hz



入札No38 最低価格: ¥210,000

品名: 加速寿命試験機

メーカー : エスペック 型式 : TPC-222M

年式: 1991

仕様 : 温度範囲 105~142.9℃ 湿度範囲 75~100%

槽寸法 φ395xD450 棚板 2枚 外寸 W610 D940 H1475 塩山 電源 AC単相200V 50/60Hz



入札No 39 最低価格: ¥700,000

品名: 結露サイクル試験装置

メーカー : エスペック 型式 : DFTH-70W

年式: 2007

仕様 : 温度範囲 20~70℃ 湿度範囲 60~95%RH

内寸 W410D370 H460 棚板 2枚 外寸 W1240 D900 H1865

電源 三相200V 50/60Hz



入札No 40 最低価格: ¥210,000

品名 : 真空オーブン メーカー : ヤマト科学

> 型式 : DP33 年式 : -

仕様 : 温度範囲 40℃~240℃ 圧力範囲 101~0.1kPa

エンザン 塩山

P 12

電源 AC100V 50/60Hz 12A 棚板 2枚







品名: 真空オーブン メーカー: 佐藤真空 型式: DQ-60P 年式: 2008

仕様 : 最高温度 200℃

工版: 内寸 W600 D600 H600 棚板 無し

外寸 W870 D1000 H1730 電源 AC200V 7.6kW

パルミル真空計無し 真空ポンプ無し



入札No 42 最低価格: ¥690,000

品名 : 真空オーブン メーカー : 東京理化器械 型式 : VOS-601SD

年式: 2019

仕様 : 温度範囲 40~200℃ 真空度 101k~0.133kPa

在庫場所内寸 W600 D600 H600 棚板 6枚エンプン外寸 W860 D780 H1720 電源 AC200V

真空ポンプ DW-360 コールドトラップ UT-3000L



入札No43 最低価格: ¥140,000

品名 : 電気炉 メーカー : ヤマト科学 型式 : FO810

年式: -

仕様: 温度範囲 100~1150℃ 内寸 W300 D400 H255 外寸 W507 D655 H727 塩山 電源 AC単相200V 50/60Hz



入札No 44 最低価格: ¥335,000

品名 : 電気炉 メーカー : デンケン 型式 : P-100 年式 : -

仕様: 100~1100℃

在庫場所 架台寸法 W700 D900 H740



入札No 45 最低価格: ¥125,000

品名 : 電気炉(マッフル炉) メーカー : アドバンテック

型式 : KL-280

年式: -

仕様 : 温度範囲 100~1150℃ 内寸 W200 D300 H150

外寸 W410 D570 H535

電源 AC単相100V 50/60Hz 2kVA





入札No 46 最低価格: ¥3,350,000

品名: 電気炉(加熱炉)

メーカー : モトヤマ

型式 : PCR 年式 : -

仕様 : 炉寸法 W1160 D1700 H2260 制御磐寸法 W1100 D700 H1700

エンザン 塩山

制御盤寸法 W1100 D700 H1700



入札No 47 最低価格: ¥280,000

品名: イナートガスオーブン

メーカー : ヤマト科学 型式 : DN610I特 年式 : 2008

仕様 : 使用温度範囲 室温+10~200℃ 内容積 223L

 在庫場所
 内寸 W620 D600 H600

 メナ W800 D900 H1500

 チナ W800 D900 H1500

電源 AC200V 50/60Hz 21A(30A)



入札No48 最低価格: ¥280,000

品名 : 人工気象器

メーカー : 日本医化器械製作所

型式: LH-411SP

年式: -

仕様 : 実時刻方式 (24h) 温度範囲 5~50℃±1℃ 湿度範囲 50~80%RH10% 照度 0~35,000lx

槽寸法 W512 D485 H980

外寸 W760 D726 H1767 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 49 最低価格: ¥560,000

品名: 脆化温度試験機

メーカー : 東洋精機

型式: FS型 年式: 2011

仕様: ゴムやプラスチックを低温液中に浸し,一定速度の ハンマーで打撃を加え,き裂の発生で評価する。

場所 テスト温度範囲 -70~40℃ 山 電源 AC三相200V 50Hz



入札No 50 最低価格: ¥175,000

品名 : 耐光性試験機 メーカー : 東洋精機

型式 : SUNTEST XLS+

年式: 2003

仕様: キセノンランプ 2,200W 試料室 330x330mm

エンザン塩山

外寸 W930 D520 H500 電源 AC単相200V 50Hz





品名: キセノンウェザーメーター

メーカー : スガ試験機

型式: X75SC

年式: -

仕様: キセノンロングライフアークランプ 7.5kW 1灯

水冷式ランプ冷却

内寸 W740 D760 H850 電源 AC三相200V 50Hz



入札No 52 最低価格: ¥245,000

品名: グロースチャンバープラントファクトリー

メーカー : エスペック 型式: TAPS-1S 年式: 2014

> 仕様 : 温度制御範囲ランプ点灯時 +15~40℃±2℃ 在庫場所 湿度制御範囲 60~80%/±10%RH(at15~35℃) 炭酸ガス濃度制御範囲 700~1000ppm/±100ppm

> > 外寸 1560x920x2090mm 電源 AC100V 50Hz



最低価格: 入札No53 ¥910,000

品名: グローブボックス メーカー : 美和製作所 型式: MDB-1B型

年式: 1999

仕様 : ガス精製装置 MP-P60W 酸素濃度計 LC-750

在庫場所

ロータリー真空ポンプ D-650DK/GLD-101



入札No 54 最低価格: ¥1,015,000

品名: 真空式グローブボックス装置

メーカー: 美和製作所

型式: MDB-1B+P15S型

年式: 1995

仕様 : 真空度 本体 13.3Pa サイドボックス 6.65Pa 真空フィードスルー 4箇所 ガス循環精製装置付き

グローブ 寸法 外径 Φ 215 内径 Φ 195

外寸 W700 D900 H700



入札No 55 最低価格: ¥490,000

品名: グローブボックス

メーカー: ヤマト科学


型式: GRI-120

年式: -

仕様 : SUS製 内寸 W1200 D650 H720

外寸 W1760 D760 H1670

観察窓 W1160 H460 強化ガラス5mm厚 排風機 単相100V 35/42W 50/60Hz



入札No 56 最低価格: ¥125,000

品名: グローブボックス

メーカー : 型式 :

年式 : -

仕様: ボックス内寸法 W480 D360 H350 **在庫場所** 酸素濃度計 DS1000+ADHS/1000

露点計 C-28+TB-IIV-VF25

グローブ固定ゴム2本中2本劣化(交換要)



入札No 57 最低価格: ¥3,360,000

品名 : 電気炉(加熱炉)

メーカー : モトヤマ 型式 : PCR

> 年式 : -仕様 : 炉寸法 W1160 D1700 H2260 在庫場所 制御盤寸法 W1100 D700 H1700

在庫場所 エンザン **塩**|||



入札No 58 最低価格: ¥175,000

品名: 電気炉(卓上真空焼成電気炉)

メーカー : セキスイメディカル電子

型式: VF2000

年式: -

仕様: 最高使用温度 1,000℃ 外寸 W300 D340 H500

電源 AC100 50/60Hz 1100W 重量 10kg

ガルをおいる。



入札No 59 最低価格: ¥1,200,000

品名: 高度加速寿命試験装置プレッシャークッカー

メーカー : エスペック 型式 : EHS-221MD

年式: 2007

仕様 : 容器寸法 φ295xD300

温度範囲 105.0~142.9℃ 湿度 75~100%RH

本庫場所 エンザン 塩山 電源 単相200V 50/60Hz 40A



入札No 60 最低価格: ¥265,000

品名: 自動屈曲試験機メーカー: 井元製作所

型式 : IMC-1310型改

年式 : 2015

仕様: 供試品サイズ 最大W110 D320 厚み 0.3mm 屈曲角度 180度 マンドレル径 Φ1/2/3mm 屈曲周期 約1.5~2秒(負荷により変動あり)

外寸 W530 D400 H515





品名: 疲労耐久試験機 メーカー: 島津製作所

型式: NJ5kNV-100

年式 : 2016

仕様: 5kNトラニオンブラケット スイベルヘッド Windowsソフトウェア 4830PCデスクセット

8分割



入札No 62 最低価格: ¥5,600,000

品名: 疲労耐久試験機 メーカー: 島津製作所

型式: NI10kNV-100

年式: 2016

都留

仕様: 10kNトラニオンブラケット

Windowsソフトウェア 4830PCデスクセット

8分割



入札No63 最低価格: ¥700,000

品名: 冷熱衝擊試験機

-カー : エスペック 型式: TSA-70L-A

年式: 1998

仕様: テストエリア W410 D370 H460

低温領域 -65~0℃ 恒温領域 60~200℃

外寸 W1420 D1390 D1800 電源 三相200V 50/60Hz



入札No 64 最低価格: ¥175.000

品名: 恒温槽(冷熱衝撃槽)

メーカー: 楠本化成 型式 : NT510

年式: -

仕様 : 温度範囲 -65~200℃

内寸 W370 D400 H330 棚板 2枚 外寸 W1180 D1250 H1875

都留 電源 AC三相200V 50/60Hz



最低価格: ¥1,400,000 入札No 65

品名: 酸化炉

メーカー: 光洋サーモ

型式: 203A-M100 H25×102

年式 : 2010

仕様 : 最高温度 1100℃ 石英管 Φ200 長さ 1700

加熱ゾーン長さ 1000 外寸 W2450 D1100 H1750

シーケンサー、TPソフト吸上げ済み





品名: オートクレーブ真空アニール

メーカー: 協真エンジニアリング

型式: HPV-4060AA-H45MD

年式: 2009

仕様 : 内容積 0.124m3(124L) 外寸 W950 D800 H1685

キャスター付



入札No 67 最低価格 : ¥12,500,000

品名: インターバック式スパッタ装置 Sputter

メーカー: 神港精機 SHINKO

型式: STL7411 年式: 2011

仕様 : 基板サイズ 300x300xT3~5mm 加熱 300℃

ターゲット寸法 136x575xT10mm 外寸 W5000 D1200 H2000

酸化膜SP+加熱,保温,メタルSP,ロードロック室



入札No 68 最低価格: ¥4,200,000

品名 : スパッタ装置 Sputter メーカー : アネルバ ANELVA

型式: L-332S-FH

年式: 1998

仕様: ターゲット数3 基板サイズ 2インチ スパッタ用電源 DC電源&RF電源 外寸 W1800 D1050 H1800

電源 三相200V 50/60Hz



入札No 69 最低価格 : ¥1,750,000

品名 : スパッタ装置 Sputter メーカー : アネルバ ANELVA

型式: SPC511C

年式: -

仕様: ターゲットサイズ φ50 ターゲット数1 基板サイズ 3インチ 基板取付可能枚数 36

スパッタ用電源DC電源

外寸 W2700 D1400 H1730



入札No 70 最低価格: ¥1,050,000

品名 : バッチ式スパッタ装置 High rate Sputter

メーカー : アルバック ULVAC

型式: SV-200 年式: 2000

仕様 : ターゲットサイズ φ 101.6x6mm

ターゲット数 1 基板サイズ 最大外径 φ 200mm 基板取付可能枚数 1 スパッタ用電源 DC電源 外寸 W1300 D1200 H1960 電源 三相200V50Hz





品名 : スパッタ装置 Sputter メーカー : アネルバ ANELVA

型式: L-430S-FHL

年式: 1999

仕様 : ターゲットサイズ φ4インチ ターゲット数 3 基板サイズ 150mm スパッタ用電源 RF/DC電源

基板加熱性能 最高温度300℃

外寸 W2630 D950 H1850 電源 200V 100A 50/60Hz



入札No 72 最低価格: ¥1,050,000

品名: 蒸着装置 Coater メーカー : アルバック ULVAC

型式: EBV-6DA

年式: -

仕様 : 試料室 φ 450xH500

エアー 3kg/m2以上 接続ロワンタッチ継手 Φ8 冷却水 3kg/m2以上 接続口20A

電源 三相200V 60A



入札No 73 最低価格: ¥1,680,000

品名: 抵抗加熱蒸着装置 Coater

メーカー : アルバック ULVAC

型式: BC6079 年式: 2002

仕様 : 試料室 φ 250xH460 準備室 165x165xH450 るつぼ容量 1cc ロータリーポンプ GVD-101 2台

在庫場所



入札No 74 最低価格 : ¥2,700,000

品名 : 蒸着装置 Coater ーカー : アルバック ULVAC

型式: EBX-12C

年式: -

仕様: 2インチ 15枚 3インチ 14枚

クライオポンプ仕様

チャンバー内寸 φ600xH790



入札No 75 最低価格: ¥4,250,000

品名 : 蒸着装置 Coater メーカー: 昭和真空 SHOWA

型式: SGC-22SAC

年式: 1998

仕様: チャンバーサイズ Φ850xH1310

電子銃 10Kw









品名: 蒸着装置 Coater

メーカー : シンクロン SHINCRON

型式: BMC-800W

年式: 1998

仕様: チャンバーサイズ Φ800xH1100

設置面積 W4800 D3800mm

排気 拡散ポンプ+MBP+RP 電源 EB3kw



入札No 77 最低価格: ¥350,000

品名 : スピンコーター Spin Coater メーカー : 滝沢産業 TAKIZAWA

型式: PD-1000

年式: -

仕様: 現像方式パドル現像(パイプ吐出)専用

在庫場所 基板サイズ Φ1~Φ6インチ 内寸 W280 D280 H145

外寸 W300 D390 H300 電源 AC100V



入札No78 最低価格: ¥70,000

品名 : スピンコーター Spin Coater

メーカー:

型式:

年式: -

仕様 : カップ寸法 φ210xH110 テーブル寸法 φ100

外寸 W560 D500 H770



ハードディスク専用機 吸着機構なし



入札No 79 最低価格 : ¥5,250,000

品名: アニール炉 Annealing Furnace

メーカー : ディーエスアイ DSI

型式: MA-150V

年式: 2007

仕様: 処理量 6インチ 25枚(4.76mmピッチ)

温度範囲 200~900℃

電源 AC三相200V 50/60Hz 18kVA

AC100V 50/60Hz 2kVA



最低価格 : ¥2,450,000 入札No 80

品名: アニール炉 Annealing Furnace

メーカー : ディーエスアイ DSI

型式: MA-150HV

年式: 2000

仕様: 処理量 6インチ 25枚(4.76mmピッチ)

温度範囲 200~900℃

電源 AC三相200V 50/60Hz 18kVA

AC100V 50/60Hz 2kVA



入札No 81 最低価格: ¥1,400,000

品名: マスクスピンクリーナー Spin cleaner

メーカー : カナメックス KANAMEX

型式: MSC-150S-MS

年式: 1999

仕様: 処理サイズ φ4インチマスク~6インチマスク

在庫場所 エンザン **1右」**| 1

外寸 W1100 D800 H1300 電源 AC100V 50/60Hz 15A



入札No 82 最低価格: ¥560,000

品名 : テーピングマシン Taping machine

メーカー : 永田精機 NAGATA

型式: WS82D0X00

年式: 2007

仕様 : 外寸 W1300 D1400 H2200

場所 電源 三相AC200V 50/60Hz 2.0kVA

重量 1000Kg



入札No 83 最低価格: ¥560,000

品名 : テーピングマシン Taping machine

メーカー : 永田精機 NAGATA

型式: WS82D0X00

年式: 2007

仕様 : 外寸 W1300 D1400 H2200

電源 三相AC200V 50/60Hz 2.0kVA

重量 1000Kg



入札No 84 最低価格: ¥455,000

品名 : テーピングマシン Taping machine

メーカー : 永田精機 NAGATA

型式: WS82D0Z00

年式: 2006

仕様 : 外寸 W1300 D1400 H2200

電源 三相AC200V 50/60Hz 2.0kVA

重量 900Kg

都留



入札No 85 最低価格: ¥2,450,000

品名 : エッチング装置 Etcher メーカー : アネルバ ANELVA

型式 : L-201D-L

年式: 1998

仕様: 2チャンバー構造(エッチング室+ロードロック室) 処理枚数 Φ3"基板1枚/バッチ 枚葉搬送 エッチング速度 300A/min以上 材料 SiO2







品名: エッチング装置 Etcher メーカー : アネルバ ANELVA

型式 : L-310R-E 年式: 1999

仕様 : ECR 試料サイズ 100mm(不定形)バッチ式

エッチング性能 80mm/min以上 精度 Φ80mm内で5%(Sio2の場合)



入札No 87 最低価格: ¥4,550,000

品名 : エッチング装置 Etcher

メーカー: サムコ SAMCO

型式: RIE-200NL

年式: 2008

仕様 : 到達真空度 10-4Pa台(反応室) 真空保持 100Pa以下/15時間(反応室)

最大ウェハサイズ Φ8inch

外寸 W546 D1533 H1580 電源 AC三相200V



入札No88 最低価格: ¥1,120,000

品名 : UVオゾン洗浄機 UV photo Surface

メーカー : セン特殊光源 SEN LIGHTS

型式: PM20012B-3

年式: 2014

仕様 : 水銀ランプ EUV200UH-59L ステージ寸法 550x550

電源 AC三相200V 50/60Hz



入札No 89 最低価格: ¥560,000

品名 : プラズマクリーニング装置 Plasma cleaning

メーカー: Glenテクノロジー

型式: R3A 年式: 2000

仕様: システム出力 500W 電源 AC110V 60Hz 在庫場所



入札No 90 最低価格: ¥770,000

品名 : UV照射装置 UV photo Surface

メーカー : オーク製作所 ORC

型式: ORE4002A

年式 : 2005

仕様 : 外寸W1705 D900 H1700 電源 三相200V 30A 出力6kw

内蔵UV電源 オーク製作所 QRU-2374-C 単相200V 75A 50Hz 出力6kw



※記載の価格は入札会における最低入札価格となっており、通常販売時の価格とは異なります。



入札No 91 最低価格: ¥770,000


品名 : UVオゾン洗浄機 UV photo Surface

メーカー : テクノライズ TECHNO RISE

型式: TUVC150SO

年式: 2004

仕様 : チャンバー内部 $\Phi400$ mm回転ステージ



入札No 92 最低価格: ¥700,000

品名: 卓上型自動途布装置 Dispenser メーカー : 武蔵エンジニアリング MUSASHI

型式: SM500DS-S

年式: 2013

仕様 : 制御軸数 3軸 動作範囲 X/Y軸 500mm Z軸 60mm PTP動作速度設定範囲 X/Y軸 1~800mm/sec 在庫場所 Z軸 1~400mm/sec 外寸 W750 D870 H565

電源 AC100-240V 50/60Hz 150VA



最低価格: ¥1,540,000 入札No93

品名: 微細転写装置 Imprint メーカー : 東芝機械 TOSHIBA

型式 : ST50-UV 年式 : 2013

仕様 : 基板サイズ φ4インチ 均一照射範囲 φ100mm プレスカ Max50kN ストローク Max100mm UV照射ユニット 紫外線LED(2 365nm)

入札No 94 最低価格 : ¥4,900,000

品名: 露光機(ナノインプリント) Imprint

メーカー : Obducat 型式: Eitre6 年式: 2012

> 仕様:対応寸法6インチウエハー 電源 AC三相400V 50/60Hz





入札No 95 最低価格: ¥3,150,000

品名: 加熱炉 heating furnace

カー: フューテックファーネス FUTEK FURNACE

型式: VF-KH150

年式: -

仕様 : 最高温度 1200℃ 6インチ基板 炉本体 W750 D1000 H1900 制御盤 W700 D900 H1900 加熱 W500 D500 H1000







品名: 減圧乾燥機減圧乾燥装置 Drying

メーカー : 中央理化 CHUORIKA

型式 : MS-036 年式 : 2005

仕様 : レジスト塗布後のガラス基板を減圧乾燥

在庫場所 エンザン 塩山 対象基板 W360 D465 H1.1 外径寸法 W1240 D880 H1430

電源 三相200V 60Hz



入札No 97 最低価格: ¥685,000

品名: 高真空ベーキング装置 Baking

メーカー : 佐藤真空 SATO VAC

型式: DH-450-TOP

年式: 1999

仕様 : 最高温度 400℃ 常温 350℃

排気系 ターボポンプ・スクロールポンプ 内寸 W340 D400 H320 電源 3PT200V

入札No98 最低価格: ¥2,450,000



メーカー : 三星ダイヤモンド工業 MITSUBOSHI DIAMOND

型式 : LS131 年式 : 2017

仕様: 吸着エリア Max270x270

電源 AC三相200V 50/60Hz 20A





入札No 99 最低価格: ¥1,120,000

品名 : ガラスブレイク装置 Glass break

メーカー : 三星ダイヤモンド工業 MITSUBOSHI DIAMOND

型式 : HB611 年式 : 2017

仕様 : 電源 AC三相200V 50/60Hz 20A

在庫場所 エンザン **塩山**



入札No 100 最低価格 : ¥1,260,000

品名 : ウエハゴミ検査装置 Wafer inspection

メーカー : トプコン TOPCON

型式 : WM-3

年式: -

仕様: 4インチ仕様 真空ポンプ(DA-60S)付き

本体 W540 D670 H1090 電源 AC100V 50/60Hz 400VA 付属ポンプ W220 D280 H260







品名 : プラズマCVD装置(DLC薄膜) Plasma CVD

メーカー: サムコ SAMCO

型式: PD-10M特

年式: -

仕様 : 反応室 φ 394mm SUS304

上部電極 φ 240mm 下部電極 φ 200mm

フラットヒーター max500℃ 電源 AC三相200V/AC100V



入札No 102 最低価格: ¥2,030,000

品名: ALD装置 ALD メーカー : 英作納米科技 型式: LABNANO-9100

年式: -

仕様: オゾン発生装置付き 在庫場所 外寸 W800 D600 H1450

簡易操作説明書/イオン発生装置取扱説明書あり



入札No 103 最低価格: ¥560,000

品名 : ダイシング装置 Dicing

メーカー : 東京精密 TOKYO SEIMITSU

型式: A-WD-5001A

年式: 1999

仕様 : ウエハーサイズ φ6インチ

電源 三相200V 50/60Hz 2.5KVA

在庫場所

半導体後工程設備



入札No 104 最低価格 : ₹2,690,000

品名 : ウエハ剥離装置 Photoresist

メーカー : ダイトロン DAITRON


型式: DDMT-200-E

年式: -

仕様 : ウエハー剥離後の洗浄を自動化 素材 GaAs/InP/サファイア/Si

ウエハーサイズ 2.5/3/4/6/8/12インチ

入札No 105 最低価格: ¥690,000



型式:

年式: 2006

仕様 : ウエハーサイズ 200x300mm

マニュアル操作





入札No 106 最低価格 : ¥2,240,000

品名 : ガラス基板洗浄装置 Glass cleaner

メーカー : 今井製作所 IMAI

型式: CBLO211(11260)

年式 : 2012

仕様 : 川幅 100mm 1槽 UV洗浄 2槽 ブラシ上下 3槽 高圧スプレー 4槽 パルスジェット

5槽 リンススプレー 6槽 オーブン 7槽 UV、洗浄 外寸 W3000 D1270 H1740 電源 三相200V 35A



入札No 107 最低価格: ¥2,800,000

品名 : ノズルコーター Nozzle coater メーカー : 大日本スクリーン SCREEN

型式・

年式: -

仕様: テーブルサイズ 280x330mm

①CHB(シクロヘキシルベンゼン) ②アニソール溶剤

本体外寸 W1120 D1500 H2260



入札No 108 最低価格: ¥1,050,000

品名 : ヒート熱圧着装置 Crimping

メーカー : TRIMECH TECHNOLOGYPTE LTD


型式: TM101P-MKⅡ

年式: 2014

仕様 : 外寸 W880 W800 H1312

重量約300kg キャスター付き

入札No 109 最低価格 : ¥4,550,000




型式: MX-1000B

年式: 2011

仕様 : 8インチ ホットチャック 最大寸法 Φ260x105

ウェハ搭載寸法 最大 Φ 210mm 外寸 W880 D800 H1550

都留





入札No 110 最低価格: ¥1,330,000

品名 : リフロー炉 Reflow furnace メーカー : タムラ製作所 TAMRA

型式: TNP20-307PH

年式 : 2006

仕様 : 加熱 熱風循環式 対象基板寸法 最大200x250mm

外寸 W3380 D1500 H1660 電源 AC三相200V 重量 1500kg





品名 : 真空加熱プレス機 Press

メーカー : テスター産業 TESTER SANGYO

型式: SA-303


年式: -

什様:最高温度300℃

作業台付属

が 都留

入札No 112 最低価格 : ¥1,050,000



メーカー : アルバック ULVAC

型式: Pss85/85

年式 : 2008

仕様 : ガラスチューブ 寸法 約 φ 100xL340 <u>та</u> 真空排気(ロータリーポンプ) Adixen2015

エンザン
塩山



入札No113 最低価格: ¥210,000

品名 : 真空撹拌脱泡ミキサー Defoaming mixer

メーカー: 日本アプライドテクノロジ

型式 : VMX-250

年式: 2004

仕様 : 自転公転波動運転 公転速度 MAX2000rpm

最大容量 250cc(250x1個掛) 外寸 W620 D500 H1050

電源 AC100V 50/60HZ 3P 1.5KVA 15A



入札No 114 最低価格: ¥665,000

品名 : ヘリウムリークディテクター Helium leak detector

メーカー: アルバック ULVAC

型式: 706D-CH01

年式: 2014

仕様 : 最小リーク量 10-11台Pa・m3/s

テストポート 約100cc φ94-φ44 H25

電源 三相200V 50/60Hz



入札No 115 最低価格: ¥90,000

品名 : ロータリーポンプ

メーカー : アルカテル

型式 : 2063 年式 : -

仕様 : 排気速度 917/1080L/min (50/60Hz)

到達圧力 3×10~-1Pa

モーター出力 2.2kw 油量 7.0L 電源 三相200V







品名: ロータリーポンプ

メーカー: アルカテル

型式 : 2063 SD

年式: -

仕様 : 排気速度 917/1080L/min (50/60Hz)

到達圧力 3x10~-1Pa

モーター出力 2.2kw 油量 7.0L 電源 三相200V



入札No 117 最低価格: ¥125,000

品名: メカニカルブースターポンプ

メーカー: アルバック 型式: PRC-006A

年式: 2015

仕様 : 最大排気速度 500L/h (50Hz) 600L/h (60Hz)

外寸 W356 D619 H320 質量 86kg

都留



入札No118 最低価格: ¥140,000

品名: メカニカルブースターポンプ

メーカー : アルバック 型式: PRC-018A

年式 : -

仕様 : 排気速度 1500~1800m3/H

電源 三相200V

都留

入札No 119 最低価格: ¥140,000

品名: メカニカルブースターポンプ

メーカー: アルバック 型式: PRC-018A

年式: -

仕様 : 排気速度 1500~1800m3/H

電源 三相200V

都留



入札No 120 最低価格: ¥155,000

品名: メカニカルブースターポンプ

メーカー: アルバック 型式: PMB012CM

年式: 1997

仕様 : 排気速度 1000/1200m3/hr (50/60Hz)

回転速度 3000/3600rpm

油量 1.9L モーター出力 3.7KW







品名:ドライポンプ メーカー: 荏原製作所 型式: ESR30N

年式 : 2017

仕様 : 最大排気速度 3000L/min 到達圧力 0.67Pa

吸気口 NW50 排気口 NW40

冷却水流量 3.5~8L/min 温度 Max30℃ 電源 AC三相200V/50Hz AC220V/60Hz



入札No 122 最低価格: ¥210,000

品名: ドライポンプ メーカー : アイシン 型式: DB-010

年式: 2005

仕様: 使用オイル及び量(L) FOMBLIN YLVA25/6E 0.26

外寸 W400 D500 H700

電源 三相200V-220V 50/60Hz 質量 100kg



入札No123 最低価格: ¥280,000

品名:ドライポンプ メーカー: 樫山工業 型式: SDE90U-091

年式: 2014

仕様 : 排気速度 1300L/min 冷却水量 4~8L/min

油量 0.7L 外寸 W370 D720 H560

電源 三相200-220V 50/60Hz 質量 150kg



入札No 124 最低価格: ¥540,000

品名: ドライポンプユニット

メーカー: 樫山工業 型式: HC450-2

年式: -

仕様 : 6300L/min

外寸 W450 D900 H820

都留



品名:ドライポンプユニット

メーカー: 樫山工業 型式: HC450-2

年式: -

什様 : 外寸 W450 D900 H780



P 29





品名: ドライ真空ポンプ(インバーター制御)

メーカー : オリオン機械 型式: KCE620E-V-02

年式 : 2018

仕様 : 流量 616m3/h 10.3m3/min

負荷検出回転数自動制御回路内蔵

外寸 W830 D1460 H2000

電源 三相200V 50/60Hz キャスター付き



入札No 127 最低価格: ¥35,000

品名: クライオポンプ メーカー : ダイキン工業 型式: V204SC510IN

年式: 1996

仕様: メインフランジ10インチ(JIS) 電源 単相200V 50Hz

都留



入札No 128 最低価格: \(\frac{\pma}{2}\)30,000

品名: クライオポンプ メーカー: アルバック 型式: U 12H SP

年式: -

都留

仕様 : 排気速度 4100L/S フランジ外径 Φ400mm

フランジ内径 Φ300mm



入札No 129 最低価格: ¥105,000

品名: クライオポンプ

メーカー : アネルバ 型式: P-C82

年式: -

仕様 : フランジ外径 φ280 フランジ内径 φ200

重量 23kg

都留

入札No 130 最低価格: ¥105,000

品名: クライオポンプ メーカー : アネルバ

型式: P-C82

年式 : -

仕様 : フランジ外径 φ280 フランジ内径 φ200

重量 23kg

P 30





品名: クライオポンプ(10インチ)

メーカー: アルバック

型式: CRYO-U 10PUS

年式: -

什様: 排気速度 2300L/s

外寸 W445 D350 H570

キャスター無し



入札No 132 最低価格: ¥115,000

品名: クライオポンプ(8インチ)

メーカー : アネルバ

型式: CAP80 Mark II

年式: -

仕様 : フランジ外径 φ279mm **在庫場所** フランジ内径 φ 200mm



入札No 133 最低価格: ¥115,000

品名: クライオポンプ(8インチ)

メーカー: アネルバ 型式: CAP80

年式 : -

仕様 : フランジ外径 Φ280 フランジ内径 Φ200



入札No 134 最低価格: ¥420,000


品名: ターボ分子ポンプ メーカー: 島津製作所 型式: TMP-V2304LM

年式: 2011

仕様 : 電源 単相200V 50/60Hz コントローラー体型 吸気フランジ ISO 250 排気フランジ NW-40

磁気浮上型 水冷式 排気口成膜有り

都留



入札No 135 最低価格: ¥350,000

品名: ターボ分子ポンプ メーカー: 島津製作所

型式: TMP-V2304LM

年式 : 2011

仕様 : 電源 単相200V 50/60Hz コントローラー体型 吸気フランジ ISO 250 排気フランジ NW-40

磁気浮上型 水冷式 排気口成膜有り







品名: ターボ分子ポンプ

メーカー : 島津製作所 型式: TMP-203LM

年式: 2010

仕様 : 水冷式磁気浮上タイプ 到達圧力=10-8Pa

電源装置 EI-S04M 200V 在庫場所

オーダーポンプスピード=190L/s (atN2)

吸気フランジ ISO100 排気フランジ NW25L型



入札No 137 最低価格: ¥560,000

品名: ターボ分子ポンプ

メーカー: ファイファー

型式: P·HiPace700M C·DCU400

年式: 2014

仕様 : 磁気浮上型 水冷式 コントローラー体型 吸気フランジ ISO 250 排気フランジ NW-40

電源 単相200V 50/60Hz



入札No 138 最低価格: ¥560,000

品名: ターボ分子ポンプセット

メーカー : 三菱重工

型式: FT2300W-W1N1

年式: 2002

仕様: 排気速度 2300L/min ケーブル長 30m

吸気口 VG250 排気口 NW-40

コントローラー FTI2300Wスイッチ破損

電源 単相200V



入札No 139 最低価格: ¥345,000

品名: ターボ分子ポンプセット

メーカー: 島津製作所 型式: TMP-203LM

年式: 2010

仕様 : 水冷式磁気浮上タイプ 到達圧力=10-8Pa

電源装置 EI-S04M 200V

オーダーポンプスピード=190L/s (atN2)

吸気フランジ ISO100 排気フランジ NW25L型

都留



入札No 140 最低価格: ¥350,000

品名: ターボ分子ポンプセット

メーカー: 大阪真空

型式: TG350FRWB TC353

年式 : 2010

仕様 : ポンプ:TG350FRWB

到達圧力<1x10-6Pa(s/n) 電源 TC353(s/n) 吸気フランジ ISO100 排気フランジ NW25



入札No 141 最低価格: ¥15,000

品名:ダイアフラムポンプ

メーカー : アルバック 型式 : DA-30D

年式 : -

仕様: 排気速度 30/36L/min 在庫場所 到達真空度 6.65kPa

電源 AC100V 50/60Hz



入札No 142 最低価格: ¥15,000

品名 : ダイアフラムポンプ

メーカー: アルバック 型式: DA-30D

年式: -



入札No 143 最低価格: ¥38,000

品名: ダイアフラムポンプ

メーカー : アルバック 型式 : DA-120S

年式: -

仕様 : 排気スピード 120/144L/min

到達真空度 13.3kPa 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 144 最低価格: ¥38,000

品名 : ダイアフラムポンプ

メーカー: アルバック 型式: DA-120S

年式: -

仕様: 排気スピード 120/144L/min 到達真空度 13.3kPa

在庫場所 エンザン 塩山 到達真空度 13.3kPa 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 145 最低価格: ¥55,000

品名 : ダイアフラムポンプ

メーカー : アルバック 型式 : DA-241S


年式 : -

仕様 : 排気スピード 240/260L/min

到達真空度 16kPa 電源 AC100V 50/60Hz

P 33





品名: 真空ポンプ(ダイアフラム)

メーカー : アルバック 型式: DA-241S

年式: -

什様: 排気速度 240/260L/min 到達真空度 16kPa 電源 AC100V 50/60Hz

入札No 147 最低価格: ¥25,000

品名: インキュベーター

メーカー : アズワン 型式: EI-700V

年式: -

仕様 : 自然対流式 温度範囲 室温+5~80℃ 在庫場所 槽寸法 W450 D430 H700 棚板 2枚

電源 AC100V 50/60Hz 内側のガラス扉無し カギ有り



入札No 148 最低価格: ¥130,000

品名: インキュベーター

メーカー : ヤマト科学

型式: IN604

年式: -

仕様 : 温度範囲 -10~50℃

槽寸法 W600 D477 H500 棚板 3枚

電源 AC100V



入札No 149 最低価格: ¥85,000

品名: インキュベーター

メーカー: ヤマト科学 型式: IJ300W

年式: 2004

仕様 : 温度範囲 +5~60℃ 在庫場所

内寸 W330 D330 H330

外寸 W460 D500 H660 電源 AC100V 50/60Hz

塩山 低温設定(5℃)長時間稼働確認必要



入札No 150 最低価格: ¥55,000

品名: インキュベーター

メーカー: ヤマト科学

型式: II201

年式: -

仕様 : 強制送風循環 設定温度 +5~60℃ 内寸 W300 D300 H300 棚板 2枚

外寸 W580 D417 H437 電源 AC100V 50/60Hz





品名: インキュベーター

メーカー : ヤマト科学 型式 : ICL310B

年式: 2008

仕様: ヒーター加温エアジャケット方式

運場所 温度範囲 室温+5~70℃

内寸 W350 D300 H330 棚板 2枚 カギ有り 外寸 W450 D400 H600 電源 AC200-240V



入札No 152 最低価格: ¥210,000

品名: インキュベーター

メーカー : ヤマト科学 型式 : ILE800 年式 : 2015

仕様: エアジャケット自然対流方式

在庫場所 温度範囲 0~60°C

内寸 W600 D530 H1000 棚板 5枚 カギ無し 外寸 W785 D650 H1765 電源 AC100V



入札No 153 最低価格: ¥145,000

品名: インキュベーター

メーカー : ヤマト科学

型式 : IN802 年式 : 2005

都留

仕様 : 温度範囲 -10~50℃

内寸 W600 D477 H1000 外寸 W710 D645 H1630

外寸 W710 D645 H1630 電源 AC100V 50/60Hz

重量 120kg 左右側面にキズ有



入札No 154 最低価格: ¥145,000

品名: インキュベーター

メーカー : ヤマト科学

型式: IN802 年式: 2003

仕様: 温度範囲 -10~50℃

内寸 W600 D477 H1000

外寸 W710 D645 H1630 電源 AC100V 50/60Hz

重量 120kg 左右側面キズ 正面へコミ有



入札No 155 最低価格: ¥55,000

品名: インキュベーター

メーカー : 三洋電機 型式 : MIR-162

年式: -

都留

仕様 : 温度制御範囲 室温+5~80℃ 内寸 W450 D460 H450 棚板 2枚

外寸 W580 D595 H850 電源 AC100V 50/60Hz

重量 44kg ガラス戸有り





品名: インキュベーター

メーカー : ヒラサワ

型式: CPS-2902

年式: 2016

仕様 : 温度範囲 室温+5~50℃ 湿度範囲 90~96%

内寸 W460 D540 H645 x2室 外寸 W650 D680 H1780

電源 AC100V 50/60Hz 重量180kg



入札No 157 最低価格: ¥75,000

品名: インキュベーター(ハイブリダイゼーション)

メーカー : タイテック 型式: HB-100

年式: -

仕様 : 使用温度範囲 室温+8~100℃

在庫場所 温度精度 ±0.1~0.2℃ 振とう速度 5~60r/min 振とう台有効寸法 W260×D230

外寸 W425 D445 H445 重量約30kg



入札No 158 最低価格: ¥196,000

品名:ドラフトチャンバー

メーカー : 全協化成工業

型式: NDK-1500


年式: 1983

仕様 : 外寸 W1500 D1200 H2000

蛇口4ケ 前扉欠品



入札No 159 最低価格: ¥210,000



型式: AFH-1200S

年式: -

仕様 : MAC-32 4台付属

外寸 W1240 D1100 H1180




入札No 160 最低価格: ¥490,000

品名:ドラフトチャンバー

メーカー: オリエンタル技研工業 型式: TNG-ST-2000SUS

年式 : 2013

什様 : ダクト内径 φ 260









品名:ドラフトチャンバー(樹脂製)

メーカー ・ アズワン 型式: PD-1500

年式: -

仕様: エッチングチャンバー1槽タイプ

面速 350mm開時 0.5m/s 風量 17m3/min 外寸 W1500 D970 H2150 重量 212kg





入札No 162 最低価格: ¥125,000

品名: 遠心機 メーカー : トミー精工 型式: MX-160

年式: -

仕様: 回転数 Max16,000rpm

在庫場所 外寸 W385 D480 H910 電源 AC100V 50/60Hz

ローター TMA-29/TMA-S82



477.2

CF 15D

入札No 163 最低価格: ¥28,000

品名: 遠心機 メーカー : アズワン 型式: AS165 年式: 2015

> 什様: 回転数 MAX16,500rpm 処理量 2.2mlx12本 外寸 W420 D325 H325 電源 AC100V 50/60Hz

> > ローター 無し



入札No 164 最低価格: ¥140,000

品名: 微量高速遠心機

メーカー : 日立 型式: CF15D

年式: -

仕様: 回転数 Max15,000rpm 外寸 W370 D480 H830 在庫場所 電源 AC100V 50/60Hz





品名 : 多機能小型遠心機 メーカー: ベックマンコールター

型式: ALLEGRA-6KR

年式 : 2005


仕様 : 回転数 Max8000rpm 設定時間 ~30min

外寸 W540 D690 H660

電源 AC200V 50/60Hz 10A タイマー故障







品名: 卓上遠心機

メーカー : 日立 型式: CT-6E


年式: -

仕様 : 回転数 Max6000rpm 外寸 W440 D595 H330

電源 AC100V 50/60Hz 15A ローター BECKMAN GH-3.8 2個

一般医療機器

入札No 167 最低価格: ¥70,000



メーカー: 久保田商事 型式: KUBOTA 8100

年式: -

仕様: 回転数 Max3,100rpm 試験管セット 20本x4か所 外寸 W500 D620 H360 電源 AC100V 50/60Hz スイングローター RS-3000/6

入札No 168 最低価格: ¥2,800,000



年式: -

仕様 : 回転数 Max150,000rpm(at MLA-150) 遠心力 Max1,019,000g(at MLA-130)

外寸 W739 D617 H394 電源 AC100V 50/60Hz





BECKMAN COULTER

入札No 169 最低価格: ¥1,900,000

品名: 遠心機(高機能高速冷却遠心機)

メーカー: ベックマンコールター 型式: AVANTI HP-30I

年式: 2014

仕様 : 回転数 Max30,000rpm 遠心力 Max110,500g

容量 Max4x1L(at JLA-9.100ロータ)

外寸 W710 D860 H1160

電源 AC200V 50/60Hz 24A 未使用品



最低価格: ¥105,000 入札No 170

品名: 冷却遠心機 メーカー: 久保田商事

型式: 2800

年式: -

仕様 : 遠心力 Max2,610g 処理量 Max360ml 設定温度範囲 -9~40℃ 冷媒 R-134a 電源 AC100V 付属ローター RS-240A

P 38





品名: 冷却遠心機

メーカー: ベックマンコールター

型式: J6-MC

年式: -

電源 AC208V 25A 60HZ 付属ローター JS4.2



入札No 172 最低価格: ¥3,640,000

品名: フロア型超遠心機 メーカー: ベックマンコールター

型式: OPTIMA XE-90

年式: 2014

仕様 : 回転数 Max80,000rpm 遠心力 Max694,000g

在庫場所 容量 Max6x250mL(at Type19) 外寸 W940 D681 H1257

電源 AC200V 50/60Hz 30A 未使用品



入札No 173 最低価格: ¥980,000

品名: DNA断片ゲル抽出システム

メーカー : セージサイエンス

型式: Blue Pippin

年式: -

仕様 : DNA断片の抽出

ペアエンドシーケンスライブラリー作製 外寸 W270 D530 H180 ACアダプター付き



入札No 174 最低価格: ¥1,050,000


品名: DNAShearingシステム

メーカー : コバリス 型式 : M220 年式 : 2016

> 仕様 : サンプル容量 15/50/130/200 μ l 電源 AC100-240V 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山

入札No 175 最低価格: ¥320,000



メーカー : バイオ・ラッド

型式: PTC200(Chromo4)

年式: -

仕様 : 試料数 12x8本

電源 AC100-240V 50/60Hz





入札No 176 最低価格: ¥210,000

品名 : PCR装置

メーカー: Thermo Fisher Scientific 型式: 96-WellThermalCycler


年式: 2017

仕様 : 試料数 16x6

電源 AC100-240V 50/60Hz



入札No 177 最低価格: ¥35,000



型式: iCycler Thermal Cycler 582BR

年式: -

仕様 : 加熱速度 最大每秒3.3℃

在庫場所 iQ検出器 96ウェルプレート 4シグナル 外寸 W265 D515 H220

電源 AC100-120V/220~240V 50/60Hz



入札No178 最低価格: ¥840,000

品名: 自動核酸精製機

メーカー : 和研薬

型式: QIAcube HT system

年式 : 2015

仕様 : バキューム外寸 W495 D400 H520 電源 AC100-240V 50/60Hz 250VA

在庫場所



入札No 179 最低価格: ¥140,000

品名:マルチラベルリーダー メーカー: パーキンエルマー

型式: ARVO-SX

年式: -

仕様 : 搭載機能 発光/蛍光/吸光度/時間分解蛍光 /蛍光偏光測定 外寸 W580 D490 H390 電源 AC110-120V 50/60Hz 250VA



入札No 180 最低価格: ¥140,000

品名: 動的光散乱式粒径分布測定装置

メーカー : 堀場製作所 型式: LB-500

年式: -

仕様 : 測定原理 動的公散乱理論

測定粒子径 3nm~6 μ m サンプル液量 2~4mL

温調 20~70℃恒温循環型

外寸 W420 D300 H320 電源 AC100/120/230V







品名 : 超微量分光光度計

メーカー : Thermo Fisher Scientific

型式: NanoDropOne

年式: 2017

仕様 : 最小サンプル量 1 μ L 測定波長範囲 190~850nm

吸光度測定範囲 0~550Abs

外寸 W200 D260 H323 電源 ACアダプター



入札No 182 最低価格: ¥455,000

品名: ライフサイエンス分光光度計

メーカー : 島津製作所 型式 : BioSpec-nano

年式: 2016

都留

仕様 : 測定波長範囲 220~800nm

在庫場所 スペクトルバンド幅 3nm 波長正確さ ±1nm

光路長 0.2nm/0.7nm(手動切替) 電源 100-240V 50/60Hz



入札No 183 最低価格: ¥455,000

品名: ライフサイエンス分光光度計

メーカー : 島津製作所 型式 : BioSpec-nano

年式: 2016

仕様 : 測定波長範囲 220~800nm

スペクトルバンド幅 3nm 波長正確さ ±1nm 光路長 0.2nm/0.7nm(手動切替)

都留 電源 100-240V 50/60Hz



入札No 184 最低価格: ¥215,000

品名: 安全キャビネット

メーカー: ワケンビーテック(アズワン)

型式: AC2-2J7

年式: -

仕様: 殺菌灯 15W

外寸 W730 D740 H1980

電源 AC100V

エンザン塩山

入札No 185 最低価格: ¥420,000

品名 : 安全キャビネット

メーカー : 三洋電機

型式: MHE-130AJ

年式: -

仕様: 給気用HEPA能力 26m3/min 排気用HEPA能力 16m3/min 蛍光灯 40Wx2本 殺菌 15Wx2本







品名: 安全キャビネット

メーカー: オリエンタル技研工業

型式: LAD-1300XB3

年式: 2003

仕様 : 蛍光灯 40Wx1本 殺菌灯 40Wx1本

_{在庫場所} 排気ダクト径 φ 260

外寸 W1380 D810 H2180+380

電源 AC115V 60Hz



入札No 187 最低価格: ¥210,000

品名: バイオクリーンベンチ

メーカー : ヤマト科学 型式: ADE130

年式: -

仕様 : 内寸 W1300 D630 H550 在庫場所 蛍光灯 有 有効エリア W1200

外寸 W1540 D790 H1995 電源 AC100V 50Hz



入札No 188 最低価格: ¥210,000

品名: バイオクリーンベンチ

メーカー : 日本エアーテック 型式: BLB-1306

年式: -

仕様 : 集塵効率 0.3 μ m 99.99%≤

作業面寸法 W1280 D615 都留

外寸 W1300 D800 H1770 電源 AC単相100V 50/60Hz



入札No 189 最低価格: ¥185,000

品名: バイオクリーンベンチ

メーカー: エアーテック 型式: BCM-1302S

年式: -

仕様 : 集塵効率 0.3 μ m 99.99%≦ 内寸 W1300 D700 H700

外寸 W1600 D760 H1950

都留 電源 単相100V 50/60HZ キャスター付き



入札No 190 最低価格: ¥210,000

品名: バイオクリーンベンチ

メーカー : 三洋電機 型式: MHE-130A

年式 : -

仕様 : 集塵効率 0.3 μ m 99.99%≦ 内寸 W1200 D600 H640 外寸 W1350 D800 H2060

電源 100V 50/60Hz 重量 315Kg





品名: バイオクリーンベンチ

メーカー : エアーテック

型式: BHC-1303 II A/B3

年式 : -

仕様 : 集塵効率 0.3 μ m 99.99%≦ тот W1300 D600 H650

外寸 W1500 D800 H2220

電源 単相100V50/60Hz キャスター付き



入札No 192 最低価格: ¥250,000

品名: バイオクリーンベンチ

メーカー : 日立

型式: SCV-805EC II AB

年式: 2004

仕様 : 集塵効率 0.3 μ m 99.99%≦

庫場所 作業面寸法 W800 外寸 W1000 D800 H1970

電源 100V 50/60Hz 重量 250Kg



入札No193 最低価格: ¥1,050,000

品名: プッシュプルエアフローシステム

メーカー : NuAire.Inc 型式 : NU-619-500D

年式: -

仕様: 動物や床敷などのアレルゲンから研究者保護 作業面油圧式 H820~1110mm調整可能

グリルパターン 4ゾーンタイプ

外寸 W1225 D775 H2010~2315mm 未使用品



入札No 194 最低価格: ¥155,000

品名: CO2インキュベーター

メーカー : 三洋電機 型式 : MCO-17A1C

年式: -

仕様 : 内容積 164L

槽寸法 W460 D460 H600 棚板 4枚

外寸 W630 D690 H900

電源 AC100V 50/60Hz 扉破損



入札No 195 最低価格: ¥140,000

品名 : CO2インキュベーター

メーカー : 三洋電機 型式 : MCO-17AIC

年式 : -

仕様 : 内容積 164L

槽寸法 W460 D460 H600 棚板 3枚

外寸 W630 D690 H900 電源 AC100V 50/60Hz





品名: CO2インキュベーター

メーカー : 三洋電機

型式: MCO-17AIC

年式: -

仕様 : 内容積 164L

在庫場所 槽寸法 W460 D460 H600 棚板 3枚

外寸 W630 D690 H900 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 197 最低価格: ¥250,000

品名: CO2インキュベーター

メーカー: ヤマト科学 型式: NU-5800D

年式: 2014

仕様 : 温度範囲 室温+5~55℃ 湿度 約95%RH 在庫場所 内寸 W540 D509 H724 棚板 4枚

外寸 W680 D691 H1008 電源 AC100V 未使用品



入札No 198 最低価格: ¥250,000

品名: CO2インキュベーター

メーカー: ヤマト科学 型式: NU-5800D

年式 : 2014

仕様 : 温度範囲 室温+5~55℃ 湿度 約95%RH

内寸 W540 D509 H724 棚板 4枚

在庫場所 外寸 W680 D691 H1008 電源 AC100V 未使用品



入札No 199 最低価格: ¥110,000

品名: オートクレーブ

メーカー : アルプ

型式: MCB-3032L

年式: 2014

仕様 : 最高使用圧力 0.37MPa 缶体容量 45L

外寸 W620 D480 H920 電源 200V 50/60Hz



入札No 200 最低価格: ¥310,000

品名: オートクレーブ

メーカー : アルプ

型式: CLG-40MDVP

年式 : 2019

仕様 : 最高使用圧力 0.200MPa 最高使用温度 129℃

外寸 W820 D940 H100 電源 200V 50/60Hz 20A







品名: オートクレーブ メーカー: ヤマト科学

> 型式: ST510 年式: 2015

仕様 : 自動高圧蒸気滅菌方式 使用温度範囲 105~135℃ 在庫場所

有効内容積 47L 電源 C200V 50/60Hz



入札No 202 最低価格: ¥115,000

品名: オートクレーブ メーカー: 平山製作所 型式: HG-50

年式: 2009

仕様 : 有効容量 50L 温度設定 滅菌105~135℃

溶融60~100℃ 保温 45~60℃ 内寸 Φ364xH482 外寸 W455 D691 H890 電源 1相100V 50/60Hz

圧力容器証明無し



入札No 203 最低価格: ¥9,000

品名: ボルテックスミキサー

メーカー : サイエンティフィックインダストリーズ

型式: ボルテックスジェニー2

年式: -

仕様: 回転速度 連続可変式

操作切換 連続またはタッチスタート

在庫場所

外寸 W122 D165 H165 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 204 最低価格: ¥9,000

品名: ボルテックスミキサー

メーカー: サイエンティフィックインダストリーズ

型式: ボルテックスジェニー2

年式: -

仕様 : 回転速度 連続可変式

操作切換 連続またはタッチスタート

外寸 W122 D165 H165 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 205 最低価格: ¥140,000

品名: 無菌ミキサー(ヒーター付き)

メーカー : バイネット 型式: MIXER20E

年式: -

仕様: 外寸 1000 650 630 電源 AC110/220V 10A









品名: ミキサー メーカー ・ アズワン 型式: AS100

年式: 2019

什様 : 撹拌容量 25~100g 連続運転 4sec~16sec

回転数 3000/3600rpm(50/60Hz) 在庫場所

外寸 W215 D275 H310

電源 AC100V 50/60Hz 400W 未使用品



入札No 207 最低価格: ¥460,000

品名: バイオシェーカー

メーカー : タイテック 型式: BR-3000LF

年式: 2019

仕様: 使用温度範囲 +4~70℃ 温度調節精度 ±0.3~1.0℃ 在庫場所

往復/旋回切換式 振どう速度 25~250r/min

外寸 W1330 D870 H1240



入札No 208 最低価格: ¥50,000

品名: ふるい機 メーカー : アズワン 型式: SKH-01

年式: -

都留

仕様: 適合ふるい φ200×45mm 5段 ※ふるい付属なし

回転数 20~200rpm 振幅 30mm 電源 AC100V 50/60Hz 3A



入札No 209 最低価格: ¥85,000

品名: 振とう器

メーカー: 東京理化器械 型式: FMC-100

年式: -

仕様 : 設定温度 室温+4~50℃ 冷媒 R-134a 冷媒回収済

内寸 W340 D340 H400 外寸 W495 D585 H810

都留



入札No 210 最低価格: ¥560,000

品名: 超低温フリーザー

メーカー: パナソニック

型式: MDF-U500VX-PJ

年式: -

仕様 : 容積 519L 温度設定範囲 -50~-85℃ 外寸 W820 D1010 H1990 重量 320kg 電源 AC三相200V 50/60Hz カギ有り





品名: 超低温フリーザー

メーカー : 三洋電機

型式: MDF-U71V

年式: -

仕様 : 容積 728L 温度設定範囲 -20~-85℃

外寸 W1070 D970 H2010

電源 AC三相200V 50/60Hz 重量 340kg

カギ有り トビラ凹み有り



入札No 212 最低価格: ¥270,000

品名: 超低温フリーザー

メーカー : 三洋電機 型式 : MDF-382

年式: -

仕様 : 容積 301L 温度設定範囲 -20~-80℃

外寸 W800 D910 H1830

電源 AC100V 50/60Hz 重量 273kg カギ有り



入札No 213 最低価格: ¥42,000

品名: バイオメディカルフリーザー

メーカー : 三洋電機 型式 : MDF-136

年式: -

仕様 : 温度設定範囲 -18~-30℃ 有効容量 138L

冷媒 R404A+4pt 220g

外寸 W640 D690 H880 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 214 最低価格: ¥70,000

品名 : 冷凍庫 メーカー : 三洋電機 型式 : MDF-U536D

年式: -

仕様 : 容積 452L 温度設定範囲 -15~-45℃

外寸 W804 D775 H1800

電源 AC100V 50/60Hz カギ無し



入札No 215 最低価格: ¥60,000

品名: 冷凍庫

メーカー : 日本フリーザー

型式 : D396F3 年式 : 2008

仕様 : 温度設定範囲 (約)-16℃/-20℃/-22℃/-33℃ 内寸 W1155 D500 H680 冷媒 HCF-404A 210g

 在庫場所
 外寸 W1133 D300 H880

 エンザン
 外寸 W1260 D700 H845

電源 AC100V 50/60Hz カギ無し





品名: バイオメディカルクーラー

メーカー : 日本フリーザー

型式: UKS-5410 DHC

年式: 2017

仕様 : 内容積 約544L 冷却性能 4~15℃

冷媒 R-600a(HCノンフロン) 在庫場所 外寸 W750 D730+50 H1640

電源 AC100V 50/60Hz 15A 重量 約79kg



入札No 217 最低価格: ¥105,000

品名: バイオメディカルクーラー

メーカー: 日本フリーザー 型式: UKS-5410 DHC

年式: 2017

仕様 : 内容積約544L 冷却性能 4~15℃ 冷媒 R-600a(HCノンフロン)

外寸 W750 D730+50 H1640

電源 AC100V 50/60Hz 15A 重量 約79kg



入札No 218 最低価格: ¥40,000

品名: 冷蔵ショーケース

メーカー : 三洋電機

型式: MPR-311DR(H)

年式: -

在庫場所

仕様 : 容積 340L 温度制御範囲 2~14℃

外寸 W800 D450 H1800

電源 AC100V 50/60Hz カギ有り



入札No 219 最低価格: ¥10,000

品名: 恒温水槽 メーカー : アズワン 型式: TB-1

年式: -

仕様 : 温度設定範囲 室温+5~80℃

槽内寸法 W214 D159 H78 水槽容量 約2.0L

在庫場所 温度制御方式 PID制御·SSR出力

外寸 W270 D330 H123 電源 100V 50/60Hz



入札No 220 最低価格: ¥70,000

品名: 恒温水槽

メーカー: アドバンテック

型式: TBN602DA06B

年式: -


在庫場所

仕様 : 温度調節範囲 室温 7~80℃ 温度調節精度±0.05℃

温度分布精度 ±0.1℃ マグネットポンプ噴流式 水槽容量 109L 水槽寸法 W600 D450 H400

外寸 W1090 D550 H770





品名 : 恒温水槽 メーカー : ヤマト科学 型式 : BK-33

年式: -

仕様 : 温度範囲 室温+5~80℃ 水槽寸法 W300 D300 H240

外寸 W490 D390 H450 塩山 電源 AC100V 50/60Hz 14A



入札No 222 最低価格: ¥85,000

品名: 恒温水槽 メーカー: ヤマト科学 型式: BK610 年式: 2017

> 仕様: ポンプによる撹拌 使用温度範囲 室温+5~80℃ 内寸 W548 D500 H400 外寸 W738 D560 H467

在庫場所 エンザン **佐川**

電源 単相200V 50/60Hz 19A



入札No 223 最低価格: ¥20,000

品名:ドライブロックバス

メーカー : アズワン 型式 : THB-2

年式: -

在庫場所

仕様 : 温度範囲 室温+5~200℃

内寸 W220 D110 H65 外寸 W350 D330 H139

電源 AC100V 6.1A



入札No 224 最低価格: ¥20,000

品名:ドライブロックバス

メーカー : アズワン

型式: MyBL-100C

年式: -

仕様 : 温度範囲 -10~100℃ タイマー 1~99hr

外寸 W300 D225 H195 電源 AC100V 50/60Hz

※ブロックはオプション



入札No 225 最低価格: ¥210,000

品名 : マルチドロップ ディスペンサー

メーカー : Labsystems 型式 : Type832

年式: -

仕様: ユーザーインターフェース 5~395 μL プレートフォーマット 96および384ウェル 細胞分注 可能 ビーズ分注 可能


外寸 W310 D310 H150 電源 AC100-120V





Printgraph

DITTE



品名 : アレイカードスタッカー/シーラー メーカー : アプライド バイオシステムズ

型式:

年式: -

仕様 : 外寸 W420 D210 H130

在庫場所 エンザン **塩山**

入札No 227 最低価格: ¥145,000

品名: 蛍光ゲルドキュメンテーションシステム

メーカー : アトー

型式: WSE-5400

年式: -

仕様: カメラ高感度カラーCMOSカメラ

フィルター オレンジフィルター(50x50mm) 撮影サイズ W25mmxW18mm~W200mmx 塩山 D150mm 外寸 W340 D275 H437



入札No 228 最低価格: ¥870,000

品名: 生死細胞オートアナライザー

メーカー : ベックマンコールター

型式: VI-CELLXR

年式: 2018

仕様 : 試料数 12 パソコン ThinkCentreM8

モニター LCD-AS193Mi-B5

電源 AC100/120/230/240V 50/60Hz



入札No 229 最低価格: ¥70,000

品名: 液体窒素容器

メーカー: Thermo Fisher Scientific

型式: CY50945-70

年式: -

仕様 : 容量 121L 保存治具 8本

エンザン塩山

所 外寸 φ 560 H1000



入札No 230 最低価格: ¥70,000

品名: 液体窒素容器 メーカー: Thermolyne 型式: LOCATORJR

年式: -

仕様 : 容量 50L 静的保持時間 70日

保管温度 液体窒素5cm時 -190℃未満

プラップ 外寸 φ 580 H750



入札No 231 最低価格: ¥60,000

品名: シリンジポンプ

メーカー : Chemyx 型式: Fusion100

年式: -

仕様 : 外寸 W240 D170 H110

在庫場所 エンザン塩山

電源 AC100-120V 50/60Hz

入札No 232 最低価格: ¥320,000

品名: 管状炉

メーカー : 三陽理化学器械

型式: SYK-460-TC • 32 • KP

年式: 2004

仕様 : 最高温度 1000℃ 炉内寸 φ 120x900mm

電源 AC200V 50/60Hz 12kW



入札No 233 最低価格: ¥100,000

品名: ピペット洗浄機 メーカー: ヤマト科学 型式: AW-31

年式: -

仕様 : 槽寸法 φ138xH540 外寸 W390 D400 H844 電源 AC100V 50/60Hz

入札No 234 最低価格: ¥490,000

品名: 電動ピペット メーカー: エッペンドルフ 型式: epMotion96

年式: -

仕様: セミオートマティック電動ピペット

容量 0.5~300 µ1

96チャンネル 電源 AC100-240V 50/60Hz



入札No 235 最低価格: ¥245,000

品名: クロマトチャンバー

メーカー : EBAC

型式: ECC-140H

年式: 2002

仕様:液体クロマトグラフィー等の温度安定

容量 1720L 温度 +2~10℃ 在庫場所 外寸 W1500 D930 H2150 棚板6枚中1枚の止め金1ケ無し

P 51





品名: 凍結ミクロトーム

メーカー : ライカ

型式: CM3050S-9-1-1

年式: -

仕様: 回転式ミクロトーム 切片厚設定 0.5~300 μ m 全試料送り 25mm 試料リトタクション 50 μ m 試料サイズ 40x55mm 冷凍チャンバー -40~0℃

外寸 W882 D766 H1040 電源 100V 60Hz



入札No 237 最低価格: ¥15,000

品名: デシケーター(真空)

メーカー : アズワン 型式 : VP型

年式: -

仕様 : 内寸 W260 D260 H210

外寸 W300 D300 H260 (突起除く)

エンザン 塩山

入札No 238 最低価格: ¥28,000

品名: デシケーター(真空)


メーカー : アズワン 型式 : VDC-31

年式: -

仕様: 内寸約W290 D300 H300 外寸約W380 D380 H380

在庫場所 エンザン 塩山

入札No 239 最低価格: ¥140,000



メーカー : 型式 :

年式: -

仕様: 内寸 W680 D580 H550 扉開閉方法 クランプ式 側面にバルブあり

在庫場所 エンザン **塩山**



入札No 240 最低価格: ¥28,000


品名: デシケーター(真空)

メーカー :


型式: 年式: -

仕様 : 内寸 W250 D280 H410 棚板 1枚

外寸 W400 D360 H620 アクリル 25mm厚







品名: デシケーター(ガス置換可)

メーカー : 井内

型式:

年式: -

仕様 : 内寸 W260 D280 H410 棚板 3枚

外寸 W310 D330 H520

在庫場所

入札No 242 最低価格: ¥17,000

品名: マントルヒーター

メーカー: 大科電気 型式: AF-50

年式: 2020

仕様 : MAX450℃

フラスコ容量 5L 2ヶ付属 電源 AC100V 700W(350x2)



入札No 243 最低価格: ¥28,000

品名: 圧力容器 メーカー : クルツァー

型式: テクノマット(64709046)

年式: 2007

在庫場所

仕様 : 圧力 2.0bar

安全弁圧 2.8-3.3bar 供給エアー圧 3-10bar



入札No 244 最低価格: ¥10,000

品名: 薬品保管庫 メーカー : アズワン

型式: LSR-W-T

年式: -

仕様: 一斗缶用

収納本数 上段2 中段2 下段6 内寸 W750 D575 H1245 カギ有り



都留

入札No 245 最低価格: ¥35,000

品名: 薬品保管庫

メーカー : アズワン

型式: SS-945S4 年式 : -

仕様 : トレー段数 3段x2列 SUS430 試薬瓶収納数 500mLx72本 在庫場所 カギ有り 未使用品

P 53





品名: 薬品保管庫 メーカー ・ アズワン

型式: WG-945S4

年式: -

仕様: 収納数 ガロン瓶x12本 SUS430

引出し耐荷重 30kg

引出し内寸 W355 D530 H135 段数 2段



入札No 247 最低価格: ¥10,000

品名: 保管庫(殺菌灯付き)

メーカー : 大信工業 型式: DM-5

年式: -

仕様 : ランプ GL-10 棚板 1段 外寸 W430 D265 H375 電源 AC100V 50/60Hz 13W



入札No 248 最低価格: ¥25,000

品名: 器具乾燥器 メーカー : アズワン 型式: EKK-450N

年式: -

仕様 : 温度範囲 室温+20~70℃

槽寸法 W450 D430 H450 棚板 2枚

外寸 W510 D540 H885 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 249 最低価格: ¥20,000

品名: チュービングポンプ

メーカー : アズワン

型式: DSP-100SA

年式: -

仕様: 設定流量(カートリッジH) 0.5~100ml/min 設定流量(カートリッジL) 0.05~10ml/min

ACアダプター付き



入札No 250 最低価格: ¥20,000

品名: チュービングポンプ

メーカー・ アズワン

型式: DSP-100SA

年式: -

仕様 : 設定流量(カートリッジH) 0.5~100ml/min 設定流量(カートリッジL) 0.05~10ml/min

ACアダプター付き



ASKINI





品名 : クリーンベンチ

メーカー : 三洋電機 型式 : MHE-130AI

年式: -

仕様: 給気用HEPA能力 26m3/min 排気用HEPA能力 16m3/min 蛍光灯 40Wx2本 殺菌灯 15Wx2本

外寸 W1360 D800 H2130 電源 AC100V



入札No 252 最低価格: ¥280,000

品名: クリーンベンチ

メーカー: Thermo Fisher Scientific

型式: 1385年式: -

仕様: 開口 W1200 D400 テーブル W1200 D630 H760 UVランプ付き 100V⇒120V変圧器付属 外寸 W1300 D800 H2100 電源 単相120V

単相アース付きコンセントx2 2ケ内蔵



入札No 253 最低価格: ¥180,000

品名: クリーンベンチ

メーカー : 日立

型式: PCV(1305BSG3)

年式: -

仕様: 外寸 W1300 D770 H1860 電源 AC100V 50Hz

キャスター有り ガス供給部有り



入札No 254 最低価格: ¥350,000

品名: クリーンベンチ

メーカー: 日立産機システム

型式: CCV-1900Eトク

年式: -

都留

仕様 : 内寸 W1870 D600 H850 外寸 W2030 D900 H2130

_{連場所} ッル 電源 単相100V 50Hz

上部に変形あり左側に壁面がない



入札No 255 最低価格: ¥170,000

品名 : クリーンベンチ ーカー : 三洋電機 型式 : MCV-91BNF

年式: -

仕様 : 内寸 W900 D640 H730

蛍光灯 3本

電源 AC100V 50/60Hz





品名 : クリーンベンチ メーカー : 日本エアーテック

型式: VS-1603M

年式 : 1990

仕様: 蛍光灯 40W 3本 風量 23m3/min

在庫場所 エンザン **+右・1**・1

外形寸法 W1600 D830 H1900

電源 AC100V 50Hz



入札No 257 最低価格: ¥125,000

品名: 簡易型クリーンベンチ(陰圧タイプ)

メーカー : エアーテック 型式 : AFH-1800

年式: -

仕様 : 風量 2.7m3/min 風速 0.41 or 0.31m/s

FFU MAC-32x2台 集塵効率(%) 99.99(0.3 μ m)

内寸 W1750 D530 H720

外寸 W1800 D750 H2000 架台付き



入札No 258 最低価格: ¥420,000

品名 : 安全キャビネット メーカー : エアーテック

型式: BHC-1603 II A/B3


年式: -

仕様: 外寸 W1800 D810 H2220 電源 単相100V 50/60Hz

在庫場所 ツ ル

ッル 都留

入札No 259 最低価格: ¥175,000



年式: -

仕様 : 接眼レンズ WHB10x/20x

対物レンズ UplanFI 4x/0.13 PhP

外寸 W380 D530 H500 電源 AC100-120V 50/60Hz



→ .IA

入札No 260 最低価格: ¥420,000

品名: 倒立顕微鏡 メーカー: オリンパス 型式: IX70-S8F2

年式: -

在庫場所

仕様 : 接眼レンズ WH10x/22x

対物レンズ UplanFI 4X/0.13 PhL 寸法 W300 D830 H700mm 電源 AC100-120V 50/60Hz







品名: 金属顕微鏡 メーカー : オリンパス 型式: BH2-UMA

年式: -

仕様 : 接眼レンズ 10x

対物レンズ NeoSPlan5x/10x/20x/50x Cマウントステージガラス板 明視野



入札No 262 最低価格: ¥560,000

品名: 金属顕微鏡 メーカー : オリンパス 型式: BX51 TRF

年式: -

仕様 : 接眼レンズ WH10x/22x

対物レンズ UplanApo10x/20x/40x/100UV 電源 AC100-120/220-240V 50/60Hz



入札No 263 最低価格: ¥40,000

品名: 金属顕微鏡 -カー : オリンパス 型式: BH2-UMA

年式: -

在庫場所

仕様 : 接眼レンズ WHK10x/20L

対物レンズ MDPlan 5x/10x/20x/50x/150x 照明 オリンパス TH3 明視野 ステージ 6インチ



入札No 264 最低価格: ¥50,000

品名: 金属顕微鏡 メーカー: オリンパス 型式: BHM

年式: -

仕様 : 接眼レンズ SWK10XL 照明 TGHM 対物レンズ Msplan5x/10x/20x

入札No 265 最低価格: ¥40,000

品名: 金属顕微鏡 メーカー : オリンパス

型式: BHT

仕様 : 接眼レンズ 10x 対物レンズ 5x/10x/20x/50x 落射/透過照明 明視野 暗視野

P 57



年式: -





品名: 金属顕微鏡 メーカー・ オリンパス

型式: BX60M

年式: -

仕様 : 接眼レンズ WH10x/22x

在庫場所

対物レンズ UMPLANFL5x/10x/20x/50x 電源 AC100-120/220-240V 50/60Hz



入札No 267 最低価格: ¥85,000

品名: 金属顕微鏡 メーカー : オリンパス

型式: BH2-MILA-10

年式: -

仕様: 接眼レンズ 10x 対物レンズ 5x/10x/20x/50x

コントローラ(オリンパス PM-CBAD)

カラービデオモニター(日立電子 CT-1020)



入札No 268 最低価格: ¥70,000

品名: 金属顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: AFX-ⅡA


年式: -

仕様: トランスフォーマー ニコン型式UN出力

外寸 W200 D470 H790mm 在庫場所 電源 100V50/60Hz 200VA 出力 6V-30W/12V-100W



入札No 269 最低価格: ¥280,000



年式: -

仕様 : 接眼レンズ SWHK10XL

対物レンズ NeoSPlan5NIC/10NIC/20NIC/50NIC 明視野 暗視野 微分干涉 ステージ 6インチ Cマウント付



入札No 270 最低価格: ¥140,000

品名: 金属顕微鏡

メーカー・ニコン 型式: UW

年式: -

仕様 : 接眼レンズ CFUWN10x/26.5 対物レンズ 5x/10x/20x/40x









品名: 金属顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: OPTIPHOT

年式: -

仕様 : 接眼レンズ CFW10x

対物レンズ MPlan 5x/10x/20x/40x/100x



入札No 272 最低価格: ¥231,000

品名: 金属顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: MICROPHOT-FXL

年式: -

仕様: カメラニコンFX-35DXx2台 接眼レンズ 10x/26.5x 対物レンズ 5x/0.1 10x/0.25 20x/0.4 40x/0.65

2.5/0.075

ニコンPSM-4 顕微鏡サイズ W350 D650 H740



入札No 273 最低価格: ¥230,000

品名: 金属顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: MICROPHOT-FXL

年式: -

在庫場所

仕様: 接眼レンズ 10x

対物レンズ 5x/10x/20x/40x/100x

明視野 暗視野 微分干涉



入札No 274 最低価格: ¥115,000

品名: 金属顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: X6DUW-U-BU

年式: -


仕様 : 接眼レンズ 10x

対物レンズ 10x/40x

試料ステージ 6インチ



入札No 275 最低価格: ¥1,050,000



型式: BX51 TRF

年式: -

仕様 : 接眼レンズ WH10x/22x

対物レンズ LMPlanlR 5x/10x/20x/50x/100x カメラヘッド 浜松ホトニクス C2741-03 カメラコントローラ 浜松ホトニクス C2741







品名: 測長顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: MM-11

年式: -

仕様 : X・Y軸の表示器無し Z軸 ME501A

接眼レンズ CFWN10x/20x 在庫場所

対物レンズ BDPlan 5x/10x/20x/40x テーブル移動量 X軸=45mm Y軸=45mm



入札No 277 最低価格: ¥600,000

品名: 測長顕微鏡

メーカー: ニコン

型式: MM-100U


年式: -

仕様: 接眼レンズ CFUWN10x/26.5x

対物レンズ Mplan 5x/20x/40x/60x/PLM10 テーブル動作 ニコン MM-100

移動量デジタル表示(X・Y・Z軸)

入札No 278 最低価格: ¥1,950,000



メーカー : 菱化システム

型式: R3300GL-Lite-AC

年式: 2011

仕様 : 顕微鏡 ニコンECLIPSE LV150 パソコン一式 hp製

接眼 15x/14.5x 対物 10x/0.30 50x/0.55x

在庫場所 顕微鏡外寸 W400 D560 H690 CCDカメラ SONY XC-HR50



入札No 279 最低価格: ¥40,000

品名: デジタルマイクロスコープ

メーカー: モリテックス

型式:

年式: -

仕様 : 35~210倍




入札No 280 最低価格: ¥140,000

品名: デジタルマイクロスコープ

メーカー : ハイロックス 型式: KH-3000VD

年式: -

仕様: 対物レンズ ズーム20x~160x ステージ寸法 240x240mm 電源 AC100V 50/60Hz







品名: デジタルマイクロスコープ

メーカー : ハイロックス 型式 : VCR800

生式 : -

仕様 : 低倍率ズームレンズ(LED照明付)

TED VCR-2016Z(20x~160x)

CCDカメラ 総画素数 約211万画素

液晶パネル 15型TFTカラー リモコン VCR-RC1



入札No 282 最低価格: ¥1,500,000

品名: デジタルマイクロスコープ

メーカー : オリンパス 型式 : DSX-100 年式 : 2012

仕様: 16倍光学ズーム(ズーム最大30x)

付属レンズ DSXPLFL1x/DSXPLFL3.6x 本体外寸 W440 D465 H520 パソコン一式 hp製 タッチパネル操作可能(付属 EIZO T2351W)



入札No 283 最低価格: ¥600,000

品名: デジタルマイクロスコープ

メーカー : キーエンス 型式 : VHX-500

年式 : -

仕様: リング照明/スポット照明付き

在庫場所 エンザン **塩山**



入札No 284 最低価格: ¥560,000

品名: デジタルマイクロスコープ

メーカー: キーエンス 型式: VW-6000

年式: -

仕様: レンズキーエンス VH-Z00R 0~50x 液晶モニタ 8.4型 カラーTFT液晶 記録媒体 HDD(160GB) LED照射付き

山 外寸 W420 D260 H260



入札No 285 最低価格: ¥280,000

品名: デジタルマイクロスコープ

メーカー: キーエンス 型式: VH-7000

年式 : -

仕様: 1/2型150万画素CCDセンサ レンズ VH-Z35(35x~245x)

エンザン塩山

モニター I-O DATA LCD-A156GN





入札No 286 最低価格: ¥140,000

品名 : 生物顕微鏡

メーカー : ニコン

在庫場所

型式: E200LEDMVLS

年式: 2013

仕様 : 接眼レンズ CFI10x/20x

対物レンズ Eplan 4x/10x/40x/LWD20x

CCDカメラ ライカMC120HD 電源 AC100-240V 50/60Hz



入札No 287 最低価格: ¥105,000

品名: 生物顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: E200MVLS

年式: 2013

仕様: 接眼レンズ CFI10x/20x

対物レンズ Eplan 4x/10x/40x/100x

エンザン塩山



入札No 288 最低価格: ¥20,000

品名 : 生物顕微鏡

メーカー : アズワン

型式 : N-238-LED


年式: -

仕様 : 接眼レンズ WF10x/18x

対物レンズ Plan 4x/10x/40x/100x

在庫場所 エンザン 塩山

入札No 289 最低価格: ¥40,000



型式 : MT38T

年式: -

仕様 : 接眼レンズ N-WF10x/20x

対物レンズ ECPlan4x/10x/40x/100x

電源 AC100-240V 50/60Hz

は

入札No 290 最低価格: ¥20,000

品名 : 実体顕微鏡 メーカー : アズワン

型式 : SZM720B

年式: -

仕様 : 接眼レンズ WF10x

対物レンズ (ズーム) 0.7~4.5x

照明 落射と透過照明 電源 AC100V 50/60Hz





ASKINDEX ASKINDEX ASK

入札No 291 最低価格: ¥560,000

品名: 実体顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: AZ100

年式: -

仕様: ユニバーサルズーム顕微鏡

統合倍率 5~400x ズーム範囲 1~8x

外寸 W300 D491 H698



入札No 292 最低価格: ¥85,000

品名: 実体顕微鏡

メーカー: ニコン

型式: SMZ800

年式: -

仕様 : LEDスポット照明付き

スタンド SZ-STCA &-SZ-SZ-STL (320×400mm)

C-W10XA/22 1 \sim 6.3



入札No 293 最低価格: ¥105,000

品名: 実体顕微鏡

メーカー : ニコン

型式 : SMZ1000

年式: -

在庫場所

仕様 : 接眼レンズ CFIUW10x/25x

対物レンズ 0.8x~8x

スタンド 上下・前後調節可能



入札No 294 最低価格: ¥105,000

品名: 実体顕微鏡

メーカー : ニコン

型式: SMZ1000

年式: -

仕様: 接眼レンズ CFIUW10x/25x

対物レンズ 0.8x~8x

スタンド 上下・前後調節可能



入札No 295 最低価格: ¥90,000

品名: 実体顕微鏡 メーカー : メイジテクノ

> 型式: RZ 年式: -

仕様 : 接眼レンズ UWF10x

対物レンズ RZPLAN 1x ズーム 7.5~75x

ガラスステージプレート Φ95mm ベース寸法 W280 D255 H95







品名: CNC画像測定装置

メーカー : ミツトヨ

型式: QV-E202P1L-D

年式 : 2015

仕様 : 測定範囲 X250 Y200 Z200mm

在庫場所

スケール分機能 0.1 µ m 精度 (2+3L/1000) μ m---X•Y 対物レンズ 1x/2.5x/5x



入札No 297 最低価格: ¥3,850,000

品名: CNC表面性狀測定器(輪郭形狀測定)

メーカー : ミツトヨ

型式: CS-H5000CNC

年式: 2017

仕様: 表面粗さと輪郭形状一括測定

最大駆動速度 X1軸40mm/s Z2軸 200mm/s 分解能 X1軸 5nm Z1軸 0.8nm/1.6nm

設置スペース 2700x1695x2018 電源 単相100V



最低価格: ¥770,000 入札No 298

品名 : CNC画像測定装置

メーカー・ニコン

型式: NEXIV VM-150N

年式: -

仕様 : 測定精度 ±2μm

外寸 W730 D840 H1650

電源 AC100-120V/AC220-240V 50/60Hz



入札No 299 最低価格 : ¥6,100,000

品名: 三次元測定機

メーカー : ニコン

型式: ALTERA S-type

年式: 2016

仕様 : 測定範囲 X1016mm Y1016mm Z813mm

測定対象物重量 MAX 819kg 光源(半導体レーザー) 405nm

外寸 W1765 D1876 H2985



入札No 300 最低価格: ¥245,000

品名: 画像処理システム

メーカー: キーエンス

型式: XG-7500

年式: -

仕様: カメラ XG-200M モニター CA-MP81

照明コントローラー CA-DC20E

レンズメーカー Kenko 型式 HRF 1.6/F=4.4mm





品名: 画像処理システム

メーカー : キーエンス 型式: XG-7500

年式: -

仕様 : カメラ XG-200M モニター CA-MP81

在庫場所

照明コントローラー CA-DC20E



入札No 302 最低価格: ¥55,000

品名: 輝度計

メーカー : コニカミノルタ

型式: CR-200

年式: -

仕様: 形式 拡散照射垂直受光方式 表示範囲 Y0.01~160.00%(反射率)



絶対値 Yxy/L*a*b*/L*C*H°/マンセル/XYZの濃度

色差 Δ(Yxy)/Δ(L*a*b*)



入札No303 最低価格: ¥350,000

品名: 分光測色計 メーカー: コニカミノルタ 型式: CM-512m3

年式: -

仕様 : 3方向リング照明 1方向受光 照明 25°/45°/75° 測定波長範囲 400~700nm 測定波長間隔 20nm 反射率測定範囲 25° 0~300% 45° /75° 0~200%

在庫場所

入札No 304 最低価格: ¥420,000



品名 : 分光光度計 メーカー: 島津製作所 型式: UV-2550

年式: -

仕様 : 測定波長 190~900nm 分解能 0.1nm

スペクトルバンド 0.1/0.2/0.5/1/2/5nm 電源 AC100V 50/60Hz 透過のみ可能 反射キット無

入札No 305 最低価格: ¥280,000

品名: 分光光度計

メーカー: Thermo Fisher Scientific 型式: GENESYS10S UV-Vis

年式 : -

仕様 : スペクトルバンド巾 1.8nm 波長 190~1100nm

電源 AC100-240V 50/60Hz プリンター無し





Trial (c)

入札No 306 最低価格 : ¥2,450,000

品名: フーリエ変換赤外分光光度計

メーカー : 島津製作所

型式: IRTracer-100(MIRacle 10)

年式: 2016

仕様 : 測定波長範囲 7,800~350cm-1

場所 分解能 0.25~16cm-1 MIRacle10 付属

ッル 都留



入札No 307 最低価格 : ¥2,660,000

品名 : X線検査装置

メーカー : Unihiteユニハイト

型式 : XVR-90 年式 : 2005

仕様: チューブタイプ L8602

電源 AC100V 50/60HZ 1.5KVA

エンザン塩山



入札No308 最低価格: ¥1,400,000

品名: マイクロフォーカスX線透視/X線検査装置

メーカー : 島津製作所 型式 : SMX-100

年式: 2001

仕様 : 焦点寸法 5 μ m X線管電圧 20~100kV 最大出力 10W 試料テーブル W300xD350

最大出力 10W 試料テーブル W300xD350 最大荷重 2kg 電源 AC100V 50/60Hz 1kVA



入札No 309 最低価格 : ¥1,260,000

品名: 蛍光X線分析装置

メーカー : 日本電子 型式 : JSX-3202EV

年式: -

仕様 : 検出元素範囲 Na~U ターゲット Rh

X線発生装置 $5\sim50 \text{kV}/1 \text{mA}/50 \text{W}$ 試料室寸法 ϕ 300 xH150 mm コリメータ 1 mm ϕ /3 mm ϕ /7 mm ϕ

在庫場所 エンザン 塩山

入札No 310 最低価格: ¥390,000

品名 : エリプソメーター メーカー : ファイブラボ

型式: MARY-102

年式: 1999

仕様: 測定方式 回転位相子法(RQ法) 光源 0.8mW HeNeレーザ (λ 632.8nm)

エンザン塩山

外寸 W300 D400 H450 電源 AC100V 50/60Hz







品名 : CV・IV測定器 メーカー : FourDimentions

型式: CV-92M

年式: -

仕様 : 計測器 DA-30D/E4980A/E5263A

電源 AC110V 60Hz 1.5A 防振台(DLP-760Y5)付き



入札No 312 最低価格: ¥700,000

品名 : 接触角計

メーカー : 協和界面科学 型式 : CA-V150

年式: 2002

仕様: 固体の表面物性を接触角を測定

測定方法 液適法 測定範囲 0~180℃

エンザン
塩山



入札No313 最低価格: \\ \pm 825,000

品名 : 接触角測定機 ペーカー : 協和界面科学

型式 : CA-VE 年式 : 2002

仕様 : 測定範囲 0~180°

試料サイズ 6インチウエハー or Max150x150mm

外寸 W600 D310 H395



入札No 314 最低価格 : ¥1,020,000

品名: OLED発光寿命試験

メーカー: イーエッチシー

型式: ELS-100S

年式: -

仕様 : 有機EL輝度評価システム 10Ch 定電流駆動

在庫場所 レンジ1 0.01mA~1.00mA レンジ2 1.1mA~20.0mA

都留 電圧値最大 30V 外寸 W1050 D740 H1530



入札No 315 最低価格 : ¥8,400,000

品名: ダイナモメーター メーカー: 堀場製作所

型式: DYNAS3

年式 : 2014

仕様: 入力周波数範囲 47~63Hz 電源 三相200-240V 50~60 Hz 制御パソコン/モニター/ケーブル付属

P 67



入札No 316 最低価格: ¥2,100,000

品名: 示差走查熱量計

メーカー: ブルカー

型式: TG-DTA2000SA

年式: -

仕様 : 温度範囲 室温~1300℃ 昇温測定 通常30℃/min

測定レンジ TG ±0.1~200mg

DTA $\pm 1.5 \sim 1000 \,\mu \,V$

ツル 都留



入札No 317 最低価格: ¥200,000

品名: サーマルビデオシステム

メーカー: 日本アビオニクス

型式 : TVS-500

年式: 2006

仕様: 表面温度を非接触で観測し温度分布像として表示

在庫場所 エンザン **1位** [] [] 検知波長 8~14 µ m 測定温度(Low) −20~120℃ 測定温度(High) 100~300℃



入札No318 最低価格: ¥200,000

品名: デジタル屈折計

メーカー : アタゴ

型式 : RX-7000 α

年式: 2008

仕様 : 屈折率 1.29980~1.71500

Brix 0.00-100.00%

エンザン 塩山

測定温度 5~70℃ 電源 AC100-240V 50/60Hz



入札No 319 最低価格: ¥320,000

品名:ガンマ線スペクトロメーター

メーカー:ベルトールドテクノロジージャパン

型式: LB2045

年式: -

仕様 : スペクトルメモリ 1024ch

 $\nu \nu \nu 0 \sim 254/0 \sim 1024/0 \sim 2048 \text{ keV}$

エンザン

鉛シールド壁厚 50mm 測定範囲 0~2048KeV

外寸 W245 D325 H145



入札No 320 最低価格 : ¥1,400,000

品名 : 真円度測定機

メーカー : テーラーホブソン

型式: TALYROND 265

年式 : 2000

仕様 : 資料サイズ MAX Φ 350 測定高さ MAX300mm 分解能 $0.06\,\mu$ m/ $0.012\,\mu$ m 測定圧 \sim 100mNまで

真直精 0.25 μ m/100mm 最大重量 50Kg

山 外寸 W900 D680 H1470



入札No 321 最低価格: ¥4,200,000

品名: 引張試験機(オートグラフ)

メーカー : 島津製作所 型式 : AG-X 20kNX

年式: 2016

仕様 : 測定荷重 20kN

正庫場所 ク

引張ストローク 655mm 有効試験幅 500mm クロスヘッド~テーブル間隔 最大1060mm



入札No 322 最低価格: ¥315,000

品名: 金属検出機 メーカー: 大和製衡 型式: L1II-03010

年式: -

仕様: 開口部サイズ W230 H40 外寸 W1300 D600 H1155 電源 AC100V 50Hz 100VA



入札No 323 最低価格: ¥1,400,000

品名: ソーラーシミュレーター(均一照明装置)

メーカー : 日清紡

型式: PVS-1222i II -L

年式: 2013

仕様: 高スループット,高精度,高い安定性のシミュレータ

様々なタイプのモジュールを測定 本体外寸 W3600 D2200 H1900 塩山 制御番外寸 W2300 D600 H1600



入札No 324 最低価格: ¥50,000

品名: インピーダンス測定器(燃料電池)

メーカー: エヌエフ回路設計ブロック

型式: AS-510-T

年式: -

仕様 : 30A/10A/5A 3レンジ 最大20V/100W

定電流/定電圧測定可能 外寸 W290 D450 H177 塩山 電源 AC100V 50/60Hz±2Hz



入札No 325 最低価格: ¥50,000

品名: インピーダンス測定器(燃料電池)

メーカー : エヌエフ回路設計ブロック

型式 : AS-510-4

年式: -

仕様: 電流設定精度 フルスケールの ±0.05%

電源 100W 電圧 0V/20V 電流 10A(低) 50A(中) 100A(高)





入札No 326 最低価格: ¥630,000

品名: 重量チェッカー(金属検出機付)

メーカー : ニッカ電測

型式: ND1-C2545TAW

年式: 2014

仕様 : 計量範囲 5~1000g 精度 ±0.5~1.0g 金属検出機 NA型 有効検出 W250xH150mm

金属検出機 NA型 有 コンベア速度 30m/分

電源 AC単相100V 300VA 50Hz



入札No 327 最低価格: ¥35,000

品名: デジタルマルチメーター

メーカー : ケースレー

型式 : 2700

年式: -

在庫場所

仕様 : 測定項目 DCV(1000V)/ACV(750V)/

 $DCA(20mA\sim3A)/ACA(1A\sim3A)/\Omega(120M\Omega)$

電源 AC100-120V 50/60Hz



入札No 328 最低価格: ¥28,000

品名: デジタルマルチメーター

メーカー : アドバンテスト

型式 : AD7461A

年式: -

在庫場所

仕様: 本体のみ

測定項目 DCV/ACV/DCA/ACA/ Ω /周波数

電源 AC100V 50/60Hz



入札No 329 最低価格: ¥28,000

品名: デジタルマルチメーター

メーカー: アドバンテスト

型式: AD7461A

年式: -

仕様: 本体のみ

測定項目 DCV/ACV/DCA/ACA/Ω/周波数電源 AC100V 50/60Hz

在庫場所 エンザン **塩**ココ

入札No 330 最低価格: ¥195,000



メーカー : アジレント

型式 : 53210A

年式 : -

仕様 : 最大周波数 350MHz 分解能 10桁 本体のみ

外寸 W261.2 D302.2 H103.8









品名:パルスソースメーター

メーカー : ケースレー

型式 : 2430

年式 : -

仕様: 本体のみ 1kW 抵抗測定 2Ω~20MΩ 電圧/電流出力 200mV~100V/10 μ A~10A

在庫場所 エンザン 塩山 電圧/電流出力 200mV~100V/10 μ A~10A 電圧/電流測定 200mV~100V/10 μ A~10A



入札No 332 最低価格: ¥105,000

品名 : ジェネレーター メーカー : アジレント

型式 : 81104A

年式: -

仕様:パルス/パターン・ジェネレータ

在庫場所 エンザン **塩**山 1または2出力ch 8110Aユーザ・インタフェース

外寸 W440 D530 H100



入札No333 最低価格: ¥70,000

品名 : パルスジェネレーター メーカー : ヒューレットパッカード

型式 : 8110A

年式: -

仕様: 電源 AC100-240V 50/60Hz

エンザン 塩山

ザン 山

入札No 334 最低価格: ¥590,000

品名:ベクトルシグナルジェネレーター

メーカー : アンリツ 型式 : MG3700A

年式: -

仕様: 本体のみ

在庫場所エンザン

電源 AC100-120V 50/60Hz



入札No 335 最低価格: ¥50,000

品名 : シグナルジェネレーター メーカー : ヒューレットパッカード

型式: 8643A(OPT001)

年式: -

仕様: 周波数帯 0.26~1030MHz オプション 001 電源 AC100-240V 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山



入札No 336 最低価格: ¥20,000

品名: ユニバーサルカウンター

メーカー : 岩崎通信 型式 : SC-7215

年式: -

仕様: 本体のみ 450MHz

在庫場所 エンザン **15 11**1 電源 AC100-240V 50/60Hz



入札No 337 最低価格: ¥35,000

品名:マルチファンクッションシンセサイザー

メーカー: エヌエフ回路設計ブロック

型式 : 1940 年式 : -

仕様 : 周波数 0~20MHz 振幅 15Vp-p/50Ω

電源 AC100-120V 48/62Hz





入札No338 最低価格: ¥75,000

品名 : 任意波形ジェネレーター

メーカー : ソニーテクトロニクス

型式 : AWG710

年式: -

仕様: サンプリング 4GS/s

電源 AC100-240V 48/63Hz



入札No 339 最低価格 : ¥1,650,000

品名 : CV・IV測定器 メーカー : FourDimentions

型式 : CV-92M

年式: -

仕様 : 防振台 DLP-760Y5付き

計測器 DA-30D·E4980A·E5263A

電源 AC110V 60Hz 1.5A



在庫場所 エンザン 塩山

入札No 340 最低価格: ¥90,000

品名 : オシロスコープ メーカー : テクトロニクス 型式 : TDS2024

年式 : -

仕様: 200MHz 4チャンネル 2GS/s プローブ P2220 2本付き 電源 AC100-120V 45/440Hz

エンザン塩山

P 72





品名 : オシロスコープ メーカー: テクトロニクス 型式: TDS1001B

年式: -


仕様 : 周波数 40MHz 2チャンネル

最高サンプリング 500MS/s40MHz 500MS/s

電源 AC100-240V 50/60Hz

在庫場所

入札No 342 最低価格: ¥420,000



年式: -

仕様: 本体のみ 4チャンネル 1GHz 5GS/s

電源 AC100-240V 47/63Hz

在庫場所



最低価格: ¥140,000 入札No343

品名: オシロスコープ

メーカー : レクロイ 型式 : 6050A

年式: -

仕様: 本体のみ 4チャンネル 500MHz 5GS/s

電源 AC90-264V 47/63Hz

在庫場所



入札No 344 最低価格: ¥140,000

品名: ネットワークアナライザー

メーカー : アジレント

型式: E5100A-ATO-17881

年式: -

仕様 : 周波数 10kHz~300MHz

ダイナミックレンジ n/a 出力パワー +22dBm トレースノイズ 0.01dBrms 内蔵ポート数 2ポート コンポーネント 共振子 外寸 W420 D450 H190



最低価格: ¥190,000 入札No 345

品名: リファレンスインピーダンスネットワーク

メーカー : エヌエフ回路設計ブロック

型式: ES4152

年式: -

仕様 : 出力形式 単相2線式 電流容量 20Arms 80Apeak 外寸 W220 D680 H648





入札No 346 最低価格: ¥100,000

品名: 周波数コンバータ メーカー: 菊水電子工業

型式: PCR2000

年式: -

仕様: リモートコントローラー付 PC01-PCR

外寸 W430 D650 H750

都留



入札No 347 最低価格: ¥35,000

品名: 交流抵抗測定計(燃料電池)

メーカー : チノー

型式: FC-100R

年式: -

仕様: 交流四端子法

測定レンジ/分解能 $30m\Omega/1\mu\Omega$ $300m\Omega/10\mu\Omega$

 $/3\Omega/100 \mu \Omega$



入札No348 最低価格: ¥50,000

品名: 光パワーメーター メーカー : エーディーシー

型式 : 8250A

年式: -

仕様 : 51/2桁 0.001dB 405nm/650nm/780nm

センサー(TQ82014)付き 外寸 W212 D340 H150

電源 AC100/120/220/240V 50/60Hz



入札No 349 最低価格: ¥85,000

品名: 耐電圧試験機 メーカー: 菊水電子工業 型式: TOS9201S

年式: -

仕様 : 外寸 W440 D430 H145 電源 AC 5kV/DC 6kV 電流応答速度 低速 slow(40ms) のみ速度可変が

出来ない 付属品無

入札No 350 最低価格: ¥85,000

品名: 耐電圧試験機 メーカー : 菊水電子工業 型式: TOS9201S

年式: -

仕様 : 外寸 W440 D430 H145 電源 AC 5kV/DC 6kV 電流応答速度 低速 slow(40ms) のみ速度可変が

出来ない 付属品無







品名: ダイオードアナライザ

メーカー: テクトロニクス

型式: 377 年式: -

仕様 : 230V H 214-250V L 180-220V 115V

H 107-132V L 90-110V 48/63Hz 275W(MAX)

2.5A(MAX)



入札No 352 最低価格: ¥75,000

品名: タイムインターバルアナライザー

メーカー : 横河電機 型式 : TA320

年式: -

仕様 : 100ps 14MS/s

電源 AC100-240V 50/60Hz

在庫場所 エンザン 塩山

ASKINDEX ASK

入札No353 最低価格: ¥140,000

品名 : 抵抗計 メーカー : 三菱化学 型式 : MCP-T610

年式: -

仕様: 測定方式 4端子4探針方式•定電流印加方式

本体のみ 外寸 W330 D280 H90 電源 AC85-264V 47/63Hz

在庫場所 エンザン 塩山

入札No 354 最低価格: ¥55,000

品名 : 直流電圧/電流源

メーカー : 横河電機型式 : 765101

年式: -

仕様 : 乗算形デュアルD-A変換方式 電源 AC100/115V 48/63Hz





入札No 355 最低価格: ¥55,000

品名: 直流電圧/電流源

メーカー: 横河電機型式: 765101

年式: -

仕様: 乗算形デュアルD-A変換方式 電源 AC100/115V 48/63Hz



在庫場所 エンザン **塩**山





品名: DC電源

メーカー : 菊水電子工業

型式: PAS160-6

年式: -

仕様 : DC電圧 0~160V

電流 6Amax

エンザン 塩山

電源 AC100-240V 50/60Hz



入札No 357 最低価格: ¥65,000

品名: DC電源(直流安定化)

メーカー : 菊水電子工業 型式 : PAN60-20A

年式: -

仕様 : 電圧 0~60V 電流 0~20A

電源 AC100V 50/60Hz Max2300VA

在庫場所 エンザン **塩**山



入札No 358 最低価格: ¥175,000

品名: DC電源

メーカー : 松定プレシジョン 型式 : PRK250-60-Lde

年式: -

仕様: 電圧 0~250V 電流 0~60A

電源 三相200V 50/60Hz

パルス・ランプシーケンス/マスターフォロー機能



入札No 359 最低価格: ¥175,000

品名 : DC電源

メーカー : 松定プレシジョン 型式 : PRK250-60-Lde

年式 : -

仕様: 電圧 0~250V 電流 0~60A

電源 三相200V 50/60Hz

パルス・ランプシーケンス/マスターフォロー機能



入札No 360 最低価格: ¥450,000

品名 : DC電源(5kw)

メーカー : アドバンスドエナジー

型式: Pinnacle Plus ピクナルプラス

年式: -

仕様: 5kW

エンザン 塩山

M/N 3152435-351E

P 76





品名: DC電源(5kw)

メーカー: アドバンスドエナジー

型式: Pinnacle Plus ピクナルプラス

年式 : -

仕様 : 5kW

在庫場所 エンザン M/N 3152435-351C



入札No 362 最低価格: ¥350,000

品名: DC電源(12kw)

メーカー: アドバンスドエナジー

型式: Pinnacle 3152426-614

年式: -

仕様 : 出力 12kW

在庫場所エンザン

電源 三相208V 50/60Hz 41A



入札No 363 最低価格: ¥350,000

品名: DC電源(12kw)

メーカー : アドバンスドエナジー 型式 : Pinnacle 3152426-614

年式: -

仕様 : 出力 12kW

電源 三相208V 50/60Hz 41A

在庫場所 エンザン **塩**山

入札No 364 最低価格: ¥350,000

品名 : DC電源(12kw)

メーカー: アドバンスドエナジー

型式: Pinnacle 3152426-615

年式: -

仕様 : 出力 12kW

在庫場所

電源 三相208V 50/60Hz 41A



入札No 365 最低価格: ¥308,000

品名 : RF電源 メーカー : アドテック

型式 : AXR-1000Ⅲ

年式: 2008

仕様 : 出力 1000W(13.56MHz)

外寸 W480 D520 H130 重量 25kg 電源 AC三相200-220V 50/60Hz 2.2KVA





入札No 366 最低価格: ¥310,000


品名 : RF電源 メーカー : アドテック

型式 : AXR-1000Ⅲ

年式: 2008

仕様 : 出力 1000W(13.56MHz)

外寸 W480 D520 H130 重量 25kg 電源 AC三相200-220V 50/60Hz 2.2KVA



入札No 367 最低価格: ¥300,000

品名 : RF電源 メーカー : アドテック 型式 : AXR-1000Ⅲ

年式: 2008

仕様 : 出力 1000W(13.56MHz)

在庫場所 エンザン 塩山

外寸 W480 D520 H130 重量 25kg 電源 AC三相200-220V 50/60Hz 2.2KVA



入札No368 最低価格: ¥175,000

品名 : バイポーラ電源 メーカー : 松定プレシジョン

型式: POS20-30-LDMSmSVc-14

年式: -

在庫場所

仕様 : DC~200kHz 高速応答可能な四象限バイポーラ電源

出力電圧 ±20V 出力電流 ±30A 出力電力 600W 電源 AC220V



入札No 369 最低価格: ¥175,000

品名 : バイポーラ電源 メーカー : 松定プレシジョン

型式: POS20-30-LDMSmSVc-14

年式: -

仕様 : DC~200kHz 高速応答可能な四象限バイポーラ電源

出力電圧 ±20V 出力電流 ±30A 出力電力 600W 電源 AC220V



入札No 370 最低価格: ¥175,000

品名 : 直流安定化電源 メーカー : 松定プレシジョン 型式 : PR250-35-166

年式: -

仕様: 電圧 0~250V 電流 0~35A 電源 三相200V 50/60Hz









品名: 交流安定化電源 メーカー: 高砂製作所

型式: AA2000F


年式: -

仕様 : 定格出力 1 o 100/115/200/230Vrms/20.0Arms

電源 AC200V 50/60Hz 5.8KVAmax

在庫場所

入札No 372 最低価格: ¥100,000



年式: -

仕様 : 定格出力電圧 100/115/200/230V 4段切替

定格出力電力 純抵抗負荷1kw

在庫場所



入札No373 最低価格: ¥85,000

品名: 電流プローブ メーカー: テクトロニクス 型式: TCP202A

年式: -

仕様 : 周波数帯域 DC~50MHz

TPA-BNC付き

在庫場所

入札No 374 最低価格: ¥70,000

品名 : 差動プローブ メーカー: テクトロニクス

型式: P6246

年式: -

仕様 : 周波数帯域 400MHz



最低価格: ¥85,000 入札No 375

品名 : 差動プローブ メーカー: テクトロニクス

型式: P6247

年式: -

仕様 : 周波数帯域 1.0GHz以上 低入力容量 1pF未満差動 静電気放電耐性(IEC801-2) 同相除去比(CMRR)

60dB以上(1000:1)





品名: エアパーティクルセンサー

メーカー : オムロン

型式: ZN-PD03-S

年式: -

仕様 : 測定方法 90° 側方散乱方式 光源 半導体レーザー

測定粒子径 $0.3 \mu \text{ m}/0.5 \mu \text{ m}/1.0 \mu \text{ m}相当以上$

在庫場所 個数濃度 最大100,000個/cf

外寸 W120 D93 H135.4 ACアダプター付き(別売)



入札No 377 最低価格: ¥70,000

品名: エアパーティクルセンサー

メーカー: オムロン 型式: ZN-PD03-S

年式: -

仕様 : 測定方法 90° 側方散乱方式 光源 半導体レーザー

測定粒子径 $0.3 \mu \text{ m}/0.5 \mu \text{ m}/1.0 \mu \text{ m}$ 相当以上

個数濃度 最大100,000個/cf

外寸 W120 D93 H135.4 ACアダプター付き(別売)



入札No 378 最低価格: ¥85,000

品名: レコーダー メーカー : 横河電機 型式: DX210-1-1

年式: 2003

仕様: 種類 直流電圧/熱電対/測温抵抗体

入力点数 10チャンネル 外寸 W290 D245 H340 電源 AC100-240V 50/60Hz




入札No 379 最低価格: ¥85,000

品名: レコーダー メーカー : 横河電機 型式: DX210-1-1

年式: 2004

仕様 : 種類 直流電圧/熱電対/測温抵抗体

入力点数 10チャンネル 在庫場所 外寸 W290 D245 H340 電源 AC100-240V 50/60Hz



入札No 380 最低価格: ¥35,000

品名: 電子秤


メーカー : エーアンドディー

型式: GP-32K

年式 : -

什様 : 目量 0.1g/1g 秤量 6.1kg/31kg テーブル寸法 W384 D344 ACアダプター無し(要購入)





品名: 電子秤 メーカー : ザルトリス 型式: CP16001S

年式: -

什様 : 秤量 16000g 最小表示 0.1g 秤量皿寸法 D400 W300

外寸 D300 W532 H120 ACアダプター RS232C



入札No 382 最低価格: ¥15,000

品名: 電子秤 メーカー : イシダ 型式: IM-D 年式: -

> 仕様 : 荷台(S1-Z150 S/N 0051391) 外寸 W530 D380 H145

電源 AC 100-240V 50/60Hz 最大消費電流 0.6A



入札No383 最低価格: ¥30,000

品名: 電子秤

メーカー : エーアンドディー

型式: EP-41KA

年式: -

仕様 : 目量 1g 秤量 40kg 上皿サイズ W290 D340

電源 AC100V 50/60Hz

アジャスター欠け有り(調整は可能)



入札No 384 最低価格: ¥20,000

品名: 電子秤

メーカー: エーアンドディー

型式: HW-15KA2

年式: -

仕様: 秤量 15kg 目量 2g 秤量台寸法 330x425mm

入札No 385 最低価格: ¥6,000

品名: マイクロメーター


メーカー : ミツトヨ 型式: 106-105

年式: -

仕様 : 測定範囲 50~75mm 目量 0.001mm







品名: マイクロメーター

メーカー : ミツトヨ

型式: 106-106

年式: -

仕様 : 測定範囲 75~100mm 目量 0.001mm



入札No 387 最低価格: ¥50,000

品名: デジタルトルクメーター

メーカー : ハイオス 型式: HDP-50

年式: -

仕様 : ピーク測定範囲 0.01~5.00N・m

外寸 W125 D95.6 H42 電源 AC100V-240V



入札No388 最低価格: ¥50,000

品名: デジタルトルクメーター

メーカー : ハイオス 型式: HDP-50

年式: -

仕様 : ピーク測定範囲 0.01~5.00N・m

外寸 W125 D95.6 H42 電源 AC100V-240V

在庫場所

入札No 389 最低価格: ¥5,000

品名: デジタルマイクロメーター

メーカー : ミツトヨ 型式: 293-230

年式: -

仕様 : 測定範囲 0~25mm 最小単位 0.001mm





品名:ダイヤルノギス

メーカー : ミツトヨ

型式: D30T 年式: -

仕様 : 測定範囲 0~300mm 目量 0.02mm





入札No 391 最低価格: ¥7,000

品名: ノギス(デジタル)

メーカー : ミツトヨ 型式: CD-30C

年式: -

仕様 : 測定範囲 0~300mm 目量 0.01mm

在庫場所



入札No 392 最低価格: ¥15,000

品名: ハイトゲージ

メーカー : ミツトヨ

型式: No.192-106

年式: -

仕様 : 測定範囲 0.01~300mm 目量 0.01mm



入札No 393 最低価格: ¥5,000


品名: デジタルノギス(200)

メーカー : ミツトヨ

型式: KK573-152-20 S0901-03CD

年式: -

仕様 : 測定範囲 200mm



品名: シリンダーゲージ

メーカー : ミツトヨ 型式: 511-130

年式: -

仕様: 測定範囲 160~250mm



入札No 395 最低価格: ¥70,000

品名: 防振台 メーカー : 特許機器

型式: DLS-810ZZ1R1

年式 : 2009

仕様 : テーブル寸法 W800xD1000 外寸 W870 D1060 H740

キャスター付き





品名: 防振台 メーカー: 明立精機

型式: AY-1510K4/CS

年式: 2006

仕様 : 固有振動数 垂直 1.5Hz 水平 1.8Hz

自動レベル維持機構により自動的に水平を維持 搭載可能質量 300kg

M6タップ穴 ピッチ25mm間隔




入札No 397 最低価格: ¥175,000

品名: 防振台 メーカー : 明立精機 型式: ASW-0910F

年式: 2002

仕様: キャスター有り

都留



入札No398 最低価格: ¥90,000

品名: 防振台 メーカー : HERZ

型式: TDI-BL-109-00


年式: 2005

仕様 : 超高性能三次元空気ばね式防振台

外寸 W953 D953 H770 付属金具(ライナー)有り



入札No 399 最低価格: ¥105,000



型式: -年式: -

仕様: 空気バネ式防振台 外寸 W1000 D750 H900

都留



入札No 400 最低価格: ¥175,000


品名: 防振台(エアー) メーカー : ヘルツ工業

型式: HRAS-1812LA

年式: 2001

仕様 : 空気バネ式防振台 外寸 W1800 D1200 H800

キャスター付



入札No 401 最低価格: ¥15,000

品名 : 鉄定盤 メーカー : ユニ精機

型式: 年式: -

仕様 : 外寸 W450 D450 H80

在庫場所 エンザン **塩山**



入札No 402 最低価格: ¥55,000

品名: 鉄定盤(架台付き)

メーカー :

型式: 年式: -

仕様 : M12ネジ穴ピッチ 50x50 架台寸法 W1225 D625 H610

在庫場所 エンザン 塩山



入札No 403 最低価格: ¥20,000

品名: 定盤(アルミ・光学式)

メーカー : シグマ光機 型式 : FB-36-50

年式 : 2011

仕様 : M5ネジ穴 XYピッチ 25mm 外寸 W600 D300 H50

エンザン 塩山



入札No 404 最低価格: ¥105,000

品名 : 定盤 光学除振台定盤

メーカー : 明立精機 型式 : AY-1809K4

年式: -

仕様: 空気バネ式 タップピッチ 50

在庫場所 メンコウ 綿工 タップピッチ 50mm 外寸 W1800 D900 H800



入札No 405 最低価格: ¥15,000

品名 : 石定盤

メーカー : 大西測定工具製作所

型式:

年式 : 2001 仕様 : 0級

外寸 W300 D450 H100

エンザン 塩山

P 85





品名: 投影機 メーカー : ニコン 型式: V-12A

年式: -

仕様 : ステージ移動範囲 X軸 0~10mm Y軸 0~10mm

スクリーン径 Φ300mm 投影レンズ 20x

在庫場所

外寸 W360 D680 H910 電源 単相100V 重量 95Kg

入札No 407 最低価格: ¥140,000



品名: 投影機 メーカー : ニコン 型式: 6C

年式: -

仕様 : ステージ移動範囲 X軸 0~10mm Y軸 0~10mm

スクリーン径 Φ300mm 投影レンズ 20x

外寸 W360 D680 H910

電源 単相100V 重量 100Kg ※ファン交換必要



入札No 408 最低価格: ¥380,000

品名: 投影機 メーカー : ニコン 型式: V-12

年式: -

仕様 : 対物レンズ 10x/20x/50x/100x 測定範囲 X方向100mm Y方向50mm 外寸 W480 D900 H1100 予備ランプ有り



入札No 409 最低価格: ¥100,000



品名: 投影機 メーカー : ミツトヨ 型式: PJ250H

年式: -

仕様: φ250mm

ステージ寸法 152x152

ストローク=X方向 61mm Y方向61mm



入札No 410 最低価格: ¥20,000

品名 : LEDライト メーカー : オムニバス


型式: EF-150

年式: -

仕様 : 定格出力 150W 色温度 6100K±100K

照度約5000lx

電源 AC100-240V 50/60Hz 1000W





品名: ブライトボックス

メーカー ・ キング

型式: プロ用BRIGHTBOX(N)

年式: -

仕様 : 適合ランプ FL15Wx4本 外寸 W745 D510 H130

電源 AC100V 50/60Hz 70W



入札No 412 最低価格: ¥140,000

品名: ビデオルーペ メーカー : SCALAR 型式: VL-11S

年式: -

仕様 : 外寸 W80 D80 H200 電源 DC12V 0.8A

スタンド付属(W500 D580 H650)



入札No413 最低価格: ¥700,000

品名: 積分球型光束測定装置

メーカー : Labspere


型式:

年式: -

仕様 : 外寸 W1200 D900 H1800 暗幕/PC付属 ソフト有り

在庫場所

入札No 414 最低価格: ¥460,000



仕様 : 外寸 W500 D500 H800



入札No 415 最低価格: ¥520,000

品名: 積分球 メーカー : Labspere 型式: LMS400

年式: -

仕様 : 積分球 100cm マルチチャンネル分光器 CDS-610

NISTトレーサブル校正用標準電源 1400lm SCL-1400 外寸 W1280 D1140 H1745





P 87



入札No 416 最低価格: ¥55,000

品名: 帯電防止用靴テスター(シューズテスター)

メーカー: シシド静電気

型式: H0606

年式: -

仕様 : 電源 AC100V



入札No 417 最低価格: ¥700,000

品名: 卓上ロボット

メーカー : 武蔵エンジニアリング

型式: ショットマスター300

年式: -

仕様 : ディスペンサー MPP-1 2台

温度コントローラ 特注TCU-05F II 2台 コントローラ FAD320s モニター 9LM20SA



入札No418 最低価格: ¥270,000

品名: 卓上ロボットポッティング装置

メーカー: サンエイテック

型式 : 2200N mini JR 2204N

年式: -

仕様 : ステージサイズ W170xD220

テーブル可動エリア Y方向200mm

ヘッド可動エリア X方向200mm 制御用パソコン付



入札No 419 最低価格: ¥175,000

品名: 卓上ロボットポッティング装置

メーカー: アイエイアイ

型式: TT-A3-I-2020-10B-SP

年式: -

仕様 : ステージサイズ W120xD120

XYZ方向可動エリア 200x200x100mm

制御用パソコン付 ティーチングペンダント付

入札No 420 最低価格: ¥200,000

品名: UV硬化装置 メーカー : 日本文化精工

型式:

年式: 1987

仕様 : コンベア W400 D1600 スピード調整可 照射有効エリア W280xH140mm 調整不可


UVランプ 294.9h使用

外寸 W1770 D870 W1330 電源 単相200V 20A



P 88





品名 : UV硬化装置 メーカー : セン特殊光源

型式: HCT2B28HEX-3

年式: -

仕様 : ステージ寸法 300x300

定格二次電圧 515V



入札No 422 最低価格: ¥700,000

品名 : エキシマ照射装置 メーカー : クオークテクノロジー

型式: QEFSA4-172

年式: -

仕様: ワーク寸法 300x200mm

エキシマ電源 クォークテクノロジー(QFP-1.2A-N) 電源 AC三相200V 50/60Hz



入札No 423 最低価格: ¥1,220,000

品名: コロナ表面処理装置

メーカー : 春日電機

型式 : KT1403W-23

年式 : 2014

仕様 : ワークサイズ幅 210mm 処理速度MAX 10.0m/分

電極バー1本

外寸 W700 D1300 H1200 電源 三相200V 50Hz

エンザン 塩山

高周波電源 AGF-B10 最大出力 1.0kW



入札No 424 最低価格 : ¥1,150,000

品名: UVレーザー加工機

メーカー : 日立

型式 : LU-2F21B

年式: 2006

仕様: 本体/レーザー電源/チラー/エアードライヤー/

集塵機/ブロワー付属

エンザン塩山



品名 : 電子ビーム面加工装置金型研磨装置 PIKA

メーカー : Sodick ソデック


型式: PF32A PIKA FINISH

年式 : 2005

仕様: テーブル移動距離 300x200mm 最大加工寸法 300x200x100mm ビームエネルギー密度 10J/cm2以下 外寸 W1500 D1600 H1800 重量 1.2t







品名 : 溶接機(マイクロアーク) メーカー : ティー・エイチ・エム

型式: TH-100C

年式: -

仕様 : 50/60Hz 出力電流 0.5/1A 最大溶接電流 10A

 在庫場所

 エンザン

 外寸 W310 D540 H470

 電源 AC単相200V 重量 60kg



入札No 427 最低価格: ¥1,050,000

品名: レーザー溶接機 メーカー: レーザースター 型式: 525-2963 ND60

年式: 2006

仕様 : レーザーNd YAG 波長1064nm

在庫場所エンザン

最大パルス幅 20mS 最大エネルギー 150ジュール

電源 120VAC 50/60Hz 16A



入札No 428 最低価格: ¥420,000

品名 : バット溶接機 メーカー : ストレッカ

型式: OOF-LNV-V20

年式: 2017

仕様: スチールワイヤー φ0.1~0.5mm

外寸 W810 D640 H1500 電源 200V 50Hz 未使用



入札No 429 最低価格: ¥350,000

入札No 430 最低価格: ¥35,000

品名 : NCフライス盤

メーカー : イワシタ 型式 : NC-500

年式 : 1986

仕様: 主軸穴テーパ NT#50 Fanuc S 10M 制御装置型式 A02B-0072-B501 最大回転数 1445/1730rpm

都留 電源 AC200/220 50/60Hz



ターナルエンベ

品名 : オイルチェンジャー

メーカー: アルバック 型式: SA-60


空式 : 5A-60

仕様: オーバーホール オイル交換

在庫場所 ッ ル **都留**







品名: オイルミストレーサ

メーカー: 昭和電機 型式: CRD-400R


年式: 2005

仕様 : 適用ミスト 水溶性/油性 捕集効率 99.8%

風量 4.2/5.0 m3/min 取付寸法 200×180mm 吸込口径 98mm 電源 AC三相200V 50/60Hz

本庫場所 ツル 都留

入札No 432 最低価格: ¥350,000



年式: -

都留

仕様 : ローター回転速度 550rpm

騒音 85dB以下

電源 AC三相100V 50/60Hz



入札No433 最低価格: ¥560,000

品名: コンポジッター(特殊切断機)

メーカー : マルトー 型式 : MC-453

年式: -

仕様: 上刃式の薄板材専用切断機

テーブル寸法 W550xD410 ストローク 450mm ホイール径 D150 H30 主軸回転数 2940rpm 外寸 W800 D1410 H1100 電源 AC三相200V



入札No 434 最低価格: ¥25,000

品名 : 高速切断機 メーカー : 日立工機

型式:

年式: 1974

仕様 : 無負荷回転数 2290/2730rpm 砥石 405x3x25.4mm 砥石5枚付属

外寸 W1000 D370 H660

電源 三相200V 50/60Hz 新品ベルト交換済



入札No 435 最低価格: ¥140,000

品名 : 研磨機(卓上)

メーカー : マルトー 型式 : MG-300

年式: -

仕様: 主軸回転数 400r/min 上下移動量 65mm

テーブル面積 W260xL200mm 加工サイズ φ50mm 外寸 W560 L380 H640 電源 単相100V 200W



入札No 436 最低価格: ¥350,000

品名 : 研磨機

メーカー: コジマエンジニアリング

型式 : SS-54

年式: -


什様: 4ヘッド 小径小Rレンズ対応

タッチパネルで揺動、角度、速度の全条件を

設定 記憶

エンザン塩山





型式: Abramin アブラミン

年式: 1997

都留

仕様 : 試料板 Φ80mm 研磨盤 Φ200mm

加圧力 30~450N

外寸 W530 D780 H640 電源 AC200V 60Hz



入札No438 最低価格: ¥560,000

品名: 平面研削盤

メーカー : 岡本工作機械製作所

型式: PSG-52BN

年式: 1985

都留

仕様 : 回転数 3000rpm/3600rpm

砥石穴径 50.8mm

電源 AC200V 50/60Hz



入札No 439 最低価格: ¥420,000

品名: スキージ研磨機

メーカー: ニューロング精密工業

型式: SG-500HR

年式: 2003

仕様 : 適用スキージ 150~500mm

外寸 W820 D560 H1580 電源 AC100V

在庫場所 エンザン **塩山**



品名 : カシメ機

パーカー : ブラザー工業

型式: BR1-101


年式: -

仕様: スピンヘッドストローク 20~40 スピンヘッド駆動モーター



P 92





品名: カシメ機

メーカー : ブラザー工業

型式: BR1-103 年式: 1998

仕様 : リベット最大径 Φ5 ストローク 20~40mm

電源 三相200V 50/60Hz



入札No 442 最低価格: ¥10,000

品名: バイス(万力)

メーカー: なべや 型式: No150

年式: -

什様 : 外寸 W500 D470 H360

都留



入札No443 最低価格: ¥5,000

品名 : バイス

メーカー : トラスコ中山

型式: 100 年式: -

仕様: 口金幅 100 口金高さ 20



入札No 444 最低価格: ¥35,000

品名: バイス

メーカー : 武田機械 型式: TK-200MV

年式: -

仕様 : 口金高さ60mm 口金幅 200mm



入札No 445 最低価格: ¥70,000

品名: 傾斜バイス メーカー : 武田機械

型式: TK-150HVI-G


年式: -

仕様 : 口金高さ 50mm 口金幅 150mm

P 93







品名: マシンバイス メーカー: 津田駒工業

> 型式: 年式: -

什様 : 口金寸法 150x65mm 口金移動距離 0~30mm 外寸 W250 D630 H150

エンザン塩山

入札No 447 最低価格: ¥15,000

品名:ボール盤

-カー : キラ・コーポレーション

型式: KND-8

年式: -

仕様: 振り 254mm ドリリング能力 φ2~5

主軸WD 383mm テーブルサイズ 196x196mm

電源 AC100V 50/60Hz 200W



入札No 448 最低価格: ¥35,000

品名:ボール盤(タッピング可)

メーカー : アシナ 型式: ATD-410

年式: -

仕様 : 120~1880rpm(at50Hz) 140~2260rpm (at60Hz) 架台寸法 W770 D650 H570

電源 AC100V 50/60Hz



入札No 449 最低価格: ¥40,000


品名:ボール盤 メーカー : 北川

型式: KDS-410

年式: -

仕様: 外寸W500 D700 H1600





品名:ボール盤

メーカー: キラ・コーポレーション


型式: KHD-6

年式 : -

仕様: スピンドル8000~12000 本体外寸 W600 D450 H700 台付き 台寸法 W500 D550 H550







品名 : ノコ盤(卓上 糸)

メーカー : リョービ 型式: TF-5406

年式: -

仕様 : ストローク 950/1100rpm

エンザン塩山

テーブル寸法 248x248mm 外寸 W590 D248 H490 電源 AC100V 50/60Hz 200W



入札No 452 最低価格: ¥5,000

品名 : ノコ盤(卓上糸)

メーカー : 高儀 型式: SS-110

年式: -

仕様 : ストローク数 1450/1725/min テーブル寸法 280x150/180mm 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 453 最低価格: ¥5,000

品名: 両頭グラインダー

メーカー : リョービ 型式: TG-151 年式: 2010

仕様 : 3000/3600rpm

電源 AC100V 50/60Hz 在庫場所 左側 刃物受けなし



入札No 454 最低価格: ¥12,000

品名: 卓上グラインダー

メーカー : 日立工機 型式: GT21

年式: 1994

仕様: 回転数 2970/3560rpm

砥石寸法 外径180 厚さ19 穴径15.88

外寸 W452 D252 H267 電源 AC100V 50/60Hz





入札No 455 最低価格: ¥350,000

品名 : 油圧プレス機

-カー : 日本オートマチックマシン

型式: HYP505HN

年式 : 2012

仕様 : 圧力能力 24.5~49kN ストローク 30~150mm

オープンハイト 335mm 電源 AC三相200V 10A





入札No 456 最低価格: ¥450,000

品名: 油圧プレス機(1000KN)

メーカー : 森鉄工所

型式: 年式: -

仕様 : 作業部面積 600×600mm 最大吹き出量 80L/min

油圧コントローラ ダイキン製 電源 三相200V 50/60Hz



入札No 457 最低価格: ¥600,000

品名: サンドブラスター メーカー : 不二製作所 型式: SGF-5(A)

年式: -

都留

仕様: ダストコレクター型式 D4715-07

ダストコレクター寸法 Φ470 Φ850 H2330 ターンテーブル Φ800 ブラストガン F2-4型×1本

電源 AC三相200V



入札No 458 最低価格: ¥30,000

品名:割り出しテーブル

メーカー:

型式: 年式: -

仕様 : テーブル寸法 φ300



入札No 459 最低価格: ¥50,000

最低価格: ₹30,000

品名: バンドソー

メーカー : 日立 型式: CB65F 年式: 1999

仕様: 帯寸法 63x2204mm

1000rpm

電源 AC100V 50/60Hz



品名: 卓上旋盤

入札No 460

メーカー : 東洋アソシエイツ

型式: Compact7

年式: -

仕様 : 外寸 W620 D280 H220









品名 : 高速ミキサー メーカー : プライミクス 型式 : 80-50型

年式: 2014

仕様 : 周速 0~50m/s 同期回転数 1200rpm

在庫場所 エンザン 塩山 タービン φ76PC3ホイール 電源 AC三相200V 60Hz



入札No 462 最低価格: ¥560,000

品名: バッチニーダー

メーカー : ダルトン 型式 : KDHJ-2 年式 : 2009

> 仕様: 試料室 W160 D130 H150 外寸 W750 D450 H820 電源 AC三相200V



入札No 463 最低価格: ¥1,260,000

品名: ラップ盤

メーカー : スピードファム

型式: 36GPAW

年式 : 1989

仕様 : 片面ガラス研磨機

チラー付属 在庫場所



入札No 464 最低価格: ¥30,000

品名: 面取り機(卓上)

メーカー: 日本オートマチックマシン

型式 : CC02

年式: -

仕様 : 回転数 3000/3600rpm(50/60Hz)

寸法 300×35mm 電源 100V 50/60Hz 消費電力 300w 定格 30分 試料受部



入札No 465 最低価格: ¥420,000

品名: 門型クレーン

メーカー : 日立

型式: 年式: -

仕様 : ホイスト 1/2SN2 耐荷重 500kg

^{車場所} キャスター φ 200x44 外寸 W2555 D1555 H3070



入札No 466 最低価格: ¥28,000

品名: コーナーカッター

メーカー : 東洋工機

型式 : CC-1

年式: -

仕様: 本体外寸 W460 D500 H400 架台外寸 W600 D500 H850

在庫場所 ツ ル

カッター寸法 155x155



入札No 467 最低価格: ¥155,000

品名 : 超音波溶着機 メーカー : 日本ヒューチャア

型式: MW-12001 W-3020

年式: -

仕様: 本体 MW-12001 三相200V 50/60Hz 発振機及びケーブル W-3040

を重場所 ツ ル お留

外寸 W360 D530 H1010 電源 三相200V 50/60Hz



入札No468 最低価格: ¥490,000

品名: エアーシャワー

メーカー :

型式: 年式: -

午八 : -

都留

仕様: 内寸 W790 D860 H1880 外寸 W1290 D1000 H2050

内装LED照明2個



入札No 469 最低価格: ¥77,000

品名 : クリーンブース

メーカー : セミコンサイエンス

型式 : SSC-520 年式 : 1997

仕様: HEPAフィルター カーテン有り 外寸 W1050 D1350 H2250

エンザン 塩山

入札No 470 最低価格: ¥195,000

品名 : クリーンブース

メーカー : アズワン

型式: - 年式: -


仕様 : FFU 10m3 4基搭載(アズワン型式610x610)

内寸 W1820 D1820 H1900 外寸 W2000 D2000 H2130

イエローカーテン3面 ビニールカーテン1面無し







品名: クリーンブース

メーカー: 日本スピンドル製造

型式: CBU2-2012

年式: -

仕様 : 清浄度クラス 100 風量 42m3 内寸 W1885 D1200 H1970

外寸 W2000 D1210 H2545 カーテン3面 電源 AC100V 50Hz



入札No 472 最低価格: ¥85,000

品名: クリーン保管庫 メーカー: エアーテック 型式: AWL-750-5

年式: -

仕様 : 風量 14m3/min 集塵効率 0.3 μ m 99.99%≤

外寸 W750 D950 H1620 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 473 最低価格: ¥1,750,000

品名: ラミネーター(真空)

ガラス棚板 4枚

メーカー : 名機製作所 型式: MVLP-500

年式: 2001

仕様 : 成形寸法 510x600x3mm MAX 180℃

フィルム幅 500mm



外寸 W3700 D1600 H1700 重量 2700kg



入札No 474 最低価格 : ¥2,450,000

品名: 真空加圧式ラミネート装置

メーカー : 名機製作所 型式: MVLP-500/600

年式: 2005

仕様 : 成形寸法 W510 L600 T3mm

成形圧力 0.9MPa 成形温度 180℃

外寸 W3400 D1500 H2100 電源 三相200V ※プログラムデーター不具合あり(修理済)



入札No 475 最低価格: ¥60,000

品名: 撹拌機(クリーン半田)

メーカー: 浦和電研 型式: DY-16

年式: -

仕様 : 外寸 W420 D420 H385 電源 AC100V 50/60Hz 120W





P 99





品名: レーザーマーカー(CO2)

メーカー : SUNX


型式: LP-211H

年式: -

仕様 : コントローラ LP-211C

在庫場所 コンソール LP-ADP40

エンザン 塩山



品名: レーザーマーカー

メーカー : SUNX

型式: LP-200 SERIES MarK II(LP-211)

年式: -

仕様: 縦置きヘッド LP-211H CO2レーザー 最大出力 30W 平均12W WD 95mm 印字範囲 50x50mm 最小スポット0.11mm コントローラ LP-211C

外寸 W165 D249 H538 重量 11Kg



入札No 478 最低価格: ¥660,000

品名: レーザーマーカー

メーカー : キーエンス


型式: MD-V9920A

年式: -

仕様: ソフトウェア MB-H2D3-DVDの購入が必要

エンザン 塩山

入札No 479 最低価格: ¥420,000



メーカー : ミシマ

型式: SPACE PAD 260SK

年式: -


仕様 : 印刷範囲 W250x60 版サイズ 400x100m/m

外寸 W900 D1500 H2000

PAD印刷

エンザン塩山





メーカー : ミシマ

型式: SPACE PAD 170SK

年式: -

仕様 : 印刷範囲 190x55mm 版サイズ 250x250mm

外寸 W800 D1400 H1750

PAD印刷







品名: PAD印刷機 メーカー・ ナビタス

型式: T-20GALXT-20GALX-550

年式: 2006

在庫場所

仕様 : 印刷範囲 60x170mm

エア駆動

外寸 W540 D950 H1770



入札No 482 最低価格: ¥1,250,000

品名: スクリーン印刷機

メーカー : ニューロング精密工業

型式: LZ-0802

年式: -

仕様 : 版枠寸法 450x450x25 or 550x450x25

ヘッドストローク 350mmMAX 外寸 W1375 D890 H670+800

電源 AC三相200V



入札No483 最低価格: ¥1,400,000

品名: 自動スクリーン印刷機

メーカー : セリテック 型式: TU2030-CZ

年式: -

仕様: 最大印刷範囲 W300xD200 テーブルサイズ W500xD300 板枠寸法 最大W700xD450 制御温度範囲 40~230℃ 電源 三相200V

在庫場所

外寸 W1000 D1150 H1800 未使用品



入札No 484 最低価格: ¥140,000

品名: 樹脂乾燥機 メーカー : 日水化工 型式: NS-53 年式: 1999

仕様 : タンク容量 46L

都留

入札No 485 最低価格: ¥140,000


品名: 樹脂乾燥機 メーカー : 日水化工 型式: NS-530 年式: 1994

仕様 : 電源 三相200V 50/60Hz 2.975kW

外寸 W1300 D700 H1900







品名: 樹脂乾燥機

メーカー・ カワタ

型式: DRA-30ZL

年式: 1994

仕様 : ヒーター容量 2.7kW 乾燥ブロワ容量 0.17kW

輸送ブロワ容量 0.55kW 風量 30m3/h

在庫場所 ホッパ容量 70L

外寸 W1030 D720 H2150 電源 200V



入札No 487 最低価格: ¥105,000

品名: スーパーカレンダー

メーカー: 康井精機 型式: SC2-100 年式: 1998

仕様: 速度 2~12m/min ニップ圧 MAX3000kg/cm

スチールロール W270 D130 在庫場所 コットンロール W140 D230 都留

ガイドロール W200 D75 W150 D75



入札No488 最低価格: ¥545,000

品名: シートカッター メーカー : ソルテック工業

型式: W-350

年式: -

仕様: ワーク最大有効幅 350mm 最大径 Φ500mm

カット寸法 0.1mm~9999.9mm

枚数設定1~9999枚 送り速度 6m~60m/分 都留 (10段階設定) 電源 AC100 50/60Hz 10A



入札No 489 最低価格: ¥35,000

品名: ホッパードライヤー

メーカー: 日水化工 型式: ND-54-1

年式: 1998

仕様 : タンク容量 90L 200V





品名: 真空混練機

メーカー : 型式:

年式: 2009

仕様 : 回転数 0~80rpm セット容器 Φ200mm

外寸 W860 D570 H1010

電源 100V 20A 真空ポンプ GLD-136



P 102





品名: 金型温調機

メーカー: クボタカラートロニクス

型式: STP-330-145

年式: 1996

什様: 最高圧 0.8MPa 内容積 0.0046m3 ヒーター 12kw 冷却水温度 145℃

最大流量 100L/min 電源 200V 3P 60Hz



入札No 492 最低価格: ¥125,000

品名: 金型温調機

メーカー: クボタカラートロニクス

型式: STP-330-145

年式: 1996

什様 : 最高圧 0.8MPa 内容積 0.0046m3 ヒーター 12kw 冷却水温度 145℃

最大流量 100L/min 電源 200V 3P 60Hz



入札No 493 最低価格: ¥126,000

品名: 金型温調機

メーカー : クボタカラートロニクス

型式: STP-330-145

年式: 1998

仕様: 最高圧 0.8MPa 内容積 0.0046m3 ヒーター 12kw 冷却水温度 145℃

最大流量 100L/min 電源 200V 3P 60Hz



入札No 494 最低価格: ¥245,000

品名: 金型温調機 メーカー : レイケン

型式: KCTⅡ-5009

年式: 2006

仕様 : 媒体使用温度範囲 MAX160℃

ヒーター容量 9kW 最大流量 55L/min 外寸 W350 D980 H750

都留 電源 AC200-220V 50/60Hz



入札No 495 最低価格: ¥405,000

品名: 純水製造装置

メーカー・ アズワン

型式: GenPure UV-TOCXCAD

年式 : 2018

仕様 : 比抵抗値 18.2M Ω·cm 採水量 最大1.5L/min

TOC値 <5ppb

在庫場所 デイスペンサーサイズ W260 D530 H725 電源 AC100V 50/60Hz 1A 未使用品







品名: 純水製造装置

メーカー : アズワン

型式: Lab Tower EDI15

年式: -

塩山

仕様 : 比抵抗値 $18.2 \text{M}\,\Omega \cdot \text{cm}$ 採水量 最大2 L/min

内蔵タンク容量 100L

TOC値 <5ppb

電源 100V50/60Hz 2.5A 未使用品



入札No 497 最低価格: ¥210,000

品名 : 純水製造装置 メーカー : ヤマト科学 型式 : WA500

年式 : 2012

仕様 : 採取方法 蒸留→イオン交換→ろ過 採取純水 蒸留水/イオン交換水

蒸留水製造量約5L/hr

外寸 W903 D603 H1430 電源 AC100V



入札No 498 最低価格: ¥495,000

品名 : 純水製造装置

メーカー : オルガノ 型式 : SDA-0080

年式 : -

仕様 : 比抵抗値 5MΩ·cm以上

水質表示 比抵抗

採水量 80L/h タンク内蔵 50L



入札No 499 最低価格: ¥210,000


品名 : 純水製造装置 メーカー : ヤマト科学 型式 : WG1000

年式 : 2014

仕様: 製造量 5L/h 採取量 0.5~1L/min 採取容量設定範囲 0.1~100L/連続採水

電源 AC200V 50/60Hz





品名: オゾン水製造装置 メーカー: 積水化学工業 型式: TO-R100S-1S

年式: -

仕様 : 外寸 W870 D1150 H1800

エンザン 塩山





入札No 501 最低価格: ¥10,000

品名: 超音波洗浄機


メーカー・ アズワン

型式: MCS-2

年式: -

仕様 : 出力 40kHz 50W ヒーター 100W 槽寸法 W150 D140 H100 槽容量 約2L

外寸 W215 D235 H230 電源 AC100V 50/60Hz



品名: 超音波洗浄機

メーカー : アズワン

型式: ASU-10M

年式: -

仕様: 出力 40kHz 240W ヒーター 150W

槽容量約9.5L 槽寸法W303 D241 H150 外寸 W384 D324 H273 電源 AC100V 50/60Hz

※排水口パッキン修正要



入札No 503 最低価格: ¥28,000

品名: 超音波洗浄機 メーカー : ブランソン

型式: 5210J-DTH

年式: -

在庫場所

仕様 : 出力 100W

槽寸法 W300 D240 H150 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 504 最低価格: ¥40,000

品名: 超音波洗浄機

メーカー : ブランソン 型式: 5510J-DTH

年式: -

仕様 : 出力 42kHz 135W

槽寸法 W295 D240 H150

外寸 W400 D400 H370 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 505 最低価格: ¥90,000

品名: フィルターハウジング

メーカー : キュノ 型式: 5DCN2

年式: -

仕様: 設計圧力 0.86MPa 最高使用温度 120℃

推奨流量(L/h)3~15 接続口径 50A







品名: フィルターハウジング

メーカー : キュノ 型式 : 5DCN1

年式: -


仕様 : 設計圧力 0.86MPa 最高使用温度 120℃

在庫場所ツルル

推奨流量(L/h)3~15 接続口径 50A

都留

入札No 507 最低価格: ¥210,000



メーカー : ヤマト科学 型式 : AW-62 年式 : 2015

仕様: 噴射ノズル式ターンテーブル方式

洗浄水温度 45~80℃ 給水圧 0.1~0.3MPa 内寸 W594 D572 H564

外寸 W600 D620 H940 電源 三相200V 50/60Hz



入札No 508 最低価格: ¥55,000

品名: カートリッジタイプフィルター

メーカー : キュノ

型式: X5VCN3-50


年式: -

仕様: 設計圧力 0.29MPa 最高使用温度 50℃

E庫場所 ツル

ッル 都留

入札No 509 最低価格: ¥60,000



型式: GH-3 年式: 2006 仕様: 能力2.2kw

最大圧力 1.23Mpa

外寸 W1130 D370 H770 都留 電源 三相200-240V 50/60Hz



入札No 510 最低価格: ¥105,000

品名 : エアーコンプレッサー

メーカー : 日立

型式: PBD-2.2M5

年式 : -仕様 : 2.2kw

吐出量 265L/min 吐出圧 max0.93MPa

電源 AC三相200V 50Hz





品名: エアーコンプレッサー

メーカー: アネスト岩田 型式: SLP-22BD

年式: -

仕様 : 2.2kWドライヤー付き 稼働時間 4133hr 叶出量 240L/min 吐出圧 max0.78MPa

電源 AC三相200V 50Hz



入札No 512 最低価格: ¥280,000

品名: エアーコンプレッサー

メーカー : 日立

型式: SRL-3.7DMA5

年式: -

什様 : 3.7kW 稼働時間 580hr

叶出量 400L/min 叶出圧 max0.85MPa

電源 AC三相200V 50Hz



入札No513 最低価格: ¥140,000

品名: ブースターコンプレッサー(3.7 kw オイルフリー)

メーカー : アネスト岩田 型式: CFBS37BF-14

年式: 2015

仕様 : 出力 3.7kw 運転制御方式 マイコンオートデュアル 吐出し圧力 0.85/1.0/1.4MPa 吸込み圧力 0.2~ 在庫場所

0.5MPa 吐出し空気量 1080L/min

外寸 W1320 D780 H1210 電源 三相200V 50Hz



入札No 514 最低価格: ¥380,000

品名: エアーコンプレッサー(3.7kw オイルフリー)

メーカー : 日立

型式: POB-3.7GP6

年式: 2016

仕様 : 出力 3.7Kw オイルフリー 無給油式 高圧用 制御圧力 0.8-1.0MPa 吐出空気量 1400L/min 外寸 W970 D680 H1180 電源 三相200/220V 60Hz 吸込圧0.2M~0.5Mが必要 未使用



入札No 515 最低価格: ¥210,000

品名: エアーコンプレッサー

メーカー: アネスト岩田 型式: SLP-55CD

年式: -

仕様 : 5.5kW

叶出量 675L/min 叶出圧 max0.8MPa 電源 AC三相200V 50Hz









品名: エアーコンプレッサー

メーカー : アネスト岩田 型式 : SLP-75EFD

年式: -

仕様: 7.5kW ドライヤー付き

吐出量 840L/min 吐出圧 max0.8MPa 電源 AC三相200V 50Hz

在庫場所 エンザン 塩山



入札No 517 最低価格: ¥340,000

品名: エアーコンプレッサー

メーカー : アネスト岩田

型式: CFP110CB-8.5D

年式: -

仕様 : 吐出空気量 114L/min 吐出圧力 0.70~0.85MPa

がお紹

騒音値 59dB モーター出力 11.0kW(15馬力) 電源 AC三相200V 50Hz ドライヤ HFC134a



入札No518 最低価格: ¥105,000

品名: エアーコンプレッサー

メーカー : 日立製作所

型式: 3.7OP-14VA5/6

年式: -

仕様 : 吐出空気量 360L/min 吐出圧力 1.18~1.37MPa

在庫場所 ツル ポロ

騒音 78dB 外寸 W1611 D540 H1224

電源 AC三相200V 50/60Hz



入札No 519 最低価格: ¥180,000

品名: エアーコンプレッサー

メーカー : 日立

型式: PB-5.5MA5

年式: 2011

仕様 : 吐出空気量 630L/min 吐出圧力 0.78~0.93MPa

がかれる

外寸 W988 D816 H1215 重量 277kg 電源 AC三相200V/200•220V 50/60Hz



入札No 520 最低価格: ¥230,000

品名: エアーコンプレッサー

メーカー : 日立産機 Turk : 5 5D 0 5C

型式 : 5.5P-9.5GB5

年式: -

仕様 : 吐出空気量 630L/min 吐出圧力 0.74~0.93MPa

騒音 76dB 外寸 W1610 D477 H941 都留 電源 三相200V 50/60Hz

留 電源 三相200V 50





品名: エアーコンプレッサー

メーカー : 日立製作所 型式 : PO-5.5EA5

年式: -

仕様: 吐出空気量 600L/min

最大圧力 0.83Mpa 運転時間 34458.77hr

サイ W950 D860 H1170 都留 電源 三相200V 50Hz



入札No 522 最低価格: ¥175,000

品名: エアーコンプレッサー

メーカー : 日立

型式: PO-5.5EA5

年式: -

都留

仕様 : 吐出空気量 600L/min

最大圧力 0.83Mpa 運転時間 10169.75hr 外寸 W950 D860 H1170

外寸 W950 D860 H1170 電源 三相200V 50Hz



入札No523 最低価格: ¥175,000

品名: クライオコンプレッサー

メーカー : アルバック

型式 : C10 年式 : -

仕様 : 冷却方式 水冷 稼働時間32,500h

水量 1.5~1.7 (L/min) 20℃ 外寸 W400 D560 H590

電源 三相200-220V 50/60Hz 重量 75kg



入札No 524 最低価格: ¥175,000

品名: クライオコンプレッサー

メーカー : アルバック

型式: C10 年式: -

仕様 : 冷却方式 水冷 稼働時間32,500h 水量 1.5~1.7 (L/min) 20℃

水量 1.5°1.7 (L/min) 外寸 W400 D560 H590

都留 電源 三相200-220V 50/60Hz 重量 75kg



入札No 525 最低価格: ¥260,000

品名: ブースターコンプレサー

メーカー : アネスト岩田 型式 : CFBS55BF-14

年式: -

仕様 : オイルフリー 5.5kW 騒音値 56dB

吐出空気量 1750L/min 制御圧力 1.2~1.4MPa

外寸 W1180 D750 H1100

電源 AC三相200V 50Hz 空気タンク容量 70L

P 109



00



品名: エアードライヤー メーカー: オリオン機械 型式: QSQ2000C-E

年式: -

什様 : Air流量 18.3m3/min

電源 AC単相100/200/220/230V 50/60Hz



入札No 527 最低価格: ¥210,000

品名 : エアードライヤー メーカー : オリオン機械 型式 : QSQ1400B-ET

年式: -

仕様: Air流量 9.5m3/min

電源 AC単相100/200/230V 50/60Hz



ORION PAUSTRALES PROPERTY OF THE PAUSTRALES PROP

入札No528 最低価格: ¥350,000

品名 : エアードライヤー メーカー : オリオン機械 型式 : RAXD100A-SE

年式: -

仕様 : Air流量 17/19m3/min

架台寸法 W980 D1260 H270 電源 三相200-220V 50/60Hz



入札No 529 最低価格: ¥35,000

品名: エアードライヤー メーカー: オリオン機械 型式: RAX8J-A1

年式 : 2014.4

仕様 : 冷凍式圧縮空気除湿装置

処理空気量(50/60Hz) 1.0/1.2m3/min

入口空気圧力 0.69MPa 仕様圧力 0.2~0.98MPa



入札No 530 最低価格: ¥105,000

品名: エアードライヤー(冷凍式)

メーカー : オリオン機械 型式 : RAX-4SE-B

年式: -


都留

仕様: 処理空気量 0.50/0.57m3/min

外寸 W255 D500 H510

電源 AC100V 50/60Hz 重量 20kg





品名: エアードライヤー(冷凍式)

メーカー : オリオン機械


型式 : RAX15F

年式: -

仕様 : 処理空気量 2.1/2.5m3/min 外寸 W255 D780 H610

電源 AC三相200-220V 50/60Hz 重量 39kg

入札No 532 最低価格: ¥45,000



メーカー : オリオン機械 型式: RAX15I

年式: -

仕様: 冷凍式エアドライヤー

処理空気量 2.6/3.0m3/min 外寸 W350 D780 H750

都留

電源 三相200-220V 50/60Hz 重量 39kg



入札No533 最低価格: ¥125,000

品名: エアードライヤー(冷凍式)

メーカー : SMC

型式: IDF3E-10-F

年式: 2006

仕様: 冷凍式エアドライヤー

処理空気量 320~370L/min 外寸 W230 D450 H470

電源 AC単相100V 50/60Hz 重量 18kg



入札No 534 最低価格: ¥80,000

品名: エアードライヤー(冷凍式)

メーカー: アネスト岩田 型式: RDG-75C

年式: -

仕様: 処理空気量 1.2m3/min 外寸 W267 D685 H601

都留

電源 AC三相200V 50/60Hz



入札No 535 最低価格: ¥140,000

品名: エアードライヤー(冷凍式)

メーカー : オリオン機械 型式: RAX55.J-SE

年式 : 2016

仕様 : 処理空気量 9.1/10.5m2/min 外寸 W660 D1100 H1300

電源 三相200-220V 50/60Hz 重量39kg





品名: チラー(水冷)

メーカー : SMC

型式: HRG002-W-X042

年式: 2007

仕様 : 冷却能力 1.9/2.3kW

電車場所エンザン出度設定範囲 5℃~35℃

電源 AC三相200-220V 50/60Hz



入札No 537 最低価格: ¥280,000

品名 : チラー メーカー : SMC

型式: HRSH090-A-20-B

年式: 2018

仕様 : 冷却循環方法 空冷式 流量 29L/min/45L/min 温度範囲 5~45℃±0.5℃ 水槽容量 18L

都留

外寸 W380 D970 H1080 電源 AC単相200-230 50/60Hz



入札No538 最低価格: ¥105,000

品名 : チラー メーカー : タイテック 型式 : CHW-750

年式: -

仕様: 水冷方式 温度範囲 7~25℃

冷凍機能 約2.1/22.2KW 吐出量 15/27L/min 冷媒 R407C 電源 三相200V 50/60Hz



入札No 539 最低価格: ¥280,000

品名 : チラー メーカー : レイケン

型式: KCWIII-05fz

年式: 2006

仕様 : 圧縮機容量 3.75kw 冷却能力 15.9/19.2kw

最大流量 1300/1350 L/min 外寸 W555 D655 H1340 都留 電源 AC200-220V 50/60Hz



入札No 540 最低価格: ¥420,000

品名 : チラー メーカー : 三菱電機 型式 : MCA-P630D

年式 : 2014

仕様 : 冷却能力 56/63kW 水量 9.63/10.8m3/h

外寸 W2990 D840 H2450 電源 AC三相200V 50/60Hz







品名 : チラー

メーカー : ダイキン工業 型式: UWAP375A

年式: 2016

仕様 : 設計圧力 高圧3.2 低圧1.6MPa 冷却能力 25.0KW

外寸 W1925 D760 H2100 電源 AC三相200V 50/60Hz



入札No 542 最低価格: ¥665,000

品名: チラー

メーカー : ダイキン工業 型式: UWAXP630B

年式: 2018

都留

仕様 : 設計圧力 高圧4.0 低圧2.21MPa 冷却能力 63.0KW

外寸 W3150 D765 H2500 電源 AC三相200V 50/60Hz



入札No543 最低価格: ¥110,000

品名: 集塵機 メーカー : アマノ

型式: VF-5HN

年式: -

在庫場所

仕様 : 0.4kw 最大風量 3.6m3/min

適用フィルター VFK300154 脱臭機能付き

電源 三相200V 50/60Hz 390W



入札No 544 最低価格: ¥28,000

品名: 集塵機

メーカー : フジプラント工業

型式: VF-750P

年式: -

仕様 : 0.75kw 容量 9/10.8m3/min SP2.75/3.92Kpa 外寸 W610 D880 H1190 ダクトサイズ 100mm

電源 三相200-220V 50/60Hz





入札No 545 最低価格: ¥10,000

品名: エアータンク

メーカー : SMC

型式: VBAT38S


年式: -

仕様 : 最高圧力 2.0MPa

容量 38L ステンレス(SUS) 19kg







品名: エアータンク

メーカー : SMC

型式: VBAT38

年式: -

什様: 最高圧力 9.9kgf/cm2

容量 38L

生庫場所 エンザン **1左||**|



入札No 547 最低価格: ¥15,000

品名: エアータンク

メーカー : SMC

型式: VBAT20

年式: -

仕様: 内容積 20L

在庫場所 ッル **都留** 最高使用圧力 1.0MPa 増圧弁 VBA40A-04GN



入札No548 最低価格: ¥15,000

品名: エアータンク

メーカー : SMC

型式: VBAT20

年式: -

都留

仕様 : 最大圧力 1.0MPa

使用温度範囲 0~75℃

タンク容量 0.02m3 外寸 W695 D230 H310



入札No 549 最低価格: ¥105,000

入札No 550 最低価格: ¥385,000

品名 : タンク

メーカー : 三菱ガス

型式:

年式: -

仕様 : 過酸化水素用 容量 5m3

在庫場所

都留





品名 : タンク(アセトン)

メーカー :

型式:

年式: -

仕様 : 容量 12m3

外寸 W2150 D2100 H6120

P 114

都留





品名 : パネルタンク メーカー ・ ブリヂストン

型式 : SHT-20PANEL TYPE WATER TANK

年式: 2010 仕様 : 容量 5m3

外寸 W2600 D2100 H4000

※下面より配管が出ており倒した状態にて保管



入札No 552 最低価格: ¥115,000

品名 : 貯水タンク(SUS)

メーカー:

型式 : 年式: -

仕様 : 外寸 W920 D890 H2260(突部含む)

都留



入札No 553 最低価格: ¥200,000

品名: シリンダーキャビネット メーカー: 大陽日酸エンジニアリング

型式: U-NACS II

年式: 2017 仕様: 2本立て

(SiH4,Ar+B2H6(2%)) 在庫場所

入札No 554 最低価格: ¥200,000

品名: シリンダーキャビネット メーカー: 大陽日酸エンジニアリング 型式: U-NACS II BCL3,H2

年式: 2018

仕様: 2本立て(H2,H2) 未使用品

都留



入札No 555 最低価格: ¥420,000

品名: シリンダーキャビネット

メーカー : 巴商会

型式: S-3.4L-2/47L-1

年式: 2009

仕様 : ガス名 (Cl2 BCl2)

外寸 W1005 D540 H1950



都留





品名: 酸素ガス精製装置 メーカー: 日本パイオニクス

型式: UOP-1E-S

年式: 2002

仕様 : 最高使用圧力 0.8MPa 使用流量 1m3/h(nor)

外寸 W405 D650 H1670 電源 単相200V 50Hz 2.0KVA



入札No 557 最低価格: ¥615,000

品名 : ガス精製装置(水素) メーカー : 日本パイオニクス

型式: JLS-100E

年式 : 1996

仕様 : 適用ガスH2 標準流量Nm3/

単相 200V

最高使用圧 0.98MPa



入札No 558 最低価格: ¥350,000

品名: 窒素発生機(窒素ガス精製装置)

メーカー : 太陽日酸

型式: SPNP1000-00500X

年式: 2007

仕様: 高純度 不活性ガス精製装置 常温吸着式 窒素(N2)

エンザン 塩山



入札No 559 最低価格: ¥10,000

品名: イオナイザー(一体型)

メーカー : 春日電機 型式 : KD-410

年式: -

仕様 : 直流コロナ放電式 Max風量 5.0/6.0/min

Max風速 2.45/3.20m/sec

外寸 W236 D90 H280 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 560 最低価格: ¥10,000

品名 : イオナイザー(一体型)

メーカー : 春日電機 型式 : KD-410

年式: -


仕様 : 直流コロナ放電式 Max風量 5.0/6.0/min

Max風速 2.45/3.20m/sec

外寸 W236 D90 H280 電源 AC100V 50/60Hz







品名: イオナイザー(一体型)

メーカー : 春日電機 型式 : KD-410

年式: -

エンザン塩山

仕様 : 直流コロナ放電式 Max風量 5.0/6.0/min

Max風速 2.45/3.20m/sec

外寸 W236 D90 H280 電源 AC100V 50/60Hz



入札No 562 最低価格: ¥25,000

品名 : 変圧器(トランス) メーカー : 松定プレシジョン

> 型式 : SD-2476 年式 : 1998

什様 : 出力 ACO~240V 15KVA MAX75A

電源 単相200V 50/60Hz

エンザン 塩山



入札No 563 最低価格: ¥90,000

品名 : 変圧器(トランス) ベーカー : 白光製作所 型式 : 3WTC-13.2KB

年式: 1997

仕様 : 一次側 入力190/200/210 二次側 出力380V

容量 13.2KVA MAX 20A 外寸 W550 D450 H740



入札No 564 最低価格: ¥15,000

品名 : 変圧器(トランス) メーカー : 東京静電 型式 : AC0479

年式: 2003

仕様 : 一次側 入力200V FREQ50/60Hz

二次側 出力200.200V(2口) SEC.CUR.30.31A 容量 12KVA PH.3/1 外寸 W340 D590 H530

電源ケーブルあり



II j

入札No 565 最低価格: ¥50,000

品名: 変圧器(トランス) メーカー: 松永製作所 型式: SD-2475-K

年式: 1999

仕様 : 入力 単相200V 出力 単相 0~240V

容量 15KVA/75A 50/60Hz 外寸 W460 D390 H790



在庫場所



入札No 566 最低価格: ¥70,000

品名: 液体窒素容器 メーカー: コレット工業

型式:

年式 : 2012 仕様 : 容積 50L

在庫場所 エンザン 塩山



入札No 567 最低価格: ¥30,000

品名: 液体窒素容器

メーカー: 東理社 型式: シーベル

年式: -

仕様 : 容量 50L

外寸 W475 D475 H1220

エンザン 塩山



入札No 568 最低価格: ¥70,000

品名 : 容器(液化ガス) メーカー : 日本サーマル

型式 : CA-20

年式: -

仕様: 容量 20L

在庫場所 エンザン 塩山



入札No 569 最低価格: ¥420,000

品名: クーリングタワー

メーカー : 空研工業 型式 : KMC-40R

年式: 2011

都留

仕様: 冷却能力 174.4kW 循環水量 400L/min 入口水温 37.8℃ 出口水温 3℃ 容量 1000L

外気湿球温度 27℃ 電源 三相200V 50Hz

RETAIL FOR THE PARTY OF THE PAR

入札No 570 最低価格: ¥350,000

品名 : クーリングタワー

メーカー : 空研工業 型式 : KMC-50R


年式: -

仕様 : 循環水量 650L/min 質量 乾850kg 湿1570kg 空研軸流送風機 口径 φ 1200mm 風量 552m3/min

外寸 W2780 D1950 H3260

都留





品名 : 冷蔵庫 メーカー : 福島工業

型式: URD-180RM5

年式: -

仕様: 容量 1669L 冷媒 R-404A 250g 外寸 W1790 D800 H1960 電源 AC100V 50/60Hz 475W

ドア2枚内側に破損有り



入札No 572 最低価格: ¥55,000

品名: 冷蔵庫

メーカー: 大和冷機工業 型式: 533CD-NP

年式: 1994

仕様: 有効内容積 1345L 冷媒 HFC R404A 350g 内寸 W1370 D660 H550~660(上段)

W1370 D660 H660(下段)

外寸 W1480 D810 H1900 汚れ,匂いあり



入札No 573 最低価格: ¥70,000

品名 : 電気温水器 メーカー : 日本イトミック 型式 : ES-500D2R


年式: -

仕様 : 貯湯量 500 屋内用 最高使用圧力 0.1MPa

外寸 W1100 D1100 H2400 電源 AC三相200V 50/60Hz

を重場所 ツル ル 都留

入札No 574 最低価格: ¥70,000



年式: -

仕様 : 貯湯量 500 屋内用 最高使用圧力 0.1MPa

外寸 W1100 D1100 H2400 電源 AC三相200V 50/60Hz



都留

入札No 575 最低価格: ¥70,000

品名 : 掃除機(クリーンルーム用) メーカー : ニルフィスクアドバンス


型式 : GB726

年式 : -

仕様 : 電源 200V 50Hz 1900W







品名 : 掃除機(クリーンルーム用) メーカー : ニルフィスクアドバンス

型式: GB726

年式: -

仕様: 電源 200V 50Hz 1900W

在庫場所 ツル 都留



入札No 577 最低価格: ¥110,000

品名: イオンパーツクリーナー

メーカー : ベッセル 型式 : IPC-60

年式: -

仕様: 集塵風量 3.3/4.0(L/min) 外寸 W760 D640 H1340

電源 100V 50/60Hz トリンク ガントリンク同梱

※イオナイザーフィルター交換必要



入札No 578 最低価格: ¥1,050,000

品名: デシカント除湿機

メーカー : 西部技研 型式 : SGP-660-2E

年式: 2019

仕様: 容量 660m3/hr 天井ダクト径 φ300

外寸 W1000 D2000 H2115 電源 AC三相200V 50Hz



入札No 579 最低価格: ¥105,000

品名: 廃液ドレンターミネーター

メーカー : アネスト岩田

型式 : DRT-5

年式: -

仕様 : コンテナ容量 115.5L 実容量 84.3L

E庫場所 ツル

外寸 W530 D710 H1100 重量 36kg





入札No 580 最低価格: ¥210,000

品名: 発電機(非常用)

メーカー : 富士電機 型式 : EMP5310

> 年式: 2014 仕様: 出力容量

仕様 : 出力容量 10kVA 発動機 11.0kW 300min 外寸 W900 D750 H1850 質量 610kg 電源 単相3線 100-200V 50A 50Hz





品名: 真空梱包機 メーカー: 古川製作所

型式: FVCⅡ 年式: 2006

仕様 : 能力(ショット/分) 2~4 シール下寸法 400mm

シール長 518

電源 AC200-220V 3P 50/60Hz



入札No 582 最低価格: ¥140,000

品名: 真空包装機(柏木式真空)

メーカー: 日本ポリセロ工業

型式: NM5-A 年式: 1981

仕様 : チャンバー内寸 300x300x60mm 外寸 W600 D500 H1000



入札No 583 最低価格: ¥35,000

品名 : シーラー

メーカー: 富士インパルス

型式: FI-450-10

年式: -

仕様 : シール長さ 450

電源 AC200V 50/60Hz

インク汚れ酷い



入札No 584 最低価格: ¥280,000

品名: 真空包装機(シーラー)

メーカー : 古川製作所 型式: FVSⅡ-400Ⅱ

年式: 1995

仕様 : シール寸法 W8xL850mm シール下寸法 343mm

真空ボックス内寸法 W1000 D400 H80

外寸 W1264 D760 H1160 電源 三相200-220V 50/60Hz



入札No 585 最低価格: ¥175,000

品名: ヒートシーラー(真空包装機)

メーカー : 富士インパルス 型式: FV-400-10W

年式 : -

仕様 : テーブルサイズ W910 D360 外寸 W910 D1000 H1370







入札No 586 最低価格: ¥95,000

品名: トラバーリフト(手動油圧式)

メーカー : スギヤス 型式: ST65H

年式: -

什様 : 均等荷重 650kg 揚程 1500mm 爪長さ1200mm 爪幅125mm 最小幅 262mm 最大幅 7260mm

ストローク高さ 90~1500mm



入札No 587 最低価格: ¥50,000

品名: ハンドリフト(ドラム缶用)

メーカー: 京町産業車両

型式:

年式: 1998 仕様: 手動式

外寸 W840 D1000 H1910

在庫場所 都留



入札No 588 最低価格: ¥195,000

品名: カップシーラー(包装機) -カー : エーシンパック工業

型式: N-TRS

年式: -

仕様 : 能力約400~500個/時間


外寸 W573 D930 H760 電源 200V 0.8kw (要 圧空)

入札No 589 最低価格: ¥35,000



メーカー : トラスコ中山 型式: BEN-H150-9

年式: -



都留



入札No 590 最低価格: ¥50,000

品名: リフター メーカー : カントー


> 型式: 250 年式 : -

仕様 : 最大荷重 250kg

フォーク 長さ 900 幅 620 外寸 W1400 D9000 H1840

P 122





品名: リフター メーカー : カントー 型式: 350-OP

年式 : -

什様 : 最大荷重 350kg フォーク 長さ 900

都留

外寸 W1600 D880 H1820



入札No 592 最低価格: ¥105,000

品名: リフター(金型 電動)

メーカー : SUSAKI

型式: 年式: -

仕様: 耐荷重 350Kg バッテリー 12Vx2個

都留

テーブル最小高さ 575mm テーブル最大高さ 1200mm



入札No 593 最低価格: ¥15,000

品名: リフター台車 メーカー : VanLack 型式: L-100

年式: 1991 仕様: 最大荷重 100kg

外寸 W970 D450 H820

都留



入札No 594 最低価格: ¥40,000

品名: リフター台車 -カー: 浜田工業 型式: 18480

年式: -

仕様 : 許容荷重 350Kg 荷台寸法 W595 D895

荷台の高さ範囲 309mm~1660mm

都留



品名: コンベアー メーカー :

型式: -年式: -

仕様 : 外寸 W460 L3620 H580 電源 三相200V



P 123





品名:ベルトコンベアー

メーカー: マルヤス

型式: MMX2-VG-304-350-130-K-50-0

年式: 2011

仕様 : ベルト幅 350 長さ L1300

速度 5.6/6.8

電源 三相200V 50/60Hz



入札No 597 最低価格: ¥105,000

品名 : バンド包装機

メーカー : ストラパック 型式 : RQ-8LDFB5

年式: -

仕様 : ワークサイズ W840 D600 H1080

在庫場所 ッル **都留**

外寸 W1950 D650 H2350

キャスター付 制御盤付属有 200V



入札No 598 最低価格: ¥30,000

品名:ベルトグラインダー

メーカー : 日立

型式: BG-100

年式 : 1978

仕様 : ベルト寸法 100x915mm

1500/1800rpm

電源 AC100V 50/60Hz



入札No 599 最低価格: ¥55,000

品名 : マワール メーカー : 大有

ハ ス . 八句 型式 : PE-10H

年式 : -

仕様 : 1500kg





入札No 600 最低価格: ¥70,000

品名 : ミシン メーカー : JUKI

型式 : LU-2860-7

年式 : -

仕様 : 2本針糸切り付き

縫い速度 Max2700sti/min

場所 縫い目長さ Max9mm 糸 #30~#5