



入札会No. 1 最低入札価格： ¥ 150,000 -  
(ASK管理No. O30495)

品名 | 冷熱衝撃試験機  
メーカー | エタック  
型式 | TS-100  
年式 | 2006 外寸(mm) | W1043 D1553 H1800  
仕様 | ダンバによる冷熱風切換え方式(試料静止)

在庫場所  
エンザン  
塩山  
温度範囲:-65~+200℃  
槽寸法:W370 D400 H330mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 網カゴ:3個  
積算時間:82983.8h



入札会No. 2 最低入札価格： ¥ 50,000 -  
(ASK管理No. LB0599)

品名 | 恒温槽  
メーカー | エタック  
型式 | HT210  
年式 | 1997 外寸(mm) | W1040 D675 H820  
仕様 | 強制熱風循環・換気方式

在庫場所  
エンザン  
塩山  
温度範囲:20~200℃  
槽寸法:W450 D450 H450mm  
棚板:1枚 ケーブル孔径:約φ52mm  
入力電源:単相AC200V ※取手にひび割れあり



入札会No. 3 最低入札価格： ¥ 50,000 -  
(ASK管理No. NA0409)

品名 | 恒温槽  
メーカー | 志聖工業  
型式 | MOL-7S  
年式 | 2016 外寸(mm) | W1900 D2150 H2200  
仕様 | 温度範囲:室温+25~300℃

在庫場所  
エンザン  
塩山  
槽寸法:W1010 D1210 H780mm  
棚板:無し  
入力電源:三相AC220V 60Hz  
台湾製



入札会No. 4 最低入札価格： ¥ 150,000 -  
(ASK管理No. NC0482)

品名 | 超低温冷凍庫 -80℃  
メーカー | 日本フリーザー  
型式 | CLN-81UWMM  
年式 | 2014 外寸(mm) | W1200 D1100 H2000  
仕様 | 冷却能力:-80℃ カギ有り

在庫場所  
エンザン  
塩山  
内寸:W870 D720 H600mm×2段  
棚板:2枚 キャスター有り  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 1280W



入札会No. 5 最低入札価格： ¥ 150,000 -  
(ASK管理No. NC0483)

品名 | 超低温冷凍庫 -80℃  
メーカー | 日本フリーザー  
型式 | CLN-81UWMM  
年式 | 2014 外寸(mm) | W1200 D1100 H2000  
仕様 | 冷却能力:-80℃ カギ有り

在庫場所  
エンザン  
塩山  
内容量:W870 D720 H600mm×2段  
棚板:2枚 キャスター有り  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 1280W



入札会No. 6 最低入札価格： ￥150,000 -  
(ASK管理No. O30024)

品名 | 超低温冷凍庫 -150℃  
メーカー | 日本フリーザー  
型式 | CLN-2300CWE  
年式 | 2018 外寸(mm) | W1600 D840+300 H1090  
仕様 | 温度設定範囲:-140~-150℃ カギ有り  
槽寸法:W680 D500 H695mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 7 最低入札価格： ￥150,000 -  
(ASK管理No. O30025)

品名 | 超低温冷凍庫 -150℃  
メーカー | 日本フリーザー  
型式 | CLN-2300CWE  
年式 | 2018 外寸(mm) | W1600 D840+300 H1090  
仕様 | 温度範囲:-140~-150℃ カギ有り  
槽寸法:W680 D500 H695mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 8 最低入札価格： ￥100,000 -  
(ASK管理No. O60555)

品名 | エアーコンプレッサー(エアードライヤー付き)  
メーカー | 日立  
型式 | POD-11MAS  
年式 | 2008 外寸(mm) | W1300+110 D975 H1400  
仕様 | 出力:11kW  
吐出空気量:1280L/min  
最高圧力:0.85MPa  
入力電源:三相AC200V 50Hz 稼働時間:2910h  
付属エアードライヤー:HDF-30EA

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 9 最低入札価格： ￥20,000 -  
(ASK管理No. KC0510)

品名 | エアーコンプレッサー(スクリュー)  
メーカー | コベルコ  
型式 | CM11B  
年式 | 1997 外寸(mm) | W970 D720 H990  
仕様 | 出力11kW  
吐出し空気量1.55m3/min  
吐出しゲージ圧力:0.83MPa  
入力電源:三相200V50/60Hz  
ドライヤー一体型中圧タイプ 冷媒R22,300g

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 10 最低入札価格： ￥20,000 -  
(ASK管理No. LB0628)

品名 | リフター  
メーカー | HIRAKOU  
型式 | S1600  
年式 | - 外寸(mm) | W700 D980 H2050  
仕様 | 足踏み油圧式  
最大積載:350Kg  
稼働範囲:70mm~1640mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 11 最低入札価格： ¥ 10,000 -  
(ASK管理No. KB0182)

品名 | リフター  
メーカー | スギヤス  
型式 | ST25  
年式 | - 外寸(mm) | W850 D1550 H1900  
仕様 | 手動油圧式  
最大荷重:250Kg  
荷台:W540D130~620  
稼働:H250~950

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 12 最低入札価格： ¥ 10,000 -  
(ASK管理No. O50976)

品名 | リフター  
メーカー | をくだ屋技研  
型式 | PLW-H350K  
年式 | - 外寸(mm) | W880 D1100 H1730  
仕様 | 手動式  
最大荷重:150kg  
爪幅:172~700mm 爪高さ:80~1790mm  
爪寸法:W86 D650 H25

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 13 最低入札価格： ¥ 10,000 -  
(ASK管理No. N60954)

品名 | リフター  
メーカー | をくだ屋技研  
型式 | PL-H200K-12  
年式 | - 外寸(mm) | W530 D970 H1550  
仕様 | 油圧手動式  
積載荷重:200kg  
爪高さ:70~1215mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 14 最低入札価格： ¥ 10,000 -  
(ASK管理No. N31385)

品名 | リフター  
メーカー | トラスコ中山  
型式 | DEH250-12  
年式 | - 外寸(mm) | W450 D910 H1560  
仕様 | 足踏み油圧式  
積載荷重:250kg  
荷台高さ:210~1330mm 幅 265mm 長さ490mm  
荷台ローラー :7本

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 15 最低入札価格： ¥ 10,000 -  
(ASK管理No. N80241)

品名 | リフター  
メーカー | 京町産業車両  
型式 | CLH100  
年式 | 2018 外寸(mm) | W570 D900 H1670  
仕様 | 手動手巻式  
荷重:100kg  
爪高さ:H130~2470mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 16 最低入札価格： ￥100,000 -  
(ASK管理No. N31397)

品名 | 電動リフター  
メーカー | トヨタ  
型式 | 3HFW6  
年式 | 2015 (推定) 外寸(mm) | W900 D2000 H1900  
仕様 | 電動式

在庫場所  
エンザン  
塩山  
最大揚高:1500mm  
走行速度:4.6km/h  
最小旋回半径:1095mm  
実用直角通路幅:1635mm 重量:840kg



入札会No. 17 最低入札価格： ￥10,000 -  
(ASK管理No. F41653)

品名 | 石定盤  
メーカー | MOJAVE  
型式 | 700X500  
年式 | - 外寸(mm) | W500 D750 H200  
仕様 | 重量:70kg

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 18 最低入札価格： ￥20,000 -  
(ASK管理No. O50189)

品名 | 石定盤  
メーカー | RAHN  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1525 D915 H760  
仕様 | 定盤サイズ:W1525 D915 H255mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 19 最低入札価格： ￥15,000 -  
(ASK管理No. M70166)

品名 | 石定盤  
メーカー | ミットヨ  
型式 | BHN-506  
年式 | - 外寸(mm) | W1285 D930 H760  
仕様 | ステージ寸法:W1285 D930mm  
M8ネジ穴:12+20個

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 20 最低入札価格： ￥30,000 -  
(ASK管理No. O30670)

品名 | 光学定盤(防振台)  
メーカー | 明立精機  
型式 | AYA-1510K5  
年式 | 2018 外寸(mm) | W1500 D1000 H800  
仕様 | ステージ寸法:W1500 D1000mm  
搭載可能重量:300kg

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 21 最低入札価格： ¥5,000 -  
(ASK管理No. OC0169)

品名 | デシケーター  
メーカー | 伸栄産業  
型式 | MB-250  
年式 | - 外寸(mm) | W540 D540 H1040  
仕様 | 内寸法:W490 D460 H990mm  
棚板4枚

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 22 最低入札価格： ¥5,000 -  
(ASK管理No. O50198)

品名 | デシケーター(ガス置換可)  
メーカー | アズワン  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W600 D600 H1770  
仕様 | 内寸:W470 D465 H1420mm  
2ドア1室  
スライド棚板:4枚  
キャスター2輪ストッパー

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 23 最低入札価格： ¥200,000 -  
(ASK管理No. HA0034)

品名 | ヘリウムリークディテクター  
メーカー | シマズ  
型式 | MSE-2000  
年式 | 2004 外寸(mm) | -  
仕様 | 検出感度:10-12Pa・m3/s~1Pa・m3/s  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 24 最低入札価格： ¥100,000 -  
(ASK管理No. MB0186)

品名 | エバポレーター  
メーカー | 東京理化器械  
型式 | N-12  
年式 | - 外寸(mm) | W850 D450 H1730  
仕様 | 使用温度範囲:室温+5~80°C  
受けフラスコ:丸底フラスコ5L  
試料フラスコ:丸底フラスコ10L  
入力電源:单相AC200V 50/60Hz  
回転数:10~130rpm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 25 最低入札価格： ¥30,000 -  
(ASK管理No. OC0152)

品名 | 電子秤  
メーカー | エーアンドディ  
型式 | GX-1003A  
年式 | - 外寸(mm) | W260 D360 H330  
仕様 | 目量:0.001g  
秤量:1100g  
計量皿寸法:W128 D128mm  
ACアダプター付属 (AC100~240V)

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 26 最低入札価格: ¥15,000-

(ASK管理No. O60137)

品名 | 遠心機(回転固定型)  
メーカー | アズワン  
型式 | CN-810  
年式 | - 外寸(mm) | W290 D320 H245  
仕様 | 回転数:約3000/約3500rpm

在庫場所

エンザン

塩山

処理量:15mL×8本  
最大遠心力:1050G(50Hz)/1430G(60Hz)  
タイマー機能:0~30分  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 27 最低入札価格: ¥40,000-

(ASK管理No. OB0230)

品名 | 遠心機  
メーカー | アズワン  
型式 | CN-1050  
年式 | - 外寸(mm) | W290 D330 H255  
仕様 | "回転数:0~5500rpm 最大遠心力:3180G

在庫場所

エンザン

塩山

処理量:1.5mL×20本/15mL×8本/50mL×4本  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
付属品:チューブホルダー×4本/ローター(RA-5004)  
/チューブ(50mL)×1本"



入札会No. 28 最低入札価格: ¥3,000,000-

(ASK管理No. K20227)

品名 | 遠心機(フロア型超遠心機)  
メーカー | ベックマン  
型式 | OPTIMA XE-90  
年式 | 2014 外寸(mm) | W940 D681 H1257  
仕様 | 未使用品

在庫場所

エンザン

塩山

回転数:Max:80,000rpm 遠心力:Max:694,000g  
容量Max:6×250mL(at Type19)  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz 30A  
ローター付属なし



入札会No. 29 最低入札価格: ¥1,000,000-

(ASK管理No. O51029)

品名 | 遠心機(高機能高速冷却遠心機)  
メーカー | ベックマン  
型式 | J26S XP  
年式 | 2021 外寸(mm) | W700 D850 H1200  
仕様 | 回転数:100~26000rpm

在庫場所

キュウシュウ

九州

速度制御:低速2000rpm  
時間:~180分  
入力電源:単相AC200/208/240VAC 24A 50/60Hz



入札会No. 30 最低入札価格: ¥1,200,000-

(ASK管理No. K20225)

品名 | 遠心機(高機能高速冷却遠心機)  
メーカー | ベックマン  
型式 | AVANTI HP-30I  
年式 | 2014 外寸(mm) | W710 D860 H116  
仕様 | 未使用品

在庫場所

エンザン

塩山

回転数:Max30,000rpm 遠心力:Max110,500g  
容量:Max4×1L(at JLA-9.100ローター)  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz 24A



入札会No. 31 最低入札価格： ¥ 360,000 -  
(ASK管理No. OB0225)

品名 | 遠心機  
メーカー | エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ  
型式 | CR22N  
年式 | 2021 外寸(mm) | W730 D760 H915  
仕様 | 最高回転速度:2200rpm

在庫場所  
エンザン  
塩山  
最大遠心加速度:55200×g(R22A4ローター)  
最大容量:6000ml(R9A2ローター)  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz  
付属品:ローター(R8AY)/ローター(R18AY)



入札会No. 32 最低入札価格： ¥ 1,500,000 -  
(ASK管理No. K20222)

品名 | 卓上型超遠心機  
メーカー | ベックマンコールター  
型式 | OPTIMA MAX-XP  
年式 | 2011 外寸(mm) | W739 D617 H394  
仕様 | 回転数:Max150,000rpm(at MLA-150)  
遠心力:Max1,019,000g(at MLA-130)  
容量:Max6×32.4ml(at MLA-50)

在庫場所  
エンザン  
塩山  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 12A



入札会No. 33 最低入札価格： ¥ 1,500,000 -  
(ASK管理No. K20223)

品名 | 卓上型超遠心機  
メーカー | ベックマンコールター  
型式 | OPTIMA MAX-XP  
年式 | 2011 外寸(mm) | W739 D617 H394  
仕様 | 未使用品

在庫場所  
エンザン  
塩山  
回転数:Max150,000rpm(at MLA-150)  
遠心力:Max1,019,000g(at MLA-130)  
容量:Max6×32.4ml(at MLA-50)  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 12A



入札会No. 34 最低入札価格： ¥ 1,500,000 -  
(ASK管理No. O30775)

品名 | 遠心分離機  
メーカー | エスシーテクノ  
型式 | AT-8-1H型  
年式 | 2018 外寸(mm) | W600 D650 H1640  
仕様 | 回転数:17000rpm ローター容量[最大沈殿量] 8L[5.5L]  
Max RCF 20,000×g

在庫場所  
エンザン  
塩山  
防爆対応  
電動機:3.7kW  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz



入札会No. 35 最低入札価格： ¥ 800,000 -  
(ASK管理No. H60637)

品名 | 冷却遠心機  
メーカー | 久保田商事  
型式 | 9920  
年式 | 2011 外寸(mm) | W730 D830 H1080  
仕様 | 回転数:Max7000rpm

在庫場所  
キュウシュウ  
九州  
最大遠心力:11,290×g 処理量:6000mL  
多本架スイングローター:RS-3900  
消費電力:発熱量2.6kW 9.4MJ/h  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz 30A




入札会No. 36 最低入札価格: ￥100,000-

(ASK管理No. O30318)

品名 | プレート専用遠心機  
メーカー | 久保田商事  
型式 | PlateSpin II  
年式 | - 外寸(mm) | W350 D420 H320  
仕様 | 一般医療機器

在庫場所  
エンザン  
塩山

最高回転数:3700rpm  
最大遠心力:1530g  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
ロータ(RMP-62C)付属



入札会No. 37 最低入札価格: ￥850,000-

(ASK管理No. O90249)

品名 | 冷却遠心機  
メーカー | 久保田商事  
型式 | 9920  
年式 | - 外寸(mm) | W725 D830 H1075  
仕様 | 最高回転数:7000rpm

在庫場所  
エンザン  
塩山

最大遠心力:11290×g  
最大処理量:6000ml  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz



入札会No. 38 最低入札価格: ￥2,800,000-

(ASK管理No. NA0500)

品名 | 自動細胞培養装置  
メーカー | テルモBCT  
型式 | 92000  
年式 | 2019 外寸(mm) | W485 D640 H510  
仕様 | 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 39 最低入札価格: ￥1,200,000-

(ASK管理No. O90252)

品名 | セルアナライザー  
メーカー | ベクトンディッキンソン  
型式 | 648282-01-010000-X-X-X  
年式 | 2014 外寸(mm) | -  
仕様 | レーザー波長:488/633nm

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:単相AC100/115/230V 50/60Hz



入札会No. 40 最低入札価格: ￥720,000-

(ASK管理No. L30256)

品名 | 生死細胞オートアナライザー  
メーカー | ベックマン  
型式 | VI-CELLAUTO  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 試料数:12

在庫場所  
エンザン  
塩山

パソコン:エプソン MT-6000  
モニター:デル 197FPb  
入力電源:単相AC100/240V 50/60Hz 5A/1A



入札会No. 41 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. KA0150)

品名 | PCR装置  
 メーカー | Thermo Fisher Scientific  
 型式 | 96-Well Thermal Cycler  
 年式 | 2017 外寸(mm) | -  
 仕様 | 試料数:16×6

在庫場所

エンザン

塩山

温度範囲:0°C~100°C  
 メモリ容量:16GB(オンボード)  
 騒音レベル:48dB以下(静音設計)  
 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 600W



入札会No. 42 最低入札価格： ￥200,000-

(ASK管理No. M30189)

品名 | 生物環境調節装置  
 メーカー | 日本医化器械製作所  
 型式 | KCLP-1400HCT  
 年式 | - 外寸(mm) | W1370 D964 H1960  
 仕様 | 温度範囲:5°C~40°C

在庫場所

エンザン

塩山

棚板:W1030 D600mm×3枚  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 9A  
 冷媒:HFC-134a0.2Kg



入札会No. 43 最低入札価格： ￥690,000-

(ASK管理No. LA0356)

品名 | サーマルサイクラー  
 メーカー | Bibby Scientific  
 型式 | Alpha AC496(4x96well)  
 年式 | 2017 外寸(mm) | -  
 仕様 | 未使用品

在庫場所

エンザン

塩山

入力電源:単相AC100~230V 50/60Hz 1600W



入札会No. 44 最低入札価格： ￥330,000-

(ASK管理No. LA0358)

品名 | サーマルサイクラー  
 メーカー | Bibby Scientific  
 型式 | Alpha AC296(2x96well)  
 年式 | 2018 外寸(mm) | -  
 仕様 | 未使用品

在庫場所

エンザン

塩山

入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 900W



入札会No. 45 最低入札価格： ￥250,000-

(ASK管理No. L80198)

品名 | BPGカラム  
 メーカー | GEヘルスケアバイオ  
 型式 | BPG450/500  
 年式 | 2014 外寸(mm) | W720 D720 H1480  
 仕様 | 重量:200kg

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 46 最低入札価格： ￥300,000-  
(ASK管理No. OB0103)

品名 | 凍結乾燥機  
メーカー | 東京理化工機  
型式 | FDU-1110  
年式 | 2020 外寸(mm) | W700 D550 H935  
仕様 | トラップ温度:-45℃ 除湿量:4L/回 冷媒:R404A  
トラップ寸法:内径200×300mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 17A 1.7kVA  
ULVACロータリーポンプ付属  
ドラフトチャンバー(BSC-2L)付属

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 47 最低入札価格： ￥300,000-  
(ASK管理No. OB0101)

品名 | 凍結乾燥機  
メーカー | 東京理化工機  
型式 | FDU-1110  
年式 | 2020 外寸(mm) | W700 D550 H935  
仕様 | トラップ温度:-45℃ 除湿量:4L/回 冷媒:R404A  
トラップ寸法:内径200×300mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 17A 1.7kVA  
ULVACロータリーポンプ付属  
ドラフトチャンバー(BSC-2L)付属

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 48 最低入札価格： ￥800,000-  
(ASK管理No. P30400)

品名 | 遠心エバポレーター  
メーカー | GENEVAC  
型式 | HT-4X  
年式 | 2010 外寸(mm) | W590 D640 H590  
仕様 | 最大回転数:1300Low/1800High  
最大遠心力:300~500G  
最大サンプル負荷重量:4×1.5kg (500G時)  
入力電源:単相AC230V 50Hz 9A/AC208V 60Hz 9A  
付属品:ドライスクロールポンプ(XDS5)、トランス

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 49 最低入札価格： ￥100,000-  
(ASK管理No. O60532)

品名 | ロータリーエバポレーター  
メーカー | ヤマト科学 (FNF)  
型式 | RE601  
年式 | - 外寸(mm) | W828 D400 H727  
仕様 | ガラスコンデンサ割れ有り (要交換)  
回転数:20-25rpm  
真空度設定範囲:0~981hPa  
付属フラスコ:各1000mL  
電源:AC100~240V 1.5A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 50 最低入札価格： ￥15,000-  
(ASK管理No. N61135)

品名 | アスピレーター  
メーカー | アズワン  
型式 | AS-01  
年式 | - 外寸(mm) | W330 D265 H390  
仕様 | 排気量:約18/21L/min  
到達真空度:1.33kPa (10mmHg) at水温10℃  
タンク容量:約10L  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 51 最低入札価格： ¥ 30,000 -

(ASK管理No. O70153)

品名 | アスピレーター  
メーカー | アルバック  
型式 | MCV-20PS  
年式 | - 外寸(mm) | W 317 D325 H312  
仕様 | 排気量:12L/min  
到達圧力:30kPa  
廃液ボトル:2000cc  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 52 最低入札価格： ¥ 100,000 -

(ASK管理No. M30100)

品名 | シェーカー(振とう器)治具  
メーカー | キューナー (kuhner)  
型式 | Lab-Shaker LS-X  
年式 | - 外寸(mm) | W550 D720 H210  
仕様 | 入力電源:単相AC95~120V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 53 最低入札価格： ¥ 900,000 -

(ASK管理No. NA0457)

品名 | 攪拌装置  
メーカー | GE Healthcare  
型式 | XDM-100PP  
年式 | 2020 外寸(mm) | W690 D900 H1120  
仕様 | 回転数:0~200rpm 攪拌ヘッド:92mm  
Min作業容量:28L  
入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz  
処理用バッグ(disposable bag)は付属していません。

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 54 最低入札価格： ¥ 300,000 -

(ASK管理No. OB0217)

品名 | 攪拌機(縦型)  
メーカー | 石川工場  
型式 | AGA  
年式 | 2011 外寸(mm) | W430 D465 H1165  
仕様 | 回転方式:FR式 加工容積:0.05L  
鉢:めのう/アルミナ(97%) 内径:120mm深さ:30mm  
鉢:炭化タングステン 内径:140mm 深さ:63mm  
杵数:1本  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 0.2kW

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 55 最低入札価格： ¥ 40,000 -

(ASK管理No. H60561)

品名 | 三次元攪拌機  
メーカー | Heidolph  
型式 | Promax2020  
年式 | - 外寸(mm) | W420 D430 H220  
仕様 | 動作の特徴:往復動作式  
回転速度:Min20rpm (125.66 rad/min)  
Max400rpm (2513.27 rad/min)  
入力電源:単相AC100V 50Hz 120W  
重量:18kg

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 56 最低入札価格： ￥200,000-

(ASK管理No. OB0271)

品名 | 高速分散ミキサー  
メーカー | シルバーソン  
型式 | AX5  
年式 | 2014 外寸(mm) | W413 D490 H1097  
仕様 | モーター:746W(1馬力)  
最大回転数:6000rpm  
入力電源:単相AC110V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 57 最低入札価格： ￥100,000-

(ASK管理No. O60287)

品名 | ミキサー 混合機  
メーカー | 松井製作所  
型式 | MT-50  
年式 | 1988 外寸(mm) | W1200 D1000 H1750  
仕様 | 処理能力:50kg  
電動機:0.4kW  
入力電源:三相AC200/200~220V 50/60Hz  
動作条件付きOK

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 58 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. O60557)

品名 | アトライタ  
メーカー | 日本コークス工業  
型式 | HD/01  
年式 | 2016 外寸(mm) | W490 D810 H1500+110  
仕様 | タンクサイズ:1400cc  
回転数:約600rpm  
入力電源:三相AC200V 50Hz 0.37kW(モーター仕様)

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 59 最低入札価格： ￥250,000-

(ASK管理No. O60575)

品名 | 粉砕機  
メーカー | 三力製作所  
型式 | SF-1型  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1700 D1200 H2300  
仕様 | モーター出力:5.5kW  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
付属メッシュあり

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 60 最低入札価格： ￥250,000-

(ASK管理No. O60284)

品名 | 粉砕機  
メーカー | ホーライ  
型式 | P-1342  
年式 | 2006 外寸(mm) | W720 D975 H1150  
仕様 | 出力:1.5kW  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 61 最低入札価格： ￥650,000 -  
(ASK管理No. M40057)

品名 | 凍結粉砕機  
メーカー | レッチェ  
型式 | CryoMill  
年式 | 2014 外寸(mm) | W345 D575 H370  
仕様 | 最高速度:30 Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山  
最大投入サイズ:8mm 粉砕粒度:5μm  
粉砕ジャー装填数:1  
容量:5mL~最大50mL  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz



入札会No. 62 最低入札価格： ￥400,000 -  
(ASK管理No. LC0070)

品名 | ジェットミル(湿式微粒化装置)  
メーカー | 常光  
型式 | ナノジェットパルJN20  
年式 | - 外寸(mm) | W455+160 D330 H540  
仕様 | 最大200MPa

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 63 最低入札価格： ￥900,000 -  
(ASK管理No. OB0282)

品名 | ジェットミル(気流式粉砕装置)  
メーカー | セイシン企業  
型式 | CO-JET α-mkV  
年式 | 2018 外寸(mm) | W710 D575 H1610  
仕様 | 砕料供給サイズ:原則として850μm以下  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 20A

在庫場所  
エンザン  
塩山  
付属品:プライマリーバッグフィルター用ろ布  
コンプレッサー(AS4PD-5)  
ジェットミル・コンプレッサー用電源ボックス



入札会No. 64 最低入札価格： ￥500,000 -  
(ASK管理No. O51033)

品名 | 超音波破砕機  
メーカー | 日本精機製作所  
型式 | US-600AT  
年式 | 2020 外寸(mm) | W700 D600 H800  
仕様 | 出力:600W  
発振周波数:19.5kHz±0.5kHz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州  
入力電源:単相AC100V 15A



入札会No. 65 最低入札価格： ￥1,000,000 -  
(ASK管理No. O51030)

品名 | 超音波破砕機  
メーカー | 日本精機製作所  
型式 | US-600AT-5型  
年式 | 2021 外寸(mm) | W1700 D800 H1550  
仕様 | 出力:600W  
発振周波数:19.5kHz±0.5kHz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州  
入力電源:単相AC200V 10A



入札会No. 66 最低入札価格： ￥150,000-

(ASK管理No. N50327)

品名 | ボールミル  
 メーカー | MMテック  
 型式 |  
 年式 | - 外寸(mm) | W950 D530 H680  
 仕様 | 回転軸:φ50mm L640  
 スパン:120~250mm  
 入力電源:単相AC100C 50/60Hz

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 67 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. OB0255)

品名 | ポットミル回転架台  
 メーカー | MMテック  
 型式 |  
 年式 | 2006 外寸(mm) | W1610 D680 H1690+300  
 仕様 | 1列2段型  
 適用ポット外径:φ76~250mm  
 ローラー:φ50×1100mm  
 ローラー回転数:60~600rpm  
 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 0.4kW

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 68 最低入札価格： ￥1,000,000-

(ASK管理No. O61138)

品名 | X線検査装置  
 メーカー | フィリップス  
 型式 | PW 3040/60  
 年式 | - 外寸(mm) | W1400 D1150 H2000  
 仕様 | 入力電源:三相AC200V 50Hz 8.5KVA  
 チラー:水冷式  
 PCラック外寸:W700 D600 H1400mm

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 69 最低入札価格： ￥1,000,000-

(ASK管理No. L90117)

品名 | X線検査装置  
 メーカー | MSC  
 型式 | MSX500  
 年式 | 2014 外寸(mm) | -  
 仕様 | 透視拡大率:約25倍  
 XYテーブル寸法:330×250mm  
 テーブルストローク:X=250/Y=120mm  
 X線管電流:70kV  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 70 最低入札価格： ￥1,000,000-

(ASK管理No. M40345)

品名 | 蛍光X線分析装置  
 メーカー | 島津製作所  
 型式 | EDX-720/CCD  
 年式 | 2007 外寸(mm) | W1000 D600 H600  
 仕様 | eエネルギー分散型測定  
 測定対象 個体・液体・粉体  
 測定範囲 Na~U 試料形状 最大φ300mm H1500mm  
 電源:単相 90~110V~110V 15A Max1500VA  
 X線発生部 Rhターゲット 5~50kV 電流 1~1000μA

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 71 最低入札価格： ¥400,000 -  
(ASK管理No. N70110)

品名 | 分光光度計  
メーカー | 日立  
型式 | U-4000  
年式 | 1996 外寸(mm) | W700 D900 H830  
仕様 | 測定方式:ダブルビーム 透過のみ 反射キットなし  
光源:重水素ランプ及び50Wヨウ素タングステン  
測定有効波長:240~2600nm  
波長表示:0.01nm単位 測定治具多数  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 72 最低入札価格： ¥150,000 -  
(ASK管理No. M40041)

品名 | 分光光度計(微量紫外可視)  
メーカー | トミー精工  
型式 | Q5000  
年式 | - 外寸(mm) | W145 D210 H160  
仕様 | 波長:200~850nm  
最小サンプルサイズ:0.5μL  
検出限界:1ng/μL 最大濃度:5000ng/μL  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
本体と電源ケーブルのみ(パソコン・ソフト無し)

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 73 最低入札価格： ¥40,000 -  
(ASK管理No. OA0276)

品名 | 分光光度計  
メーカー | アズワン  
型式 | ASV11D-H  
年式 | - 外寸(mm) | W450 D360 H160  
仕様 | 測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)  
測定範囲:透過率=0~200%T、吸光率=-0.3~+3A、  
濃度=0~1999C  
波長範囲:325~1050nm スペクトルバンド幅:4nm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 74 最低入札価格： ¥1,000,000 -  
(ASK管理No. O30678)

品名 | 分光光度計  
メーカー | 島津製作所  
型式 | UV-2700 100VJP  
年式 | - 外寸(mm) | W450 D600 H250  
仕様 | 汎用かつ研究向けの分光光度計  
パソコンセット付属  
(キーボード、マウス、モニター、プリンター)  
OS Windows10Pro 64bit メモリ4GB  
入力電源:単相 AC100~240V 50/60Hz 170VA

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 75 最低入札価格： ¥400,000 -  
(ASK管理No. NB0363)

品名 | 紫外可視分光光度計  
メーカー | 島津製作所  
型式 | UV-2550  
年式 | - 外寸(mm) | W570 D630 H275  
仕様 | 測定波長:190~900nm  
分解能:0.1nm  
透過のみ 反射キットなし  
スペクトルバンド:0.1/0.2/0.5/1/2/5nm  
入力電源:単相AC100V~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 76 最低入札価格： ¥ 300,000 -

(ASK管理No. P30190)

品名 | 紫外可視分光光度計  
メーカー | 島津製作所  
型式 | UV-1900i  
年式 | 2022 外寸(mm) | W450 D500 H245  
仕様 | 測光方式:ダブルビーム測光方式

測定波長範囲:190~1100nm  
スペクトルバンド幅:1nm (190~1100nm)  
入力電源:100V~240V 50/60Hz 140VA  
ローレライグレードブレードホログラフィックグレーティ

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 77 最低入札価格： ¥ 1,000,000 -

(ASK管理No. M40009)

品名 | 赤外分光光度計(フーリエ変換)  
メーカー | 島津製作所  
型式 | IRAffinity-1  
年式 | 2011 外寸(mm) | -  
仕様 | 検出器:温度調節機付きDLATGS検出器

波数範囲:7800~350cm<sup>-1</sup>  
MIRacle仕様:測定可能波数範囲 4600-600cm<sup>-1</sup> (ZnSe)  
4600-700cm<sup>-1</sup> (Ge) 4600-600cm<sup>-1</sup> (イアモンド/ZnSe)  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 78 最低入札価格： ¥ 2,000,000 -

(ASK管理No. O90408)

品名 | 微量分光光度計  
メーカー | UnchainedLabs  
型式 | Stunner  
年式 | - 外寸(mm) | W375 D540 H330  
仕様 | 能力:96サンプル/5分

タンパク質検出限界:0.02mg/mL(溶液粘度40cp以下)  
核酸検出限界:1.5ng/μL(DNA) 1.2ng/μL(RNA)  
ACアダプター付属

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 79 最低入札価格： ¥ 4,000,000 -

(ASK管理No. O60099)

品名 | エックス線CT装置  
メーカー | コムスキャンテクノ  
型式 | ScanXmate-D100SS  
年式 | 2019 外寸(mm) | W1500 D1500 H1700  
仕様 | 解像度:127μm(1x1ピニング)

撮影エリア:146x146mm  
透視撮影時倍率:60x  
CT撮影時(φ10mm試料):37x  
入力電源:単相AC100V X線積算時間:100h

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 80 最低入札価格： ¥ 4,500,000 -

(ASK管理No. P10352)

品名 | ICP発光分析装置  
メーカー | 島津製作所  
型式 | ICPE-9820  
年式 | 2017 外寸(mm) | -  
仕様 | 波長範囲:167~800nm

入力電源:単相AC200/220/230/240V  
50/60Hz 6kVA  
チラー空冷(HRS018-A-20)  
油回転真空ポンプ(GHD-031B)

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 81 最低入札価格: ￥1,500,000-

(ASK管理No. M60104)

品名 | 水晶発振器温度特性評価装置  
 メーカー | サンダース  
 型式 | W-2800B  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 水晶発振器VCXOとTCXOの温度テストシステム  
 発振器周波数帯:1kHz~1GHz  
 温度範囲:-55℃~125℃ (MRまたはLCO2)  
 -65℃~125℃ (LN2)  
 入力電源:三相AC200~230V 50/60Hz

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 82 最低入札価格: ￥900,000-

(ASK管理No. O51238)

品名 | 質量分析計  
 メーカー | サーモフィッシャーサイエンティフィック  
 型式 | TRACE DSQ-MASS SPECTROMETER  
 年式 | - 外寸(mm) | W460 D750 H450  
 仕様 | ロータリーポンプ:EDWARDS(RV3)×2台  
 プローブコントローラー  
 昇圧トランス  
 PC  
 入力電源:単相AC100~230V

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州



入札会No. 83 最低入札価格: ￥200,000-

(ASK管理No. H50308)

品名 | 質量分析装置  
 メーカー | アルバック  
 型式 | REGA-P  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | ソフトウェアなし  
 入力電源:単相AC100~240V

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州



入札会No. 84 最低入札価格: ￥500,000-

(ASK管理No. O60282)

品名 | 自動融点測定装置  
 メーカー | メトラー・トレド  
 型式 | MP80  
 年式 | - 外寸(mm) | W180 D350 H190  
 仕様 | 温度範囲:RT-350℃  
 入力電源:ACアダプター付き

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 85 最低入札価格: ￥200,000-

(ASK管理No. O20393)

品名 | ゼータ電位測定器  
 メーカー | 大塚電子  
 型式 | ELS-8000  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 稼働時間:1181.4h  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
 循環恒温槽(TBG017AA) セルユニット パソコン モニター  
 キーボード マウス付属

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 86 最低入札価格： ¥1,200,000-

(ASK管理No. M60105)

品名 | 温度特性評価装置  
メーカー | TEMPTRONIC  
型式 | TPO4310A-3C44-5  
年式 | - 外寸(mm) | W650 D750 H1100  
仕様 | 温度範囲:-75~225℃  
入力電源:単相AC208V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 87 最低入札価格： ¥1,500,000-

(ASK管理No. LB0673)

品名 | 引張試験機(オートグラフ)  
メーカー | インストロン  
型式 | 5967B  
年式 | 2016 外寸(mm) | W850 D730 H1630  
仕様 | Capacity:30kN(6750lbs)  
Weight:192kg(424lbs)  
入力電源:単相AC100/120/220/240 47/63Hz 735VA  
オプション:録画機能付き ※テーブルは対象外  
パスワード【GF1】

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 88 最低入札価格： ¥1,150,000-

(ASK管理No. M50249)

品名 | 強度試験機(オートグラフ)  
メーカー | 島津製作所  
型式 | MST-I  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 負荷容量:2kN  
負荷ロードストローク:±60mm  
試験速度:0.0048~120mm/min 0.0012~30mm/min  
入力電源:単相AC100V  
付属TRANADUCER:SM-500N-168 (500N)

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 89 最低入札価格： ¥90,000-

(ASK管理No. O80559)

品名 | 強度測定機  
メーカー | BOLLAIDE  
型式 | PNSI L20G  
年式 | 2016 外寸(mm) | -  
仕様 | 入力電源:単相AC220V  
OS:Windows XP Professional

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 90 最低入札価格： ¥700,000-

(ASK管理No. P30143)

品名 | 2次元複屈折評価システム  
メーカー | フォトニックラティス  
型式 | PA-300-XL  
年式 | - 外寸(mm) | W650 D650 H1830  
仕様 | 光源領域:500×375mm  
測定波長:520nm  
位相差測定範囲:0~130nm  
測定領域:約242k×290mm~約360×480mm  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 91 最低入札価格： ￥110,000-

(ASK管理No. N80049)

品名 | 高輝度ライト(ゴミ検査)  
 メーカー | ポラリオン  
 型式 | PS-NP1  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 最大光強度:3,400ルーメン  
 電源コード付きキセノン

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 92 最低入札価格： ￥200,000-

(ASK管理No. M40207)

品名 | UV-Vis分光測色計  
 メーカー | Jenway  
 型式 | 7415NANO  
 年式 | - 外寸(mm) | W280 D500 H156  
 仕様 | 未使用品  
 測定方式:吸収式  
 波長:198nm~1000nm  
 ACアダプター付き

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 93 最低入札価格： ￥500,000-

(ASK管理No. N80131)

品名 | 光軸検査装置  
 メーカー | -  
 型式 | -  
 年式 | - 外寸(mm) | W1100 D750 H1850  
 仕様 | 表示器 : LH71A-3(マグネスケール)  
 ストローク:X=105 Y=52 Z=33 mm  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
 動作条件付きOK

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 94 最低入札価格： ￥1,050,000-

(ASK管理No. P40100)

品名 | 積分球測定システム  
 メーカー | Labsphere  
 型式 | LMS100  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 構成:積分球:LMS100/  
 分光放射輝度計:CS-2000/DCソースメーター:R6243/  
 DC電源:PAS80-4.5

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 95 最低入札価格： ￥950,000-

(ASK管理No. P40098)

品名 | 積分球測定システム  
 メーカー | Labsphere  
 型式 | CA-10236-000.CSTM LMS400  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 構成:積分球 CA-10236CSTM LMS400  
 分光放射輝度計CS-2000  
 DCソースメーター R6243  
 DC電源:PAS80-4.5  
 PC:Windows7

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 96 最低入札価格： ￥570,000-

(ASK管理No. L20209)

品名 | 積分球型光束測定装置  
メーカー | Labsphere  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 測定有効波長:350~800nm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 170VA  
暗幕・PC付属 ソフト有り  
動作条件付きOK テーブル付属

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 97 最低入札価格： ￥440,000-

(ASK管理No. L40236)

品名 | ボックス型蛍光撮像装置  
メーカー | オリンパス  
型式 | FSX100  
年式 | - 外寸(mm) | W388 D583 H476  
仕様 | 画素数:2/3型(インチ), 145万画素 CCD方式  
倍率:4080 x 3072 (1250万), 2040 x 1536 (310万),  
1360 x 1024 (140万)  
観察法:蛍光 (B, G励起) 蛍光 (U励起) 位相差 明視野  
入力電源:単相AC100~120V/220~240V 50/60Hz 2.5/1.2A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 98 最低入札価格： ￥200,000-

(ASK管理No. L40150)

品名 | 冷凍庫(バイオフィリーザー) -80℃  
メーカー | 三洋電機  
型式 | MDF-382  
年式 | - 外寸(mm) | W800 D910 H1830  
仕様 | 温度設定範囲:-20~-80℃ カギ有り  
内容量:301L  
棚板:6枚  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 273kg

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 99 最低入札価格： ￥680,000-

(ASK管理No. M40331)

品名 | 冷凍庫(バイオフィリーザー) -85℃  
メーカー | パナソニック  
型式 | MDF-DC700VX-PJ  
年式 | 2016 外寸(mm) | W2300 D845 H1070  
仕様 | 冷却性能 -85℃ カギ無し  
片側運転時-70℃ (周囲温度30℃)  
庫内:W1470 D630 H760mm  
フリーザーラック:14個(9段×13 5段×1)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電動機定格電流 4.1/3.8A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 100 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. O90379)

品名 | プログラム冷凍庫 -85℃  
メーカー | 太陽日酸  
型式 | CM-108MRH  
年式 | - 外寸(mm) | W1060 D865 H930  
仕様 | 冷却性能 :-85℃ カギ無し  
片側運転時-70℃(周囲温度30℃)  
庫内:W1470 D630 H760mm  
フリーザーラック:14個(9段×13 5段×1)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電動機定格電流 4.1/3.8A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 101 最低入札価格： ￥110,000-

(ASK管理No. MA0107)

品名 | 冷凍庫 -20℃  
メーカー | 日本フリーザー  
型式 | GS-5210HC  
年式 | 2021 外寸(mm) | W750 D750+42 H1725  
仕様 | 温度範囲:-14~-28℃ カギ有り

在庫場所

エンザン

塩山

内容積:約513L  
棚板数:引出14(7段×2列)  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
冷媒:R-600a 90g



入札会No. 102 最低入札価格： ￥580,000-

(ASK管理No. O51031)

品名 | 超低温冷凍庫 -90℃  
メーカー | 日本フリーザー  
型式 | CLN-35CWHC  
年式 | 2021 外寸(mm) | W1700 D900 H1200  
仕様 | 冷却性能:-90℃/-75~-85℃ カギ有り

在庫場所

キュウシュウ

九州

圧縮機:750W×2  
冷媒:HC(ノンフロン)  
内寸:W1040 D490 H1030mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 15A



入札会No. 103 最低入札価格： ￥40,000-

(ASK管理No. LB0565)

品名 | 業務用冷凍庫 -20℃以下  
メーカー | 三洋電機  
型式 | SCR-R651N  
年式 | - 外寸(mm) | W1830 D720 H900  
仕様 | 温度範囲:-20℃以下 カギ無し

在庫場所

エンザン

塩山

有効内容積:671 L  
内寸:W1700 D550 H710mm  
入力電源:単相AC100V50/60Hz 150/160W  
左側面に打痕キズあり



入札会No. 104 最低入札価格： ￥100,000-

(ASK管理No. O30022)

品名 | 冷蔵庫  
メーカー | 日本フリーザー  
型式 | UKS-5410DHC  
年式 | 2018 外寸(mm) | W750 D730+50 H1640  
仕様 | 温度設定範囲:+2~+15℃ カギ無し

在庫場所

エンザン

塩山

槽寸法:655×530×1450mm 544L  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 105 最低入札価格： ￥240,000-

(ASK管理No. P40062)

品名 | 冷蔵庫(保冷库)  
メーカー | 日本フリーザー  
型式 | NR-0053F3  
年式 | 2010 外寸(mm) | W1200 D840 H1910  
仕様 | 温度範囲:-5~10℃ カギ有り

在庫場所

エンザン

塩山

内寸:W1098 D650 H1428mm  
棚板:6枚  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 106 最低入札価格： ¥ 35,000 -

(ASK管理No. K60543)

品名 | 恒温水槽  
メーカー | アドバンテック  
型式 | TBN602DA06B  
年式 | - 外寸(mm) | W885 D540 H485  
仕様 | "使用温度範囲:常温+7~90°C

在庫場所  
エンザン  
塩山

使用周囲温度:5~36°C  
槽内寸法(有効寸法):W602 D447 H402 (335)mm  
槽内容量:約109L 観察窓:W400 H275mm  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz 20.5A 重量:43kg



入札会No. 107 最低入札価格： ¥ 35,000 -

(ASK管理No. K60552)

品名 | 恒温水槽  
メーカー | アドバンテック  
型式 | TBN602DA06B  
年式 | - 外寸(mm) | W885 D540 H485  
仕様 | "使用温度範囲:常温+7°C~90°C

在庫場所  
エンザン  
塩山

使用周囲温度:5~36°C  
槽内寸法(有効寸法):W602 D447 H402 (335)mm  
槽内容量:約109L 観察窓:W400 H275mm  
入力電源:単相AC200V 20.5A 50/60Hz 重量:43kg




入札会No. 108 最低入札価格： ¥ 90,000 -

(ASK管理No. L40167)

品名 | ドラフトチャンバー(卓上)  
メーカー | MISONIX (オリエンタル技研)  
型式 | AURA-500S  
年式 | - 外寸(mm) | W1070 D700 H1250  
仕様 | 入力電源:単相AC115V 50/60Hz 3A

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 109 最低入札価格： ¥ 700,000 -

(ASK管理No. P40061)

品名 | ドラフトチャンバー(暴露防止)  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | NE1-1200  
年式 | - 外寸(mm) | W1200 D750 H1750  
仕様 | 排気方式:全排気室内排気型

在庫場所  
エンザン  
塩山

面速:0.4m/s  
排気風量:6.3m<sup>3</sup>/min  
本体寸法(傾斜部除く):W1080 D450 H655mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A



入札会No. 110 最低入札価格： ¥ 200,000 -

(ASK管理No. M80085)

品名 | ドラフトチャンバー(秤量封じ込め装置)  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | ST2-1200GV2/S-110  
年式 | - 外寸(mm) | W1200 S750 H635  
仕様 | ファンユニット2組 (MOIDEL300 360m<sup>3</sup>/h)

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:単相AC90~115V 50/60Hz



入札会No. 111 最低入札価格： ￥400,000-

(ASK管理No. N40277)

品名 | 安全キャビネット  
メーカー | 日立  
型式 | SCV-1308EC II B2  
年式 | 2020 外寸(mm) | W1500 D770 H2230  
仕様 | クラスIIタイプB2型

在庫場所  
エンザン  
塩山

排気風量:26.1/min  
風速(作業台内) 平均:0.325~0.375m/s  
集塵効率:0.3μm 99.99%≦  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 160W



入札会No. 112 最低入札価格： ￥360,000-

(ASK管理No. O90411)

品名 | 安全キャビネット  
メーカー | 日立産機システム  
型式 | SCV-1608EC II A2 トク  
年式 | - 外寸(mm) | W1800 D780 H1960  
仕様 | クラスIIタイプA2型

在庫場所  
エンザン  
塩山

排気風量:11.5~14.4m3/min  
風速(作業台内) 平均:0.33~0.43m/s  
入力電源:単相AC100V 50Hz  
蛍光灯:40W×2



入札会No. 113 最低入札価格： ￥330,000-

(ASK管理No. L40169)

品名 | 安全キャビネット  
メーカー | 三洋電機  
型式 | MHE-130AB3  
年式 | 2002 外寸(mm) | W1360 D810 H2350  
仕様 | クラスIIタイプA/B3型

在庫場所  
エンザン  
塩山

給気用HEPA能力:26m3/min  
排気用HEPA能力:17m3/min  
作業エリア寸法:W1200 D601 H680mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 114 最低入札価格： ￥750,000-

(ASK管理No. N50050)

品名 | 安全キャビネット  
メーカー | オリエンタル技研工業  
型式 | LAL-1900XA2+  
年式 | 2020 外寸(mm) | W1989 D793 H2233  
仕様 | クラスIIタイプA2型

在庫場所  
エンザン  
塩山

排気風量:12m3/min  
作業エリア寸法:W1800 D460mm  
入力電源:単相AC100V  
蛍光灯:40W×2灯 殺菌灯:30W×1灯



入札会No. 115 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. N20013)

品名 | バイオハザードセフティーキャビネット  
メーカー | ESCO  
型式 | AC2-3N7  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1035 D810 H1980+150  
仕様 | クラスIIタイプA2型

在庫場所  
エンザン  
塩山

ホルムアルデヒドガス除染済  
排気風量:354m3/h 風速:0.9m  
ワークエリア寸法:W915 D580 H660mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 116 最低入札価格： ￥530,000-  
(ASK管理No. O30372)

品名 | クリーンベンチ  
メーカー | 日立  
型式 | PCV-1916BNG  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 風量:3.5m3  
集塵効率:99.99%  
入力電源:単相AC100V 50Hz 350VA

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 117 最低入札価格： ￥270,000-  
(ASK管理No. M90690)

品名 | クリーンベンチ  
メーカー | 日立  
型式 | PCV-1305BR  
年式 | - 外寸(mm) | W1300 D800 H1870  
仕様 | 気流方式:気流水平方式 清浄度:クラス10  
集塵効率:99.99%以上 テーブル高さ:750mm  
照明:蛍光灯×2灯  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
100Vコンセント 1箇所あり

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 118 最低入札価格： ￥250,000-  
(ASK管理No. L40168)

品名 | クリーンベンチ  
メーカー | 三洋電機  
型式 | MHE-130AJ  
年式 | - 外寸(mm) | W1360 D800 H2130  
仕様 | セーフティキャビネット  
給気用HEPA能力:26m3/min  
排気用HEPA能力:16m3/min  
蛍光灯:40W×2本 殺菌灯:15W×2本  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 119 最低入札価格： ￥270,000-  
(ASK管理No. O51181)

品名 | クリーンベンチ  
メーカー | 日本エアテック  
型式 | FE-1304L  
年式 | - 外寸(mm) | W1290 D750 H1800  
仕様 | 風量:28m3/min  
集塵効率:0.3μm 99.99%以上  
内寸:W1140 D615 H710 mm (扉H610)  
入力電源:単相AC100V 60Hz 430VA

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 120 最低入札価格： ￥170,000-  
(ASK管理No. O51189)

品名 | クリーンベンチ  
メーカー | アズワン  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W900 D850 H1730  
仕様 | 内寸:W740 D570 H600mm  
照明:蛍光灯(18W)×2  
※銘板無し、型式不明  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 121 最低入札価格： ¥ 80,000 -

(ASK管理No. O51032)

品名 | クリーンベンチ(両面型)  
メーカー | アズワン  
型式 | CTW-900UVAX  
年式 | - 外寸(mm) | W900 D770 H820  
仕様 | 処理風量:2.0m<sup>3</sup>/min  
吹出風速:0.6m/s

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

交換用HEPAフィルター/3-1424-11  
交換用プレフィルター/ 62-2986-01  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 消費電力:138W



入札会No. 122 最低入札価格： ¥ 300,000 -

(ASK管理No. O70151)

品名 | バイオクリーンベンチ  
メーカー | PHC  
型式 | MCV-B131F-PJ  
年式 | 2021 外寸(mm) | W1370 D800+60 H1890  
仕様 | 清浄度:クラス100 (at周囲クラス1,000,000)

在庫場所  
エンザン  
塩山

吹出し風速:0.25m/s  
ワークエリア:360×605×680mm  
殺菌灯:15W×2本  
入力電源:単横AC100V 50/60Hz



入札会No. 123 最低入札価格： ¥ 360,000 -

(ASK管理No. O70152)

品名 | バイオクリーンベンチ  
メーカー | PHC  
型式 | MCV-B161F-PJ  
年式 | 2021 外寸(mm) | W1690 D811 H1890  
仕様 | 清浄度:クラス100 (at周囲クラス1,000,000)

在庫場所  
エンザン  
塩山

吹出し風速:0.25m/s  
ワークエリア:360×605×680mm  
殺菌灯:15W×2本  
入力電源:単横AC100V 50/60Hz



入札会No. 124 最低入札価格： ¥ 400,000 -

(ASK管理No. H80382)

品名 | バイオクリーンベンチ(両面操作型)  
メーカー | 日本エアテック  
型式 | BCM-1500S  
年式 | - 外寸(mm) | W1500 D900 H1850  
仕様 | 未使用品

在庫場所  
エンザン  
塩山

内寸:W1290 D840 H700 mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 125 最低入札価格： ¥ 80,000 -

(ASK管理No. H50310)

品名 | クリーンブース  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1900 D1600 H2000  
仕様 | 風量:約4m<sup>3</sup>/min

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

HEPAフィルター:ATML-Z-E41Z  
モジュール寸法:400×400mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
ステンレス製 FFU2台付き ※ビニールシート無し



入札会No. 126 最低入札価格： ￥20,000-

(ASK管理No. OB0097)

品名 | 卓上クリーンブース  
メーカー | 日本エアータック  
型式 | SS-MAC-15  
年式 | - 外寸(mm) | W520 D520 H710+125  
仕様 | 付属FFU:SS-MAX-15  
集塵効率:0.3μm以上 99.99%  
作業面:500×490mm  
入力電源:单相AC100～240V 又は DC24V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 127 最低入札価格： ￥40,000-

(ASK管理No. NC1029)

品名 | デシケーター  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1000 D565 H1790  
仕様 | 内寸:W980 D485 H1465mm 4ドア1室  
棚板:ステンレス 10枚  
両側面に継ぎ手有り  
キャスター付き(2個ストッパー有り)  
※正面鍵取り付け穴有り

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 128 最低入札価格： ￥30,000-

(ASK管理No. NC0877)

品名 | デシケーター  
メーカー | アズワン  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W580 D550 H1950  
仕様 | 内寸:W490 D460 H1460mm  
レギュレーター付き  
棚板:5枚

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 129 最低入札価格： ￥20,000-

(ASK管理No. N30598)

品名 | デシケーター  
メーカー | アズワン  
型式 | SD-S  
年式 | - 外寸(mm) | W585 D545 H1770  
仕様 | 内寸:W490 D460 H1420mm  
2ドア1室  
棚板:3枚  
φ5mm穴1ヶ所裏面上部に有り  
キャスターストッパー2輪有り

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 130 最低入札価格： ￥35,000-

(ASK管理No. NC1152)

品名 | デシケーター(ガス置換可)  
メーカー | アズワン  
型式 | GD-S2  
年式 | - 外寸(mm) | W574 D517 H1765  
仕様 | 内寸:W560 D483 H1486mm  
2ドア2室  
棚板:ステンレス 4枚  
ストッパー付きキャスター

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 131 最低入札価格： ¥ 35,000 -

(ASK管理No. NC1147)

品名 | デシケーター(ガス置換可)  
メーカー | アズワン  
型式 | GD-S2  
年式 | - 外寸(mm) | W574 D517 H1765  
仕様 | 内寸:W560 D483 H1486mm

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
2ドア2室  
棚板:強化プラスチック 4枚 ステンレス 2枚  
ストッパー付きキャスター



入札会No. 132 最低入札価格： ¥ 20,000 -

(ASK管理No. NC1022)

品名 | デシケーター(ガス置換可)  
メーカー | アズワン  
型式 | GD-BG1P  
年式 | - 外寸(mm) | W574 D517 H1020  
仕様 | 内寸:W560 D483 H986mm

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
2ドア1室  
棚板:強化プラスチック4枚  
バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個  
設置:ゴム足



入札会No. 133 最低入札価格： ¥ 50,000 -

(ASK管理No. O51298)

品名 | デシケーター(ガス置換可)  
メーカー | アズワン  
型式 | GD-W  
年式 | - 外寸(mm) | W1200 D560 H1760  
仕様 | 内寸:W490 D460 H1460mm

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
4ドア1室  
棚板:12枚  
キャスター(ストッパー付)



入札会No. 134 最低入札価格： ¥ 30,000 -

(ASK管理No. N31399)

品名 | デシケーター  
メーカー | アズワン  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W660 D550 H1760  
仕様 | 内寸:W490 D470 H1480mm

在庫場所  
エンザン  
塩山  
棚板3枚  
ガス挿入口部クック有り 扉若干隙間有り



入札会No. 135 最低入札価格： ¥ 90,000 -

(ASK管理No. N90234)

品名 | アルミブロック恒温槽  
メーカー | サイニクス  
型式 | ALB-102  
年式 | 2006 外寸(mm) | W180 D365 H185  
仕様 | 伝導加熱方式  
使用温度範囲:室温+5~100°C

在庫場所  
エンザン  
塩山  
アルミブロック×2  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2A



入札会No. 136 最低入札価格： ¥ 10,000 -

(ASK管理No. O60484)

品名 | ホットプレート  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W550 D450 H150  
仕様 | 温度範囲:0~350℃  
プレート寸法:W450 D350mm  
入力電源:単相AC200V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 137 最低入札価格： ¥ 20,000 -

(ASK管理No. P20413)

品名 | ホットスターラー  
メーカー | アズワン  
型式 | LSH-4D  
年式 | - 外寸(mm) | W345 D400 H81  
仕様 | 回転数:100~1500rpm  
温度設定範囲:50~250℃  
攪拌容量:50~2000×4mL  
プレート寸法:140×140mm  
入力電源:単相AC100 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 138 最低入札価格： ¥ 10,000 -

(ASK管理No. P20262)

品名 | マグネチックスターラー  
メーカー | アズワン  
型式 | RS-4AN  
年式 | - 外寸(mm) | W345 D380 H50  
仕様 | 回転数:Max約1500rpm  
プレート寸法:313×303mm  
攪拌容量:50~2000mL×4  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz  
(専用ACアダプター付属)

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 139 最低入札価格： ¥ 240,000 -

(ASK管理No. NA0491)

品名 | チューブシーラー  
メーカー | プレゼニウスカービ  
型式 | MOBILEA II /9027011  
年式 | 2018 外寸(mm) | -  
仕様 | PVC製チューブを密閉シーリングして切り取り部を作成  
チューブ外径:3~4.6mm  
チューブ肉厚:0.8mm未満  
ACアダプター付き

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 140 最低入札価格： ¥ 20,000 -

(ASK管理No. NB0293)

品名 | コロニーカウンター  
メーカー | アズワン  
型式 | ACK-3  
年式 | - 外寸(mm) | W360 D300 H180  
仕様 | レンズ倍率:3x/9x  
適応シャーレサイズ:φ50~150mm  
入力電源:単相AC100V~200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 141 最低入札価格： ￥600,000-  
(ASK管理No. NA0487)

品名 | シンピオポンプ  
メーカー | メルク  
型式 | スラリテストシンピオLFH  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 142 最低入札価格： ￥220,000-  
(ASK管理No. M10161)

品名 | ローラーポンプ  
メーカー | WATSON  
型式 | 620U  
年式 | - 外寸(mm) | W270 D360 H300  
仕様 | 流量:50mL~18.3L/min  
回転速度:0.1~265rpm  
入力電源:単相AC100~120/AC220~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 143 最低入札価格： ￥35,000-  
(ASK管理No. OB0077)

品名 | チューピングポンプ  
メーカー | アズワン  
型式 | FP600-1515  
年式 | - 外寸(mm) | W185 D285 H180  
仕様 | 回転数:1~600rpm 精度:1rpm  
流量:960mL/min  
(25#シリコンチューブ使用/常温/市水/100rpm時)  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 144 最低入札価格： ￥20,000-  
(ASK管理No. H80274)

品名 | 微量ガス定量ポンプ  
メーカー | 山崎精機研究所  
型式 | VCP-2MX  
年式 | 2005 外寸(mm) | W200 D330 H380  
仕様 | 入力電源:単相AC100V SO2 二酸化硫黄  
→ デジタル式微量ガス定量ポンプVCP2/1

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 145 最低入札価格： ￥4,200,000-  
(ASK管理No. O90390)

品名 | 塩水噴霧試験機  
メーカー | 板橋理化学工業  
型式 | BQ-1FSW  
年式 | 2019 外寸(mm) | W2000 D1200 H2300  
仕様 | 噴霧搭方式  
槽寸法:W900 D600 H500mm

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:三相AC200V 50Hz  
構成内容:本体/塩霧処理機/薬注タンク/空冷チラー/コンプレッサー/排水タンク



入札会No. 146 最低入札価格： ￥180,000 -  
(ASK管理No. O61136)

品名 | 恒温槽  
メーカー | エスベック  
型式 | SPH-101  
年式 | 2007 外寸(mm) | W1060 D900 H1800  
仕様 | 爆発ペント付 方式:強制熱風循環  
温度範囲:(外囲温度+20)~200°C  
内寸:W450 D450 H450mm 内容量:91L  
棚板:1枚  
入力電源:单相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 147 最低入札価格： ￥900,000 -  
(ASK管理No. OC0291)

品名 | 恒温槽  
メーカー | エスベック  
型式 | PU-3J  
年式 | 2015 外寸(mm) | W1040 D1300 H1980  
仕様 | 強制循環方式  
温度範囲:-40°C~+100°C  
槽寸法:W600 D800 H850mm 内容積:408L  
棚板2枚 冷媒:R404A(0.63/0.29kg)  
入力電源:三相AC200V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 148 最低入札価格： ￥900,000 -  
(ASK管理No. OC0293)

品名 | 恒温槽  
メーカー | エスベック  
型式 | PU-3J  
年式 | 2015 外寸(mm) | W1040 D1300 H1980  
仕様 | 強制循環方式  
温度範囲:-40°C~+100°C  
槽寸法:W600 D800 H850mm 内容積:408L  
棚板2枚 冷媒:R404A(0.63/0.29kg)  
入力電源:三相AC200V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 149 最低入札価格： ￥900,000 -  
(ASK管理No. OC0294)

品名 | 恒温槽  
メーカー | エスベック  
型式 | PU-3J  
年式 | 2016 外寸(mm) | W1040 D1300 H1980  
仕様 | 強制循環方式  
温度範囲:-40°C~+100°C  
槽寸法:W600 D800 H850mm 内容積:408L  
棚板2枚 冷媒:R404A(0.63/0.29kg)  
入力電源:三相AC200V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 150 最低入札価格： ￥270,000 -  
(ASK管理No. M10201)

品名 | 恒温槽  
メーカー | 楠本化成  
型式 | FL424C  
年式 | 2011 外寸(mm) | W1143 D1215 H1823  
仕様 | 温度範囲:-40 ~ +100°C プログラム機能無し  
内寸:W700 D700 H950mm  
重量:350kg キャスター有り  
棚板:3枚 汚れ付着あり 通気孔有り  
入力電源:单相AC200V 50/60Hz 20A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 151 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. MC0282)

品名 | 恒温槽  
メーカー | 楠本化成  
型式 | FL420N  
年式 | 2014 外寸(mm) | W980 D1290 H1853  
仕様 | 自然対流方式

在庫場所

キューシュウ

九州

温度範囲:-40℃~100℃  
内寸:W700 D700 H950mm  
棚板:5枚  
入力電源:三相AC200V プログラム機能有り



入札会No. 152 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. MC0283)

品名 | 恒温槽  
メーカー | 楠本化成  
型式 | FL420N  
年式 | 2014 外寸(mm) | W980 D1290 H1853  
仕様 | 自然対流方式

在庫場所

エンザン

塩山

温度範囲:-40℃~100℃  
内寸:W700 D700 H950mm  
棚板:5枚  
入力電源:三相AC200V プログラム機能有り



入札会No. 153 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. MC0284)

品名 | 恒温槽  
メーカー | 楠本化成  
型式 | FL420N  
年式 | 2013 外寸(mm) | W980 D1290 H1853  
仕様 | 自然対流方式

在庫場所

エンザン

塩山

温度範囲:-40℃~100℃  
内寸:W700 D700 H950mm  
棚板:5枚  
入力電源:三相AC200V プログラム機能有り



入札会No. 154 最低入札価格： ￥720,000-

(ASK管理No. O51229)

品名 | 恒温槽  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | DH1032  
年式 | 2024 外寸(mm) | W1700 D1215 H1510  
仕様 | 強制送風循環方式

在庫場所

キューシュウ

九州

温度制御範囲:室温+15~300℃  
内寸:W1000 D1000 H1000mm 内容積:1000L  
棚板:2枚  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz



入札会No. 155 最低入札価格： ￥1,350,000-

(ASK管理No. N10598)

品名 | 恒温恒湿槽  
メーカー | エスベック  
型式 | ARL-0680-J  
年式 | 2015 外寸(mm) | W1050 D1805 H1955  
仕様 | 平衡調温調湿方式(BTHCシステム 強制対流方式)

在庫場所

キューシュウ

九州

温度設定範囲:-45~180℃  
内寸:W850 D800 H1000mm 容量:680L  
棚板:1枚  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 53A



入札会No. 156 最低入札価格： ￥1,350,000 -  
(ASK管理No. N10599)

品名 | 恒温恒湿槽  
メーカー | エスベック  
型式 | ARL-0680-J  
年式 | 2015 外寸(mm) | W1050 D1805 H1955  
仕様 | 平衡調温調湿方式(BTHCシステム 強制対流方式)  
温度設定範囲:-45~180°C

在庫場所  
エンザン  
塩山

内寸:W850 D800 H1000mm 容量:680L  
棚板:1枚  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 53A



入札会No. 157 最低入札価格： ￥70,000 -  
(ASK管理No. HB0647)

品名 | 恒温恒湿槽  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | IH-42H  
年式 | - 外寸(mm) | W650 D850 H1800  
仕様 | 平衡調温調湿方式(BTHCシステム 強制対流方式)  
温度調整範囲:室温+10~85°C

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

湿度調整範囲:45~95% 加熱器530W 加湿器:870W  
内寸:W500 D390 H600mm 棚板:2枚  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz 15A



入札会No. 158 最低入札価格： ￥540,000 -  
(ASK管理No. N30877)

品名 | 恒温恒湿槽  
メーカー | いすゞ製作所  
型式 | TPCF-288-20  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1175 D1150 H1765  
仕様 | PID制御方式(自動制御方式)  
温度範囲:-20~150°C 湿度範囲:20~98%RH

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

内寸:W600 D600 H800mm  
棚板:3枚 冷媒:R-404A(1.3kg)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 25A 8.5kW



入札会No. 159 最低入札価格： ￥1,250,000 -  
(ASK管理No. N90063)

品名 | 雰囲気電気炉  
メーカー | モトヤマ  
型式 | MTG-1230-SP  
年式 | 2014 外寸(mm) | W3000 D2500 H2500  
仕様 | 最高温度:2600°C (at Ar)  
加熱部寸法:φ120 H300mm

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:单相AC200V 50Hz



入札会No. 160 最低入札価格： ￥40,000 -  
(ASK管理No. I20011)

品名 | 真空オーブン  
メーカー | ヤマト  
型式 | DP22  
年式 | - 外寸(mm) | W400 D410 H615  
仕様 | 減圧加熱方式 温度範囲40~240°C  
使用真空度範囲760~1Torr 最高温度到達時間 約60分

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

棚板1枚 内容量:10L 吸引口:外径18mm  
内寸:W200 D250 H200mm  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz 8A



入札会No. 161 最低入札価格: ¥700,000-

(ASK管理No. L50211)

品名 | 真空オープン  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1200 D800 H1680  
仕様 | 温度制御範囲:230°C

在庫場所

エンザン

塩山

槽寸法:W400 D400 H400mm  
棚板:2枚  
入力電源:三相AC200V 50A  
ドライポンプ (カシヤマ NeoDry15CU-001C) 付属



入札会No. 162 最低入札価格: ¥400,000-

(ASK管理No. NC0324)

品名 | クリーンオープン  
メーカー | エスベック  
型式 | PVC-232  
年式 | 2012 外寸(mm) | W770+250 D1020+200  
仕様 | 水平層流循環方式

在庫場所

エンザン

塩山

温度範囲:室温+60~200°C  
槽寸法:W580 D580 H1130mm 内容量:380L  
棚板:2枚  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 19A



入札会No. 163 最低入札価格: ¥400,000-

(ASK管理No. M10133)

品名 | クリーンオープン  
メーカー | エスベック  
型式 | PVC-232  
年式 | 2016 外寸(mm) | W770 D1025 H1880  
仕様 | 水平層流循環方式

在庫場所

エンザン

塩山

温度範囲:室温+60~200°C  
槽寸法:W580 D580 H1130mm 内容量:380L  
棚板:3枚  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 19A



入札会No. 164 最低入札価格: ¥280,000-

(ASK管理No. M20451)

品名 | クリーンオープン  
メーカー | エスベック  
型式 | PVC-212M  
年式 | 2009 外寸(mm) | W950 D1100 H1900  
仕様 | フィルター:耐熱HEPAフィルター クリーン度:クラス5

在庫場所

キュウシュウ

九州

温度範囲:室温+60~200°C  
内寸:W580 D530 H580mm 内容量:178L  
棚板:2枚(棚受け1セット)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.8kVA



入札会No. 165 最低入札価格: ¥240,000-

(ASK管理No. L70574)

品名 | クリーンオープン  
メーカー | エスベック  
型式 | PVC-211  
年式 | 2004 外寸(mm) | W770 D1100 H1600  
仕様 | フィルター:耐熱HEPAフィルター クリーン度:クラス5

在庫場所

キュウシュウ

九州

温度範囲:室温+60~200°C  
内寸:W580 D580 H530mm 内容量:178L  
棚板:1枚  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 17.5A



入札会No. 166 最低入札価格： ￥280,000-

(ASK管理No. L70494)

品名 | クリーンオープン  
 メーカー | エスベック  
 型式 | PVC-230  
 年式 | 1996 外寸(mm) | W770 D925 H1890  
 仕様 | 温度範囲:+60~200°C 清浄度クラス100  
 内寸:W580 D480 H1080mm  
 ヒーター:5.4kW ブLOWER:0.4kW×2  
 入力電源:三相200V 50/60Hz 19A  
 重量:270kg

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 167 最低入札価格： ￥360,000-

(ASK管理No. NC0515)

品名 | クリーンオープン  
 メーカー | エスベック  
 型式 | PVHC-331MS  
 年式 | 2003 外寸(mm) | W1280 D1420 H1980  
 仕様 | 耐熱HEPAフィルター クリーン度:クラス5  
 温度範囲:室温+60~300°C  
 槽内寸:W820 D710 H1120mm  
 棚板:2枚  
 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 29.5A キャスター有り

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 168 最低入札価格： ￥140,000-

(ASK管理No. MA0333)

品名 | クリーンオープン  
 メーカー | アズワン  
 型式 | CDO-200N  
 年式 | - 外寸(mm) | W900 D1110 H1490  
 仕様 | HEPAフィルター  
 設定温度緒範囲:50~200°C  
 棚板:2枚  
 槽寸法:W655 D545 H595mm  
 入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 169 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. N70039)

品名 | クリーンオープン  
 メーカー | 今井製作所  
 型式 | JXO0413  
 年式 | 2013 外寸(mm) | W900 D1270 H2060  
 仕様 | HEPAフィルター  
 温度範囲:室温+60°C~300°C  
 内寸:W650 D680 H700mm  
 入力電源:三相AC200V 50Hz  
 風速:0.5~1.0m/s

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 170 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. J30574)

品名 | クリーンオープン  
 メーカー | ヤマト科学  
 型式 | DE62  
 年式 | - 外寸(mm) | W870D 1168 H1765  
 仕様 | "耐熱HEPAフィルター 清浄度:クラス100  
 温度範囲:室温+30~260°C N2置換 無し 酸素濃度計 無し  
 内寸:W600 D600 H600mm 重量:270Kg  
 棚板:1枚  
 入力電源:三相AC200V 12.5A 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 171 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. F30502)

品名 | クリーンオープン  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | YY053  
年式 | 2004 外寸(mm) | W870 D1560 H1750  
仕様 | HEPAフィルター 槽内清浄度:クラス100  
温度範囲:RT+30°C~260°C  
N2置換無し 酸素濃度計 無し  
内寸:W400 D400 H570mm(W600 D400 H600mm)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 30A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 172 最低入札価格： ￥360,000-

(ASK管理No. O60755)

品名 | クリーンオープン  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | DT610  
年式 | 2004 外寸(mm) | W850 D1150 H1900  
仕様 | 方式:強制送風循環 清浄度:クラス100  
使用温度範囲:室温+30~360°C  
内寸:W600 D600 H600mm 内容積:216L  
棚板:2枚  
電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 173 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. N40409)

品名 | クリーンオープン  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | DES-82  
年式 | - 外寸(mm) | W850 D1120 H1950  
仕様 | 高性能HEPAフィルター  
温度:室温+50~260°C  
内寸:W580 D480 H1100mm 内容積 300L  
棚板:2枚  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 25A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 174 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. K30684)

品名 | インキュベーター  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | ILE800  
年式 | 2016.6 外寸(mm) | W785 D650 H1765  
仕様 | エアジャケット自然対流方式 カギ無し  
温度範囲:0~60°C  
槽寸法:W600 D530 H1000mm  
棚板無し  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz 14A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 175 最低入札価格： ￥150,000-

(ASK管理No. K20179)

品名 | CO2インキュベーター  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | NU-5800D  
年式 | 2014.5 外寸(mm) | W680 D691 H1008  
仕様 | 温度範囲:室温+5~55°C  
湿度:約90%RH  
槽寸法:W540 D509 H724mm  
棚板:4枚  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz 6A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 176 最低入札価格： ￥350,000-

(ASK管理No. K20166)

品名 | CO2インキュベーター  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | IT820  
年式 | 2016 外寸(mm) | W745 D646 H1811  
仕様 | 未使用品

在庫場所  
エンザン  
塩山

温度範囲:室温+5°C~50°C  
槽寸法:W609 D426 H514mm×2槽  
棚板:7枚×2段 内容量:約133L×2槽  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz 9A



入札会No. 177 最低入札価格： ￥350,000-

(ASK管理No. K20167)

品名 | CO2インキュベーター  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | IT820  
年式 | 2015.9 外寸(mm) | W745 D646 H1811  
仕様 | 未使用品

在庫場所  
エンザン  
塩山

温度範囲:室温+5°C~50°C  
槽寸法:W609 D426 H514mm×2槽  
棚板:7枚×2段 内容量:約133L×2槽  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz 9A



入札会No. 178 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. NA0454)

品名 | CO2インキュベーター  
メーカー | BINDER  
型式 | CB170-UL  
年式 | 2019 外寸(mm) | W688 D788 H874  
仕様 | Max温度:190°C

在庫場所  
エンザン  
塩山

槽寸法:W560 D500 H600mm  
棚板:3枚  
入力電源:单相AC100~120V 50/60Hz カギ有り



入札会No. 179 最低入札価格： ￥100,000-

(ASK管理No. P60317)

品名 | 低温インキュベーター  
メーカー | フクシマガリレイ  
型式 | FMU-133I  
年式 | 2019 外寸(mm) | W700 D570 H1110  
仕様 | 温度設定範囲:-15~+50°C

在庫場所  
エンザン  
塩山

棚板数:3枚 内容積:130L  
内寸法:W620 D340 H584mm  
冷媒:R-134a(100g) 蛍光灯(FL-15)  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz



入札会No. 180 最低入札価格： ￥100,000-

(ASK管理No. NA0411)

品名 | 乾熱滅菌器(恒温槽)  
メーカー | ヒラサワ  
型式 | GH-80-CP  
年式 | 2018 外寸(mm) | W820 D655 H1180  
仕様 | 攪拌方式:無攪拌式(背面排気型)

在庫場所  
エンザン  
塩山

温度範囲:Max300°C ±2°C  
温度上昇:25°Cから280°C 約80分  
槽寸法:W600 D500 H800mm 棚板3枚  
入力電源:单相AC200V 50/60Hz



入札会No. 181 最低入札価格: ¥900,000-

(ASK管理No. O90256)

品名 | オートクレーブ  
メーカー | 協真エンジニアリング  
型式 | HP-5050MAS1010-U  
年式 | 2011 外寸(mm) | W815 D1380 H1930  
仕様 | 作動ガス: AIR 設計温度:200°C

在庫場所  
エンザン  
塩山

水圧試験圧力:1.99MPa 最高使用圧力:1.15MPa  
チャンパー有効寸法:φ450 D500mm 内容積:0.14m<sup>3</sup>  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 4kW  
稼働時間:21925.5h 天板凹みあり



入札会No. 182 最低入札価格: ¥2,100,000-

(ASK管理No. NA0406)

品名 | オートクレーブ  
メーカー | 協真エンジニアリング  
型式 | HP-85180MA-U  
年式 | 2019 外寸(mm) | W1100 D2830 H1725  
仕様 | 仕様:100°C 0.9MPa(常用温度50°C)

在庫場所  
エンザン  
塩山

槽内寸法:φ780 L1800mm  
処理能力:約100kg以内  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz



入札会No. 183 最低入札価格: ¥1,200,000-

(ASK管理No. K20238)

品名 | オートクレーブ  
メーカー | 協真エンジニアリング  
型式 | HP-95120MA  
年式 | 2002 外寸(mm) | W1550 L2400 H1900  
仕様 | チャンパー径:約950mm L1200mm

在庫場所  
エンザン  
塩山

最高圧力:0.98Mpa  
入力電源:三相200V 50Hz 60A 20W  
内容積:約1.05m<sup>3</sup>  
重量:1500kg



入札会No. 184 最低入札価格: ¥1,200,000-

(ASK管理No. O60291)

品名 | オートクレーブ(脱泡用)  
メーカー | 平山  
型式 | PTU807H/V  
年式 | 1999 外寸(mm) | W1470 D1745 H1880  
仕様 | 温度使用範囲:50~80°C 出力:4.2kW

在庫場所  
エンザン  
塩山

使用圧力範囲:0.05~0.69 MPa  
内寸法:φ700 D600mm 容量:0.44m<sup>3</sup>  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz



入札会No. 185 最低入札価格: ¥2,000,000-

(ASK管理No. LB0684)

品名 | オートクレーブ  
メーカー | チヨダエレクトリック  
型式 | PBD-9010-II  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1400 D1830 H1800  
仕様 | 温度制御範囲:常温+10~70°C 0~0.6MPa

在庫場所  
エンザン  
塩山

加熱時間:30°C→60°C約30分(余熱済状態)  
有効内寸:φ840 L1020mm 有効内容積:約570L  
棚板:1段 棚板サイズ:W650 L1000mm 耐荷重:70Kg  
入力電源:単相AC200V password【1】



入札会No. 186 最低入札価格： ￥1,580,000 -  
(ASK管理No. LB0663)

品名 | 大型顕微鏡  
メーカー | アームシステム  
型式 | BAP-1813JV1  
年式 | 2013 外寸(mm) | W1800 D1600 H1430  
仕様 | ストローク:X600mm Y600mm  
視察可能範囲:X600mm Y600mm  
上下ストローク:30mm スケール:非接触磁気検出方式  
顕微鏡:2.5X 5X 10X 20X 50X TV直筒  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 187 最低入札価格： ￥830,000 -  
(ASK管理No. O51145)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | STM6-F10-2  
年式 | - 外寸(mm) | W750D600H1400  
仕様 | 接眼レンズ:MM6-OC10x/22  
対物レンズ:UMPlanFI5x/10x/20x/50x/100x MM6C-PS  
/MM6-LS22付属  
微分干渉機能付きDICスライド:U-DICR  
アナライザー:U-AN360-3

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 188 最低入札価格： ￥990,000 -  
(ASK管理No. O90170)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | ミットヨ  
型式 | MF-B1010D  
年式 | 2018 外寸(mm) | W562 D730 H667  
仕様 | 接眼レンズ:WF10x/24  
対物レンズ:ML3x/ML 20x  
ストローク(X/Y/Z):100/100/150mm  
ステージ寸法:100×100mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 189 最低入札価格： ￥330,000 -  
(ASK管理No. HB1098)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | トプコン  
型式 | TMM-130D  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 対物レンズ:3x 10x 20x  
ステージ:φ220mm ストローク:X130mm Y130mm  
落射 透射照明 リング照明:RL-1  
最小表示量:0.001mm モニタ:9インチ CCDカメラ:MC320  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 190 最低入札価格： ￥380,000 -  
(ASK管理No. KA0020)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | MM-100U  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:CFUWN10x/26.5  
対物レンズ:MPlan x5 x20 x40 x60 PLM10  
テーブル動作:ニコン MM-100  
移動量デジタル表示 (X・Y・Z軸)  
ストローク:X=200 Y=150mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 191 最低入札価格： ￥480,000-

(ASK管理No. O51166)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | MM-40  
年式 | - 外寸(mm) | W900 D600 H1400  
仕様 | 接眼レンズ:CFWN10x/20 対物レンズ:5x

在庫場所  
キューシュウ  
九州

照明:落射(モリテックスMHF-C50LR)  
ステージストローク:X軸100mmY軸50mm  
入力電源:単相AC100V×3個  
※写真のテーブルは除く。



入札会No. 192 最低入札価格： ￥630,000-

(ASK管理No. NC0945)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | ミットヨ  
型式 | MF-U1030TH  
年式 | - 外寸(mm) | W900 D700 H1370  
仕様 | 接眼レンズ(WF):10x/24

在庫場所  
キューシュウ  
九州

対物レンズ(M Plan Apo):2x/0.055 5x/0.14 10x/0.28  
照明:落射式 デジタルカウンター:3軸  
ストローク:X軸300 Y軸100 Z軸150mm  
入力電源:単相AC100V 作業台付属



入札会No. 193 最低入札価格： ￥630,000-

(ASK管理No. N31187)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | ミットヨ  
型式 | MF-A1010H  
年式 | - 外寸(mm) | W562 D730 H670  
仕様 | 接眼レンズ:10x/24

在庫場所  
キューシュウ  
九州

対物レンズ:5x  
ストローク:XY軸100mm/Z軸150mm  
照明:落射/透過 CCDカメラ(型番3R-DKMC04)  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 付属品:Z軸フォーカス電源



入札会No. 194 最低入札価格： ￥480,000-

(ASK管理No. NC0946)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | ユニオン光学  
型式 | Hisomet II DHII  
年式 | - 外寸(mm) | W500 D700 H670  
仕様 | 入力電源:単相100V 50/60 Hz

在庫場所  
キューシュウ  
九州

ステージガラス:φ70mm  
接眼レンズ(NWF):10x  
対物レンズ(PLM):5x/0.10、10x/0.20  
対物レンズ(PL-LWDM):20x/0.40



入札会No. 195 最低入札価格： ￥440,000-

(ASK管理No. L60148)

品名 | 測長顕微鏡  
メーカー | 日本ビジョン VISON  
型式 | ダイナスコープ5E  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 対物レンズ:Mplan 5x/10x/20x

在庫場所  
エンサン  
塩山

ステージストローク:X=200 Y=150mm



入札会No. 196 最低入札価格： ￥2,000,000-

(ASK管理No. MB0204)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | MX61-F  
年式 | 2015 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:WHN10x/22

在庫場所  
エンザン  
塩山

対物レンズ:LM Plan IR 5x/10x/20x/50x/100x  
ウエハー搬送付 CCDカメラ付き 5インチ仕様  
入力電源:単相AC100~120V/220~240V 50/60Hz  
フィルター:U-25ND6/U-25L42/U-BP100IR/U-BP1200IR



入札会No. 197 最低入札価格： ￥800,000-

(ASK管理No. NC0780)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | MX50T-F  
年式 | - 外寸(mm) | W700 D700 H1300  
仕様 | 接眼レンズ:SWH10x/26.5

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

対物レンズ:UMPlanF1 5x 10x 20x 50x 100x  
ステージサイズ:8インチ対応 レボルバ:自動  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:100kg  
アナライザスライド:U-AN360



入札会No. 198 最低入札価格： ￥800,000-

(ASK管理No. KA0059)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | MX50T-F  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:SWH10x-H/26.5

在庫場所  
エンザン  
塩山

対物レンズ:Mplan FLN2.5x/0.08  
UMPlan5x/0.15BD UMPlan10x/0.25  
UMPlan20x/0.46BD UMPlan50x/0.80BD  
6インチステージ デジタルカメラセットFR-210M



入札会No. 199 最低入札価格： ￥460,000-

(ASK管理No. K60399)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | MX51-F  
年式 | - 外寸(mm) | W430 D600 H570  
仕様 | 接眼レンズ:WHN10x/22

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

対物レンズ:MPlanFLN5x 10x 20x 50x  
照明ランプ:ハロゲンランプ 12V 100W  
ステージストローク:158×158mm レボルバー:手動式  
入力電源:単相AC100~120V/220~240V 50/60Hz



入札会No. 200 最低入札価格： ￥150,000-

(ASK管理No. H61180)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | BHMJL  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:WHK10x/20L

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

対物レンズ:MD Plan10x MA20x MA50x  
ランプ:12V 50W  
ステージ:X210 Y210mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 201 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. O60492)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | BH3-MJLT4S2  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:WHK10x/20L

在庫場所

エンザン

塩山

対物レンズ:5x 10x 20x 50x  
コントローラ(BH3-RCU)  
デジタルカメラ(SP-600UZ) テレビ(LC-104TV1)  
入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz



入札会No. 202 最低入札価格： ￥70,000-

(ASK管理No. HB1138)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | BH  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:WHK10x/20L

在庫場所

キューシュウ

九州

対物レンズ:オリンパスIC5x 10x 20x 50x  
ランプ:12V50W(新品交換)  
ステージ:140×140mm  
入力電源:単相AC100V 50/60 Hz



入札会No. 203 最低入札価格： ￥50,000-

(ASK管理No. M40973)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | オリンパス  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W210 D350 H440  
仕様 | 接眼レンズ:WF10x

在庫場所

キューシュウ

九州

対物レンズ:10x 20x 40x  
照明:TE-II  
ステージサイズ:140×140mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 204 最低入札価格： ￥630,000-

(ASK管理No. NC0941)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | ECLIPSE L200  
年式 | - 外寸(mm) | W500 D600 H700  
仕様 | 接眼レンズ(CFIUW) : 10x/25

在庫場所

キューシュウ

九州

対物レンズ(LuPlanFluor) :  
5x/0.15 10x/0.30 20x/0.45 50x/0.80 100x/0.90  
ハロゲンランプ:15V 150W ステージ:8×8ステージ  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2.4A



入札会No. 205 最低入札価格： ￥360,000-

(ASK管理No. O51167)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | OPTIPHOT150  
年式 | - 外寸(mm) | W400 D600 H560  
仕様 | 接眼レンズ:CFIUW10x/25

在庫場所

キューシュウ

九州

対物レンズ:CFPlan5x/10x/20x/50x/100x  
微分干渉プリズム付属  
ステージ:6x6ステージ レボルバ:自動  
入力電源:単相100V 50/60Hz



入札会No. 206 最低入札価格： ￥210,000-

(ASK管理No. K70197)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | ME600P  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:CFI10x/22  
対物レンズ:CFPlan 10x 20x  
入力電源:単相AC100~120V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 207 最低入札価格： ￥80,000-

(ASK管理No. HB1092)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:CFW10x  
対物レンズ:5x 10x 20x 40x  
ステージ:X300 Y205mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 208 最低入札価格： ￥70,000-

(ASK管理No. K70194)

品名 | 金属顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | OPTIPHOT-100  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:CFWN10x/20  
対物レンズ:CFplan 5x、10x  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 209 最低入札価格： ￥1,260,000-

(ASK管理No. NC0792)

品名 | 蛍光顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | ECLIPSE L150  
年式 | - 外寸(mm) | W1200 D750 H1650  
仕様 | 接眼レンズ:CFI10x/22  
対物レンズ:LUPlanFluor5x/PlanFluor10x/20x/40x  
/ミラーユニット OS:WindowsXP  
光源ユニット:C-SHG1 カメラユニット:DXM1200F  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 防振台付(手動式)

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 210 最低入札価格： ￥360,000-

(ASK管理No. O51220)

品名 | 蛍光顕微鏡  
メーカー | カールツァイス  
型式 | Axioskop2MAT(アクシオスコープ2)  
年式 | - 外寸(mm) | W380 D650 H550  
仕様 | 接眼レンズ:W-PH10x/23  
対物レンズ:FLUAR5x/10x/EpiPlan5x/10x/20x  
照明:落射・透過・蛍光(HAL100x2 HBO100)  
ステージストローク:X軸80 Y軸50mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2個

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 211 最低入札価格： ￥360,000-

(ASK管理No. NB0073)

品名 | 生物顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | ELIPSE Ci-L  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:CFI10x/22  
対物レンズ:Plan 10x 20x 40x PlanFluon 100x  
入力電源:单相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 212 最低入札価格： ￥210,000-

(ASK管理No. O51221)

品名 | 生物顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | ECLIPSE E400  
年式 | - 外寸(mm) | W260 D600 H550  
仕様 | 接眼レンズ:CFI10x/22  
対物レンズ:PlanFluor4x/10x/20x/40x  
ステージストローク:X軸80Y軸60mm  
光源:UV(C-SHG1) フィルター:ND4/ND8/ND16  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 213 最低入札価格： ￥25,000-

(ASK管理No. P20228)

品名 | 生物顕微鏡(単眼)  
メーカー | アズワン  
型式 | N-236-LED  
年式 | - 外寸(mm) | W250 D175 H360  
仕様 | 接眼レンズ:10× (WF10×)  
対物レンズ:4×・10×・40× (S)・100× (S) oil  
焦点調節:一軸粗微動方式  
ステージ:125×115mm (メカニカルステージ)  
照明電源:单相AC85~265V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 214 最低入札価格： ￥550,000-

(ASK管理No. J10669)

品名 | ミニボアスコープ(一式)  
メーカー | オリンパス  
型式 | X009-015-000-55C  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 直径:φ0.9mm 有効長さ:15cm  
動作温度:-10~80°C CCDカメラ:AK2-20C  
光源:ILH-2A カメラヘッド:OH-414  
モニタ:LC-13S4  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 215 最低入札価格： ￥230,000-

(ASK管理No. O90459)

品名 | 倒立顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | TS100LED-F MV  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:C-W10xB/22  
対物レンズ:Plan Fluor 4x  
Ph1 ADL 10x 20x Ph2 ADL 40x  
ステージ:φ105mm  
入力電源:单相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 216 最低入札価格： ￥1,720,000 -  
(ASK管理No. M50356)

品名 | 赤外線顕微鏡  
メーカー | サーモフィッシャーサイエンティフィック  
型式 | Nicolet iN10  
年式 | 2009 外寸(mm) | W620 D630 H530  
仕様 | 卓上 分析用

在庫場所  
エンザン  
塩山


ヘリウムネオンタイプ(HeNe) 波長632.8nm  
最小出力:0.9mW 公称出力1.0mW 最大出力1.6mW  
ビーム径:0.65cm(1/e2) 動作電圧:DC1700V±100V  
電源AC100~240V 47~63Hz 3.2A



入札会No. 217 最低入札価格： ￥300,000 -  
(ASK管理No. JB0382)

品名 | 二光束干渉顕微鏡  
メーカー | 溝尻光学  
型式 | TD-0520  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 接眼レンズ:10×  
対物レンズ:5x 20x  
光源:リモコン2灯切り替え式(キセノン・超高压水銀灯)  
546nm干渉フィルター

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 218 最低入札価格： ￥450,000 -  
(ASK管理No. N30990)

品名 | ウエハーローダー  
メーカー | ニコン  
型式 | NWL860TMB  
年式 | - 外寸(mm) | W530 D620 H275  
仕様 | 対応ウエハー:6・8インチ  
WF裏面検査機構有 圧力:450Hg以下  
入力電源:単相AC100~120V /220~240V 50/60Hz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 219 最低入札価格： ￥950,000 -  
(ASK管理No. N30648)

品名 | 卓上SEM  
メーカー | 日機装  
型式 | SM3000  
年式 | 2007 外寸(mm) | W520 D580 H565  
仕様 | 二次電子分解能:15nm  
倍率:30x~30000x

在庫場所  
エンザン  
塩山

試料ステージ:X=20mm Y=20mm R=360°  
最大試料サイズ:φ25mm H15mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:98kg



入札会No. 220 最低入札価格： ￥550,000 -  
(ASK管理No. N30202)

品名 | 実体顕微鏡  
メーカー | ニコン  
型式 | AZ100  
年式 | - 外寸(mm) | W500 D500 H780  
仕様 | 対物レンズは0.5x 1x 4x 総合倍率10x~320x  
デジタルカメラ ニコン DS-Fi1  
ハロゲンランプ オスラム製 12V 100W  
寸法計測アプリケーション

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 221 最低入札価格： ¥ 70,000 -

(ASK管理No. O20390)

品名 | 実体顕微鏡  
 メーカー | ニコン  
 型式 | SMZ-10A  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 接眼レンズ:UW10x

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

対物レンズ:ED Planlx  
 本体ズーム:0.75x~4.9x  
 入力電源:単相AC100~120/220~240V 50/60Hz



入札会No. 222 最低入札価格： ¥ 4,600,000 -

(ASK管理No. L70822)

品名 | プラズマ処理装置  
 メーカー | エスクラフト  
 型式 | WLP600S  
 年式 | 2010.8 外寸(mm) | W600 D1600 H1850  
 仕様 | 1/4本体 対応ウエハ:6・8インチ兼用

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州

RF電源(AX-600III)  
 最大出力600W シリコンラバーヒーター:1500W  
 入力電源:三相200V 50Hz 60A  
 エアー継手径1/4スエジ プロセスガス径1/4VCR



入札会No. 223 最低入札価格： ¥ 1,320,000 -

(ASK管理No. O51164)

品名 | プラズマ装置  
 メーカー | モリエンジニアリング  
 型式 | PB-600  
 年式 | 1999.10 外寸(mm) | W850 D900 H1650  
 仕様 | 石英チャンバー寸法:φ200×L300mm

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州

高周波発振器(SFA-600):出力600W  
 真空ポンプ:アルカテル2021  
 入力電源:三相200V/単相100V 50/60Hz



入札会No. 224 最低入札価格： ¥ 270,000 -

(ASK管理No. M40317)

品名 | マイクロ波試料前処理装置  
 メーカー | マイルストーンゼネラル  
 型式 | SATART D  
 年式 | 2013 外寸(mm) | W520 D660 H620  
 仕様 | コントローラターミナル260

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

内寸:W370 D345 H335mm 43L  
 マイクロ周波数:2450MHz  
 入力電源:単相AC230V 2.4kW 50Hz  
 重量:75kg



入札会No. 225 最低入札価格： ¥ 200,000 -

(ASK管理No. M40972)

品名 | イオンスパッタ(FINECOAT)  
 メーカー | 日本電子  
 型式 | JFC-1100  
 年式 | - 外寸(mm) | W500 D350 H420  
 仕様 | ガラスペルージャ内径:135mm

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州

真空ポンプ:アルバック(G-100D)  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 226 最低入札価格： ￥170,000-

(ASK管理No. OB0228)

品名 | イオンスパッタ  
メーカー | 日立  
型式 | E101  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 試料台:φ80mm  
付属品:ロータリー真空ポンプ(G-50DA)  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 10A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 227 最低入札価格： ￥100,000-

(ASK管理No. P20179)

品名 | イオンコーター  
メーカー | 盟和商事  
型式 | SM-300  
年式 | 1986 外寸(mm) | W265 D430 H400  
仕様 | エバポレーション、トランス付き  
エバポレーション寸法:W265 D390 H200mm  
トランス寸法:W160 D300 H150mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 228 最低入札価格： ￥280,000-

(ASK管理No. P50282)

品名 | イオンコーター  
メーカー | エイコー  
型式 | IB-3  
年式 | 2001 外寸(mm) | W385 D415 H395  
仕様 | チャンバー寸法:φ130 H100mm  
ターゲット:φ50mm 試料台:φ52mm  
電源:AC100 50/60Hz  
付属品:ロータリーポンプ(GLD-136)

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 229 最低入札価格： ￥210,000-

(ASK管理No. OC0163)

品名 | カーボンコーター  
メーカー | 日本電子  
型式 | JEC-530  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | ガラス製チャンパー無し  
試料台:φ62mm  
真空ポンプ(GHD-030)付属  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 230 最低入札価格： ￥4,500,000-

(ASK管理No. O51136)

品名 | CNC画像測定機(NEXIV)  
メーカー | ニコン  
型式 | VMZ-R4540  
年式 | - 外寸(mm) | W1000 D1340 H1820  
仕様 | 最小表示単位:0.01μm  
被検物最大質量:40kg(精度保証値:20kg)  
ストローク(X.Y.Z):450×400×200mm  
標準倍率ズームヘッド:タイプ2(倍率1x~15x)  
入力電源:単相AC100V~240V 50/60Hz

在庫場所  
キョウシュウ  
九州



入札会No. 231 最低入札価格： ¥ 2,600,000 -

(ASK管理No. MB0050)

品名 | CNC画像測定装置(NEXIV)  
メーカー | ニコン  
型式 | VMR-3020  
年式 | 2013 外寸(mm) | -  
仕様 | 最小表示単位:0.1μm

在庫場所  
エンザン  
塩山

被検物最大質量:20kg  
ストローク:X/Y/Z=300×200×150mm  
レンズ:TYPE2 カメラ:白黒1/3インチCCD  
入力電源:単相AC100~120V/AC200~240V 50/60Hz



入札会No. 232 最低入札価格： ¥ 1,250,000 -

(ASK管理No. N50376)

品名 | CNC画像測定機(iNEXIV)  
メーカー | ニコン  
型式 | VMA-2520  
年式 | 2012 外寸(mm) | W1600 D1100 H1720  
仕様 | 測長範囲 (x/y/z) :255/205/155mm

在庫場所  
エンザン  
塩山

最小表示単位:0.1μm  
位置決め精度:1.0μm  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz



入札会No. 233 最低入札価格： ¥ 2,600,000 -

(ASK管理No. LB0677)

品名 | CNC画像測定装置  
メーカー | ミットヨ  
型式 | QV-X606PIL-D  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1309 D1985 H1794  
仕様 | 測定範囲:600×650×250 mm(X Y Z)

在庫場所  
エンザン  
塩山

ガラスサイズ:697×758mm  
測定制度: XY(1.5+ 3 L/1000)μmm Z(1.5+ 4 L/1000)μmm  
任意二点間 XY(2+4L/1000) μmm  
入力電源: 単相AC100V 50/60Hz 最大積載重量:50Kg



入札会No. 234 最低入札価格： ¥ 920,000 -

(ASK管理No. HB1172)

品名 | CNC画像測定装置  
メーカー | ミットヨ  
型式 | QVX1H606-PRO\_BHU2G  
年式 | 2004 外寸(mm) | W1310 D1843 H1790  
仕様 | 最小表示量:0.1μm 測定範囲:X軸 Y軸 Z軸

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

LI-HUによる測定範囲:476×650×250mm  
CCDによる測定範囲:600×650×250mm  
載物ガラス大きさ:W697 D758mm 最大測定物質量:50kg  
入力電源:単相100V 50/60Hz 重量:1650kg



入札会No. 235 最低入札価格： ¥ 130,000 -

(ASK管理No. I20243)

品名 | 画像処理システム  
メーカー | キーエンス  
型式 | CV-3000  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | コントローラ:CV-3000

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

カメラ:CV-035M  
モニター:E383S  
コンソール



入札会No. 236 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. OA0460)


品名 | 画像処理システム  
メーカー | キーエンス  
型式 | XG-7500  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | コントローラ(XG-7500)

在庫場所

エンザン

塩山

照明コントローラ(CA-DC21E)  
カメラ(XG-H200M)  
照明専用電源アダプター(CA-DPU2)  
コンソール



入札会No. 237 最低入札価格： ￥1,050,000-

(ASK管理No. P30076)

品名 | 画像寸法計測装置  
メーカー | イノテック  
型式 | QuickGrainStandard  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | パソコン・プロテクトキー無し

在庫場所

エンザン

塩山

構成:CCDカメラ/コピースタンド/透過光装置  
/コールドライト/モニター  
/キーボード・マウス/ソフト(USBカメラ/計測)



入札会No. 238 最低入札価格： ￥3,100,000-

(ASK管理No. M90680)

品名 | 三次元測定機  
メーカー | ミットヨ  
型式 | CRYSTA-Apex S776  
年式 | 2016 外寸(mm) | 約 W1500 D1600 H2200  
仕様 | 最小表示:0.1μm 検出方式:STVC

在庫場所

キュウシュウ

九州

測定範囲:X705 Y705 Z605mm  
特注仕様:設置台 除振台が分離  
制御装置外置き 本体800kg  
入力電源:単相AC100~120Vまたは200~240V±10%



入札会No. 239 最低入札価格： ￥400,000-

(ASK管理No. O20149)

品名 | 三次元測定器  
メーカー | ミットヨ  
型式 | QM-Measure 353  
年式 | 2004 外寸(mm) | W825 D890 H1365  
仕様 | 測定範囲:X300 Y500 Z300mm

在庫場所

エンザン

塩山

最小表示量:0.0005mm  
測定物最大高さ:410mm  
測物最大質量:30kg  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 240 最低入札価格： ￥850,000-

(ASK管理No. L70567)

品名 | 非接触三次元測定機  
メーカー | YKT (OGP)  
型式 | SMARTSCOPE ZIP250  
年式 | 2005 外寸(mm) | W1800 D1050 H1550  
仕様 | スケール分解能:0.0001mm

在庫場所

キュウシュウ

九州

最大積載質量:25kg  
測定ストローク:X250 Y150 Z200mm  
ステージ寸法:W420 D270mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 241 最低入札価格： ¥1,400,000-

(ASK管理No. M70201)

品名 | 表面形状測定装置  
メーカー | Veeco  
型式 | WYKO NT1100  
年式 | 2006 外寸(mm) | -  
仕様 | 対物レンズ:IXL2.5/IX10/IX50

在庫場所

エンザン

塩山

倍率: 1.25x ~100x  
垂直解像度 (VSI): <math><1\text{ nm}</math>  
垂直解像度 (PSI):  $1\text{ \AA}$  オングストローム  
手動ステージ: 102×100mm 防振台 (Stable) 付き



入札会No. 242 最低入札価格： ¥1,400,000-

(ASK管理No. O30391)

品名 | 3D形状測定機  
メーカー | キーエンス  
型式 | VR-3000K  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 測定原理: 三角測距方式

在庫場所

エンザン

塩山

入力電源: 単相AC100~240V 50/60Hz  
焦点距離調整用オプション付き (約10cm)



入札会No. 243 最低入札価格： ¥1,750,000-

(ASK管理No. N30882)

品名 | 真円度測定機  
メーカー | 小坂研究所  
型式 | EC1550  
年式 | 2008 外寸(mm) | W680 D400 H835  
仕様 | 測定径:  $\phi 368\text{mm}$

在庫場所

キュウシュウ

九州

測定高: 外形 $\phi 420\text{mm}$  内径 $\phi 270\text{mm}$   
テーブルの大きさ:  $\phi 160\text{mm}$   
入力電源: 単相AC100V 50/60Hz  
重量: 120kg (台は付属していません)



入札会No. 244 最低入札価格： ¥240,000-

(ASK管理No. GC1070)

品名 | 投影機  
メーカー | ニコン  
型式 | V-12  
年式 | - 外寸(mm) | W480 D900 H1100  
仕様 | 対物レンズ: 10x 20x 50x 100x

在庫場所

エンザン

塩山

測定範囲: X方向100mm Y方向50mm  
予備ランプ有り  
入力電源: 単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 245 最低入札価格： ¥90,000-

(ASK管理No. J70488)

品名 | 投影機  
メーカー | ニコン  
型式 | V-12A  
年式 | - 外寸(mm) | W360 D680 H910  
仕様 | 投影レンズ: 20x

在庫場所

キュウシュウ

九州

ステージ移動範囲: X軸 0~10 Y軸 0~10mm  
スクリーン径:  $\phi 300\text{mm}$   
透過照明ランプLED変更 塗装上下色違い  
入力電源: 単相AC100V 50/60Hz 5A



入札会No. 246 最低入札価格： ￥2,700,000-  
(ASK管理No. O40396)

品名 | 段差計  
メーカー | 東朋テクノロジー  
型式 | FP-20B  
年式 | - 外寸(mm) | W1950 D2180 H1400  
仕様 | 半導体ウエハ・厚膜ヘッド・精密に加工された表等の粗さ  
・うねり・段差測定装置  
最大分解能:0.5A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 247 最低入札価格： ￥1,260,000-  
(ASK管理No. NC0786)

品名 | 膜厚計  
メーカー | 浜松ホトニクス  
型式 | C11011-01  
年式 | - 外寸(mm) | W750 D650 H550  
仕様 | レーザー干渉法方式 レーザークラス:クラス1  
測定範囲:10~900μm 測定精度:<±0.5μm  
測定スポットサイズ:約φ60μm  
ワークディスタンス:155mm 計測光波長:1.3μm  
入力電源:単相100V 50/60Hz


在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 248 最低入札価格： ￥120,000-  
(ASK管理No. KC0083)

品名 | 表面膜厚測定器  
メーカー | オックスフォード  
型式 | 760  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 電気抵抗式膜厚計 (四探針式)  
標準板:67.2μm・18.9μm  
プローブ無し  
ACアダプター付き

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 249 最低入札価格： ￥480,000-  
(ASK管理No. NB0370)

品名 | 透過率膜厚計(分光計測装置)  
メーカー | ラムダビジョン  
型式 | LV-TFM/MP  
年式 | - 外寸(mm) | W1500 D820 H1255  
仕様 | 測定モード:透過率 O.D.  
測定可能波長範囲:380nm~780nm(1nmピッチ)  
光源:12V 100W  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 250 最低入札価格： ￥2,000,000-  
(ASK管理No. O51151)

品名 | 触針式段差膜厚計  
メーカー | KLA TENCOR  
型式 | AS-500 (Alpha-Step 500)  
年式 | - 外寸(mm) | W670 D1000 H1400  
仕様 | スキャンレンジ:10mm  
スキャンスピード:2~200μm/s  
カメラ:70~210x スタイラスレンジ:1~99.9mg  
サンプルサイズ(Max):158×158mm ステージ回転:180°  
入力電源:単相100V 50/60Hz 前扉ヒンジ割れ

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 251 最低入札価格： ¥1,600,000-

(ASK管理No. GB0230)

品名 | 触針式表面形状測定器  
メーカー | KLA TENCOR  
型式 | P11  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 触針圧:0.1~50mg  
分解能:0.5Å  
移動距離:max205  
入力電源:単相AC100V

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 252 最低入札価格： ¥1,850,000-

(ASK管理No. K50756)

品名 | 硬度計  
メーカー | フューチュアテック  
型式 | FM-ARS9000  
年式 | 2016 外寸(mm) | -  
仕様 | 試験荷重 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf 他  
レンズ5x,10x,50x,100x WFテーブルをコントローラー、キーボードで操作可能  
入力電源:単相AC100V

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 253 最低入札価格： ¥240,000-

(ASK管理No. N60038)

品名 | 屈折計  
メーカー | RUDOLPH RESERCH  
型式 | J257  
年式 | 2009 外寸(mm) | W435 D305 H330  
仕様 | 測定範囲:屈折率=1.26-1.70 Brix=0-100  
温度制御範囲:10°C~90°C  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 254 最低入札価格： ¥480,000-

(ASK管理No. P30186)

品名 | 分光放射輝度計  
メーカー | コニカミノルタ  
型式 | CS-2000  
年式 | - 外寸(mm) | W550 D160 H265  
仕様 | 表示波長間隔:1.0nm 波長分解能: 0.9nm/pixel  
測定波長範囲:380 ~ 780nm  
最小輝度表示:0.00002cd/m2  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz DC12V)  
専用AC アダプタ付属無し

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 255 最低入札価格： ¥110,000-

(ASK管理No. F41187)

品名 | 輝度計(色彩)  
メーカー | トプコン  
型式 | BM-7  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | スタンド(CS-5)付き  
輝度L 三刺激値(X、Y、Z)  
CIE 1976L\*a\*b△Eab\* CIE 1976L\*u\*v△Euv\*  
および各々の値と基準値との差:△  
色度(x、y) (u'、v') 色温度(Tc、duv)

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 256 最低入札価格： ￥210,000-  
(ASK管理No. O70485)

品名 | 比抵抗測定器  
メーカー | 国際電気  
型式 | VR-30A  
年式 | 1986 外寸(mm) | -  
仕様 | 直流4探針法

在庫場所  
エンザン  
塩山

比抵抗(標準):0.01~10000Ω・cm  
シート抵抗(標準):0.1~100000Ω/sq  
入力電源:DC9V



入札会No. 257 最低入札価格： ￥90,000-  
(ASK管理No. N70751)

品名 | デジタル微小電流計  
メーカー | 日置電機  
型式 | DSM-8104  
年式 | 2013 外寸(mm) | W332 D450 H89  
仕様 | 測定電圧が最大1000Vの絶縁抵抗測定器

在庫場所  
エンザン  
塩山

測定電圧範囲:0.1~1000V  
電流測定範囲:30fA~10mA  
抵抗測定範囲:1×103Ω~3×1016Ω  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz Max55VA ※本体のみ



入札会No. 258 最低入札価格： ￥80,000-  
(ASK管理No. NC0460)

品名 | 厚さ測定器  
メーカー | ハイデンハイン  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W210 D210 H120  
仕様 | 表示カウンタ:ND287

在庫場所  
エンザン  
塩山

4.3インチスクリーンとキーボード  
最大2軸対応(1VPP、11μAPP、EnDat 2.2)  
石定盤 CS200 外寸φ255 H80mm 信号変換器 SG25M  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 30W



入札会No. 259 最低入札価格： ￥100,000-  
(ASK管理No. F70702)

品名 | マグネットアナライザー  
メーカー | ディー・エム・ティー  
型式 | MAD-300RA  
年式 | 2008 外寸(mm) | -  
仕様 | ラジアル・アキシシャル面測定用

在庫場所  
エンザン  
塩山

試料径:φ1~φ78mm  
テスラーメーター:TM-4700 PC付属  
ガウスメーター  
入力電源:単相AC100V



入札会No. 260 最低入札価格： ￥70,000-  
(ASK管理No. P20187)

品名 | 電気マイクロメーター  
メーカー | 東精エンジニアリング  
型式 | ELCOM8(999011)  
年式 | 2020 外寸(mm) | W160 D195 H470  
仕様 | 測定値表示範囲:±4/8/20/40/80/200/400

在庫場所  
エンザン  
塩山

表示範囲(ハイレゾ時):±0.4/0.8/2/4/8/20/40  
バーグラフ分解能:81 DIV ゲージ入力数:1~8  
サンプリング速度:60msec データ更新時間:60msec  
入力電源:単相AC85~250V 50/60Hz



入札会No. 261 最低入札価格: ¥60,000-

(ASK管理No. O51048)

品名 | ハイトゲージ  
メーカー | ミットヨ  
型式 | HDM-60AX  
年式 | - 外寸(mm) | W120 D180 H800  
仕様 | 未使用品

器差:±0.04  
最小表示:0.01・0.005mm  
測定範囲:600mm  
繰り返し精度:0.01mm

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 262 最低入札価格: ¥480,000-

(ASK管理No. O80232)

品名 | マイクロハイトゲージ  
メーカー | TESA  
型式 | MICRO-HITE PLUS M 900(00730081)  
年式 | 2021 外寸(mm) | W485 D260 H1330  
仕様 | 測定範囲:0~900mm

表示:0.01/0.001.0.0001mm  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 263 最低入札価格: ¥70,000-

(ASK管理No. L20269)

品名 | 長さ測定器  
メーカー | テサトロニック  
型式 | TTA20  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | プローブ:032.10904/032.10802  
6測定レンジ:±3µm/±1000µm

入力電源:単相AC110V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 264 最低入札価格: ¥900,000-

(ASK管理No. KC0525)

品名 | 非球面ヌルミラー干渉計  
メーカー | 清原光学  
型式 | ANI-ZI  
年式 | - 外寸(mm) | W400 D250 H900  
仕様 | 干渉方式:フィゾー型  
ビーム有効径 4.7mm

光源 HNL008-JP-PS 100V 0.55A 50~400Hz  
シリアルNo 15091120 クラス3R  
付属PC:富士通 FMVA10026P

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 265 最低入札価格: ¥1,200,000-

(ASK管理No. OB0224)

品名 | 燃焼排ガス分析計  
メーカー | テスター  
型式 | Testo 350  
年式 | 2021 外寸(mm) | W330 D128 H438  
仕様 | 雰囲気温度:-5~45°C  
雰囲気圧力:600~1100 mbar (abs.)

雰囲気湿度:5~95%r/h  
保管および輸送温度:-20~50°C 高さ:最大2000 m  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz/DC12~40V 付属備品

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 266 最低入札価格： ￥1,000,000 -  
(ASK管理No. O60449)


品名 | 接触角計  
メーカー | 協和界面科学  
型式 | MCA-3/J  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 撮像方式:CCDカメラ 測定部レンズ:12x

在庫場所

エンザン

塩山

固体試料サイズ:50×25×5mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
付属品:コントローラック、パソコンセット  
コントロールボックス (DMC-M100)、その他備品



入札会No. 267 最低入札価格： ￥820,000 -  
(ASK管理No. NC0550)

品名 | 自動接触角計  
メーカー | 協和界面科学  
型式 | DropMaster500  
年式 | 2008 外寸(mm) | W285 D555 H295

仕様 | ステージ左右可動範囲:150mm

ステージ前後可動範囲:75mm

ステージ回転可動範囲:360° ピント調整範囲:20mm

最大資料寸法:W150 D150 H35 最大試料重量:400g

入力電源:単相AC100V 50/60Hz 0.2A 10W

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 268 最低入札価格： ￥550,000 -  
(ASK管理No. K10537)

品名 | 遠赤外線カメラ 高性能形熱画像計測装置  
メーカー | チノ  
型式 | CPA-8000  
年式 | - 外寸(mm) | W80 D180 H380

仕様 | バッテリー充電式

温度範囲:-40°C~+120°C

画像表示:ファインダー 高解像度カラーLCD(TFT)

内蔵デジタルビデオ:640×480mm

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 269 最低入札価格： ￥350,000 -  
(ASK管理No. I40369)

品名 | 示差走査熱量計  
メーカー | セイコーインスツルメンタル  
型式 | DSC 6200 高感度DSC  
年式 | - 外寸(mm) | -

仕様 | 温度範囲:-150°C~725°C

DSC 測定範囲:±100mW DSC感度:1.6μW

プログラム速度:0.01°C/~100°C/min

オートサンプラー:ASD-2

電気冷却器D型 型式 K-A101004871

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 270 最低入札価格： ￥120,000 -  
(ASK管理No. NC0671)

品名 | 引張圧縮試験機  
メーカー | 今田製作所  
型式 | SVZ-200NB-10R2  
年式 | 2017 外寸(mm) | W340 D380 H670

仕様 | 荷重精度:JIS 1級試験機

速度範囲:5~500mm/min

最大荷重:2kN センサーの最大荷重:100N

入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所

エンザン

塩山




入札会No. 271 最低入札価格： ￥950,000-

(ASK管理No. NA0097)

品名 | エレクトロントラップ装置  
 メーカー | リガク  
 型式 | TS-FETT  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 測定温度範囲:-180℃～350℃

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

測定雰囲気:He雰囲気 液体窒素容器 (NA0299) 付属  
 付属品:ロータリーポンプ(GLD-201B)  
 トランス(NESB2500AEX+SB)  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 20A




入札会No. 272 最低入札価格： ￥450,000-

(ASK管理No. L70571)

品名 | プレリルト角測定装置  
 メーカー | ELSICON  
 型式 | PAS-301  
 年式 | - 外寸(mm) | W380 D450 H380  
 仕様 | レーザー:波長635nm

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州

入力電源:単相AC100～120V 50/60Hz



入札会No. 273 最低入札価格： ￥330,000-

(ASK管理No. M20467)

品名 | 結晶内歪み観察装置  
 メーカー | セラミックフォーラム  
 型式 | CS1  
 年式 | 2015 外寸(mm) | W362 D595 H185  
 仕様 | 測定可能寸法:φ6インチ以下  
 厚み:0.1～2mm

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州

測定可能材料:SiC/GaN/AlNバルク・エピウェハ  
 波長:400～800nm  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 274 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. N31373)

品名 | 偏芯検査機  
 メーカー | 富士写真光機  
 型式 | D-2  
 年式 | - 外寸(mm) | W460 D320 H920  
 仕様 | 偏芯検査機:D-2

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

CCDカメラ:KP-M2AN  
 光源装置:MHAB-150W-D  
 ECカウンタ:EC-101D  
 カメラアダプター:DC-700 モニター:TPM-233-02



入札会No. 275 最低入札価格： ￥990,000-

(ASK管理No. OC0164)

品名 | セル構造解析器  
 メーカー | Goldlucke  
 型式 | PORE!SCAN(PSV3A13)  
 年式 | 2013年頃 外寸(mm) | -  
 仕様 | 測定対象:ポリウレタンフォーム プラスチック

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

その他多孔質材料  
 解析方式:光学式セル構造解析(特殊照明+画像処理)  
 入力電源:単相AC100V  
 PC付属(Windows7)



入札会No. 276 最低入札価格： ￥600,000-

(ASK管理No. I20132)

品名 | ガウスメーター  
 メーカー | Lake Shore  
 型式 | 460  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 3ch同時測定(3軸テーブルトップ型ロボット付属)

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

3軸測定ベクトル表示:5 3/4桁表示  
 分解能:30 $\mu$ T~30T 7レンジ  
 DC&10Hz~400Hz  
 入力電源:単相AC100V/200V 50/60Hz



入札会No. 277 最低入札価格： ￥30,000-

(ASK管理No. L10079)

品名 | 酸素濃度計  
 メーカー | 理研計器  
 型式 | OX-500  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 隔膜ガルバニ電池式

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

検知範囲:0~25Vol%  
 表示分解能:0.1%Vol%  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 278 最低入札価格： ￥110,000-

(ASK管理No. NB0348)

品名 | 電子秤  
 メーカー | ザルトリウス  
 型式 | ME235P  
 年式 | - 外寸(mm) | W253 D520 H290  
 仕様 | 目量:0.01mg

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

秤量:230g  
 付属品:  
 プリンター(YDP20-0CE) 接続ケーブル ACアダプター  
 プリンターアダプター無し



入札会No. 279 最低入札価格： ￥80,000-

(ASK管理No. M70343)

品名 | 電子秤  
 メーカー | メトラー・トレド  
 型式 | XS32001L/A  
 年式 | 2010 外寸(mm) | W280 D480 H135  
 仕様 | 最小表示:0.1g min 5g

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

秤量:32100g  
 天秤皿:W360 D280mm  
 入力電源:単相AC115~230V 400mA 50/60Hz  
 ※ 動作チェック条件付きOK



入札会No. 280 最低入札価格： ￥60,000-

(ASK管理No. L30035)

品名 | 電子秤  
 メーカー | メトラー・トレド  
 型式 | ME54T/00  
 年式 | - 外寸(mm) | W210 D344 H344  
 仕様 | 最小表示:0.1mg 計量皿寸法:φ90mm

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

秤量:52g 通信機能 有 RS232  
 モード:単純計量 個数係数 パーセント計量 統計 調査 合計  
 係数 密度  
 入力電源:単相AC100V/DC12V 0.84A (ACアダプター)



入札会No. 281 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. NB0341)

品名 | 水分測定装置  
 メーカー | 平沼産業  
 型式 | AQ-2200  
 年式 | 2011 外寸(mm) | -  
 仕様 | カールフィッシャー電量/容量方式

在庫場所

エンザン

塩山

測定範囲:10 $\mu$ g H<sub>2</sub>O~99 mg H<sub>2</sub>O  
 入力電源:单相AC100V 50/60Hz  
 取扱説明書入手不可の為、動作確認出来ません。



入札会No. 282 最低入札価格： ￥1,100,000-

(ASK管理No. OB0223)

品名 | 真密度計  
 メーカー | アントンパール  
 型式 | Uitrapyc 5000 Micro  
 年式 | 2021 外寸(mm) | -  
 仕様 | 固体・半固体(粉体、ゲル、スラリーなど)

在庫場所

エンザン

塩山

温度制御機能およびPowderProtectモードを搭載  
 前処理モード:フロー式、パルス式、真空脱気式  
 圧力読取分解能:炭素(固体ピッチ)  
 接続方式:USBポート×4



入札会No. 283 最低入札価格： ￥1,080,000-

(ASK管理No. K60615)

品名 | CV・IV測定器  
 メーカー | FourDimensions  
 型式 | CV-92M  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | 計測器:DA-30D・E4980A・E5263A

在庫場所

エンザン

塩山

防振台(DLP-760Y5)付き  
 対応ウェーハサイズ:1~8インチ  
 入力電源:单相AC110V 60Hz 1.5A



入札会No. 284 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. OC0148)

品名 | フラージール形通気度試験機  
 メーカー | 大栄科学精器製作所  
 型式 | AP-360S  
 年式 | - 外寸(mm) | W650 D580 H1260

在庫場所

エンザン

塩山

測定可能範囲:0.5~390cc/cm<sup>2</sup>/sec  
 通気孔面積:38.3cm<sup>2</sup>傾斜マノメーター:水中0~30mm  
 垂直マノメーター:水柱0~400mm  
 入力電源:单相AC100V 50Hz



入札会No. 285 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. HC0425)

品名 | インピーダンス測定器  
 メーカー | 東陽テクニカ  
 型式 | 1285A  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | ch数:1

在庫場所

エンザン

塩山

直流分極測定(○)制御電圧・電流:±14.5V ±2A  
 電圧・電流感度:1 $\mu$ V 1pA



入札会No. 286 最低入札価格： ¥ 110,000 -

(ASK管理No. HC0502)

品名 | インピーダンス測定器(燃料電池)  
メーカー | エヌエフ回路ブロック  
型式 | AS-510-T  
年式 | - 外寸(mm) | W290 D450 H177  
仕様 | 出力方式:バイポーラ出力(±5V / ±4A)  
出力分解能:1mA(±4Aレンジ) 0.1mA(±0.4Aレンジ)  
測定対象:PEFC(高分子形燃料電池)などの小型セル  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz±2Hz  
消費電力:300Va以下

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 287 最低入札価格： ¥ 1,200,000 -

(ASK管理No. OC0281)

品名 | DCIR計測装置  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | 2018 外寸(mm) | -  
仕様 | チャンネル数:12ch  
付属品:恒温槽(LU-124) パソコン一式 パソコンラック  
計測装置寸法:W570 D830 H1220mm  
恒温槽寸法:W680 D1030 H1265mm  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 288 最低入札価格： ¥ 2,000,000 -

(ASK管理No. OC0280)

品名 | 充放電試験装置  
メーカー | 富士通テレコムネットワークス  
型式 | 24V200A4.8kW2CH  
年式 | 2012 外寸(mm) | -  
仕様 | 充放電範囲:24V 200A 4.8kW チャンネル数:2ch  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 17.8kVA 52A  
付属品:恒温槽(CH43-13P)×2台  
パソコン架台、パソコン一式×2  
充電モード:定電流/定電圧/定電力/パルス充放電

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 289 最低入札価格： ¥ 1,750,000 -

(ASK管理No. P30139)

品名 | バーイン装置(恒温恒湿槽/電源)  
メーカー | 楠本化成/菊水電子  
型式 | FX431N/PLZ205W  
年式 | 2018 外寸(mm) | 本体W1280 D1390 H1914  
仕様 | 温度範囲:-40°C~100°C  
湿度範囲:20%~98%RH  
槽寸法:1000×800×1000mm  
菊水電源:PAD16-100LA/PAN16-50A/PLZ205W--24台  
※充放電試験装置ではありません。

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 290 最低入札価格： ¥ 650,000 -

(ASK管理No. NB0400)

品名 | ヘリウムリークディテクター  
メーカー | 島津製作所  
型式 | MSE-2000A  
年式 | 2013 外寸(mm) | W280 D530 H640  
仕様 | 検出感度:10-12Pa・m3/~10Pa・m3/s  
最大テストポット圧力:2000pa  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 291 最低入札価格： ￥15,000,000-  
(ASK管理No. MB0049)

品名 | スパッタ装置  
メーカー | 長州産業  
型式 | DSSC-IS1P3  
年式 | 2013 外寸(mm) | W4000 D4000 H2530  
仕様 | 装置構成:LL室1→SP室→LL室2 流れ方向:左勝手  
ロードロック室:最大16枚ワーク収納可能 EV機構  
基板サイズ:500mm×500mm  
ターゲットサイズ:5インチ×26インチ デポアップ  
スパッタ電源:RF電源5kW NR5N-08

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 292 最低入札価格： ￥3,000,000-  
(ASK管理No. OA0136)

品名 | スパッタ装置  
メーカー | アルバック  
型式 | SBH-5218R  
年式 | 2011 外寸(mm) | FP W3000 D2000 H2300  
仕様 | スパッタ方式:サイドデポ  
試料サイズ:φ3/φ4インチ/W54 D5 H6mm治具  
カソード:5×18インチプレーナマグネトロンカソード  
ターゲット寸法:126.8×457×5mm  
構成:本体/制御部/クライオポンプ/クライオコンプレッサー

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 293 最低入札価格： ￥3,600,000-  
(ASK管理No. OA0134)

品名 | スパッタ装置  
メーカー | アルバック  
型式 | SBH-4118D  
年式 | 2013 外寸(mm) | FP W3000 D2000 H2300  
仕様 | スパッタ方式:サイドデポ  
試料サイズ:φ3インチ/φ4インチ/W54 D5 H6mm治具  
カソード:5×18インチプレーナマグネトロンカソード  
ターゲット寸法:126.8×457×5mm  
構成:本体/制御部/クライオポンプ/クライオコンプレッサー

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 294 最低入札価格： ￥2,300,000-  
(ASK管理No. G20202)

品名 | スパッタ装置  
メーカー | パナソニックプロダクションエンジニアリング  
型式 | -  
年式 | 2015 外寸(mm) | 本体W800 D1120 H1555  
仕様 | ターゲットサイズ:φ300mm ターゲット数:1  
仕様ターゲット:Cr プロセスガス:Ar 2015年4月製  
基板サイズ:8インチ、基板取付可能枚数:1  
スパッタ用電源:DC電源5KW  
入力電源:三相AC200V 75A

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 295 最低入札価格： ￥3,300,000-  
(ASK管理No. O50033)

品名 | スパッタリング装置  
メーカー | アルバック  
型式 | SH-550-C12  
年式 | 2000 外寸(mm) | -  
仕様 | スパッタ方式:スパッタアップ 成膜方法:回転成膜  
スパッタ室:1 真空槽:φ750×320mm  
対応基板サイズ:φ4インチ×8枚 φ8インチ×4枚  
カソード数:DC 1元+RF 3元  
ターゲットサイズ:φ8インチ×3基

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 296 最低入札価格： ￥170,000-

(ASK管理No. M90694)

品名 | カセット室  
 メーカー | アネルバ  
 型式 | L-501S-FHL  
 年式 | 2004  
 仕様 | 重量:350kg  
 外寸(mm) | W750 D550 H1400

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州



入札会No. 297 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. O90388)

品名 | チャンバー  
 メーカー | -  
 型式 | -  
 年式 | -  
 仕様 | チャンバー室寸法:W680 D600 H240  
 ターボ分子ポンプ:(EDWARDS STP-A803C) 付属  
 キャスター付き  
 外寸(mm) | W780 D860 H1980

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 298 最低入札価格： ￥5,170,000-

(ASK管理No. LC0084)

品名 | 蒸着装置(EB)  
 メーカー | アルバック  
 型式 | EBX-10C  
 年式 | 2007  
 仕様 | 真空サイズ:φ650 H800mm(SUS304)  
 E/B電源:10kW  
 基盤加熱:ランプヒーター150°C(Max200°C)  
 クライオポンプ(アルバック:U-10PU)  
 入力電源:三相AC200V 60Hz  
 外寸(mm) | -

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 299 最低入札価格： ￥3,300,000-

(ASK管理No. N80312)

品名 | 蒸着装置  
 メーカー | キヤノンアネルバ  
 型式 | L-045E  
 年式 | 2007  
 仕様 | ウエハーサイズ:3インチウエーハ1枚  
 ハース容量:11mL(φ29×Φ24×D20)×6個  
 水量本体 0.5MPa-16L/min  
 ビーム加速電圧:-8kV DC  
 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 60A  
 外寸(mm) | W1100 D700 H1650

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州



入札会No. 300 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. NC0377)

品名 | EB電源  
 メーカー | アネルバ  
 型式 | EGP-230  
 年式 | -  
 仕様 | 最大出力:DC5kV 0.6A  
 入力電源:三相AC200V 11A 50/60Hz  
 重量:150kg  
 外寸(mm) | W469 D734 H690

在庫場所  
 エンザン  
 塩山



入札会No. 301 最低入札価格： ￥3,600,000-  
(ASK管理No. J70540)

品名 | CVD装置  
メーカー | サムコ  
型式 | PD-200STP  
年式 | 2010 外寸(mm) | -  
仕様 | TEOS CVD

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
適用基板サイズ:最大φ6インチウエハ1枚処理  
RF電源:500W  
使用ガス:TEOS N2 O2 Ar C2F6  
入力電源:三相AC200V 50Hz 50A/単相AC200V 50Hz 40A



入札会No. 302 最低入札価格： ￥1,600,000-  
(ASK管理No. FA0288)

品名 | CVD装置(絶縁膜形成装置)  
メーカー | ユーテック  
型式 | VC-2332  
年式 | 2001 外寸(mm) | W2000 D1500 H2000  
仕様 | テーブルサイズ:φ220  
アノードカップリング

在庫場所  
エンザン  
塩山  
基板サイズ:φ3インチウエハ3枚/バッチ  
※改造すればφ6インチ可 使用ガス:O2/N2/Ar/CF4  
入力電源:三相AC200V 50A



入札会No. 303 最低入札価格： ￥6,000,000-  
(ASK管理No. O60688)

品名 | イオンミリング装置  
メーカー | 日立  
型式 | IML-580  
年式 | 1997 外寸(mm) | W2200 D2000 H1900  
仕様 | イオンビーム密度:最大1.0mA/cm2  
イオンビームエネルギー:300eV-1.000eV

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
パッケージ型 電極有効直径:約φ580  
材料:モリブデン  
入力電源:三相AC200V ±10% 50/60Hz



入札会No. 304 最低入札価格： ￥3,000,000-  
(ASK管理No. L70774)

品名 | エッチング装置(高密度)  
メーカー | アネルバ  
型式 | L-101D-DFR  
年式 | 2005 外寸(mm) | W2200 D1200 H1500  
仕様 | 基板サイズ:φ6インチ  
使用ガス:C4F8 Ar O2 N2 He

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
プラズマ電源上部電極:60MHz/2.3KW  
空圧 0.7MPa 到達圧力:8.0E-4 Pa  
入力電源:三相AC200V 50Hz 150A 重量:700kg



入札会No. 305 最低入札価格： ￥2,750,000-  
(ASK管理No. NC1075)

品名 | ドライエッチング装置  
メーカー | アルバック  
型式 | NE-701  
年式 | 2000 外寸(mm) | W1300 D2400 H2000  
仕様 | 基板サイズ:150mm  
プロセスガス:O2,Ar,Cl2,BCl3 各100sccm P-N2

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
冷却用:He  
入力電源:三相AC200V 19.9kVA 50/60Hz  
(付属品3点)・ドライポンプ HR80 他



入札会No. 306 最低入札価格： ¥ 3,050,000 -

(ASK管理No. N70186)

品名 | ドライエッチング装置  
メーカー | アルバック  
型式 | CE-300R  
年式 | 2005 外寸(mm) | W700 D1425 H1805  
仕様 | 処理サイズ:150×150

在庫場所

エンザン  
塩山

付属チラー:CA-1112  
付属真空ポンプ:ER80  
シリンダーキャビネット (吸尿管付き) 付属  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 50A



入札会No. 307 最低入札価格： ¥ 2,000,000 -

(ASK管理No. O51140)

品名 | ドライエッチング装置  
メーカー | 昭和真空  
型式 | SPE-2010  
年式 | 2004 外寸(mm) | (本体) W1000 D1100 H1600  
仕様 | 基板サイズ:φ3インチ(オリフラ)

在庫場所

キュウシュウ  
九州

冷却水:0.2Mpa 0.96m3/h 空圧:0.5MPa  
RF電源:13.56MHz (Max500W)  
MP:VG203VA /大阪真空(2.7×10<sup>-3</sup>Pa以下)  
入力電源:三相AC200V 60Hz 16.7KVA



入札会No. 308 最低入札価格： ¥ 1,700,000 -

(ASK管理No. I70641)

品名 | ドライエッチング装置  
メーカー | 昭和真空  
型式 | SPE-2010  
年式 | 2001 外寸(mm) | W1000 D1100 H1600  
仕様 | 4分割 1/4:エッチング装置 SPE-2010

在庫場所

キュウシュウ  
九州

2/4:チラー:NESLAB M75  
3/4:ロータリーポンプ:ALCATEL2012A/2033 C2 2台  
4/4RF電源 T857-2 Max 500W 13.56MHz  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 12kVA 重量:1000kg



入札会No. 309 最低入札価格： ¥ 1,380,000 -

(ASK管理No. O60577)

品名 | ウェットエッチング装置  
メーカー | カナメックス  
型式 | GEB-100  
年式 | - 外寸(mm) | W2150 D1540 H2000  
仕様 | スピンドライヤー付属

在庫場所

エンザン  
塩山

本体材質:PVC 適応ウエハ:2インチ/3インチ  
DHF槽(140×220×205mm) リン酸槽(160×230×205mm)  
塩酸槽(160×230×205mm)水洗槽①(150×210×202mm)  
入力電源:三相AC200V 60Hz 40A



入札会No. 310 最低入札価格： ¥ 640,000 -

(ASK管理No. L40073)

品名 | エッチング装置(ウェット)  
メーカー | 葵精機  
型式 | J-1390  
年式 | - 外寸(mm) | W1500 D1000 H2000  
仕様 | 槽寸法:W260 D220 H240mm

在庫場所

エンザン  
塩山



入札会No. 311 最低入札価格： ￥1,150,000-

(ASK管理No. K70225)

品名 | 酸アルカリエッチング装置(ウェット)  
メーカー | ギガテック  
型式 | M-1800  
年式 | 1999 外寸(mm) | W1800 D1260 H1980  
仕様 | 槽寸法:W180 D200 H130mm 3槽  
排気ダクト径:ネジピッチφ280mm  
入力電源:三相AC200V 20A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 312 最低入札価格： ￥200,000-

(ASK管理No. O80201)

品名 | 卓上ディップコーター  
メーカー | SDI  
型式 | DT-0001-S2  
年式 | 2014 外寸(mm) | W420 D220 H485  
仕様 | ストローク:150mm  
最小速度:1μm/se  
最大速度:9.999mm/sec  
最大可搬重量:1kg  
入力電源:単相AC100V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 313 最低入札価格： ￥920,000-

(ASK管理No. LC0103)

品名 | ディップコーティング装置  
メーカー | あすみ技研  
型式 | H250S-HCY  
年式 | 2012 外寸(mm) | W1900 D820 H1910  
仕様 | 塗布対象:10mm角  
処理槽:UV洗浄/リンス処理/洗浄処理/乾燥処理/離型剤処理  
処理槽寸法:W25 D170 H200mm  
入力電源:単相AC100V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 314 最低入札価格： ￥800,000-

(ASK管理No. K50725)

品名 | デベロッパー  
メーカー | 東京応化工業  
型式 | CSH8211D  
年式 | 2006 外寸(mm) | -  
仕様 | 8インチ仕様 カセットステーション 2  
ウェハ搬送ロボット:一式 温調プレート:二式  
現像ユニット:二式 サーキュレーター:MCC-52W  
クリーンユニット:MAC-II-101-21  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 40A

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 315 最低入札価格： ￥2,300,000-

(ASK管理No. M20147)

品名 | 有機デベロッパー  
メーカー | ASAP  
型式 | NRDA8-008-07-1  
年式 | 2008 外寸(mm) | W2520 D1400 H1840  
仕様 | センターリング:150mm(6インチ)  
ワーク寸法:6/8インチ  
入力電源:三相AC200V20A


在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 316 最低入札価格： ¥ 3,000,000 -  
(ASK管理No. K50711)

品名 | レジストコーター  
メーカー | 東京応化工業  
型式 | CS8261N  
年式 | 2004 外寸(mm) | -  
仕様 | ウエハサイズ:8インチ  
入力電源:三相200V 50/60Hz 50A

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 317 最低入札価格： ¥ 900,000 -  
(ASK管理No. O80088)

品名 | スピンコーター  
メーカー | ミカサ  
型式 | MS-A500  
年式 | - 外寸(mm) | W800 D980 H1010  
仕様 | 8インチ対応  
回転数:50~2500rpm  
スピン室内径:φ700mm  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz 8A  
真空ポンプ(DA-120S)付属 ポンプ真空定格:-88kPa

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 318 最低入札価格： ¥ 1,680,000 -  
(ASK管理No. O51224)

品名 | オートスピンコーター  
メーカー | エイブル(マイクロ技研)  
型式 | NSC-220H  
年式 | - 外寸(mm) | W1400 D1400 H1700  
仕様 | 対応ワーク:3インチ カップ径:φ220mm 試料台:φ30mm  
回転可能範囲:30~5000rpm  
入力電源:三相200V 30kVA  
【構成】HMDS塗布ユニット2基/ホットプレート1基  
クーリングプレート1基

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 319 最低入札価格： ¥ 1,600,000 -  
(ASK管理No. LC0083)

品名 | カップ式スピンコーター  
メーカー | マイクロテック  
型式 | SDC-800M  
年式 | - 外寸(mm) | W1490 D1490 H1240  
仕様 | ワークサイズ:360×465 0.7~1.1 t mm  
インナーカップ:約φ800mm  
常用1000rpm:Max1500rpm  
入力電源:三相AC200V 60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 320 最低入札価格： ¥ 540,000 -  
(ASK管理No. L40110)

品名 | 離型装置  
メーカー | 東芝機械  
型式 | SD04-UV  
年式 | 2015 外寸(mm) | W650 D850 H1740  
仕様 | ワークサイズ:4インチ  
ストローク:200(X軸)150(Z軸)  
速度設定範囲(X・Z):1~20mm/sec

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 321 最低入札価格: ¥1,980,000-  
(ASK管理No. NC1077)

品名 | アッシング装置  
メーカー | 東京応化工業  
型式 | TCA-3811  
年式 | 2008 外寸(mm) | W900 D1850 H2050  
仕様 | 基板サイズ:75mm

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
RF電源:1000W 13.56MHz  
入力電源:三相AC200V 50A/60Hz  
<排気セット>  
ロータリーポンプALCATEL2063他



入札会No. 322 最低入札価格: ¥1,000,000-  
(ASK管理No. L70600)

品名 | N2リフロー装置  
メーカー | タムラFAシステム  
型式 | TNS15-25EN  
年式 | 1999 外寸(mm) | W2700 D1000 H1400  
仕様 | 最高温度:

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
PH1 350°C/サブ 500°C/  
PH2 250°C/RF 350°C/サブ 500°C  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 重量:800kg



入札会No. 323 最低入札価格: ¥600,000-  
(ASK管理No. M40379)

品名 | 6連熱処理炉  
メーカー | ケミトロニクス  
型式 | HC-3001型  
年式 | 2003 外寸(mm) | W1500 D1700 H1760  
仕様 | 対象ワーク:外径φ50×厚み1mm以下のウェーハ

在庫場所  
エンザン  
塩山  
処理枚数:1枚(均熱エリアφ50×50L)  
炉体外寸:φ300×約500L(15Kw)×6連  
温度仕様:1150°C(N2 1気圧中)  
昇温レート:15°C/min(N2 1気圧中)



入札会No. 324 最低入札価格: ¥3,750,000-  
(ASK管理No. L40013)

品名 | 縦型アニール炉  
メーカー | DSI  
型式 | MA-150V  
年式 | 2007 外寸(mm) | W1020 D1530 H2230  
仕様 | 処理量:6インチ 25枚(4.76mmピッチ)

在庫場所  
エンザン  
塩山  
温度範囲:200°C~900°C  
ガス:Ar H2 N2  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 18kVA  
単相AC100V 50/60Hz 2kVA



入札会No. 325 最低入札価格: ¥1,750,000-  
(ASK管理No. L40014)

品名 | 縦型アニール炉  
メーカー | DSI  
型式 | MA-150HV  
年式 | 2000 外寸(mm) | W1730 D1320 H2420  
仕様 | 処理量:6インチ 25枚(4.76mmピッチ)

在庫場所  
エンザン  
塩山  
温度範囲:Max1000°C  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 18kVA  
単相AC100V 50/60Hz 2kVA



入札会No. 326 最低入札価格： ￥700,000-

(ASK管理No. IC0069)

品名 | アライメント装置  
メーカー | アユミ工業  
型式 | AL-60M  
年式 | 2005 外寸(mm) | W970 D720 H1372  
仕様 | ウェーハサイズ:4インチ  
位置合せ精度:±5μm以下  
入力電源:単相AC100V 1.5KVA 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 327 最低入札価格： ￥330,000-

(ASK管理No. IB0138)

品名 | マスクアライナー  
メーカー | ミカサ  
型式 | MA-10型(改造品)  
年式 | 1985 外寸(mm) | W1030 D750 H570  
仕様 | ウエハーサイズ:3インチ専用  
ウエハーローダー機能付き  
光源:水銀灯250W  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 328 最低入札価格： ￥1,000,000-

(ASK管理No. NC1113)

品名 | マスクアライナー  
メーカー | ユニオン光学  
型式 | PEM-800  
年式 | 2001 外寸(mm) | W750 D850 H1670  
仕様 | マスクサイズ:最大5インチ  
ウェーハサイズ:最大4インチ  
接眼レンズ:NWF10X  
使用ガス:N2 使用圧力:0.4~0.5MPa  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 11.5A、

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 329 最低入札価格： ￥700,000-

(ASK管理No. I70043)

品名 | 露光装置  
メーカー | ミカサ  
型式 | M-2L  
年式 | 1999 外寸(mm) | W800 D600 H900  
仕様 | ステージ寸法:80×80mm  
マスクホルダー:58×58 32×32mm  
UVランプ:ウシオ USH-500D Hg 500W  
UV(OE6JA2)ブロワー(GB0598)付属  
入力電源:単相AC100V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 330 最低入札価格： ￥700,000-

(ASK管理No. K50722)

品名 | 露光装置  
メーカー | ウシオ電機  
型式 | PE-252R2TA-R  
年式 | 1995 外寸(mm) | -  
仕様 | ワークサイズ:6~8インチ  
入力電源:三相AC200V


在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 331 最低入札価格： ￥1,000,000 -  
(ASK管理No. O50043)

品名 | 露光装置  
メーカー | キヤノン  
型式 | PLA-501  
年式 | - 外寸(mm) | W1100 D820 H1390  
仕様 | ウシオ HB-25105AA付属

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 332 最低入札価格： ￥80,000 -  
(ASK管理No. MC0243)

品名 | UV照射装置  
メーカー | HOYA  
型式 | UL750  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | ランプ形状:750DL  
ファイバー:U2L9F200W10J-1570/HLL-Q2-4x10  
入力電源:単相AC100V/AC200V/AC220V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 333 最低入札価格： ￥100,000 -  
(ASK管理No. O51126)

品名 | UV照射装置  
メーカー | ウシオ  
型式 | SP9-250DB  
年式 | - 外寸(mm) | W170 D380 H250  
仕様 | 光源:DeepUVランプ (UXM-Q256BY)  
シャッター:タイマ/マニュアル制御可能  
(モータ式シャッター搭載)  
入力電源:単相AC100V~240V 50/60Hz  
※ファイバー有り ※写真のテーブルは除く。


在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 334 最低入札価格： ￥950,000 -  
(ASK管理No. L90338)

品名 | エキシマUV装置  
メーカー | ウシオ電機  
型式 | H0127  
年式 | - 外寸(mm) | W1100 D1100 H1620  
仕様 | 照射範囲:W540 D48mm  
コントローラー:ウシオB0017  
ブロー:サンワーカーU-10  
入力電源:単相AC210V /AC200V/AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 335 最低入札価格： ￥520,000 -  
(ASK管理No. O60292)

品名 | D-UV照射装置  
メーカー | アイグラフィックス  
型式 | MAU-905-R1  
年式 | 2008 外寸(mm) | W1020 D1500+125 H1410  
仕様 | ランプ(QL90U-36×5)  
入力電源:三相AC200V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 336 最低入札価格： ￥150,000-

(ASK管理No. LB0399)

品名 | UV照射装置  
メーカー | ヒューグルエレクトロニクス  
型式 | HS-6080i  
年式 | 2008 外寸(mm) | W505 D430 H155  
仕様 | 主波長:315nm~400nm UV灯7本 ブラックライト  
内寸法:W300 D260mm  
入力電源:单相AC100V 3A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 337 最低入札価格： ￥360,000-

(ASK管理No. O60293)

品名 | UV照射装置  
メーカー | コスモ技研  
型式 | PNC-300  
年式 | 2010 外寸(mm) | W460 D930 H1345  
仕様 | 6~8インチウェーハ用  
波長:300~450mm  
窒素:0.5Mpa 20L/min  
入力電源:单相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 338 最低入札価格： ￥120,000-

(ASK管理No. N31162)

品名 | UVコンベア炉  
メーカー | 岩崎電気  
型式 | US05  
年式 | 2003 外寸(mm) | -  
仕様 | 投入口(本体左側)/出口(右側)  
コンベア材質、SUSメッシュベルト  
コンベア幅\_140mm コンベア高\_150mm  
ランプ出力 1.5KW ランプ電流 12.8A  
入力電源:三相AC200V 50Hz 積算時間 5584.6h

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 339 最低入札価格： ￥120,000-

(ASK管理No. M40898)

品名 | 光表面処理装置  
メーカー | セン特殊光源  
型式 | PL17-110  
年式 | - 外寸(mm) | W300 D290 H310  
仕様 | 紫外線波長:254nm及び85nm  
電源:UE1101N-19 (セン特殊光源)  
抗原面・試験台サイズ:160×160mm  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz  
ワークメーター:18311

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 340 最低入札価格： ￥1,820,000-

(ASK管理No. P40253)

品名 | 貼り合せ装置  
メーカー | クライムプロダクツ  
型式 | VSE440H  
年式 | 2009 外寸(mm) | W1100 D1600 H1820  
仕様 | 吸着テーブル寸法:420×420mm  
吸着穴範囲:390×390mm ピッチ:10mm  
電源:三相AC200V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 341 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. N80363)

品名 | エキスパンダー(ウエハー拡張装置)  
メーカー | ヒューグルエレクトロニクス  
型式 | HS-1800  
年式 | - 外寸(mm) | W400 D690 H350  
仕様 | 対応ウエハーサイズ:5インチ

在庫場所  
キューシュウ  
九州

ステージ加熱:Max100°C  
ステージストローク:Max70mm  
レンジ:1mm ステージサイズφ139mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz ステージ上昇速度可変



入札会No. 342 最低入札価格： ￥2,100,000-

(ASK管理No. P30141)

品名 | ウエハー移載機  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1100 D1100 H1730+330  
仕様 | 6インチウエハー用

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 343 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. M20471)

品名 | ウエハー移載機  
メーカー | アルファウェーブ  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W700 D500 H1100  
仕様 | 対応ウエハー:4インチ

在庫場所  
キューシュウ  
九州

エア/バキューム接続口:1/4インチ  
エア圧:5~7MPa  
バキューム圧:-100~-20kPa  
入力電源:単相AC100V 重量:100kg



入札会No. 344 最低入札価格： ￥550,000-

(ASK管理No. O50633)

品名 | テープ貼り機  
メーカー | 日東電工  
型式 | DSA840  
年式 | 2005 外寸(mm) | W850 D560 H660  
仕様 | 適用ウエハーサイズ:8/6/5/4インチ

在庫場所  
エンザン  
塩山

テープ外径:φ200mm 内径:75mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 345 最低入札価格： ￥1,150,000-

(ASK管理No. M40765)

品名 | テープ(内周)貼付機  
メーカー | 立山マシン  
型式 | FTM-8  
年式 | 2003 外寸(mm) | W1300 D1250 H1650  
仕様 | 対応ウエハー:8インチ

在庫場所  
キューシュウ  
九州

対応カセット:8インチ(6.35mm ピッチ)  
タクト:60枚/h 使用テープ幅:225mm  
貼付寸法:8インチφ199.6~200mm  
入力電源:単相AC200V 重量:700kg ※8インチノッチのみ



入札会No. 346 最低入札価格： ￥1,080,000 -  
(ASK管理No. O50037)

品名 | ダイサー  
メーカー | ディスコ  
型式 | DAD562  
年式 | 2000 外寸(mm) | W760 D850 H1510突起部除く  
仕様 | 冷却水

在庫場所  
エンザン  
塩山

圧力:0.2~0.4MPa 水温:室温±0.5℃以内  
切削水  
エア圧:0.5~0.8MPa 流量:5.0L/min (Max)  
入力電源:三相AC200V 50/60 Hz



入札会No. 347 最低入札価格： ￥500,000 -  
(ASK管理No. O70014)

品名 | ワイヤーボンダー  
メーカー | 超音波工業  
型式 | URB-412-SA-G  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 方式:ウェッジボンディング

在庫場所  
エンザン  
塩山

ワイヤー:アルミニウム線(φ25~50μm)  
ボンディング速度:0.35sec/ワイヤ  
ボンディング範囲:X/Y ±52mm  
入力電源:AC100V 50/60Hz



入札会No. 348 最低入札価格： ￥530,000 -  
(ASK管理No. O20020)

品名 | ボンディングテスター  
メーカー | レスカ  
型式 | PTR-1000  
年式 | - 外寸(mm) | W380 D550 H510  
仕様 | 測定項目:シェア/プル/ピッチ/ピール

在庫場所  
エンザン  
塩山

測定精度:±0.5%F.S  
測定スピード:0.01~1.00mm/s  
ツール移動範囲:Z軸50mm 回転±170°  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 重量:41kg



入札会No. 349 最低入札価格： ￥100,000 -  
(ASK管理No. F50316)

品名 | 卓上ロボットポッティング装置  
メーカー | サンエイテック  
型式 | 2200N mini JR 2204N  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | ステージサイズ:W170 D220mm

在庫場所  
エンザン  
塩山

ヘッド可動エリア:X方向200mm  
テーブル可動エリア:Y方向200mm  
制御用パソコン付き



入札会No. 350 最低入札価格： ￥380,000 -  
(ASK管理No. M20330)

品名 | 卓上ロボット  
メーカー | 武蔵エンジニアリング  
型式 | Shot Master 400SX-3A  
年式 | 2017.3 外寸(mm) | W610 D700 H600  
仕様 | 制御軸数:3軸 動作範囲:XY軸400mm Z軸80mm

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

PTP動作速度設定範囲:XY1~800mm/s  
Z1~400mm/s  
補間動作速度設定範囲:XY0.1~800mm/s Z0.1~400mm/s  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz 200w



入札会No. 351 最低入札価格： ￥660,000-

(ASK管理No. O80087)

品名 | 卓上ロボット(ディスペンス)  
 メーカー | 武蔵エンジニアリング  
 型式 | Shot Master 400DSS-3A  
 年式 | 2013 外寸(mm) | -  
 仕様 | ティブル寸法:350×350mm

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz  
 OS:Windows7  
 VSU350SMRT-BOX付属



入札会No. 352 最低入札価格： ￥660,000-

(ASK管理No. O80085)

品名 | 卓上ロボット(ディスペンス)  
 メーカー | 武蔵エンジニアリング  
 型式 | Shot Master 400DSS-3A  
 年式 | 2013 外寸(mm) | -  
 仕様 | ティブル寸法:350×350mm

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz  
 OS:Windows7  
 VSU350SMRT-BOX付属



入札会No. 353 最低入札価格： ￥450,000-

(ASK管理No. H20332)

品名 | ディスペンサー(卓上型自動塗布装置)  
 メーカー | 武蔵エンジニアリング  
 型式 | Shot Master 500DS-S  
 年式 | 2013 外寸(mm) | W750 D870 H565

在庫場所  
 エンザン  
 塩山

仕様 | 制御軸数:3軸(同時制御) 動作範囲 X,Y軸 500mm  
 Z軸60mm PTP動作速度設定範囲 X,Y軸 1~800mm/sec  
 Z軸 1~400mm/sec.  
 ライン動作速度設定範囲 X,Y軸 0.5~400mm/sec.  
 Z軸 0.5~400mm/sec.



入札会No. 354 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. O60771)

品名 | 卓上型塗布ロボット  
 メーカー | 岩下エンジニアリング  
 型式 | EzROBO3  
 年式 | - 外寸(mm) | W320 D330 H460

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州

仕様 | 制御方式 PTPおよびCP制御  
 有効ストローク X軸250mm Y軸210mm Z軸70mm  
 ティーチングペンダント有 ※作業台は付属しません  
 制御軸数 3軸同時制御 ディスペンサー:型式AD2000  
 入力電源:単相AC100~120 200~240V 50/60Hz 100VA



入札会No. 355 最低入札価格： ￥10,000-

(ASK管理No. N31010)

品名 | ディスペンサー  
 メーカー | トミタエンジニア  
 型式 | TOM-100  
 年式 | - 外寸(mm) | W170 D166 H88  
 仕様 | 吐出量: 0.0001cc/shot~

在庫場所  
 キュウシュウ  
 九州

入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
 消費電力:20W  
 ※付属品無し



入札会No. 356 最低入札価格： ￥1,000,000-

(ASK管理No. O60712)

品名 | 全自動多目的ディスペンサー  
メーカー | 武蔵エンジニアリング  
型式 | FAD600  
年式 | 2005 外寸(mm) | W1800 D1200 H1870  
仕様 | 型式:M27-539 圧空 バキューム:排気必要

在庫場所  
キューシュウ  
九州

部品供給トレー寸法:101.6×101.6mm  
装置内レール巾:102mm  
使用ディスペンサー:ML-808EX  
入力電源:単相AC100V




入札会No. 357 最低入札価格： ￥750,000-

(ASK管理No. L20113)

品名 | スプレー塗布装置  
メーカー | ワイディーマカトロソリューションズ  
型式 | STS-200  
年式 | 2011 外寸(mm) | -  
仕様 | 試料ステージ:200mm□

在庫場所  
エンザン  
塩山

スプレーノズル:電極スプレー塗布装置  
ノズル移動範囲:X軸-160~180 Y軸-130~130 Z軸-15~150mm レシピ設定項目:薬液流量 N2流量 薬液一次圧 N2一次 二次圧の設定 入力電源:単相AC200V



入札会No. 358 最低入札価格： ￥350,000-

(ASK管理No. J30225)

品名 | マニュアルプローバー  
メーカー | VM  
型式 | VMF4×  
年式 | - 外寸(mm) | W400 D350 H500  
仕様 | 3~6インチウエーハ対応(手動可)  
プローブ用のアーム移動量:

在庫場所  
エンザン  
塩山

X軸10mm Y軸10mm Z軸30~80mm  
実体顕微鏡 オリンパス UIS2  
接眼レンズ:10× 対物レンズ:4×



入札会No. 359 最低入札価格： ￥2,300,000-

(ASK管理No. LB0690)

品名 | 外観検査装置  
メーカー | 大日本スクリーン  
型式 | Mi9700  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1160 D2080 H1450  
仕様 | 積載寸法及びマスク厚さ

在庫場所  
エンザン  
塩山

フィルムマスク:712(X)×762(Y) 0~10.0mm  
ガラスマスク:712(X)×762(Y) 0~10.0mm  
検査対象物:エマルジョンマスク・クロムマスク  
入力電源:単相AC200~230V 4.5A 50/60Hz



入札会No. 360 最低入札価格： ￥1,900,000-

(ASK管理No. O50044)

品名 | 表面検査装置  
メーカー | レーザテック  
型式 | TROIS31  
年式 | 2014 外寸(mm) | -  
仕様 | ワークサイズ:X:300 mm Y:400mm  
ステージ移動範囲:X:300mm Y:550mm

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:単相AC220V 50/60Hz 5A



入札会No. 361 最低入札価格： ¥2,100,000-  
(ASK管理No. LC0058)

品名 | 異物検査装置  
メーカー | リコーインダストリアル  
型式 | K700-50  
年式 | - 外寸(mm) | W700 D1100 H1600  
仕様 | 透明基板  
透過部エリア:280×250mm  
カラーラインカメラで撮像  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 200W

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 362 最低入札価格： ¥1,150,000-  
(ASK管理No. I70658)

品名 | AOI検査装置  
メーカー | インスペック  
型式 | SX5300  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1280 D2200 H1890  
仕様 | サイズ:200×120mm(最大300×180mm)  
検査有効範囲:190×110(最大290×170mm)  
種類:インダクタフィルムシート 分解能:1.6μm/pic  
材質:フィルム Agペースト フェライト ガラスペースト  
入力電源:三相AC200V 20A 重量:1800kg

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 363 最低入札価格： ¥3,000,000-  
(ASK管理No. GA1149)

品名 | 微小線幅測定装置  
メーカー | 日立国際  
型式 | WF-R55UV-H5  
年式 | 2007 外寸(mm) | -  
仕様 | ワークサイズ:≤W140 D140 H≤20  
3σ≤6nm非接触高精度線幅測定テレコンパータ  
線幅測定範囲:0.1μm~20μm 自動調光機能  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 364 最低入札価格： ¥2,750,000-  
(ASK管理No. N70114)

品名 | ナノパターン検査装置  
メーカー | MOS株式会社  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W2020 D1020 H1985  
仕様 | サイズ:A4~A3サイズ  
測定物:電鍍板  
検査対象:モスアイ構造のナノパターン欠陥検査

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 365 最低入札価格： ¥2,800,000-  
(ASK管理No. N70112)

品名 | ガラススライパー  
メーカー | 三星ダイヤモンド工業  
型式 | MS700  
年式 | 2012 外寸(mm) | W1240 D2220 H1650  
仕様 | 基板サイズ:Max W660 D780mm  
ステージ駆動:X軸 Y軸 Z軸 θ軸  
アラオメント機構付き  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 366 最低入札価格： ¥2,100,000-

(ASK管理No. O60169)

品名 | ガラススクライパー  
メーカー | 三星ダイヤモンド工業  
型式 | MM500  
年式 | 2010 外寸(mm) | W1200 D1890 H1590+310  
仕様 | 吸着エリア:W450 D357mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 40A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 367 最低入札価格： ¥1,580,000-

(ASK管理No. NA0403)

品名 | スクリーン印刷機  
メーカー | ニューロング精密工業  
型式 | LS-34TVA  
年式 | 1997 外寸(mm) | W2030 D1190 H1670  
仕様 | ステージ寸法:W460 D330mm  
ワークサイズ:W2400 D1200 H1620mm  
版枠:W750 D650 H30mm  
印刷面積:W300 D400mm  
入力電源:三相AC200V 20A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 368 最低入札価格： ¥1,150,000-

(ASK管理No. J10745)

品名 | スクリーン印刷機  
メーカー | ニューロング精密工業  
型式 | LS-25GX  
年式 | 2016 外寸(mm) | W1550 D1200 H2150  
仕様 | 印刷寸法:250×250mm  
枠寸法:450×450mm 550×550mm  
テーブル寸法:400×350mm  
FFU:エアテック(EC-MAC)  
入力電源:三相200V 50/60Hz ※テーブル前後移動速度遅い

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 369 最低入札価格： ¥1,000,000-

(ASK管理No. L20140)

品名 | スクリーン印刷機  
メーカー | ニューロング精密工業  
型式 | LZ-0802  
年式 | 2008 外寸(mm) | W1375 D890 H1600  
仕様 | 版枠寸法:450×450×25mm或いは550×450×25mm  
版枠:540×540 t=30  
ヘッドストローク:Max350mm  
印刷テーブル寸法:400×350mm 吸着範囲 85×85mm  
入力電源:三相AC200V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 370 最低入札価格： ¥2,200,000-

(ASK管理No. N50020)

品名 | スクリーン印刷機  
メーカー | セリアエンジニアリング  
型式 | SSA-RR93631P  
年式 | 2018 外寸(mm) | W2310 D2695 H2175  
仕様 | 印刷テーブル寸法:W1000 D800mm  
ワークサイズ:W930 D630mm  
版枠:Max W1200 D1100mm Min W660 D760mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 220V 60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 371 最低入札価格： ¥2,200,000-

(ASK管理No. LC0226)

品名 | スクリーン印刷機  
メーカー | ミノグループ  
型式 | ASII-S6580  
年式 | 2019 外寸(mm) | W1650 D2760 H2020  
仕様 | スキー幅:500mm

印刷テーブル:950×950mm 吸着範囲 480×480mm  
印刷面積:800×650 t=10  
版枠:Max 950×950mm Min 480×480mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 20A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 372 最低入札価格： ¥930,000-

(ASK管理No. OB0145)

品名 | スクリーン印刷機  
メーカー | マイクロテック  
型式 | MT-320TV4  
年式 | 2006 外寸(mm) | W1300 D1151 H2000  
仕様 | スクリーンサイズ:□380mm/□320mm  
ステージ吸着孔エリア:90×80mm

入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 373 最低入札価格： ¥5,250,000-

(ASK管理No. P20475)

品名 | スクリーン印刷機  
メーカー | マイクロテック  
型式 | MTP-850TVC  
年式 | 2024 外寸(mm) | W1970 D1550 H1900+250  
仕様 | (未使用品)

印刷範囲:370×450mm スキー取付け角度:60~80°  
最大ストローク:720mm  
タクト:約20秒/サイクル(atスキー100mm/sec)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 374 最低入札価格： ¥920,000-

(ASK管理No. I70605)

品名 | 自動スクリーン印刷機  
メーカー | セリテック  
型式 | TU2030-CZ  
年式 | 2015 外寸(mm) | W1000 D1150 H1800  
仕様 | (未使用品)

最大印刷範囲:W300×D200mm  
テーブルサイズ:W500×D300mm  
板枠寸法:最大W700×D450mm エアー原:0.5MPa以上  
入力電源:単相AC100V 2.5kW/三相AC200V 2.5kW

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 375 最低入札価格： ¥2,450,000-

(ASK管理No. NA0404)

品名 | フレキソ印刷機  
メーカー | コムラテック  
型式 | E11001-PI1  
年式 | 2012 外寸(mm) | W1440 D2500 H1740  
仕様 | ステージ寸法:390×490mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 376 最低入札価格： ￥300,000 -

(ASK管理No. NA0408)

品名 | スキージ研磨機  
メーカー | ニューロング精密工業  
型式 | SG-500HR  
年式 | 2002 外寸(mm) | W815 D520 H1595  
仕様 | 適用スキージ:厚み7~9mm

在庫場所

エンザン  
塩山

長さ150~550mm

高さ47~70mm

スキージ研磨精度:0~45°  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 377 最低入札価格： ￥300,000 -

(ASK管理No. GB0072)

品名 | スキージ研磨機  
メーカー | ニューロング精密工業  
型式 | SG-500HR  
年式 | 2003 外寸(mm) | W820 D560 H1580  
仕様 | 適用スキージ:150~500mm

在庫場所

エンザン  
塩山

入力電源:単相AC100V



入札会No. 378 最低入札価格： ￥220,000 -

(ASK管理No. K30152)

品名 | レーザーマーカ  
メーカー | イーデーエム LINXEDM  
型式 | SL302  
年式 | 2016 外寸(mm) | W1800 D1265 H1550  
仕様 | 流方向:右→左  
最大出力:40W

在庫場所

エンザン  
塩山

波長:10.6μm

CO2レーザーマーカ 印字機 画像検査付き

入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz



入札会No. 379 最低入札価格： ￥800,000 -

(ASK管理No. K50517)

品名 | コロナ表面処理装置  
メーカー | 春日電機  
型式 | KT1403W-23  
年式 | 2014 外寸(mm) | W700 D1300 H1200  
仕様 | ワークサイズ:幅210mm (A4サイズ)

在庫場所

エンザン  
塩山

処理速度:Max10.0m/分

電極バー:1本

入力電源:三相AC200V 50Hz 4.8VA

高周波電源:AGF-B10 最大出力:1.0kW 周波数:15~30kHz



入札会No. 380 最低入札価格： ￥700,000 -

(ASK管理No. MC0219)

品名 | コロナ表面処理装置  
メーカー | 春日電機  
型式 | CORONA TREATMENT STATION  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1950 D1320 H1480  
仕様 | ワークサイズ:W650 D700 mm  
ステージ寸法:W920 D700 mm

在庫場所

エンザン  
塩山

入力電源:三相AC200V 50/60Hz 30A



入札会No. 381 最低入札価格： ￥1,000,000-

(ASK管理No. N70123)

品名 | フィルム繰出巻取装置  
メーカー | 伸興  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1060 D1900 H1600  
仕様 | ロール軸長さ:750mm

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 382 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. N70122)

品名 | ラミネーター  
メーカー | ムサシノキカイ  
型式 | CR-5  
年式 | - 外寸(mm) | W1220 D650 H600  
仕様 | ロール軸長さ:700mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 383 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. N70124)

品名 | ラミネーター(LED-UV装置付き)  
メーカー | ムサシノキカイ  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1500 D1300 H1420  
仕様 | ロール面長さ:800mm  
器械速度:5m/min  
テーブル寸法:800×1150mm  
エア:0.5MPa  
入力電源:三相AC200V

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 384 最低入札価格： ￥120,000-

(ASK管理No. N60034)

品名 | ラミネーター  
メーカー | テスター産業  
型式 | SA-1010-S  
年式 | 2019 外寸(mm) | -  
仕様 | ロール形状:上部 シリコンゴムローラ/下部 金属ロール  
ロール速度:0.2~2m/min 試料幅:Max300mm  
圧力範囲:250~1230N (シリンダ圧)  
入力電源:三相AC200V 60Hz  
作業台付き:フットスイッチ付き

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 385 最低入札価格： ￥1,500,000-

(ASK管理No. LC0102)

品名 | ホットエンボス装置  
メーカー | 明昌機工  
型式 | NM-0401  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 基板サイズ モールド:φ2インチ以下/  
試料基板:φ4インチ以下  
温度調整範囲:20~200℃  
入力電源:单相AC100V 50/60Hz  
チラー:東京理化CA-1115付き

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 386 最低入札価格： ¥1,150,000-

(ASK管理No. M70167)

品名 | UVナノインプリント装置  
メーカー | 東芝機械  
型式 | ST-50  
年式 | 2007 外寸(mm) | W918 D1800 H2200  
仕様 | 真空ポンプ:カシヤマ MU100  
W280 D800 H510mm

在庫場所  
エンザン  
塩山

チラー:東京理化 CA-1112CE  
W400 D390 H910mm  
入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz



入札会No. 387 最低入札価格： ¥2,500,000-

(ASK管理No. N70541)

品名 | IPC 屈曲試験機  
メーカー | 東洋精機  
型式 | 0674  
年式 | 2013 外寸(mm) | -  
仕様 | 試験片:最大20本掛け  
試験片寸法:幅10mm 屈曲長さ:15~100mm  
屈曲ストローク:5-40mm  
付属品:マルチテスター-KEITHEY2700  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 388 最低入札価格： ¥1,400,000-

(ASK管理No. MB0043)

品名 | RtoR フィルム打抜き機  
メーカー | ソルテック工業  
型式 | SFP-W500  
年式 | 2013 外寸(mm) | -  
仕様 | 製品最大有効幅:500mm  
刃型ベース寸法:540×510mm  
速度:100rpm以下  
入力電源:三相AC200V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 389 最低入札価格： ¥80,000-

(ASK管理No. O51252)

品名 | テンションコンントローラー  
メーカー | ニレコ  
型式 | TC920V  
年式 | - 外寸(mm) | W273 D246 H166  
仕様 | 定格テンション範囲:10~10000N  
入力電源:单相AC100~240V 50/60Hz 301VA

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 390 最低入札価格： ¥830,000-

(ASK管理No. K50610)

品名 | スピンドライヤー  
メーカー | 東邦化成  
型式 | SD-08  
年式 | 2000 外寸(mm) | W1100 D1600 H1200  
仕様 | 排水サイズ 25A エア接続径:3/8  
キャリアサイズ:8インチ×2個  
インバーター:FR-E520-3.7K  
30A 重量:500kg  
入力電源:单相AC100V 10A / 三相200V

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 391 最低入札価格： ￥460,000-

(ASK管理No. JC0292)

品名 | スピンドライヤー  
メーカー | SEMI TOOL  
型式 | SRD-470S  
年式 | - 外寸(mm) | W430 D600 H1435  
仕様 | ウェーハ:φ4インチ用  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
重量:60kg  
付属PSC-101 コントローラー

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 392 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. NC0998)

品名 | スピンドライヤー  
メーカー | エア・ブラウン  
型式 | SPD-160RN  
年式 | - 外寸(mm) | W420 D700 H620  
仕様 | Max3500rpm  
3インチ  
1キャリア  
入力電源:三相200V 4A 50/60Hz

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 393 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. NC0794)

品名 | スピンドライヤー  
メーカー | エア・ブラウン  
型式 | SPD-160RN  
年式 | 2015 外寸(mm) | W420 D660 H1350  
仕様 | 回転数:Max3500rpm  
キャリアサイズ:3インチ  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
ドライ回転数1・2回転調整Swカバー欠品

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 394 最低入札価格： ￥600,000-

(ASK管理No. O60975)

品名 | 産業用ロボット  
メーカー | デンソー  
型式 | VM-6083M  
年式 | 2021 外寸(mm) | W1000 D500 H1000  
仕様 | アーム全長:830mm(385+445)  
最大動作領域:1021mm  
コントローラー:RC8 ペンダント:TP-RC7/8  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 395 最低入札価格： ￥580,000-

(ASK管理No. M90088)

品名 | 搬送ロボット(ガラス基板用)  
メーカー | 日本電産サンキョー  
型式 | SR8153-0095AAQ  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | ハンド:L300~600mm×W250mm  
コントローラー:SC3400  
入力電源:単相AC200~230V 50/60Hz

在庫場所  
エンサン  
塩山



入札会No. 396 最低入札価格： ￥700,000 -  
(ASK管理No. O61146)

品名 | 搬送ロボット  
メーカー | JEL  
型式 | 800 SLIT  
年式 | - 外寸(mm) | W300D400H870  
仕様 | 搬送ロボットのみ アーム:ツイン

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 397 最低入札価格： ￥480,000 -  
(ASK管理No. O61076)

品名 | 搬送ロボット  
メーカー | ローツェ  
型式 | RR352L 150-112-001N-1  
年式 | 2015 外寸(mm) | W310 D230 H580  
仕様 | 【付属品】

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
ロボットコントローラー(CURR-0667-3)  
ロボット⇄コントローラー接続ケーブル  
I/Oケーブル  
電源ケーブル



入札会No. 398 最低入札価格： ￥1,640,000 -  
(ASK管理No. N40126)

品名 | 3槽超音波洗浄装置  
メーカー | ソニックフェロー  
型式 | C-5418H  
年式 | 2018 外寸(mm) | W2250 D1000 H1960  
仕様 | 被洗浄物を収納させた外カゴを、手送りにより搬送し  
規定の洗浄工程を行う手動洗浄装置  
超音波出力:26kHz 600W  
入力電源:三相AC200V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 399 最低入札価格： ￥700,000 -  
(ASK管理No. O51155)

品名 | 洗浄装置  
メーカー | 大阪安宅機械  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1100 D1300 H2100  
仕様 | カップ径:φ295  
排気径:150A

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排水:30A 給水:16A  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
※取扱説明書有り(仕様書無し)



入札会No. 400 最低入札価格： ￥2,000,000 -  
(ASK管理No. F70857)

品名 | 洗浄装置(2槽式手動洗浄装置)  
メーカー | ツカダファイネス  
型式 | HCM-2US-70VR  
年式 | 2015 外寸(mm) | W2500 D2000 H2200  
仕様 | 2槽式手動洗浄

在庫場所  
エンザン  
塩山  
対象ワークかご寸法:W222 D418 H270 mm  
槽寸法:W380 D515 H495mm (t=9mm)  
入力電源:三相AC200/200~230V 50/60Hz



入札会No. 401 最低入札価格： ￥1,200,000-  
(ASK管理No. O51045)

品名 | 洗浄装置  
メーカー | JPC  
型式 | -  
年式 | 2007 外寸(mm) | W2950 D1100 H2300  
仕様 | 4槽

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
槽サイズ:W340 D340 H340 mm  
カゴ:W320 D260 H150(300) mm  
入力電源:単相AC100V 三相AC200V  
※使用薬液:ソルファイン-SK



入札会No. 402 最低入札価格： ￥300,000-  
(ASK管理No. O70372)

品名 | 洗浄装置(RCA)  
メーカー | オリエント技研  
型式 | 19012-001Z  
年式 | 2007 外寸(mm) | W1000 D1160 H1990  
仕様 | ワークサイズ:20×20mm×150~200mm

在庫場所  
エンザン  
塩山  
ドラフトチャンバー内に処理槽×3 水洗槽×2  
処理槽内寸:W130 D150 H55mm(SPM槽 SC1槽 SC2槽)  
水洗槽内寸:W170 D170 H75mm(US槽 リンス槽)  
入力電源:三相AC200V 60Hz



入札会No. 403 最低入札価格： ￥550,000-  
(ASK管理No. J60210)

品名 | ウェット洗浄装置(RCA洗浄)  
メーカー | カナメックス  
型式 | WCB-100S  
年式 | 2000 外寸(mm) | W1400 D1010 H2100  
仕様 | 薬液:APM液(NH4OH+H2O2+H2O)処理  
アンモニア水 過酸化水素水を圧送し自動秤量

在庫場所  
エンザン  
塩山  
加熱温調:60~80℃  
対象ワーク:φ4~φ6インチ 1 キャリア処理 (手動投入)  
槽寸法:W230 D230 H200mm (石英槽、QDR槽)×2槽式



入札会No. 404 最低入札価格： ￥830,000-  
(ASK管理No. O50039)

品名 | 超音波洗浄機  
メーカー | ギガテック  
型式 | M1600  
年式 | 2003 外寸(mm) | W1600 D1000+220 H2080+155  
仕様 | 発振周波長:28,45,100kHz 単独,マルチ発振有り  
出力:600W 発振子:2カ所/台

在庫場所  
エンザン  
塩山  
洗浄槽寸法:600×520×520mm  
超音波発振器:HONDA W-110×2台 <塩ビ製>  
入力電源:単相AC100V 10A 三相AC200V 15A 50/60Hz



入札会No. 405 最低入札価格： ￥270,000-  
(ASK管理No. M10391)

品名 | 超音波洗浄機  
メーカー | 新オオツカ  
型式 | SK-06Y-6212  
年式 | 2006 外寸(mm) | W1100 D640 H1260  
仕様 | 槽内寸(洗浄網22列)  
1列分の寸法:W200 D190 H600mm

在庫場所  
エンザン  
塩山  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
※背面カバーがない



入札会No. 406 最低入札価格： ￥140,000-  
(ASK管理No. P10116)

品名 | 超音波洗浄槽  
メーカー | 和奎企業  
型式 | HKC-2700(B)  
年式 | 2003 外寸(mm) | W1180+280 D630 H960  
仕様 | 槽寸法:950×400×400mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
温度調節器が固定されていない

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 407 最低入札価格： ￥300,000-  
(ASK管理No. O51159)

品名 | 超音波洗浄装置(ドラフトチャンバー)  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W800 D850 H2000  
仕様 | 超音波発振器:アズワンUltraSonicCleaner  
蛍光灯:1灯  
槽サイズ:W500 D420 H300mm  
入力電源:単相AC100V/200V

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 408 最低入札価格： ￥1,260,000-  
(ASK管理No. O51152)

品名 | スクラブ洗浄装置  
メーカー | カナメックス  
型式 | KC-S150NV2  
年式 | - 外寸(mm) | W850 D1350 H1900  
仕様 | ウエハサイズ:φ2/φ4 インチ  
厚さ:200~500μm カップ口径:350mm  
ACサーボモーター:400W 回転速度:0~2000rpm  
接続径:純水16A,N2・エア3/8 ドレン25A 排気100A  
入力電源:三相220V 60Hz 20A

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 409 最低入札価格： ￥950,000-  
(ASK管理No. NC0039)

品名 | スクラブ洗浄機  
メーカー | テクノビジョン  
型式 | TW-700  
年式 | - 外寸(mm) | W1840 D960 H2180  
仕様 | ワークサイズ:およそ Max=700×600 mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 15A  
※装置下側 汚れあり

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 410 最低入札価格： ￥2,400,000-  
(ASK管理No. LB0686)

品名 | スピン洗浄装置  
メーカー | ソフエンジニアリング  
型式 | GPC-7000M-18  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1850 D1700 H1000  
仕様 | 洗浄液:弱アルカリ系もしくはUPW  
チャンバーサイズ:φ1000mm(インナー有効)  
モータ回転数:50~1500rpm 基板材質 石英基板・青色基板  
サイズ:24×26インチ(609.6×660.4mm) 角基板  
25×26インチ(635×660.4mm) 角基板

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 411 最低入札価格： ￥3,000,000-

(ASK管理No. O50152)

品名 | 基板洗浄装置  
 メーカー | 芝浦メカトロニクス  
 型式 | HCIW-LVWAIHU-L  
 年式 | — 外寸(mm) | W5000 D1200 H2000  
 仕様 | 処理ワーク:

在庫場所

エンザン

塩山

ガラス基板(300×400/300×360mm t=0.7/1.1mm)

タクトタイム:60秒/枚

搬送速度:600mm/min



入札会No. 412 最低入札価格： ￥440,000-

(ASK管理No. NA0714)

品名 | 純水製造装置  
 メーカー | ダイセン・メンブレン・システムズ  
 型式 | —  
 年式 | 2016 外寸(mm) | —

在庫場所

エンザン

塩山

仕様 | 入力電源:三相AC200V 50Hz 40A  
 構成部品:イオン交換樹脂、活性炭フィルター、  
 レジンフィルター、貯水タンク、流量計、比抵抗計、  
 循環ポンプ、除菌UF膜フィルター、温調ユニット、  
 チラーユニット、設備制御盤



入札会No. 413 最低入札価格： ￥170,000-

(ASK管理No. L50510)

品名 | 純水製造装置  
 メーカー | Avidity Science  
 型式 | Cascada II I  
 年式 | — 外寸(mm) | W380 D510 H580

在庫場所

エンザン

塩山

仕様 | 本体1外寸:W380 D510 H580mm  
 本体2外寸:W230 D430 H470mm  
 タンク外寸:W400 D390 H670mm  
 ディスペンサー外寸:W275 D460 H660mm  
 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 付属品あり



入札会No. 414 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. L40102)

品名 | オゾン水製造装置  
 メーカー | 積水化学工業  
 型式 | TO-R100S-1S  
 年式 | — 外寸(mm) | W750 D1132 H1800

在庫場所

エンザン

塩山

仕様 | 流量:0.5~2L/min  
 オゾン水濃度:40(2L/min)~100(0.5L/min)ppm  
 (純水、比抵抗値:90kΩ・cm 水温20°Cの場合)  
 重量:300kg  
 入力電源:単相AC100V



入札会No. 415 最低入札価格： ￥220,000-

(ASK管理No. M40314)

品名 | 蒸留再生装置  
 メーカー | 新オオツカ  
 型式 | SK-10F-6568  
 年式 | 2010 外寸(mm) | W1200 D750 H1560

在庫場所

エンザン

塩山

仕様 | 蒸留温度設定:75~240°C (1°C単位で設定可能)  
 発振出力:300W  
 超音波発振器付き 新サン電子 SD-32CP  
 入力電源:単相AC200V 3A



入札会No. 416 最低入札価格： ￥470,000 -  
(ASK管理No. L40533)

品名 | CO2バブラー  
メーカー | 野村マイクロ・サイエンス  
型式 | NDB-04  
年式 | 2006 外寸(mm) | W430 D430 H1350  
仕様 | 純水流量:3000L/h

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
CO1ガス流量:0~50,120,1200s/min  
出口比抵抗:0~2.0MΩcm  
最大入口水圧:0.5MPa 使用最大CO2ガス圧 0.7MPa  
入力電源:単相AC100~130V 50/60Hz



入札会No. 417 最低入札価格： ￥330,000 -  
(ASK管理No. M40763)

品名 | CO2バブラー  
メーカー | 野村マイクロサイエンス  
型式 | NDB-3-Ver.1.1  
年式 | 1999.10 外寸(mm) | W400 D720 H1150  
仕様 | 純水流量:180~2000L/h

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
CO2ガス流量:0~50Ncc/min  
出口(処理水)比抵抗:0~2.0MΩcm  
最大入口水圧:0.5MPa 使用最大CO2ガス圧:0.6MPa  
入力電源:単相AC100~130V 50/60Hz 3A



入札会No. 418 最低入札価格： ￥330,000 -  
(ASK管理No. M40764)

品名 | CO2バブラー  
メーカー | 野村マイクロサイエンス  
型式 | NDB-3-Ver.1.1  
年式 | 2000.9 外寸(mm) | W400 D720 H1150  
仕様 | 純水流量:180~2000L/h

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
CO2ガス流量:0~50Ncc/min  
出口(処理水)比抵抗:0~2.0MΩcm  
最大入口水圧0.5MPa 使用最大CO2ガス圧0.6MPa  
入力電源:単相AC100~130V 50/60Hz 3A



入札会No. 419 最低入札価格： ￥300,000 -  
(ASK管理No. O70389)

品名 | マイクロナノバブル生成装置  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | HYK-32-D  
年式 | 2009 外寸(mm) | W700 D500 H765  
仕様 | 入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 420 最低入札価格： ￥360,000 -  
(ASK管理No. O51256)

品名 | 水素精製装置  
メーカー | 大陽日酸エンジニアリング  
型式 | SPHP-1000-01000X  
年式 | 2007 外寸(mm) | W1200 D1000 H2050  
仕様 | 精製能力:100Nm3/h

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
原料ガス・精製ガス継手:VCR 1 インチ(内径22.1mm)  
対象ガス:H2 触媒作用によって O2, CO を除去  
吸着作用によって CO2, H2O を除去  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 概算重量:665kg



入札会No. 421 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. M40750)

品名 | 酸素ガス精製装置  
メーカー | 大陽日酸エンジニアリング  
型式 | SPOP-1000-00020X  
年式 | 2009 外寸(mm) | W500 D650 H1550  
仕様 | 精製能力0.6Nm<sup>3</sup>/h

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

酸素ガス中に含まれる不純物 (CH<sub>4</sub>,CO<sub>2</sub>,CO,H<sub>2</sub>,H<sub>2</sub>O)  
を触媒反応と吸着法にて除去させる  
入力電源:三相AC200V



入札会No. 422 最低入札価格： ￥170,000-

(ASK管理No. O90165)

品名 | 窒素ガス発生装置  
メーカー | -  
型式 | KZA1L-375C  
年式 | 2005 外寸(mm) | W250 D480 H800  
仕様 | 入力最大空気圧:0.7MPa  
窒素濃度:N<sub>2</sub> セパレータ

在庫場所  
エンザン  
塩山

NM-B05Fより1.8Nm<sup>3</sup>/h・濃度95%0.66Nm<sup>3</sup>/h 濃度99%  
入力電源:単相AC100V 50Hz  
質量:約30kg



入札会No. 423 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. N60045)

品名 | 脱酸素装置  
メーカー | 三浦工業  
型式 | WD-2000C  
年式 | 2014 外寸(mm) | W610 D840 H1880  
仕様 | 処理水量:2000L/h  
原水圧力:0~0.098MPa

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:単相AC200V 50/60Hz



入札会No. 424 最低入札価格： ￥200,000-

(ASK管理No. O60531)

品名 | 溶剤回収装置  
メーカー | ヤマト科学 (FNF)  
型式 | SC920G  
年式 | 2017 外寸(mm) | W366 D294 H423  
仕様 | システム構成:耐食型真空ポンプ/コンデンサー/セパレータ/真空コントローラ

在庫場所  
エンザン  
塩山

排気速度: 20L/min 真空到達度:2mbar  
接続口径: 真空排気系10mm/冷却水入口・出口8mm  
入力電源:単相AC100 ~ 240V 1.35A



入札会No. 425 最低入札価格： ￥970,000-

(ASK管理No. O90156)

品名 | ターボ分子ポンプセット  
メーカー | 大阪真空機器製作所  
型式 | TG2813EM  
年式 | 1999 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度:2800L/s  
吸気口径:VG250 排気口径:NW40

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

回転数:360rps  
入力電源:単相AC200/220V 50/60Hz



入札会No. 426 最低入札価格： ¥ 830,000 -

(ASK管理No. I70453)

品名 | ターボ分子ポンプセット  
メーカー | 島津製作所  
型式 | TMP3403LMTC/EID3403MT  
年式 | 2004 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度:3300L/S

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
到達圧力:10-7Pa 回転数:22020rpm  
冷却水ジャケット付き ヒーター付き  
吸気口:VG250(直径350mm/12穴) 排気口:NW40  
コントローラー 入力電源:単相AC200~240V



入札会No. 427 最低入札価格： ¥ 830,000 -

(ASK管理No. NC0378)

品名 | ターボ分子ポンプセット  
メーカー | 島津製作所  
型式 | TMP-3203LMC  
年式 | 2007 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度3200L/min

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
冷却方法:水冷  
吸気口:VG350 排気口:KF40  
回転数:21000rpm  
コントローラー(EI-D3203M)付属



入札会No. 428 最低入札価格： ¥ 600,000 -

(ASK管理No. H40570)

品名 | ターボ分子ポンプセット  
メーカー | 島津製作所  
型式 | TMP-2003LM(0)/EI-D2003M  
年式 | 2010 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度:2000L/S, 到達圧力:10-9Pa

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
回転数:27000rpm  
電源:EI-D2003M  
入力電源:三相AC200V~240V 50/60Hz  
重量:59kg



入札会No. 429 最低入札価格： ¥ 340,000 -

(ASK管理No. H40563)

品名 | ターボ分子ポンプセット  
メーカー | 島津製作所  
型式 | TMP-2003LM  
年式 | 2005 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度:2000L/S, 到達圧力:10-9Pa 回転数:27000rpm  
制御ユニット:EI-D2003M

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
入力電源:三相AC200V~240V 50/60Hz  
重量:55kg



入札会No. 430 最低入札価格： ¥ 340,000 -

(ASK管理No. H40568)

品名 | ターボ分子ポンプセット  
メーカー | 島津製作所  
型式 | TMP-2003LM  
年式 | 2005 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度:2000L/S 到達圧力:10-9Pa 回転数:27000rpm  
制御ユニット:EI-D2003M

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
入力電源:三相AC200V~240V 50/60Hz  
重量:55kg



入札会No. 431 最低入札価格： ￥720,000-

(ASK管理No. O70513)

品名 | ターボ分子ポンプセット  
メーカー | 三菱重工業  
型式 | FT-2300W-W1N1  
年式 | 2005 外寸(mm) | W420 D360 H390  
仕様 | 排気速度:2300L/min 吸気口:VG100 排気口:NW-40  
回転数:24600rpm

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
パワーサプライ:FTI-2300W-D1 付属  
入力電源:単相AC200V  
ケーブル付属



入札会No. 432 最低入札価格： ￥220,000-

(ASK管理No. H40536)

品名 | スクロールポンプ  
メーカー | エドワーズ  
型式 | XDS35i  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | O/H待ち

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:583L/min,  
到達圧力:1Pa  
吸気口径:NW40  
入力電源:単相100V 200V 50/60Hz



入札会No. 433 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. FA0296)

品名 | スクロールポンプ  
メーカー | アネスト岩田  
型式 | DVSL-1002  
年式 | 2007 外寸(mm) | W468 D666 H792  
仕様 | 排気速度:860/1040 L/min. (50/60HZ)  
到達圧力:≤30Pa 吸気口:NW40 排気口:NW25

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
最大吸込圧力:大気圧 操作温度範囲:5~40℃  
モーター 出力:1.5×2kW  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 12.2/11.6A




入札会No. 434 最低入札価格： ￥170,000-

(ASK管理No. VEBD69)

品名 | クライオポンプ  
メーカー | キヤノンアネルバ  
型式 | P-087C  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度:水素1,000 L/s アルゴン:1,300 L/s 水:4,500 L/s  
到達圧力:10-7Pa

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
入力電源:三相AC200V  
ポンプ吸気口径: 8インチ



入札会No. 435 最低入札価格： ￥220,000-

(ASK管理No. NC0534)

品名 | クライオポンプ  
メーカー | アネルバ  
型式 | P-083C-AK  
年式 | 2009 外寸(mm) | W280 D340 H650  
仕様 | 排気速度:水4000L/S 窒素1500L/S アルゴン1300L/S  
水素1000L/S

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気流量:1.5m3/min  
到達圧力:10-7Pa  
ポンプ吸気口径: 8インチ



入札会No. 436 最低入札価格： ￥120,000-

(ASK管理No. GC1385)

品名 | クライオポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | U8H-U  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 到達温度:15(K)以下

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
最大加熱温度70°C バンドヒーター付  
電磁弁付(RBH-8/AC200V)  
フランジANSI 6  
起動時間45分



入札会No. 437 最低入札価格： ￥100,000-

(ASK管理No. J10800)

品名 | クライオポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | CRYO-U6H  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度:窒素 750L/S

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
到達温度:(K)15以下  
冷却降下時間:80/70min(50/60Hz)  
吸気口フランジ UVG-150 φ235mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 質量 19kg



入札会No. 438 最低入札価格： ￥220,000-

(ASK管理No. O50903)

品名 | クライオポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | CRYO-U12HSP  
年式 | - 外寸(mm) | W520 D550 H700  
仕様 | 排気速度:4100L/S

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
フランジ外径:φ400mm  
排気速度(20°C) Ar\_3,300L/s  
最大流量 Ar\_2.0×103(15)Pa・L/s(Torr・L/s)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz



入札会No. 439 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. GC1576)

品名 | クライオトラップ  
メーカー | ヘリックス  
型式 | ON-BOARD 8120911G002R  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 未使用品 箱付

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 440 最低入札価格： ￥140,000-

(ASK管理No. K10314)

品名 | クライオコンプレッサー  
メーカー | アネルバ  
型式 | CRC-870 MK II  
年式 | - 外寸(mm) | W550 D550 H600  
仕様 | 積算時間:55862H

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
入力電源:三相AC200V  
\*到達温度は測定機器が付属されていない為、  
確認しておりません。



入札会No. 441 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. NA0662)

品名 | クライオコンプレッサー  
メーカー | アネルバ  
型式 | P-875CA  
年式 | 2012 外寸(mm) | W450 D500 H630  
仕様 | 積算時間83773.7h

冷却水量:420L/H 最大水圧:0.69MPa  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 18.5/23.0A

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 442 最低入札価格： ￥1,300,000-

(ASK管理No. O90313)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 荏原製作所  
型式 | ESA300W  
年式 | - 外寸(mm) | W630 D1150 H1110  
仕様 | 水冷式

排気速度:30000/28000L/min  
到達圧力:0.53MPa  
吸気口:ISO100 排気口:NW40  
入力電源:三相AC200-220V/200V 60/50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 443 最低入札価格： ￥1,300,000-

(ASK管理No. N40144)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 荏原製作所  
型式 | ESA300W  
年式 | - 外寸(mm) | W630 D1150 H1110  
仕様 | 水冷式

排気速度:30000/28000L/min  
規格到達圧力:0.53MPa  
吸気口:ISO100 排気口:NW40  
入力電源:三相AC200~220V/200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 444 最低入札価格： ￥170,000-

(ASK管理No. K60503)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 荏原製作所  
型式 | A10S  
年式 | - 外寸(mm) | W390 D800 H400  
仕様 | 水冷式

排気速度:1200/1000L/min  
規格到達圧力:4.0/5.3Pa  
吸気口:NW40 排気口:NW40 水量:3.5~8L/min  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 11.7/11.1A 1.5kW

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 445 最低入札価格： ￥600,000-

(ASK管理No. O50874)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 荏原製作所  
型式 | ESR80WN  
年式 | - 外寸(mm) | W380 D900 H720  
仕様 | 水冷式

排気速度:8500L  
到達圧力:0.2Pa  
入力電源:三相AC200/200~220V 50/60Hz 19.8A

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 446 最低入札価格： ￥630,000-

(ASK管理No. NC0507)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | MU600X-020  
年式 | 2011 外寸(mm) | W230 D615 H575  
仕様 | 空冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度 10000L/min 圧力0.5pa  
吸気口:KF80 排気口:KF40  
入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 0.6kW  
ハンドヘルドコントローラー付属,キャスター付き



入札会No. 447 最低入札価格： ￥700,000-

(ASK管理No. P10504)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | SDE120  
年式 | - 外寸(mm) | W370 D740 H560  
仕様 | 空冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:2000L/min  
規格到達圧力:1.3Pa  
吸気口:NW50 排気口:NW40  
入力電源:三相200~220V 50/60Hz



入札会No. 448 最低入札価格： ￥530,000-

(ASK管理No. O30682)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | SDE603A-082  
年式 | - 外寸(mm) | W450 D1000 H950  
仕様 | 空冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:10000L/min  
到達圧力:1.6Pa  
吸気口:NW80 排気口:NW40 モーター定格出力:6.2kW  
入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 10.5kVA



入札会No. 449 最低入札価格： ￥440,000-

(ASK管理No. L70587)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | SDE-120SU-087  
年式 | - 外寸(mm) | W380 D700 H620  
仕様 | 水冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:2000L/min 吸気口:NW50  
排気口:NW40 冷却水量:4~8L  
電流値:18A 到達圧力:1.3Pa  
入力電源:三相AC200~220V 50/60HZ



入札会No. 450 最低入札価格： ￥460,000-

(ASK管理No. O70516)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | MU300-069  
年式 | 2012 外寸(mm) | W230 D574 H570  
仕様 | 空冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:5000L/min  
規格到達圧力:0.5Pa  
吸気口:NW50 排気口:NW25  
入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz



入札会No. 451 最低入札価格： ￥300,000-

(ASK管理No. N70219)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | MU100XU-122  
年式 | 2013 外寸(mm) | W230 D540 H300  
仕様 | 空冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:1660L/min 圧力1.5pa  
吸気口:KF50 排気口:KF25  
入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 0.35kW  
ハンドヘルドコントローラー付属,キャスター付き



入札会No. 452 最低入札価格： ￥220,000-

(ASK管理No. J70543)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | MU100XN-2  
年式 | 2010 外寸(mm) | -  
仕様 | 水冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:1660L/min 電流値:11.6A  
到達圧力:1.5Pa 冷却水量:2~3L/min  
吸気口:NW50 排気口:NW25 モーター出力:2.2kW  
入力電源:三相AC200V 50/60HZ



入札会No. 453 最低入札価格： ￥240,000-

(ASK管理No. NC0379)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | SDE90-1  
年式 | 2007 外寸(mm) | W400 D850 H730  
仕様 | 水冷式

在庫場所  
エンザン  
塩山  
排気速度:1300L/min  
到達圧力:1.3Pa  
吸気口:KF40 排気口:KF40 冷却水:4~8L/min  
入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz



入札会No. 454 最低入札価格： ￥390,000-

(ASK管理No. GC1446)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | エドワーズ  
型式 | GX600L  
年式 | - 外寸(mm) | W280 D820 H790  
仕様 | 空冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:10333L/min  
到達圧力:0.07Pa  
吸気口:ISO100 排気口:NW40  
入力電源:三相AC200/208V 50/60Hz 22A



入札会No. 455 最低入札価格： ￥390,000-

(ASK管理No. GC1447)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | エドワーズ  
型式 | GX600L  
年式 | - 外寸(mm) | W280 D820 H790  
仕様 | 空冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
排気速度:10333L/min  
到達圧力:0.07Pa  
吸気口:ISO100 排気口:NW40  
入力電源:三相AC200/208V 50/60Hz 22A



入札会No. 456 最低入札価格： ￥170,000-

(ASK管理No. VC4403)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | アネルバ  
型式 | V090S-NU  
年式 | 2006 外寸(mm) | W380 D740 H580  
仕様 | 水冷式  
排気速度:1500L/min  
入力電源:三相AC200V 50Hz

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 457 最低入札価格： ￥150,000-

(ASK管理No. J30539)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | アネルバ  
型式 | V090S  
年式 | - 外寸(mm) | W380 D740 H580  
仕様 | 水冷式  
排気速度:1500L/min 到達圧力:1.0Pa  
吸気口:VG40 排気口:NW40  
モーター出力:4.7kW 電流値:20A  
入力電源:三相AC200V サイレンサー無し ※積算計不良

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 458 最低入札価格： ￥480,000-

(ASK管理No. N30900)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | LR90  
年式 | - 外寸(mm) | W430 D975 H580  
仕様 | 水冷式:水量4.0L/min 冷却水継手:3/8カプラー  
排気速度:1860/2100L/min  
規格到達圧力:5.0Pa  
吸気口:VG80 排気口:NW40  
入力電源:三相AC200V 重量:245kg 付属品無し

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 459 最低入札価格： ￥280,000-

(ASK管理No. NC0506)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | 宇野澤  
型式 | KTS030  
年式 | - 外寸(mm) | W365 D600 H420  
仕様 | 空冷式  
最大排気速度:500L/min 圧力≤3pa  
吸気口 KF25 排気口 KF25  
入力電源:三相AC200~240V  
N2コントローラ付属

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 460 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. M90556)

品名 | ドライポンプ  
メーカー | エドワーズ  
型式 | L70  
年式 | - 外寸(mm) | W380 D680 H550  
仕様 | 水冷式  
到達圧力:3Pa  
吸気口:ISO-63 排気口:NW40 モーター出力:2.2kW  
入力電源:三相200~230V 50/60 Hz 電流値:9.6A  
付属品無し (本体のみ)

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 461 最低入札価格： ¥ 35,000 -

(ASK管理No. O60618)

品名 | ロータリーポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | D-240DK  
年式 | - 外寸(mm) | W500 D231 H251  
仕様 | 排気速度:240・290L/min

在庫場所  
キューシュウ  
九州

到達圧力:0.67Pa  
吸気口:NW25 排気口:G1  
入力電源:三相AC200V 50/60HZ 電流値:3.8/3.3A  
オイルミストトラップ付属:TMX-1



入札会No. 462 最低入札価格： ¥ 35,000 -

(ASK管理No. O60619)

品名 | ロータリーポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | D-240DK  
年式 | - 外寸(mm) | W500 D231 H251  
仕様 | 排気速度:240・290L/min

在庫場所  
キューシュウ  
九州

到達圧力:0.67Pa  
吸気口:NW25 排気口:G1  
入力電源:三相AC200V 50/60HZ 電流値:3.8/3.3A  
オイルミストトラップ付属:TMX-1



入札会No. 463 最低入札価格： ¥ 120,000 -

(ASK管理No. O60608)

品名 | ロータリーポンプ  
メーカー | 檜山工業  
型式 | KRC-1301  
年式 | - 外寸(mm) | W800 D310 H330  
仕様 | 排気速度:1080・1300L/min

在庫場所  
キューシュウ  
九州

モーター出力:2.2KW  
吸気口:VG50 OIL:鉱物油仕様  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
付属品は無し



入札会No. 464 最低入札価格： ¥ 130,000 -

(ASK管理No. O60739)

品名 | ロータリーポンプ  
メーカー | 島津製作所  
型式 | GDH-800  
年式 | - 外寸(mm) | W480 D500 H460  
仕様 | 排気速度:600・800L/min

在庫場所  
キューシュウ  
九州

到達圧力:10-2Pa  
吸気口:VG50 排気口:VF50  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電流値:6.3・7.0A  
付属品は無し



入札会No. 465 最低入札価格： ¥ 45,000 -

(ASK管理No. O60738)

品名 | ロータリーポンプ  
メーカー | 島津製作所  
型式 | GDH-362  
年式 | - 外寸(mm) | W620 D230 H380  
仕様 | 排気速度:300・360L/min

在庫場所  
キューシュウ  
九州

到達圧力:6.7×10<sup>-2</sup>Pa  
吸排気口:NW25 排気口に腐食有  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 電流値:3.2・3.5A  
付属品は無し



入札会No. **466** 最低入札価格： **¥ 100,000 -**

(ASK管理No. J30407)

品名 | メカニカルブースターポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | PRC-003A  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 排気速度:4670/5500L/min(50/60Hz)

在庫場所  
キューシュウ  
九州

到達圧力:0.4Pa  
吸気口:VG80 排気口:VF80  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
大気駆動用インバーター破損 オイル仕様:鉱物油



入札会No. **467** 最低入札価格： **¥ 50,000 -**

(ASK管理No. NB0111)

品名 | ダイアフラムポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | DA-241S  
年式 | - 外寸(mm) | W207 D410 H285  
仕様 | 排気速度:240/260L/min

在庫場所  
エンザン  
塩山

到達真空度:16kPa  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz



入札会No. **468** 最低入札価格： **¥ 380,000 -**

(ASK管理No. M90674)

品名 | ロータリーポンプ  
メーカー | アルバック  
型式 | PKS-070  
年式 | - 外寸(mm) | W971 D983 H1190  
仕様 | 設計排気速度:420m<sup>3</sup>/h (7000L/min)

在庫場所  
キューシュウ  
九州

到達圧力:GP閉:2.7Pa ,GP開:400Pa  
水蒸気許容圧力:GP開:6000Pa  
水蒸気処理量:GP開:12g/h  
入力電源:三相AC380V 50Hz




入札会No. **469** 最低入札価格： **¥ 800,000 -**

(ASK管理No. NA0319)

品名 | 排気セット  
メーカー | ファイファー  
型式 | HiCube300Classic  
年式 | 2016 外寸(mm) | -  
仕様 | 吸気口:ICF152 排気口:NW40

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:単相AC110V±10% 50/60Hz  
付属品:ゲージコントローラー(TPG 256A)




入札会No. **470** 最低入札価格： **¥ 180,000 -**

(ASK管理No. N10980)

品名 | ゲートバルブ  
メーカー | バット  
型式 | 64250-CE52-AMM2  
年式 | - 外寸(mm) | W680 D900 H400  
仕様 | フランジサイズ:ICF356

在庫場所  
キューシュウ  
九州

バルブボディ材質:ステンレススチール



入札会No. 471 最低入札価格： ￥120,000-  
(ASK管理No. N10878)

品名 | ゲートバルブ  
メーカー | バット  
型式 | 14046-CE24-AAC1/0008  
年式 | - 外寸(mm) | W310 D580 H210  
仕様 | フランジ:ICF253  
バルブボディ材質:ステンレス  
バルブ開閉確認:異常無

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 472 最低入札価格： ￥160,000-  
(ASK管理No. H60469)

品名 | スパークル  
メーカー | アドバンスドエナジー  
型式 | Sparc-le V  
年式 | - 外寸(mm) | W480 D420 H130  
仕様 | 出力電圧:0~115V  
出力電流:0~0.5A  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
M/N:3152330-203E

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 473 最低入札価格： ￥300,000-  
(ASK管理No. I20213)

品名 | DC電源  
メーカー | アドバンスドエナジー  
型式 | Pinnacle Plus ピナクルプラス  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 5kW  
5kHz~350kHz  
入力電源:三相AC180~200V 50/60Hz  
M/N:3152435-351C

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 474 最低入札価格： ￥300,000-  
(ASK管理No. I20208)

品名 | DC電源  
メーカー | アドバンスドエナジー  
型式 | Pinnacle Plus ピナクルプラス  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 5kW  
5kHz~350kHz  
入力電源:三相AC180~200V  
M/N:3152435-351C

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 475 最低入札価格： ￥200,000-  
(ASK管理No. F70091)

品名 | RF電源  
メーカー | アドテック  
型式 | AXR-1000III  
年式 | 2008 外寸(mm) | W480 D520 H130  
仕様 | 出力:1000W(13.56MHz)  
入力電源:三相AC 200~220V 50/60Hz 2.2kVA  
重量:25kg


在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. **476** 最低入札価格： **¥ 500,000 -**  
 (ASK管理No. MC0314)

品名 | RF電源  
 メーカー | アドテック  
 型式 | AX-3000III  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | マッチングボックス:AMV-3000-GD  
 RFパワー:13.56MHz(50Ω) Max3000W  
 入力電源:三相AC200~220V 50/60Hz 6.0kVA

在庫場所  
 エンザン  
**塩山**



入札会No. **477** 最低入札価格： **¥ 240,000 -**  
 (ASK管理No. O90401)

品名 | RF電源セット  
 メーカー | 京三製作所  
 型式 | RFK10ZF-SN2  
 年式 | - 外寸(mm) | -  
 仕様 | マッチングコントローラ:MAK5A  
 マッチングボックス:MBK10-SN3  
 RF電源出力:1kW 13.56MHz  
 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz

在庫場所  
 エンザン  
**塩山**



入札会No. **478** 最低入札価格： **¥ 800,000 -**  
 (ASK管理No. H20622)

品名 | RF電源セット  
 メーカー | 京三  
 型式 | RFK75Z  
 年式 | 2007 外寸(mm) | -  
 仕様 | 発振周波数:13.56MHz  
 出力:7.5kW  
 コントローラ/ マッチングBOX付き  
 入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz

在庫場所  
 エンザン  
**塩山**



入札会No. **479** 最低入札価格： **¥ 25,000 -**  
 (ASK管理No. OC0193)

品名 | 真空計  
 メーカー | アルバック  
 型式 | GP-2ARY  
 年式 | - 外寸(mm) | W240 D290 H100  
 仕様 | 出力:DC 0~10V (非線形)  
 入力電源:单相AC100V  
 付属真空ゲージ:WP-01

在庫場所  
 エンザン  
**塩山**



入札会No. **480** 最低入札価格： **¥ 20,000 -**  
 (ASK管理No. H40780)

品名 | 真空計  
 メーカー | アネルバ  
 型式 | MIG-831  
 年式 | 2001 外寸(mm) | W210 D360 H100  
 仕様 | 測定圧力範囲:9.9×10Pa~0.1×10<sup>-6</sup>Pa  
 BRG-1B型ワイドレンジB-Aゲージ球  
 入力電源:单相AC100V

在庫場所  
 キョウシュウ  
**九州**



入札会No. **481** 最低入札価格： **¥ 30,000 -**  
(ASK管理No. O60602)

品名 | 真空計  
メーカー | アルバック  
型式 | GI-TL3  
年式 | - 外寸(mm) | W240 D300 H99  
仕様 | 測定圧力範囲:1.3×10<sup>-5</sup>~6.7×10<sup>-1</sup>Pa  
使用温度範囲:10~40°C

在庫場所  
キューシュウ  
**九州**  
付属品:本体のみ  
(参考)適合測定子:WI-T/WI-B



入札会No. **482** 最低入札価格： **¥ 50,000 -**  
(ASK管理No. M90715)

品名 | 真空計  
メーカー | アネルバ  
型式 | M-832HG  
年式 | - 外寸(mm) | W210 D360 H100  
仕様 | 測定範囲:0.1×10<sup>-7</sup>~9.9×100Pa (M-833HG参考)  
測定環境温度:5~40°C 湿度:70%以下

在庫場所  
キューシュウ  
**九州**  
(参考)測定子仕様:MG-2Iミニチュアゲージ  
入力電源:単相AC100V±10% 50/60HZ  
付属品:電源ケーブルのみ



入札会No. **483** 最低入札価格： **¥ 40,000 -**  
(ASK管理No. P30373)

品名 | DC電源  
メーカー | 松定プレジジョン  
型式 | PK30-27  
年式 | - 外寸(mm) | W140 D430 H140  
仕様 | 出力電圧:0~30V  
出力電流:0~27A

在庫場所  
エンザン  
**塩山**  
電力:810W  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz



入札会No. **484** 最低入札価格： **¥ 20,000 -**  
(ASK管理No. N11261)

品名 | DC電源  
メーカー | テクシオ  
型式 | PA600-0.1B  
年式 | - 外寸(mm) | W104 D350 H124  
仕様 | 出力電流:0~0.1A  
出力電圧:0~600V

在庫場所  
キューシュウ  
**九州**  
出力:600V/0.1A  
入力電源:単相AC100/115/200/230V



入札会No. **485** 最低入札価格： **¥ 10,000 -**  
(ASK管理No. JB0028)

品名 | DC電源  
メーカー | 菊水電子  
型式 | PMC18-3A  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 出力:0~8V Max3A  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
**塩山**



入札会No. **486** 最低入札価格： **¥ 70,000 -**  
(ASK管理No. O61174)

品名 | DC電源  
メーカー | 高砂製作所  
型式 | EX-1125L2  
年式 | - 外寸(mm) | W379 D468 H140  
仕様 | 出力電圧:DC 0~60V 出力電流:0~75A

在庫場所  
キューシュウ  
**九州**  
最大出力電力:1125w  
突入電流:AC100V(30A) AC200V(60A) AC264V(75A)  
入力電流:単相AC100V(16.0A) AC200V(7.5A)  
入力電源:単相AC85~264V 45~65Hz



入札会No. **487** 最低入札価格： **¥ 150,000 -**  
(ASK管理No. O60412)

品名 | AC電源(交流安定化電源)  
メーカー | 高砂製作所  
型式 | AA2000F  
年式 | - 外寸(mm) | W430 D550 H610  
仕様 | 標準品の改造仕様(400Hzは設定できません)  
定格出力:単相AC100/115/200/230Vrms 20.0Arms  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz 5.8kVA max

在庫場所  
エンザン  
**塩山**



入札会No. **488** 最低入札価格： **¥ 110,000 -**  
(ASK管理No. L70702)

品名 | HV電源  
メーカー | 松定プレジジョン  
型式 | HEC-3R67x2  
年式 | - 外寸(mm) | W480 D550 H190  
仕様 | 2ch出力 ラックマウント型  
リバースタイプ

在庫場所  
エンザン  
**塩山**



入札会No. **489** 最低入札価格： **¥ 15,000 -**  
(ASK管理No. MC0432)

品名 | 静電電圧計  
メーカー | TREK  
型式 | 323-L-CE-JX  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 入力電源:単相AC90~126V 48~63kHz


在庫場所  
エンザン  
**塩山**



入札会No. **490** 最低入札価格： **¥ 200,000 -**  
(ASK管理No. M20543)

品名 | マルチメーター(ベンチタイプ)  
メーカー | ケースレー (Tektronix)  
型式 | 3706A  
年式 | - 外寸(mm) | W480 D420 H102  
仕様 | 測定機能:AC電流 電圧測定

在庫場所  
エンザン  
**塩山**  
絶対最大交流電圧測定:300V ac  
絶対最大直流電圧測定:300V dc  
絶対最大直流電流測定:3A dc  
絶対最大交流電流測定:3A ac



入札会No. 491 最低入札価格： ¥ 60,000 -

(ASK管理No. GC1599)

品名 | レコーダー  
メーカー | 横河電機  
型式 | DX220-1-1  
年式 | 2004 外寸(mm) | W285 D240 H345  
仕様 | チャンネル数:20

在庫場所  
キューシュウ  
九州

種類:直流電圧/熱電対/測温抵抗体 端子カバーなし  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz  
最大消費電力:75VA(100V) 106VA(240V)



入札会No. 492 最低入札価格： ¥ 90,000 -

(ASK管理No. O70585)

品名 | データロガー  
メーカー | キーサイト  
型式 | DAQ970A  
年式 | - 外寸(mm) | W220 D390 H90  
仕様 | 測定の種類: 温度 電圧 電流 抵抗 周波数 ダイオード キャパシタンス 歪み (直接およびブリッジ)  
デジタル入力/出力:最大48ビット  
アナログ出力: -10V~10V 20mA

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 493 最低入札価格： ¥ 140,000 -

(ASK管理No. L90111)

品名 | ファンクション任意波形ジェネレーター  
メーカー | アジレント  
型式 | 33220A  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 本体のみ  
20MHz

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz  
単相AC100~127V 400Hz



入札会No. 494 最低入札価格： ¥ 300,000 -

(ASK管理No. N30395)

品名 | 任意波形発生器  
メーカー | ソニーテクトロニクス  
型式 | AWG520  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 2チャンネル  
1GS/s

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:単相AC100~240V 48~63Hz



入札会No. 495 最低入札価格： ¥ 40,000 -

(ASK管理No. O60018)

品名 | 直流電圧/電流発生器  
メーカー | アドバンテス  
型式 | R6145  
年式 | - 外寸(mm) | W435 D380 H98  
仕様 | 直流電圧:10 $\mu$ V~60V  
直流電流:100nA~1A(パルスモード時)

在庫場所  
エンザン  
塩山

入力電源:単相AC90~250V 48~66Hz



入札会No. 496 最低入札価格： ￥210,000 -  
(ASK管理No. O70487)

品名 | 直流高圧電源  
メーカー | 松定プレジジョン  
型式 | HARb-10R3  
年式 | - 外寸(mm) | W485 D530 H56  
仕様 | 出力電圧:10kV  
出力電流:3mA  
出力電力:30W  
入力電源:単相AC90~132V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 497 最低入札価格： ￥280,000 -  
(ASK管理No. N50342)

品名 | LCRメーター  
メーカー | ヒューレットパッカード  
型式 | 4284A  
年式 | - 外寸(mm) | W425 D530 H180  
仕様 | 入力電源:単相AC115/230V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 498 最低入札価格： ￥780,000 -  
(ASK管理No. P40026)

品名 | ソースメーター  
メーカー | ケースレイ  
型式 | 2614B  
年式 | - 外寸(mm) | W250 D450 H110  
仕様 | チャンネル数:2  
最大出力:30W/ch 最大出力電圧:200V  
最大出力電流:DC1.5A  
表示桁数:6.5  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 499 最低入札価格： ￥780,000 -  
(ASK管理No. P40027)

品名 | ソースメーター  
メーカー | ケースレイ  
型式 | 2614B  
年式 | - 外寸(mm) | W250 D450 H110  
仕様 | チャンネル数:2  
最大出力:30W/ch 最大出力電圧:200V  
最大出力電流:DC1.5A  
表示桁数:6.5  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 500 最低入札価格： ￥780,000 -  
(ASK管理No. P40028)

品名 | ソースメーター  
メーカー | ケースレイ  
型式 | 2614B  
年式 | - 外寸(mm) | W250 D450 H110  
仕様 | チャンネル数:2  
最大出力:30W/ch 最大出力電圧:200V  
最大出力電流:DC1.5A  
表示桁数:6.5  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 501 最低入札価格： ￥780,000-

(ASK管理No. P40029)

品名 | ソースメーター  
メーカー | ケースレイ  
型式 | 2614B  
年式 | - 外寸(mm) | W250 D450 H110  
仕様 | チャンネル数:2

在庫場所

エンザン

塩山

最大出力:30W/ch 最大出力電圧:200V  
最大出力電流:DC1.5A  
表示桁数:6.5  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz



入札会No. 502 最低入札価格： ￥70,000-

(ASK管理No. O30309)


品名 | パワーアンプ  
メーカー | トレック  
型式 | 2210-CE  
年式 | 2010 外寸(mm) | W205 D336 H83  
仕様 | 電圧:最大 2kV 最少 0kV

在庫場所

エンザン

塩山

電流:最大 80mA 最少 0mA  
出力:40W  
入力電源:DC24V/単相AC100~240V 50/60Hz  
ACアダプター付属



入札会No. 503 最低入札価格： ￥70,000-


(ASK管理No. O60669)

品名 | 防振台  
メーカー | 特許機器株式会社  
型式 | DLS-1111RK1  
年式 | - 外寸(mm) | W1120 D1170 H710  
仕様 | 搭載盤寸法:W1060 D1050mm

在庫場所

キュウシュウ

九州



入札会No. 504 最低入札価格： ￥50,000-

(ASK管理No. O60668)

品名 | 防振台  
メーカー | 特許機器株式会社  
型式 | DLSC-8100L1  
年式 | - 外寸(mm) | W860 D1130 H710  
仕様 | 搭載盤寸法:W800 D1000mm

在庫場所

キュウシュウ

九州



入札会No. 505 最低入札価格： ￥80,000-


(ASK管理No. O60772)

品名 | 防振台  
メーカー | 倉敷化工  
型式 | 60C-0908-0506-2128-DG  
年式 | - 外寸(mm) | W900 D800 H750  
仕様 | ステージ寸法:W500 D640mm  
キャスター アジャスター付き

在庫場所

キュウシュウ

九州



入札会No. 506 最低入札価格： ¥ 30,000 -  
(ASK管理No. TCAT39)

品名 | 防振台  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W1200 D1100 H800  
仕様 | エア式

防振台寸法:W1200 D1100 H800mm  
※ 表面に黄色の変色あり(写真参照)

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 507 最低入札価格： ¥ 180,000 -  
(ASK管理No. N30692)

品名 | 石定盤  
メーカー | US PLATE  
型式 | 2000  
年式 | - 外寸(mm) | W2000 D1000 H790  
仕様 | GRADE:0

ステージ寸法:W2000 D1000 H250mm  
架台付き

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 508 最低入札価格： ¥ 80,000 -  
(ASK管理No. M70538)

品名 | 光学定盤  
メーカー | ニューポート  
型式 | M-VIS3048-IG2-125A  
年式 | - 外寸(mm) | W1200 D750 H60  
仕様 | ステージ寸法:W1200 D750mm  
ネジ穴:M6 穴ピッチ:25mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 509 最低入札価格： ¥ 160,000 -  
(ASK管理No. O51108)

品名 | 光学定盤  
メーカー | TMC  
型式 | 783-443-02R  
年式 | - 外寸(mm) | W1525 D1015 H825  
仕様 | ステージ寸法:W1525 D1015mm  
磁性有り ネジかじり有り(2ヶ所)

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 510 最低入札価格： ¥ 100,000 -  
(ASK管理No. M20334)

品名 | 光学定盤  
メーカー | ヘルツ工業  
型式 | HA-2412  
年式 | 1992.9 外寸(mm) | W2400 D1200 H200  
仕様 | ステージ寸法:W2400 D1200mm

ベンチ上面:M6タップ 50mmピッチ  
ベンチ上下面材質:上面板材/着磁性ステンレス鋼板5t  
下面板材/熱間圧延軟鋼板4.5t

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 511 最低入札価格： ￥120,000-  
(ASK管理No. OC0462)

品名 | 押出機  
メーカー | 日本精鋼所  
型式 | TEX30FC-15PW  
年式 | 1994 外寸(mm) | W990 D730 H1310  
仕様 | スクリュ回転数:Max400rpm  
総速比:1/2.875  
モータ出力/回転数:1.5kW/1150rpm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 512 最低入札価格： ￥260,000-  
(ASK管理No. J60241)

品名 | 樹脂乾燥機(熱風)  
メーカー | カワタ  
型式 | ADF-25Z  
年式 | 2011 外寸(mm) | -  
仕様 | 風量:50/60Hz:35/45m<sup>3</sup>/h  
乾燥ホッパー:42L 乾燥温度:Max.130℃  
乾燥ブロワ容量:50/60Hz:0.17/0.28kW  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 6.0/7.1kVA  
本体質量 :160kg

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 513 最低入札価格： ￥100,000-  
(ASK管理No. L90535)

品名 | 金型温調機(水)  
メーカー | カワタ  
型式 | TWF-600LD CM  
年式 | 2014 外寸(mm) | W235 D1040 H725  
仕様 | 媒体種類:水 水冷式  
最大温度:95℃ ヒーター容量:9kW  
媒体出力:0.74kW 冷却能力:17.9kW 重量:60kg  
最大圧力:0.44MPa 最大流量:72L/min  
入力電源:三相AC380/400/415V 50Hz 16.1kVA


在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 514 最低入札価格： ￥80,000-  
(ASK管理No. L90534)

品名 | 金型温調機(水)  
メーカー | カワタ  
型式 | TWF-200LDa  
年式 | 2014 外寸(mm) | W235 D900 H560  
仕様 | 媒体種類:水 水冷式  
最大温度:95℃ ヒーター容量:6kW  
媒体出力:0.85kW 冷却能力:25.6kW 重量:70kg  
最大圧力:0.86MPa 最大流量:105L/min  
入力電源:三相AC380/400/415V 50Hz 16.1kVA

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 515 最低入札価格： ￥30,000-  
(ASK管理No. N90218)

品名 | 3Dプリンター  
メーカー | TierTime  
型式 | 3DP-14-4D  
年式 | - 外寸(mm) | W245 D260 H350  
仕様 | 熱溶解積層法  
プリントエリア:W140 D140 H130mm  
使用部材:ABS樹脂、PLA樹脂  
積層ピッチ:0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35mm  
入力電源:单相AC100~240V 50/60Hz 220W

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 516 最低入札価格： ¥ 70,000 -

(ASK管理No. O20150)

品名 | 平面研削盤  
メーカー | 岡本工作機械  
型式 | MM-350  
年式 | 1985 外寸(mm) | -  
仕様 | 砥石軸モーター:1.5kW  
テーブル移動量:390×210mm  
付属マグネットチャック:KET-1535B  
欠品:循環切削用ポンプが欠品

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 517 最低入札価格： ¥ 25,000 -

(ASK管理No. OB0283)

品名 | 切断機(マルチ)  
メーカー | 中山機械  
型式 | SM16型  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | モーター:2.2kW 3馬力  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz  
付属品:台車/切断砥石×3枚 汚れ有り

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 518 最低入札価格： ¥ 900,000 -

(ASK管理No. OC0284)

品名 | 溶接機  
メーカー | アマダミヤチ  
型式 | ZH-32  
年式 | 2018 外寸(mm) | -  
仕様 | エア式溶接ヘッド(ZH-32)テーブル付き  
交流インバーター式溶接電源(MIB-600A)  
プログラムユニット(MA-660A-00-00)  
抵抗溶接用トランス(MUE110-225)  
駆動方式:エアシリンダー方式

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 519 最低入札価格： ¥ 260,000 -

(ASK管理No. JA0201)

品名 | バット溶接機  
メーカー | ストレッカ  
型式 | OOF-LNV-V20  
年式 | 2017 外寸(mm) | W810 D640 H1500  
仕様 | 未使用品  
スチールワイヤー:φ0.1~0.5mm  
外形寸法:W810 D640 H1500m  
入力電源:三相AC200V 50Hz  
butt welder

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 520 最低入札価格： ¥ 330,000 -

(ASK管理No. K70573)

品名 | 真空熱プレス機  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | 2012 外寸(mm) | W900 D900 H1660  
仕様 | 圧力:約1.8t/0.6MPa  
コントローラ:NTCD 真空ポンプ:L380  
プレス熱板サイズ:□150mm

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 521 最低入札価格： ¥ 1,200,000 -

(ASK管理No. P20302)

品名 | サンドブラスト  
メーカー | 不二製作所  
型式 | SG-4ATCM-302H4-H612  
年式 | 2017 外寸(mm) | W1005 D1670 H1940  
仕様 | 集塵機、配管付き

在庫場所

エンザン

塩山

ターンテーブル:φ600mm  
開口部寸法 W780 H680mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
集塵機寸法:W1010 D1030 H2325mm 集塵機重量:150kg



入札会No. 522 最低入札価格： ¥ 150,000 -

(ASK管理No. NC0262)

品名 | サンドブラスト  
メーカー | 芙蓉商事  
型式 | -  
年式 | - 外寸(mm) | W760 D590 H1515  
仕様 | 作業スペース:W600 D500 H700mm

在庫場所

エンザン

塩山

スリ・ぼかし:0.1MPa/平彫り=0.3MPa/段彫り=0.45MPa



入札会No. 523 最低入札価格： ¥ 120,000 -

(ASK管理No. N10957)

品名 | サンドブラスト  
メーカー | 兆順研磨材有限公司  
型式 | CS-950S  
年式 | - 外寸(mm) | W950 D1400 H2300  
仕様 | 使用砂量:5kg  
使用圧力:6kgs/cm2

在庫場所

キュウシュウ

九州

イルミネーション:100W電球2個  
サンドブラスト手袋:2本 ダストモーター:1HP  
入力電源:三相AC220V



入札会No. 524 最低入札価格： ¥ 35,000 -

(ASK管理No. L60077)

品名 | バンドソー  
メーカー | 日立  
型式 | CB65F  
年式 | 1999 外寸(mm) | -  
仕様 | 回転速度:1000rpm  
最大切断能力:250mm

在庫場所

エンザン

塩山

鋸車径:305mm  
帯寸法:63×2204mm  
入力電源:AC100V 50/60Hz 15A



入札会No. 525 最低入札価格： ¥ 80,000 -

(ASK管理No. OB0518)

品名 | コンターマシン  
メーカー | ニコテック  
型式 | NCG-300  
年式 | 1992 外寸(mm) | W870 D700 H1600  
仕様 | 鋸刃速度:15~90m/min  
鋸刃長さ:2400~2600mm

在庫場所

エンザン

塩山

テーブル寸法:500×500mm  
電源:三相AC200V 50/60Hz



入札会No. 526 最低入札価格： ¥ 280,000 -

(ASK管理No. N30573)

品名 | 基板分割機  
メーカー | ダイテック  
型式 | PAC-S4000TP2  
年式 | 2014 外寸(mm) | W710 D1070 H1515  
仕様 | 標準基板寸法:250×200mm  
テーブル寸法:435×250mm  
加工能力:39.23kN(4000kgf)  
部品の高さ:Max20mm  
入力電源:単相AC100V

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 527 最低入札価格： ¥ 50,000 -

(ASK管理No. IA0350)

品名 | カシメ機  
メーカー | プラザー工業  
型式 | BR1-103  
年式 | 1998 外寸(mm) | -  
仕様 | リベット最大径:φ5mm  
ストローク:20~40mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 528 最低入札価格： ¥ 570,000 -

(ASK管理No. N70542)

品名 | ガイドホイールパンチ  
メーカー | UHT  
型式 | PZ-DESK  
年式 | - 外寸(mm) | W970 D730 H980  
仕様 | 標準パンチ径:φ0.6~3.0mm  
ワークサイズ:610×510mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 529 最低入札価格： ¥ 35,000 -

(ASK管理No. O60409)

品名 | 卓上ボール盤  
メーカー | KARA  
型式 | NSD-13R  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | テーブル付き  
主軸回数:415/500 750/900 1330/1600 2300/2800rpm  
ストローク:80mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 530 最低入札価格： ¥ 90,000 -

(ASK管理No. N31006)

品名 | 半田付け装置  
メーカー | アポロ精工  
型式 | LUNA  
年式 | - 外寸(mm) | W130 D240 H330  
仕様 | エア源:0.4MPa~0.5MPa  
使用半田径:0.4mm~1.6mm  
装置メーカー内製コネクタ付き  
ヒーター未使用品:4個付き  
入力電源:単相AC85V~264V 消費電力:154W

在庫場所  
キュウシュウ  
九州




入札会No. 531 最低入札価格： ￥110,000-

(ASK管理No. K20217)

品名 | サーキュレーター(水冷)  
メーカー | ヤマト科学  
型式 | CTW812  
年式 | 2015.2 外寸(mm) | W331 D480 H380  
仕様 | 未使用品

在庫場所  
エンザン  
塩山

温度範囲:-10°C~70°C  
精度:±0.1°C サーモモジュール8個内蔵  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz 3.0A



入札会No. 532 最低入札価格： ￥90,000-

(ASK管理No. F42610)

品名 | 投げ込み式チラー  
メーカー | トーマス科学機器  
型式 | TRL-117G2S-LM  
年式 | 2010 外寸(mm) | W800 D650 H1070  
仕様 | 温度範囲0°C~常温

在庫場所  
エンザン  
塩山

冷却可能容量:100L~1000L  
冷凍機:空冷式1500W HFC-407C  
入力電源:単相AC200V 50Hz 8A



入札会No. 533 最低入札価格： ￥440,000-

(ASK管理No. F31249)

品名 | チラー(水冷)  
メーカー | オリオン機械  
型式 | RKE11000A-VW  
年式 | 2008 外寸(mm) | W2000 D1000 H1700  
仕様 | 水冷式

在庫場所  
エンザン  
塩山

冷却能力:43kW  
220V 50/60-60Hz 19/19-19kW 63/63-63A  
冷媒 R-407C (5000g)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 製品質量 510kg



入札会No. 534 最低入札価格： ￥45,000-

(ASK管理No. I70732)

品名 | チラー(水冷)  
メーカー | オリオン機械  
型式 | RKC-750VW-B  
年式 | 2011 外寸(mm) | W650 D550 H1000  
仕様 | 冷却能力:1600/1800 Kcal/h

在庫場所  
キュウシュウ  
九州

設定温度範囲:5~25°C  
冷媒:R-22g  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.7/4.1A



入札会No. 535 最低入札価格： ￥170,000-

(ASK管理No. P10283)

品名 | チラー(水冷)  
メーカー | SMC  
型式 | HRS012-W-10  
年式 | 2018 外寸(mm) | W395 D540 H640  
仕様 | 冷却能力:1100/1300W

在庫場所  
エンザン  
塩山

使用温度範囲:5~40°C  
最大流量:27/29L/min 最大揚程:14/19m  
冷媒:R407C(HFC) 0.25kg  
入力電源単相:AC100/AC100~115V 50/60Hz



入札会No. 536 最低入札価格: ￥170,000-

(ASK管理No. P10284)

品名 | チラー(水冷)  
メーカー | SMC  
型式 | HRS012-W-10  
年式 | 2018 外寸(mm) | W395 D540 H640  
仕様 | 冷却能力:1100/1300W

在庫場所

エンザン

塩山

使用温度範囲:5~40℃  
最大流量:27/29L/min 最大揚程:14/19m  
冷媒:R407C(HFC) 0.25kg  
入力電源:単相AC100/AC100~115V 50/60Hz



入札会No. 537 最低入札価格: ￥150,000-

(ASK管理No. NC1138)

品名 | チラー(空冷)  
メーカー | SMC  
型式 | HRS012-AN-20-T  
年式 | - 外寸(mm) | W377 D500 H615  
仕様 | 使用周囲温度範囲:5~40℃

在庫場所

キューシュウ

九州

設定温度範囲:5℃~40℃  
冷却能力800/1000W(50/60Hz)  
入力電源:単相AC200~230V 50/60Hz  
タンク容量:5L ※単相200V電源ケーブル無し



入札会No. 538 最低入札価格: ￥120,000-

(ASK管理No. O60295)

品名 | チラー(空冷)  
メーカー | CKD  
型式 | HYW2045  
年式 | - 外寸(mm) | W700 D450 H1240  
仕様 | 冷却能力:4.2/4.5kW

在庫場所

エンザン

塩山

送水量:20/28L/min  
最高使用圧力:0.45MPa  
冷媒:R-22(810g)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz



入札会No. 539 最低入札価格: ￥80,000-

(ASK管理No. J10386)

品名 | チラー(空冷)  
メーカー | ネスラップ  
型式 | RTE-111  
年式 | - 外寸(mm) | W262 D403 H635  
仕様 | 温度範囲:-25℃~+100℃

在庫場所

キューシュウ

九州

槽内寸法:W203 D153 H121mm 容量7L  
入力電源:単相AC100V 60Hz



入札会No. 540 最低入札価格: ￥240,000-

(ASK管理No. O60814)

品名 | チラー(空冷)  
メーカー | ネスラップ  
型式 | ThermoFlex2500  
年式 | - 外寸(mm) | W440 D700 H730  
仕様 | 温度設定範囲:5~40℃

在庫場所

キューシュウ

九州

冷却能力:2200W/2500W(50/60Hz)  
タンク容量:7.2L  
冷媒:R134A  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz



入札会No. 541 最低入札価格： ￥120,000-

(ASK管理No. O60724)

品名 | チラー(水冷)  
メーカー | CKD  
型式 | HYW-2045W-S34  
年式 | - 外寸(mm) | W760 D440 H1260  
仕様 | 温度調節範囲:5~30℃

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
送水量:20/28L/min  
冷却能力:4.2/4.5Kw  
冷媒:R-22(0.54kg)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz



入札会No. 542 最低入札価格： ￥80,000-

(ASK管理No. J40162)

品名 | エアコンプレッサー(ロータリーベーン方式)  
メーカー | ハイドロベーン  
型式 | HV15-50  
年式 | 2011 外寸(mm) | W700 D1125 H1550  
仕様 | 出力:15kw

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
吐出量:2280L/min  
回転数:1465rpm  
入力電源:三相AC200V 50Hz  
重量:406kg



入札会No. 543 最低入札価格： ￥150,000-

(ASK管理No. N80402)

品名 | エアコンプレッサー(レシプロ)  
メーカー | 東芝  
型式 | EP145-22TAD1  
年式 | 2007 外寸(mm) | W760 D530 H1110  
仕様 | 出力:2.2kW

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
吐出空気量:380L/min  
吐出圧力:1.08~1.37MPa  
空気タンク容量:39L  
入力電源:三相AC200V 50Hz



入札会No. 544 最低入札価格： ￥830,000-

(ASK管理No. I20039)

品名 | エアコンプレッサー(スクリュー)  
メーカー | 日立  
型式 | DSP-90W6LII  
年式 | 2008 外寸(mm) | W3000 D1300 H1550  
仕様 | 出力:90kW  
水冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
最高圧力:0.7MPa  
吐出空気量:16.8m3/min  
入力電源:三相AC200V 60Hz 運転時間:37643h



入札会No. 545 最低入札価格： ￥270,000-

(ASK管理No. M20406)

品名 | エアコンプレッサー(スクリュー)  
メーカー | 日立  
型式 | OSP-22V6A  
年式 | 2001 外寸(mm) | W1350 D920 H1500  
仕様 | 出力:22kW  
空冷式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
吹出し圧力:0.83MPa  
入力電源:三相AC200/220V 60Hz  
重量:680kg 運転時間:5348×10h ※錆、腐食あり



入札会No. 546 最低入札価格： ¥ 440,000 -

(ASK管理No. L40492)

品名 | エアコンプレッサー(スクリュー)  
メーカー | アトラスコプコ  
型式 | ZT30JPN  
年式 | 2013 外寸(mm) | W2200 D1100 H2000  
仕様 | 出力:30kW

在庫場所

キューシュウ

九州

使用圧力範囲(bar):0.4 ~ 0.86 4.44m<sup>3</sup>/min

使用可能周囲温度:0 ~ 40℃

コンプレッサ吐出空気温度:周囲温度+10℃

入力電源:三相AC200V 50Hz 重量:1200kg



入札会No. 547 最低入札価格： ¥ 270,000 -

(ASK管理No. L60045)

品名 | エアドライヤー  
メーカー | オリオン機械  
型式 | RAXD100A-SE  
年式 | 2011 外寸(mm) | W880 D1290 H1330  
仕様 | Air流量:17/19m<sup>3</sup>/min

在庫場所

エンザン

塩山

入力電源:三相AC200/220V 50/60Hz

架台寸法:W980 D1260 H270 mm



入札会No. 548 最低入札価格： ¥ 150,000 -

(ASK管理No. I20079)

品名 | エアドライヤー(冷凍式)  
メーカー | オリオン機械  
型式 | RAX90F  
年式 | 2015 外寸(mm) | W700 D1300 H1300  
仕様 | 冷凍式 使用範囲:0.29~0.98MPa

在庫場所

キューシュウ

九州

処理空気量:0.75/0.82m<sup>3</sup>/min

冷媒:R-407C 2.4kg

入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.0/3.7kW

電流:280/140/127/120mA 重量:250kg



入札会No. 549 最低入札価格： ¥ 150,000 -

(ASK管理No. O51226)

品名 | エアドライヤー(空気温度調節機能付き)  
メーカー | SMC  
型式 | IDH4-20-E  
年式 | 2012.8 外寸(mm) | W310 D500 H500  
仕様 | 処理空気量:100~500L/min

在庫場所

キューシュウ

九州

入口空気圧力:0.3~1.0MPa

出口圧力調節範囲:0.15~0.85MPa

温度範囲:15~35℃ 冷凍機:180/200W ヒーター:220W

入力電源:単相AC200V 50/60Hz 2.1A 冷媒:R134a(0.14kg)



入札会No. 550 最低入札価格： ¥ 50,000 -

(ASK管理No. O51285)

品名 | エアドライヤー  
メーカー | SMC  
型式 | ID600-06Z  
年式 | - 外寸(mm) | W320 D170 H950  
仕様 | 使用圧力:0.3~0.9MPa

在庫場所

キューシュウ

九州

周囲温度及び使用流体温度:5~50℃

管接続口径:3/4

入力電源:単相AC100V 50/60Hz



入札会No. 551 最低入札価格： ￥630,000 -  
(ASK管理No. L40634)

品名 | デシカント除湿機  
メーカー | 西部技研  
型式 | SGP-660-2E  
年式 | 2011 外寸(mm) | W1500 D900 H1400  
仕様 | 処理風量:600m3/h  
除湿量:4.5kg/h  
再生風量:200m3/h  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 552 最低入札価格： ￥210,000 -  
(ASK管理No. OC0407)

品名 | 空調ユニット  
メーカー | アピステ  
型式 | PAU--AZ3000SE  
年式 | - 外寸(mm) | W450+150 D810+270  
仕様 | 処理風量:9.5/10m3/min  
冷却能力:2600/250W  
加熱能力:3250/3550W  
冷媒:HFC-134a 730g  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 553 最低入札価格： ￥130,000 -  
(ASK管理No. P20306)

品名 | シリンダーキャビネット(UV用)  
メーカー | 第一開明  
型式 | -  
年式 | 2006 外寸(mm) | W480 D500 H2150  
仕様 | 10L 1本立て  
適用ガス:O2

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 554 最低入札価格： ￥210,000 -  
(ASK管理No. O51096)

品名 | 排ガス処理装置(半導体用)  
メーカー | 巴商会  
型式 | MAK-100S  
年式 | 2004 外寸(mm) | W1500 D850 H2000  
仕様 | 最大流量:120L/min  
処理筒型式:縦形円筒2段積式 ※処理筒無し  
処理筒寸法:φ355.6 H1050mm  
N2:0.5~0.7MPa 10SLM 排気ガス入口・出口:NW40  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 555 最低入札価格： ￥240,000 -  
(ASK管理No. O60863)

品名 | 除害装置  
メーカー | レゾナック  
型式 | NXII-13  
年式 | - 外寸(mm) | W450 D400 H1250  
仕様 | 吸着式  
吸引ガス不明 スパッタ装置にて使用

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 556 最低入札価格： ￥1,200,000-  
(ASK管理No. O50028)

品名 | 除害装置  
メーカー | カンケンテクノ  
型式 | KT-1000  
年式 | - 外寸(mm) | W950 D950 H1980+100  
仕様 | オーバーホール済み

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 557 最低入札価格： ￥270,000-  
(ASK管理No. M20472)

品名 | パーティクルカウンター  
メーカー | リオン  
型式 | KM-33  
年式 | - 外寸(mm) | W330 D356 H165  
仕様 | 最小可測粒径:0.3μm 粒径区分:6段階  
最大定格粒子個数濃度:14000個/L(400000個/CF)  
定格流量:28.3L/min 光学方式:光軸交角70°  
側方散乱方式 光源:半導体レーザー 受光素子:フォトダイオード  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2A

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 558 最低入札価格： ￥80,000-  
(ASK管理No. H61049)

品名 | パーティクルカウンター  
メーカー | HACH  
型式 | 3313LL  
年式 | - 外寸(mm) | W330 D360 H300  
仕様 | 最小可測粒径:0.3μm  
定格流量:1cfm チャンネル数:6  
動作温度湿度範囲:12~29℃ 10~85%RH  
入力電源:単相AC100~250V 50/60Hz 1.5A

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 559 最低入札価格： ￥450,000-  
(ASK管理No. O60776)

品名 | パーティクルカウンター  
メーカー | カノマックス  
型式 | 3950  
年式 | - 外寸(mm) | W150 D228 H163  
仕様 | 計測方式:光散乱 粒径区分:2粒径(0.1、0.3μm)  
定格流量:0.1CFM(2.83L/分)  
計測時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)  
計測モード:繰り返し シングル 連続 計算  
入力電源:ACアダプター 入力100~240V

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 560 最低入札価格： ￥180,000-  
(ASK管理No. OC0161)

品名 | 落下塵カウンター  
メーカー | ニデック サンキョウ  
型式 | DTSP10-01  
年式 | - 外寸(mm) | W1000 D800 H690+770  
仕様 | 作業台付き

在庫場所  
エンザン  
塩山

付属FFU:CS-CUTE-13B  
粒径区分:10μm以上/30μm以上/50μm以上/100μm以上  
最大可測濃度:400000個/m<sup>2</sup> 最大検出範囲:Φ80mm  
入力電源:ACアダプター24VDC付属



入札会No. 561 最低入札価格： ¥15,000-

(ASK管理No. N31219)

品名 | イオナイザー(一体型)  
メーカー | シンド静電気  
型式 | WINSTAT BF-3  
年式 | - 外寸(mm) | W240 D170 H300  
仕様 | 入力電源:単相AC100V 50/60Hz

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 562 最低入札価格： ¥10,000-

(ASK管理No. K70164)

品名 | イオナイザー(一体型)  
メーカー | キーエンス  
型式 | SJ-F010  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 風量:最大1.0m3/min  
イオンバランス: ±5V以下  
フロア部寸法:W38 D120 H160mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 2.3A

在庫場所  
エンザン  
塩山




入札会No. 563 最低入札価格： ¥150,000-

(ASK管理No. M20080)

品名 | 卓上型プッシュプル換気装置  
メーカー | 興研  
型式 | HD-51b  
年式 | - 外寸(mm) | W1020 D750 H1065  
仕様 | 卓上型の一様流プッシュプル型換気装置  
吹き出し風速:約0.4m/s  
処理風量:約7m2/min  
作業エリア寸法:500×320mm  
入力電源:AC100V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 564 最低入札価格： ¥180,000-

(ASK管理No. N80098)

品名 | プッシュプル型換気装置  
メーカー | 興研  
型式 | PS-22H  
年式 | - 外寸(mm) | W1340 D780 H1590  
仕様 | 吹出開口面寸法:W1200 H600mm  
吸込開口面寸法:W1500 H1000mm  
入力電源:三相AC200V 187/188W 50Hz/60Hz  
プルフード(PL-02)付属

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 565 最低入札価格： ¥700,000-

(ASK管理No. K20298)

品名 | プッシュプルエアフローシステム  
メーカー | NuAire.Inc  
型式 | NU-619-500D  
年式 | 2014 外寸(mm) | W1530 D775 H2010~2315  
仕様 | 未使用品  
作業面:H820~1110mm(油圧式調整可能)  
グリルパターン:4ゾーンタイプ  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
電源コードは3mの格納式

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 566 最低入札価格： ￥630,000-

(ASK管理No. K20300)

品名 | プッシュプルエアフローシステム  
メーカー | NuAire.Inc  
型式 | NU-619-400D  
年式 | 2014 外寸(mm) | W1225 D775 H2010~2315  
仕様 | 未使用品

在庫場所

エンザン

塩山

作業面:H820~1110mm(油圧式調整可能)  
グリルパターン:4ゾーンタイプ  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz  
電源コードは3mの格納式



入札会No. 567 最低入札価格： ￥110,000-

(ASK管理No. NB0266)

品名 | UV殺菌ロッカー(SUS)  
メーカー | アズワン  
型式 | W-02FNT  
年式 | 2018 外寸(mm) | W880 D515 H1790  
仕様 | 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 殺菌灯15W×6本  
タイマー付 庫内寸法:407(×2列)×403×156mm  
(注) 棚板なし

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 568 最低入札価格： ￥80,000-

(ASK管理No. P40126)

品名 | クリーンロッカー  
メーカー | アズワン  
型式 | APU-150-01  
年式 | - 外寸(mm) | W1500 D500 H1950  
仕様 | FFU(PS01-AD)×2台

在庫場所

エンザン

塩山

集塵効率:99.97%以上 (0.3μm粒子)  
風量:1.0m<sup>3</sup>/min以上×2台  
ロッカー寸法:W1500 D500 H1800mm  
入力電源:単相AC100V 50/60Hz 39/42W



入札会No. 569 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. P30473)

品名 | エアータンク  
メーカー | 明治機械製作所  
型式 | ST400B-75  
年式 | 1999.12 外寸(mm) | W830 D830 H1330  
仕様 | 内容積:396L

在庫場所

キュウシュウ

九州

最高使用圧力:0.83MPa  
水圧試験圧力:1.25MPa  
※第二種圧力容器明細書/付属有



入札会No. 570 最低入札価格： ￥430,000-

(ASK管理No. L40494)

品名 | タンク(SUS)  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | 2000 外寸(mm) | W1600 D2500 H3500  
仕様 | 使用廃液

在庫場所

キュウシュウ

九州

PA:イソプロピルアルコール(CAS 78-93-3)  
タンク部寸法:1600×2500mm



入札会No. 571 最低入札価格： ￥430,000-

(ASK管理No. L40495)

品名 | タンク(SUS)  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | 2000 外寸(mm) | W1600 D2500 H3500  
仕様 | 使用廃液

ジメチルスルホキシド(CAS CAS67-68-5)と  
N-メチルー2-ピロリドン(CAS 872-50-4)の混合物  
タンク部寸法:1600×2500mm

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 572 最低入札価格： ￥330,000-

(ASK管理No. L40497)

品名 | タンク(SUS)  
メーカー | -  
型式 | -  
年式 | 2000 外寸(mm) | W1050 D1500 H2800  
仕様 | 使用廃液

IPA:イソプロピルアルコール(CAS 78-93-3)  
タンク部寸法:1600×2500mm

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 573 最低入札価格： ￥100,000-

(ASK管理No. N11034)

品名 | 電気式熱風発生装置  
メーカー | 竹綱製作所  
型式 | TSK-52BS  
年式 | - 外寸(mm) | W740 D990 H515  
仕様 | 周囲温度:0°~+40° 周囲湿度:85%RH以下(非結露)  
ヒーター容量:10kW 電動機容量:750W

入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
デミフィルター付き125π (DF-55S)  
※コントローラー無し

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 574 最低入札価格： ￥25,000-

(ASK管理No. O60963)

品名 | ブローア  
メーカー | 武藤電機  
型式 | MI-8/6  
年式 | 2010 外寸(mm) | W440 D520 H1050  
仕様 | 最大風量:12.0m3/min(50Hz) 7.0m3/min(60Hz)  
モーター定格出力:0.75kW

標準入口 出口口径:100A  
最大静圧:3.43kPa(50Hz) 4.9kPa(60Hz)  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
キューシュウ  
九州




入札会No. 575 最低入札価格： ￥60,000-

(ASK管理No. O50238)

品名 | 送風機  
メーカー | 昭和電機  
型式 | KSB-H22HT-R312  
年式 | 2013 外寸(mm) | W800 D450 H690  
仕様 | 最大風量:42m3/min  
概略寸法吸込:φ175mm

概略寸法吐出:φ148mm  
出力:2.2kW  
入力電源:三相AC200V 60Hz

在庫場所  
エンサン  
塩山



入札会No. 576 最低入札価格： ¥ 60,000 -  
(ASK管理No. O50239)

品名 | 送風機  
メーカー | 昭和電機  
型式 | KSB-H22HT-R312  
年式 | 2013 外寸(mm) | W800 D450 H690  
仕様 | 最大風量:42m<sup>3</sup>/min  
概略寸法吸込:φ175mm  
概略寸法吐出:φ148mm  
出力:2.2kW  
入力電源:三相AC200V 60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 577 最低入札価格： ¥ 420,000 -  
(ASK管理No. OC0184)

品名 | 集塵機  
メーカー | 永興  
型式 | NWS-77D(特)  
年式 | 2020 外寸(mm) | W2200 D1060 H2450  
仕様 | 風量:55m<sup>3</sup>/min  
静圧:1.18kPa  
動力:5.5kW×2P  
入力電源:三相AC200V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 578 最低入札価格： ¥ 120,000 -  
(ASK管理No. P20310)

品名 | 集塵機  
メーカー | アマノ  
型式 | VNA-30  
年式 | 2016 外寸(mm) | W770 D710 H1545  
仕様 | ちり落とし方式:手動式  
風量:15m<sup>3</sup>/min  
集塵容量:25L 電動機:1.5kW  
吸込口径:φ150mm  
入力電源:三相AC200V 50Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 579 最低入札価格： ¥ 480,000 -  
(ASK管理No. O51271)

品名 | 集塵機  
メーカー | スイデン  
型式 | SDC-L5500 BP  
年式 | - 外寸(mm) | W1200 D900 H1874.5  
仕様 | エア供給口:PT1/4  
吸引側ダクト径:φ298mm  
排気側ダクト径:φ398mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 3.7kW

在庫場所  
キュウシュウ  
九州



入札会No. 580 最低入札価格： ¥ 210,000 -  
(ASK管理No. P40131)

品名 | 集塵機  
メーカー | チコーエアータック  
型式 | CFP-I500AT3-4036-UD  
年式 | - 外寸(mm) | W705 D705 H1495  
仕様 | 最大風量:9.0m<sup>3</sup>/min  
最大静圧:5.8kPa 騒音:53~63dB  
吸込口:φ100mm  
集塵可能量:14.4L  
入力電源:単相AC200V 50/60Hz 9.0A 1500W

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 581 最低入札価格： ￥1,150,000-

(ASK管理No. L40638)

品名 | 無停電電源装置(UPS)  
メーカー | 京都電機器  
型式 | KDP-2T050  
年式 | - 外寸(mm) | W700 D900 H1620  
仕様 | INPUT:200-240V 50/60HZ  
OUTPUT:200V-240V 50/60HZ  
INPUT POWER:50.7KVA

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 582 最低入札価格： ￥80,000-

(ASK管理No. N80494)

品名 | 無停電電源装置(UPS)  
メーカー | オムロン  
型式 | BU1002SW  
年式 | - 外寸(mm) | W145 D395 H224  
仕様 | 未使用品

出力コンセント数:3個  
バックアップ時間:5分  
入力電源:単相AC200~240V 50/60Hz  
出力容量:1000VA/700W

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 583 最低入札価格： ￥80,000-

(ASK管理No. N80495)

品名 | 無停電電源装置(UPS)  
メーカー | オムロン  
型式 | BU1002SW  
年式 | - 外寸(mm) | W145 D395 H224  
仕様 | 未使用品

出力コンセント数:3個  
バックアップ時間:5分  
入力電源:単相AC200~240V 50/60Hz  
出力容量:1000VA/700W

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. 584 最低入札価格： ￥70,000-

(ASK管理No. O70370)

品名 | ラベルプリンター  
メーカー | サトー  
型式 | CL4NX-C  
年式 | 2018 外寸(mm) | W270 D458 H320  
仕様 | 印字方式:感熱/熱転写方式(兼用)  
印字有効エリア:W104 D最大2500mm

入力電源:単相AC100~40V 50/60Hz 3.0A

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 585 最低入札価格： ￥40,000-

(ASK管理No. JC0402)

品名 | バーコードラベルプリンター  
メーカー | サトー  
型式 | レスプリR412vSTD  
年式 | - 外寸(mm) | W198 D247 H181  
仕様 | 印字方式R:感熱方式/熱転写方式兼用

解像度(12dot/mm(305dpi))  
印字速度最大100mm/秒(4インチ/秒)  
印字有効エリア最大400mm×幅104mm  
入力電源:単相AC100V~240V±10% /120W

在庫場所  
キューシュウ  
九州



入札会No. **586** 最低入札価格: **¥60,000-**  
(ASK管理No. M50145)

品名 | ラベル貼付け機  
メーカー | サトー  
型式 | LR4NX-FA  
年式 | 2020 外寸(mm) | W680 D760 H2110  
仕様 | 入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. **587** 最低入札価格: **¥400,000-**  
(ASK管理No. M50142)

品名 | ウェイトチェッカー  
メーカー | イシダ  
型式 | DSCA-GN-S300-611/PB-N-S  
年式 | 2020 外寸(mm) | -  
仕様 | 秤量:150~15000g(目量1g)/300~30000g(目量2g)  
コンペア寸法:W550 L1100mm  
入力電源:単相ACAC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. **588** 最低入札価格: **¥400,000-**  
(ASK管理No. M50143)

品名 | ウェイトチェッカー  
メーカー | イシダ  
型式 | DSCA-GN-S300-611/PB-N-S  
年式 | 2020 外寸(mm) | -  
仕様 | 秤量:150~15000g(目量1g) 300~30000g(目量2g)  
コンペア寸法:W550 L1100mm  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. **589** 最低入札価格: **¥400,000-**  
(ASK管理No. M50144)

品名 | ウェイトチェッカー  
メーカー | イシダ  
型式 | DSCA-GN-S300-611/PB-N-S  
年式 | 2020 外寸(mm) | -  
仕様 | コンペア寸法:W550 L1100mm  
秤量:150~15000g(目量1g)/300~30000g(目量2g)  
入力電源:単相AC100~240V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. **590** 最低入札価格: **¥270,000-**  
(ASK管理No. M40569)

品名 | メルター  
メーカー | ノードソン  
型式 | ALTABLUE 10DS  
年式 | 2020 外寸(mm) | W500 D800 H1250  
仕様 | タンクサイズ10L  
使用粘度範囲 800~10,000cP  
ホースポート数:4  
最大ポンプ吐出能力 35kg/min  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz

在庫場所  
エンザン  
塩山



入札会No. 591 最低入札価格： ￥100,000-

(ASK管理No. P50283)

品名 | 真空包装機(卓上型)  
メーカー | 東静電気  
型式 | V-405G  
年式 | 2000 外寸(mm) | W480 D745 H470  
仕様 | シール有効長さ:400mm(幅10mm)

在庫場所

エンザン

塩山

最大袋寸法400×450mm  
内寸法:W420 D515 H160mm  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz 1.6kW



入札会No. 592 最低入札価格： ￥220,000-

(ASK管理No. J40160)

品名 | 圧縮減容機  
メーカー | オーワック  
型式 | 5070  
年式 | 2003 外寸(mm) | W1730 D1720 H2180  
仕様 | 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 0.75kW 10A  
プロダクトNo 4905070-11

在庫場所

エンザン

塩山



入札会No. 593 最低入札価格： ￥15,000-

(ASK管理No. L40542)

品名 | 発電機  
メーカー | ナカトミ  
型式 | EG-2000  
年式 | - 外寸(mm) | W530 D450 H450  
仕様 | 空冷4サイクル 196cc タンク容量 9L  
50/60HZ切替式 2kVA 100V

在庫場所

キュウシュウ

九州

直流 12V 8A  
定格出力:2000VA  
積算時間:68時間



入札会No. 594 最低入札価格： ￥70,000-

(ASK管理No. M20393)

品名 | パワーリフター  
メーカー | をくだ屋技研  
型式 | PL-H350K  
年式 | - 外寸(mm) | W600 D1150 H1900  
仕様 | 手動油圧式  
最大積載:350kg

在庫場所

キュウシュウ

九州

稼動範囲:350mm~1750mm



入札会No. 595 最低入札価格： ￥260,000-

(ASK管理No. M40882)

品名 | リフター(高所作業車)  
メーカー | 京町産業車輛  
型式 | HP150-30  
年式 | - 外寸(mm) | -  
仕様 | 電動油圧式  
荷重:150kg

在庫場所

キュウシュウ

九州

揚程:500~3000mm



入札会No. 596 最低入札価格： ￥150,000-

(ASK管理No. N11050)

品名 | 電動リフター  
メーカー | スギヤス  
型式 | LV50E  
年式 | - 外寸(mm) | W600 D1700 H1200  
仕様 | バッテリー油圧式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
耐荷重:500kg  
サイズ:フォーク外幅:520mm  
フォーク長:1080mm  
キャスター仕様:前輪:φ70 後輪:φ150 充電/AC100V



入札会No. 597 最低入札価格： ￥180,000-

(ASK管理No. N11049)

品名 | 電動リフター  
メーカー | スギヤス  
型式 | LV100E  
年式 | - 外寸(mm) | W600 D1700 H1200  
仕様 | バッテリー油圧式

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
耐荷重:1000kg  
サイズ:フォーク外幅:520  
フォーク長:1080  
充電:单相AC100V



入札会No. 598 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. N30884)

品名 | 電動ホイスト(電気トルリ付き)  
メーカー | キトー  
型式 | ER004IL  
年式 | - 外寸(mm) | W270 D440 H550  
仕様 | 定格荷重:490kg

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
巻上下 横行 2速インバーター形  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
標準揚程:4m  
巻上速度(m/s):高速:0.075、低速:0.0215



入札会No. 599 最低入札価格： ￥130,000-

(ASK管理No. N10959)

品名 | 電動ホイスト(電気トルリ付き)  
メーカー | キトー  
型式 | ER2-0041S  
年式 | 2011 外寸(mm) | W420 D590 H570  
仕様 | 定格荷重:490kg

在庫場所  
キューシュウ  
九州  
巻上 下横行 2速インバーター形  
入力電源:三相AC200V 50/60Hz  
巻上速度:(高速) 0.142m/s  
(低速) 0.0237m/s



入札会No. 600 最低入札価格： ￥70,000-

(ASK管理No. M10363)

品名 | 電動式運搬車  
メーカー | 京町産業車両  
型式 | EDH 1000  
年式 | 2015 外寸(mm) | W680 D1300 H1200  
仕様 | 最大けん引質量:1000kg

在庫場所  
エンザン  
塩山  
最高速度:無負荷時3km/h 負荷時2km/h  
けん引ピン高さ:130~240mm  
バッテリー:24V 36Ah/5Hr モーター:DC600W  
充電器:AC100V 50/60Hz トランス容量180W