

中古装置 在庫情報

リスト以外でお探しの装置や部品など
有りましたらお問合せ下さい。

<https://stocks.askindex.co.jp/>

【半導体実技総合大学校】

水俣にて実機を使った実務研修
受講者募集中！

<https://askindex.co.jp/base/minamata/>



【展示会 ネプコンジャパン 2026】
東京ビッグサイトより 2026.1.22

2026年
2月

【在庫情報】

防振台
理化学機器
測定器・計測器
工作機械
半導体装置など

【遊休設備買取】

アスカインデックスでは
遊休設備買取を行っております
お気軽にご相談ください。

株式会社アスカインデックス

●展示場

塩山テクニカルセンター

TEL: 0553-32-6711

九州テクニカルセンター

TEL: 0944-41-3117

台湾：ASKindex TAIWAN

●東日本営業部

東京都千代田区鍛冶町1-4-7

TEL: 03-3526-6011

●西日本営業部

福岡県大牟田市四箇新町1-5

TEL: 0944-41-3117

●水俣高度技術センター

熊本県水俣市丸島3-5-1

TEL: 0966-83-8955

ASKINDEX
株式会社アスカインデックス

ASK管理No PA0503
品名 防振台
メーカー 特許機器
型式 DLS-68
年式 2008
仕様 搭載許容重量:最大120 kg 防振方式:空気ばね+スイングボール支持方式 (PAT,P/USP) 固有振動数:船直方向:1.6~2.2 Hz/水平方向:1.2~1.8 Hz レベリング方式:メカニカルバルブによる自動レベリング (供給圧: 0.4 MPa)
在庫状況 Having
在庫エリア Minamata
販売価格 ¥100,000 HP ON



ASK管理No PA0246
品名 差熱分析装置
メーカー 島津製作所
型式 DSC-50
年式
仕様 温度範囲:室温~1500°C 熱流量検出範囲:±0.2~±1000 μW 電源:単相AC100V 50/60Hz 500VA 付属品:冷却水循環ポンプ(WCP-30)AC100V 50/60Hz 10VA 冷却ブロワー(BLW-30)AC100V 50/60Hz 35VA
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥600,000 HP ON



ASK管理No O60772
品名 防振台
メーカー 金敷化工
型式 60C-0908-0506-2128-DG
年式 -
仕様 ステージ寸法:W500 D640mm キャスター アジャスター付き
在庫状況 Having
在庫エリア Kyushu
販売価格 ¥170,000 HP ON



ASK管理No O60770
品名 防振台
メーカー ハルツ
型式 TS-140
年式 2010
仕様 電源電圧:100-120V/200-240V/47-63Hz/50VA 搭載可能重量:100kg (均等) システム形状:コントローラー・防振ユニット一体型 アクティブ制御範囲:約0.7Hz~100Hz (100Hz以上はバシップ防振) 使用環境の調整:ゲイン及びオフセットは自動調整 初期水平調整:自動調整 架台寸法:W600 D700 H660
在庫状況 Having
在庫エリア Kyushu
販売価格 ¥600,000 HP ON



ASK管理No OC0280
品名 充放電試験装置
メーカー 富士通テレコムネットワークス
型式 2AV200A4.8kW2CH
年式 2012
仕様 充放電範囲:24V 200A 4.8kW チャネル数:2ch 入力電源:三相AC200V 50/60Hz 17.8kVA 52A 付属品:恒温槽(CH43-13P)×2台 パソコン:架台、パソコン×式×2 充電モード:定電流/定電圧/定電力/バ尔斯充放電 充放電装置寸法:W1600 D810 H2060mm 恒温槽寸法:W860 D1080 H1655mm パソコン:架台:W805 D810 H1540
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥3,500,000 HP ON



ASK管理No O51238
品名 質量分析計
メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック
型式 TRACE DSQ-MASS SPECTROMETER
年式 -
仕様 ロータリーポンプ:EDWARDS(RV3)×2台 プローブコントローラー 昇圧トランジ PC 入力電源:単相AC100~230V
在庫状況 Having
在庫エリア Kyushu
販売価格 ¥1,500,000 HP ON



ASK管理No OB0268
品名 リアルタイムPCRシステム
メーカー タカラバイオ
型式 TP710
年式 2017
仕様 付属品:ノートパソコン 48ウェルモール 加熱冷却方式:ペルチェ素子 蛍光励起光源:LED 蛍光検出法:CCDカメラ サンプル:0.2ml(チアーグ)/48穴プレート 反応液量:微量25μL (最大50μL) 温度測定範囲:10°C~99.9°
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥500,000 HP ON



ASK管理No OC0305
品名 薄膜コントローラー
メーカー インフィコン
型式 XTM/2(758-500-G1)
年式
仕様 定格電源:AC100-120V 50/60Hz 8A AC200-240V 50/60Hz 16A
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥360,000 HP ON



ASK管理No P80565
品名 ガス検知器
メーカー SICK MAIHAK
型式 ModularSystem S710
年式 2002
仕様 電源: AC115V/230V 48-62Hz 日本販売元:理研計器 販売元番号: UNOR T10
在庫状況 Having
在庫エリア Kyushu
販売価格 ¥280,000 HP ON



ASK管理No OC0282
品名 分光器
メーカー Ocean Optics
型式 USB2000+
年式 2012
仕様 ディテクタ範囲:200-1100nm ピクセル数:2048 ピクセル ピクセルサイズ:14 μm × 200 μm 入射口径:5/10/25/50/100/200 μm 幅リストまたはファイバ(スリットなし)
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥100,000 HP ON



ASK管理No OB0217
品名 搅拌機(堅型)
メーカー 石川工場
型式 AGA
年式 2011
仕様 回転方式:FR式 加工容積:0.05L 鉄のうアリミナ(97%)内径:120mm深さ:30mm 鉄溶化タンクスチール内径:140mm深さ:63mm 杆数:1本 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 0.2kW ギヤスワード:000 付属品:交換用鉄、杵×2本
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥600,000 HP ON



ASK管理No	OB0096
品名	遠心機
メーカー	久保田
型式	6000
年式	
仕様	付属チューブラック:055-4850=6ヶ/055-4780P=4ヶ/055-6070P=4ヶ/055-0800=4ヶ 最高回転数:22000rpm 最大達心力:44370xg 最大容量:300mL 温度設定:-20~40°C 電源:単相AC200V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥800,000
HP	ON



ASK管理No	OB0282
品名	ジェットミル(気流式粉碎装置)
メーカー	セイシン企業
型式	CO-JET α-mkV
年式	2018
仕様	碎料供給サイズ:原則として850μm以下 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 20A 付属品:プライマリーバグフィルター用ろ布 コンプレッサー-(AS4PD-5) ジェットミル・コンプレッサー用電源ボックス オンラインフィーダー(PEF-T5AG) アキュレートフィーダー(MOD-102M) 液体:圧縮空気、またはN2/Ar等の不活性ガス 0.4m3/min
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥1,500,000
HP	ON



ASK管理No	OB0108
品名	バイオクリーンベンチ
メーカー	PHC
型式	MCV-B91S-PJ
年式	
仕様	給気用HEPA:17m3/min 排気用HEPA:4m3/min 殺菌灯×1/蛍光灯×2 電源:AC100V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥450,000
HP	ON



ASK管理No	PA0271
品名	グローブボックス
メーカー	ダルトン
型式	DGX-T
年式	2014
仕様	本体使用圧力:-30~-50PaG 本体制圧力:-500~1000PaG 排気風量:約1.7m3/min 照度:5000lx以上
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥3,500,000
HP	ON



ASK管理No	PA0267
品名	恒温槽
メーカー	ヤマト科学
型式	DHS810
年式	
仕様	方式:強制送風循環および換気 温度制御範囲:室温+15~360°C 内容積:558L 内寸:W620 D700 H1200 標受段数:37段 標受ビン:30mm 標板耐荷重:30kg/枚 付属品:標板2枚 標受数量4本 電源:3相AC200V 19A
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥300,000
HP	ON



ASK管理No	PA0352
品名	恒温槽(防爆)
メーカー	大同工業所
型式	DT1-1A-230RH
年式	2017
仕様	強制流方式 検定番号:第H69172号 内寸法:W894 D544 H657 設定温度範囲:-5~60°C 設置環境温度:15~30°C ヒーター容量:1500W 機2枚 冷媒:HFC R134a(GWP1430) 250g 電源:AC100V 50/60Hz 30A
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥650,000
HP	ON



ASK管理No	PA0502
品名	ドライチャッパー
メーカー	日本エアーテック
型式	ACD-1300SS-DL
年式	2008
仕様	内寸: W1140 D680 重量: S12 / E22,6m?/min 効率効率: 0.1μm 99.999% 電源: 1相:100V 消費電力: 700VA ダクト径: Φ300
在庫状況	Having
在庫エリア	Minamata
販売価格	¥650,000
HP	ON



ASK管理No	M40674
品名	ドライチャッパー
メーカー	日本エアーテック
型式	ACD-1300SS-UL
年式	
仕様	内寸: W1140 D680 重量: S12 / E22,6m?/min 効率効率: 0.1μm 99.999% 電源: 1相:100V 消費電力: 700VA ダクト径: Φ300
在庫状況	Having
在庫エリア	Minamata
販売価格	¥650,000
HP	ON



ASK管理No	PA0266
品名	グローブボックス
メーカー	西部技研
型式	Desi-cube mini
年式	
仕様	ボックス内露点温度:-40~0°C DP 除湿機:外寸W400 D700 H720 重置75kg 電源AC100V 50/60Hz 7A 0.7kVA 冷却水循環装置(チラー):外寸W232 D497 H490 重量29kg 電源 AC100V 50/60 Hz 8A 0.8kVA グローブボックス(コンセント):電源AC100V 15A
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥650,000
HP	ON



ASK管理No	PA0269
品名	恒温恒湿機
メーカー	エスペック
型式	SH-222
年式	2018
仕様	温度範囲:-20~150°C 湿度範囲:30~95%rh 内寸:W300 D250 H300 電源:単相AC100V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥380,000
HP	ON



ASK管理No	PA0505
品名	クリーンオーブン
メーカー	ヤマト科学
型式	DT411
年式	2008
仕様	方式 強制送風循環 性能 温度制御範囲 室温+30~360°C 性能 最高温度到達時間 約50分 (at360°C) 性能 温度調節精度 ±0.3°C (at360°C) JTM K05 性能 温度変動 1.0°C (at360°C) JIS 性能 温度分布精度 ±0.3°C (at360°C) JTM K05 性能 温度勾配 20°C (at360°C) JIS 性能 清浄度 温度安定時 クラス100
在庫状況	Having
在庫エリア	Minamata
販売価格	¥460,000
HP	ON



ASK管理No	M40675
品名	クリーンオーブン
メーカー	エスペック
型式	PVC-231
年式	2008
仕様	電源3相200V 50/60Hz 19A 温度範囲:外周温度+60~200°C 清浄度: クラス5 負荷要素: 耐熱HEPAフィルター 加熱器: ジャーニーティー TM 内寸W580 D580 H1130 内容量380L 棚板3枚
在庫状況	Having
在庫エリア	Minamata
販売価格	¥520,000
HP	ON



ASK管理No PA0072
品名 CO2インキュベーター
メーカー アズワン
型式 AS-203M
年式
仕様 制御温度範囲:15~45°C (0.1°Cごと) 制御方式:ペルメモリ CO2濃度制御範囲:0~20% (0.1%毎) ガス供給圧:0.3~1.0bar (0.03~0.1MPa) 内寸法: 224×200×340mm 容量:16L 機板数:2枚 電源:ACアダプター付属(AC100V)
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥180,000 HP ON



ASK管理No PA0133
品名 種分球
メーカー LabSphere
型式 LMS-100
年式 2012
仕様 光ファイバ(OP400-2-VIS-NIR) 付属ランプあり
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥200,000 HP ON



ASK管理No PA0192
品名 微量真空乾燥器
メーカー 東京硝子器械
型式 FVM-303D
年式 2020
仕様 ベルジャーリ内寸法:φ112×120mm ホットプレート寸法:φ105mm(平面部) プロック寸法:φ104mm 穴径:φ26.5×23mm×9穴 ヒーター:200W 温度範囲室温~200°C MAX 減圧可能範囲:0.1mpa 電源:AC100V 50/60Hz 3A(12A) 使用環境:温度4~37°C 湿度85%以下(結露なきこと)
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥120,000 HP ON



ASK管理No OB0093
品名 オートクレーブ
メーカー ハミー精工
型式 ES-215
年式 2011
仕様 使用温度範囲: 105~123°C 最高使用圧力: 0.147MPa 台体寸法: φ248×543mm容量: 22L 電源: 単相AC100V 50/60Hz 15A ※管理医療機器
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥320,000 HP ON



ASK管理No PA0273
品名 メタルハライドランプ式光源装置
メーカー セリック
型式 SML-2K4AV3型
年式 2017
仕様 本体外寸:W1520 D1790 H1850 制御盤外寸:W1260 D550 H1940 チラ:-W410 D680 H970
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥4,500,000 HP ON



ASK管理No OB0094
品名 送心機
メーカー ハミー精工
型式 AX-511
年式
仕様 Max回転数:10,000rpm 最大遠心加速度:11,740G 最大容量:250mL×4本 電源:単相AC100V 50/60Hz 12A 一般医療機器
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥350,000 HP ON



ASK管理No PA0403
品名 AC9サーボドライバー
メーカー 三菱電機
型式 MR-J3-100B
年式 2013
仕様 POWER:1kW INPUT:5A 3PH+1PH200-230V 50Hz / 3PH+1PH200-230V 60Hz OUTPUT:170V 0-360Hz 6.0A
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥70,000 HP ON



ASK管理No OC0200
品名 EB電源
メーカー 日本電子
型式 JST-10F
年式
仕様 電源:三相AC200V 50/60Hz
在庫状況 Having
在庫エリア Enzan
販売価格 ¥800,000 HP ON



ASK管理No P80570
品名 シーケンサー (CPUユニット)
メーカー オムロン
型式 CS1G-CPU44H
年式
仕様 最大出入力点数: 1280点 最大プログラム容量: 30Kステップ データメモリ容量: 64Kワード
在庫状況 Having
在庫エリア Kyushu
販売価格 ¥70,000 HP ON



ASK管理No P80598
品名 RF電源セット
メーカー アドテック
型式 TX10-7000-8-H
年式
仕様 13.56MHz 1000W 3Φ200~240V 50/60Hz マッチングボックス ASTEC TH-30RNS NF-2.2.5KB
在庫状況 Having
在庫エリア Kyushu
販売価格 ¥700,000 HP ON



ASK管理No P80562
品名 ピエゾバルブ
メーカー 場場エスティック
型式 PV-2203MC
年式
仕様 • 流量レンジ: 10~/20 LM • 流量制御範囲: フルスケールの2~100% • バルブ方式: ノーマルオープン/クローズ型 • 制御入力: 10~5VDC • 応答性: 0.5秒以内 • 縦手サイズ: VCR1/4
在庫状況 Having
在庫エリア Kyushu
販売価格 ¥70,000 HP ON



ASK管理No P80568
品名 保湿モニター
メーカー GE Infrastructure,Sensing
型式 MM535-331-1-100
年式 2006
仕様 電源: AC230V 50/60Hz 12W 日本販売元: GEセンシング・ジャパン
在庫状況 Having
在庫エリア Kyushu
販売価格 ¥100,000 HP ON



ASK管理No	060872
品名	オシロスコープ
メーカー	横河電機
型式	710105(DLM202)
年式	
仕様	電源電圧：100～240VAC 周波数：50Hz/60Hz 周波数帯域：200MHz CH数：アナログ2 電源ケーブル有
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥135,000
HP	ON



ASK管理No	P80624
品名	アナライザ
メーカー	浜松ホトニクス
型式	PMA-11(C5966-71)
年式	
仕様	感度波長範囲：300～800nm 受光素子チャンネル数：1024ch 系素電源：1相100～240V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥200,000
HP	ON



ASK管理No	PA0205
品名	アイダイヤグラムアナライザ
メーカー	フューレットパッカード
型式	70004A
年式	
仕様	Range:600～1700nm *RAMメモリーカード無し 電源 AC110V 50/60Hz AC230V 5/60Hz 350VAMax
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥150,000
HP	ON



ASK管理No	PA0206
品名	スペクトローム・アナライザ
メーカー	フューレットパッカード
型式	8591E
年式	
仕様	9kHz-1.8GHz *本体のみ(ケーブル類無し) *持ち手(ハンドル)無し
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥80,000
HP	ON



ASK管理No	OC0158
品名	DC電源
メーカー	ニッケテクノシステム
型式	PDK1000-1
年式	
仕様	出力:DC1000V 1A 入力:AC100-240V 50/60Hz 1500VA
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥200,000
HP	ON



ASK管理No	P80202
品名	電圧電流発生器
メーカー	ADCMT
型式	6243
年式	
仕様	電圧測定レンジ:320mV/3.2V/20V 電流測定レンジ:320μA/3.2mA/32mA/3.2A/10A 電源:AC100/120/220/240V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥250,000
HP	ON



ASK管理No	OC0159
品名	絶縁計
メーカー	日置電機
型式	DSM-8104
年式	2010
仕様	測定電圧範囲:0.1～1000V 測定電流範囲:30mA～10mA 測定抵抗範囲:1x10 ⁻³ ～3x10 ⁻¹⁶ Ω 電源:AC100V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥170,000
HP	ON



ASK管理No	O60708
品名	水晶膜厚計
メーカー	アルパック
型式	CRTM-8000
年式	
仕様	電源:100V 2A 50/60Hz 周波数測定範囲:3.00～5.010MHz(5MHz対応) :4.00～6.010MHz(6MHz対応) 周波数分解能:3MHz 膜厚測定範囲:0.000～99.9μm 膜厚分解能:0.0050μ(5MHz) 0.00381Å(6MHz)
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥330,000
HP	ON



ASK管理No	OB0224
品名	燃焼排ガス分析計
メーカー	テスト
型式	Testo 350
年式	2021
仕様	空開気温度:-5～45°C 空開気圧力:600～1100 mbar (abs.) 空開気湿度:5～95%rh 供給および輸送温度:-20～50°C 高さ:最大2000 m 入力電源:单相AC100～240V 50/60Hz/DC12～40V 付属備品あり 測定ボックス(0632 3510) コントロールユニット(0632 3511) 排ガスプローブ(0600 8765)
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥2,000,000
HP	ON



ASK管理No	PA0141
品名	ソースメーター
メーカー	ケースレー
型式	2425
年式	
仕様	電源:単相AC100V 50/60Hz 3A
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥400,000
HP	ON



ASK管理No	PA0134
品名	ヘーズメーター
メーカー	日本電色工業
型式	NDH-5000SP
年式	
仕様	量り度(ヘーズ)・全光線透過率・拡散透過率・平行透過率・濁度の測定が可能 測定可能試料サイズ:30×30mm～297×420mm 電源:AC100V-240V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥300,000
HP	ON



ASK管理No	PA0190
品名	分光輝度測定システム
メーカー	
型式	
年式	2010
仕様	分光放射輝度計(CS-2000) 有機EL輝度評価用治具(YD-1845LT) 測定可能範囲:0~100,000cd/m ² 光源:白色LED 電源:AC100V 対物レンズ:24mm 光源:白色LED 電源:AC100V
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥1,500,000
HP	ON
(B1)	



ASK管理No	PA0146
品名	折光率計
メーカー	三菱化学
型式	MCP-T600
年式	
仕様	プローブ:PSP 測定レンジ:9.999×10 ⁻³ ~107Ω 電源:AC85~264V 47~50Hz 92VA
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥200,000
HP	ON
B3I32	



ASK管理No	OC0148
品名	フランジ形通気度試験機
メーカー	大栄科学精器製作所
型式	AP-360S
年式	—
仕様	測定可能範囲:0.5~390cc/cm ² /sec 通気孔面積:38.3cm ² 傾斜マノメーター:水中0~30mm 垂直マノメータ:水柱0~400mm 入力電源:単相AC100V 50Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥450,000
HP	ON
B2	



ASK管理No	PA0328
品名	pH計
メーカー	セムコボーレーション
型式	PET-M3-60N-A-A-T
年式	—
仕様	測定項目:pH・ORP 測定範囲:pH/0~14.00pH, mV/ORP:-700~+700mV 分解能:pH 0.01pH, ORP 1mV 電源:AC100V 50/60Hz 0.51/0.43A ホルダーハー内部3.3mol KCl 溶液あり
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥280,000
HP	ON
(B1)	



ASK管理No	OB0246
品名	ハンディー濃度計
メーカー	笠原理化工業
型式	CU-SZ
年式	2018
仕様	付属品:測定容器/ストラップ/検出器 測定方式:発光光度測定法 測定範囲:0.00~1.20mol/L(銅濃度) 精度:±6.3g/L(銅濃度) 検水温度範囲:5~50°C 検出器:d40×250mm 周囲温度:0~40°C 電源:DC4.5V(単4アルカリ乾電池LR03×3本)
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥140,000
HP	ON
B3Y14	



ASK管理No	M40676
品名	デジタルトルクメーター
メーカー	東日製作所
型式	DOTE20N4
年式	2008
仕様	トルク測定範囲:最小2最大 2220N·m、1目盛 0.002N·m 表示:ブラックマスク液晶(白・赤・青) データメモリ:1000データ 統計処理:サンプル数・最小値・最大値・平均値 電源:AC100V/240V±10% 50/60Hz トルクレンジ:最大有効長:410mm 差角:9.53mm
在庫状況	Having
在庫エリア	Minamata
販売価格	¥250,000
HP	ON



ASK管理No	OC0237
品名	実体顕微鏡
メーカー	ニコン
型式	SMZ1500
年式	—
仕様	ライト:MHF-150L×1 ライト:MHF-D100LR×1 接眼レンズ:C-W10X/22 対物レンズ:HR Plan Apo 1X ズーム倍率:0.75~11.25X ステージワゴン D75 電源:AC100~120V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥200,000
HP	ON
B3T4	



ASK管理No	OC0300
品名	偏光顕微鏡
メーカー	マイテクノ
型式	MT6930
年式	—
仕様	接眼レンズ:KHW10X/20L, KHW10X/F/20 眼幅調整:53mm~75mm 対物レンズ:Plan 4×/10×/40×/U Plan 10× ステージワゴン:φ175mm 360°回転 Z軸移動範囲:23mm LED 照明:3W 電源:AC100~240V 50/60Hz 接眼レンズカバー割れ
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥250,000
HP	ON
B3T5	



ASK管理No	M40669
品名	非接触段差測定機
メーカー	ユニオン光学
型式	DH II
年式	2008
仕様	接眼レンズ: NWF10X 接眼レンズ: 5×20×/100× ステージガラス: φ180mm ステージトローカ: 100×100mm 照明: MORITEX(MHF-CS01RLW/T0D250H140 デジタルカウンター: Mitutoyo(KC-13)W330D240H160 CCDカメラ: (eli CS330F) カメラユニット無 電源: 1相100V×3口
在庫状況	Having
在庫エリア	Minamata
販売価格	¥700,000
HP	ON



ASK管理No	OC0163
品名	カーボンコーター
メーカー	日本電子
型式	JEC-530
年式	—
仕様	試料台:φ62mm 真空ポンプ(GHD-030)付属 入力電源:単相AC100V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥350,000
HP	ON
C1	



ASK管理No	OB0228
品名	オシスバッタ
メーカー	日立
型式	E101
年式	—
仕様	試料台:φ80mm 付属品:ロータリーボンベ(G-50DA) 入力電源:単相AC100V 50/60Hz 10A 放電方式:オイロード放電 電極形状:リング (φ63 mm) 放電電圧: DC 2.5 kV, 0.5 kV 放電電流: DC 0~30 mA コートリングレート:
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥280,000
HP	ON
C1	



ASK管理No	OB0223
品名	真密度計
メーカー	アントンパール
型式	Ultrapyc 5000 Micro
年式	2021
仕様	固体・半固体(粉体、ゲル、スラリーなど) 温度制御機能およびPowderProtectモードを搭載 荷重モード:ローラー式、バルス式、真空脱気式 圧力読み解能:炭素(固体ピッタ) 接続方式:USBポート×4 測定サンプル範囲:0.25~4.5cm ³ 温度範囲:15~50°C 入力電源:ACアダプターDC24V 50/60Hz 3A 72W
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥1,850,000
HP	ON



ASK管理No	OC0161
品名	落下座カウンター
メーカー	ニニック サンキョウ
型式	DTSP10-01
年式	-
仕様	作業台付き 付属FU-CS-CUTE-13B 粒径区分10μm以上/30μm以上/50μm以上/100μm以上 最大可測度:400000個/m ² 最大検出範囲:Φ60mm 入力電源:ACアダプター 24VDC付属
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥300,000
HP	ON



ASK管理No	OC0164
品名	セル構造解析器
メーカー	Goldtucke
型式	PORE!SCAN[PSV3A13]
年式	2013年頃
仕様	測定対象:ポリウレタンフォーム プラスチック その他多孔質材料 解析方式:光学式セル構造解析(特殊照明+画像処理) 入力電源:単相AC100V PC付属(Windows7)
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥1,650,000
HP	ON



ASK管理No	PA0150
品名	ターボポンプ用周波数変換器
メーカー	ライボルト
型式	TD20
年式	2008
仕様	出力:0-47V 0-330W 0-835Hz 入力:AC100-240V 50/60Hz 410VA
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥200,000
HP	ON




ASK管理No	O51241
品名	ナノ位置決めステージ
メーカー	エアロテック
型式	ANT130L・180L・ADRS150
年式	-
仕様	単軸リニアステージ:ANT130-110-L-ES17264/ANT180-260-L-ES17264 回転ステージ:ADRS-150-ES17264 電源:1相240V
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥800,000
HP	ON



ASK管理No	PA0142
品名	直流電圧電流源/モニター
メーカー	エーディーシー
型式	6241A
年式	-
仕様	出力電圧:0~±32V 出力電流:0~±500mA 発生分解能:10μV/1nA 測定分解能:1μV/100pA 電源:AC100V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥110,000
HP	ON



ASK管理No	OC0284
品名	溶接機
メーカー	アマダミヤチ
型式	ZH-32
年式	2018
仕様	エア式溶接ヘッド(ZH-32)テーブル付き 交流インバーター式溶接電源(MIG-600A) プログラマユニット(MA-660A-00-00) 抵抗溶接用トランジスト(MUE110-225) 駆動方式:エアシリンダ方式 使用流体:エア(0.2~0.7MPa) 使用推力:181N(0.3MPa)~422N(0.7MPa) ストローク:0~30mm
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥1,500,000
HP	ON



ASK管理No	OB0518
品名	コータマシン
メーカー	ニコテック
型式	NCC-300
年式	1992
仕様	鋸刃速度:15~90mm/min 鋸刃長さ:2400~2600mm チーブル寸法:500×500mm 電源:三相AC200V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥130,000
HP	ON



ASK管理No	OC0160
品名	切断機
メーカー	
型式	
年式	
仕様	切断刃:φ100mm7 ステージ寸法:200x200mm 電源:AC100V
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥320,000
HP	ON



ASK管理No	OB0218
品名	ホイストクレーン
メーカー	東印チェンブロック
型式	aS-006
年式	-
仕様	柱取付式ジブクレーン(JBC1521H)付き 一連型 定格荷重:60kg 滚程:3m 短時間定格:25mm ロードチャージのグレード:F-T(Φ4X12) フック間距離:325mm 吊り上げ速度:0.217m/s 電源:单相AC100-115V 50/60Hz 0.3kW
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥80,000
HP	ON



ASK管理No	OC0183
品名	金型温調機
メーカー	松井製作所
型式	MCM-601SC
年式	2018
仕様	媒体:清水(軟水) 給水温度範囲:10~145°C 冷却能力:5kW 最大流量:60L/min 加压ユニット付属 電源:AC200V 60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥200,000
HP	ON



ASK管理No	P60206
品名	シリンダーキャビネット NH3ガス
メーカー	大陽日酸
型式	U-NACS TypeD-2
年式	2025
仕様	ガス名称:アンモニア,室素 47L×2本
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥800,000
HP	ON



ASK管理No	P80474
品名	ドライポンプ
メーカー	アルパック
型式	LR3601-R
年式	
仕様	3相 AC380-440V 50/60Hz 排気速度：31.36 m ³ /h 到達圧力：0.67 Pa 吸排気口径：VG150/KF50 水冷式
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥1,700,000
HP	ON



ASK管理No	P80535
品名	圧送ポンプ
メーカー	日立産機システム
型式	JD80X65L-E62.2
年式	2024
仕様	電源 3相AC400/440V 60Hz (未使用) モーター出力2.2kW 4.3/4.0A
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥66,000
HP	ON




ASK管理No	PA0136
品名	ターボ分子ポンプ
メーカー	ファイラー
型式	HiPace300/TC400
年式	2011
仕様	吸入口:φ150mm 回転速度:60000rpm 入力:DC24/48V±5% 15A 出力:0-48V 12A 0-1000Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥800,000
HP	ON



ASK管理No	PA0426
品名	半自動印刷機
メーカー	セリア
型式	SSA-PC430E-IPP-L
年式	2014
仕様	ワーク寸法:400x300x0.1~2(t) 版枠寸法:450~750mm 面像処理方式:二値化+輪郭 電源:三相AC200V 5.5kW
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥3,000,000
HP	ON



ASK管理No	OB0734
品名	クライオポンプ
メーカー	アルパック
型式	U-14H
年式	
仕様	
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥400,000
HP	ON



ASK管理No	OC0187
品名	レーザーマーカー
メーカー	パナソニック
型式	LP-430TU
年式	
仕様	CO2レーザー クラス4 レーザー波長・出力:10.6μm・30W 印字範囲:110x110mm ワーク距離:185mm 電源:AC90-132V/AC180-264V 50/60Hz
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥600,000
HP	ON



ASK管理No	OA0761
品名	エアーコーナー
メーカー	日本スピンドル製造
型式	AS-1520ADN
年式	2008年
仕様	吹出口数:32個 照明(蛍光灯):20W×2灯 吹出風速:23m/s 風量:32ml/min以上 電源:3相AC200V 50/60Hz 2.68kW 有効内寸法:W1500 D2000 H1960 床板無し
在庫状況	Having
在庫エリア	Menkoh
販売価格	¥1,300,000
HP	ON



ASK管理No	O60771
品名	卓上型塗布ロボット
メーカー	岩下エンジニアリング
型式	EzROBO3
年式	—
仕様	制御方式:TPPおよびCP制御 有効ストロークX軸250mm Y軸210mm Z軸70mm タイミングベルトと有効荷台は付属しません 制御軸数:3軸同時制御 ディスペンサー型:AD2000 入力電源:単相AC100~120 200~240V 50/60Hz 100VA
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥500,000
HP	ON



ASK管理No	O60776
品名	バーティカルカウンター
メーカー	カノマックス
型式	3950
年式	—
仕様	計測方式:光散乱 粒径区分:2粒径(0.1、0.3μm) 定格流量:0.1CFM(2.83L/分) 計測時間:6秒~99分59秒 (1回の計測時間) 計測モード:線り返し シングル 連続 計算 入力電源:ACアダプター 入力100~240V 最大可測濃度:10,000,000個/m ³
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥750,000
HP	ON



ASK管理No	PA0340
品名	液晶注入装置
メーカー	
型式	
年式	
仕様	ベルジャーヤー×1 真空ポンプ(DIS-251) 電源:AC100V ポンプ稼働時間:5249.0h ベルジャーヤー外径:φ285 内径:φ244 H250 台車付き
在庫状況	Having
在庫エリア	Enzan
販売価格	¥750,000
HP	ON



ASK管理No	PA0507
品名	ミニユアルフィルムマウンター
メーカー	テクノビジョン
型式	FM-1148
年式	2008
仕様	対応ウェハサイズ:最大8インチ (200mm) 貼付対象:ダイシングフレーム、ウェハー、各種フィルム 貼付方式:手動操作による接着貼付(気泡なしを目指した設計)
在庫状況	Having
在庫エリア	Minamata
販売価格	¥400,000
HP	ON



ASK管理No	O60712
品名	全自動多目的ディスペンサー
メーカー	武藏エンジニアリング
型式	FAD600
年式	2005
仕様	型式:M27-539 圧空バキューム:排気必要 部品供給トレー寸法:101.6×101.6mm 装置内レバル寸法:102mm 使用ディスペンサー:ML-S08EX 入力電源:単相AC100V
在庫状況	Having
在庫エリア	Kyushu
販売価格	¥1,680,000
HP	ON

